

Strukturierter Qualitätsbericht

gemäß § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V

für das Berichtsjahr 2023

Kreisklinikum Siegen - Hauptstandort



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
A	Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts.....4
A-1	Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses.....5
A-2	Name und Art des Krankenhausträgers 6
A-3	Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus 6
A-5	Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses.....6
A-6	Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses 13
A-7	Aspekte der Barrierefreiheit 15
A-8	Forschung und Lehre des Krankenhauses 20
A-9	Anzahl der Betten 21
A-10	Gesamtfallzahlen 21
A-11	Personal des Krankenhauses 22
A-12	Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung 42
A-13	Besondere apparative Ausstattung 60
A-14	Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V 61
B	Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen 63
B-1	Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin 64
B-2	Medizinische Klinik I für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie 76
B-3	Medizinische Klinik II für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin 120
B-4	Medizinische Klinik III für Kardiologie und internistische Intensivmedizin 146
B-5	Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie 170
B-6	Klinik für Radiologie und Neuroradiologie 209

B-7	Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie	224
B-8	Klinik für Urologie.....	328
B-9	Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie und Klinik für Thoraxchirurgie	356
B-10	Zentrum für seelische Gesundheit	434
C	Qualitätssicherung	461
C-1	Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V.....	462
C-1.1	Leistungsbereiche mit Fallzahlen und Dokumentationsrate	462
C-1.2	Ergebnisse der Qualitätssicherung	466
C-2	Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V	541
C-3	Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V.....	541
C-4	Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung	542
C-5	Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V	542
C-6	Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V	543
C-7	Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V	543
C-8	Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr.....	544
C-9	Umsetzung der Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL).....	548
C-10	Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien.....	549

Einleitung



Klinikum Siegen

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im Jahr 2023 konnten wir dank unseres engagierten und hochqualifizierten Teams im Klinikum Siegen zahlreiche Projekte erfolgreich umsetzen und unser Leistungsspektrum weiterentwickeln. Dass im Klinikum Siegen alle Zeichen auf Wachstum stehen, zeigt auch die positive Entwicklung der Fallzahlen des Hauses, mittlerweile werden bei uns jährlich über 21.500 Patienten stationär und 60.000 Patienten ambulant versorgt. Auch die Operationszahlen sind sowohl im ambulanten als auch stationären Bereich stetig steigend.

Aufgrund dieser steigenden Patientenzahlen begann das Jahr 2023 mit einer umfassenden Neustrukturierung der Zentralen Patientenaufnahme (ZPA). Mit der Einrichtung einer Zentralen Notaufnahme (ZNA) und einer Interdisziplinären Terminambulanz (ITA) haben wir nicht nur eine klare räumliche Trennung zwischen Elektiv- und Notfallpatienten geschaffen, sondern auch ein festes ärztliches Team in der ZNA etabliert. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, Abläufe zu optimieren und die Versorgungsqualität für unsere Patientinnen und Patienten weiter zu erhöhen.

Ein weiterer Meilenstein war die Eröffnung des Medizinischen Zentrums für Erwachsene mit Behinderung (MZEB). Hier bieten wir Erwachsenen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung eine koordinierte und interdisziplinäre Diagnostik und Betreuung. Dieses ambulante Angebot schließt eine wichtige Versorgungslücke in der Region, da es bisher nur an wenigen Standorten in Nordrhein-Westfalen verfügbar war.

Zusätzlich haben wir die Digitalisierung im Klinikum Siegen weiter vorangetrieben. Im Jahr 2023 starteten wir unter anderem ein Projekt zur Einführung eines neuen Dokumentenmanagementsystems. Ebenfalls kam der flächendeckende Einsatz mobiler Endgeräte bei Visiten in die Umsetzung.

Im Herbst 2023 konnte sich ein Teil unserer Kolleginnen und Kollegen zudem an einem spannenden Pilotprojekt zur '44-Tage-Woche' in der Pflege beteiligen. Auf einer neurologischen Station sowie in einem Funktionsbereich wurde dieses Modell auf freiwilliger Basis für ein halbes Jahr getestet. Erste Rückmeldungen gegen Ende des Jahres 2023 zeigten, dass das neue Modell für viele Kolleginnen und Kollegen eine sinnvolle Ergänzung zu bereits bestehenden Arbeitszeitmodellen darstellt.

Auch bei der Ausbildung von Nachwuchskräften in der Pflege haben wir gemeinsam mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein und den weiteren Trägern des Bildungsinstituts für Gesundheitsberufe Südwestfalen (BiGS) neue und innovative Wege eingeschlagen. So wurde die erste '44Internationale Pflegeschule' ins Leben gerufen, die dem Fachkräftemangel in den Pflegeberufen in unserer Region entgegenwirken und die Folgen des demografischen Wandels abmildern soll. Insgesamt 23 junge Menschen aus Vietnam konnten so im Rahmen des neuen Konzepts im April 2023 in die Ausbildung starten.

Wir sind sehr stolz auf die vielen innovativen Projekte, die wir im Jahre 2023 gemeinsam als Team umgesetzt haben und freuen uns darauf, das Klinikum Siegen im Sinne einer bestmöglichen Versorgung für unsere Patientinnen und Patienten auch zukünftig weiterzuentwickeln.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Ingo Fölsing (Geschäftsführer)

Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts	
Funktion	Medizinmanagement/Qualitätssicherung
Titel, Vorname, Name	- Michaela Becker
Telefon	0271/705-2102
E-Mail	M.Becker@klinikum-siegen.de

Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts	
Funktion	Geschäftsführer
Titel, Vorname, Name	- Ingo Fölsing
Telefon	0271/705-2112
Fax	0271/705-2114
E-Mail	I.Foelsing@klinikum-siegen.de

Weiterführende Links

Link zur Internetseite des Krankenhauses: <https://klinikum-siegen.de/>

Link zu weiterführenden Informationen:

Link	Beschreibung
http://www.siegen.de/willkommen/	
https://klinikum-siegen.de/notfall/	

A Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts

A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

Krankenhaus	
Krankenhausname	Kreisklinikum Siegen GmbH
Hausanschrift	Weidenauer Straße 76 57076 Siegen
Zentrales Telefon	0271/705-0
Zentrale E-Mail	info@Klinikum-Siegen.de
Postanschrift	Weidenauer Straße 76 57076 Siegen
Institutionskennzeichen	260591221
Standortnummer aus dem Standortregister	772174000
Standortnummer (alt)	00
URL	https://www.Klinikum-siegen.de/

Ärztliche Leitung

Angaben zur Ärztlichen Leitung des Krankenhausstandorts zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Ärztlicher Direktor - Chefarzt der Klinik für Neurologie
Titel, Vorname, Name	Prof. Dr. med. Martin Grond
Telefon	0271/705-1800
Fax	0271/705-1804
E-Mail	M.Grond@Klinikum-Siegen.de

Pflegedienstleitung

Angaben zur Pflegedienstleitung des Krankenhausstandorts zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Pflegedirektor
Titel, Vorname, Name	Armin Heck
Telefon	0271/705-1003
Fax	0271/705-1004
E-Mail	A.Heck@Klinikum-Siegen.de

Verwaltungsleitung

Angaben zur Verwaltungsleitung des Krankenhausstandorts zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres

Funktion	Geschäftsführer
Titel, Vorname, Name	Ingo Fölsing
Telefon	0271/705-2111
Fax	0271/705-2114
E-Mail	I.Foelsing@Klinikum-Siegen.de

A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

Krankenhausträger	
Name	Kreisklinikum Siegen GmbH
Art	Öffentlich

A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

Krankenhausart	
Krankenhausart	Akademisches Lehrkrankenhaus
Universität	Philipps-Universität Marburg, Biegenstraße 10, 35037 Marburg; http://www.uni-marburg.de

A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP02	Akupunktur	
MP03	Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare	
MP04	Atemgymnastik/-therapie	
MP06	Basale Stimulation	Insbesondere im Bereich der Pflege arbeiten wir im Kreisklinikum Siegen dort wo es fachlich als sinnvoll einzuschätzen ist nach dem Prinzip der basalen Stimulation.

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP08	Berufsberatung/Rehabilitationsberatung	Der Sozialdienst der Fachklinik für Psychiatrie bietet Beratung und Unterstützung bei geplanter beruflicher und medizinischer Rehabilitation. Weitere Informationen: https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/zentrum-seelische-gesundheit/
MP09	Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden	Im Hause ist ein Konzept für palliative Behandlung erarbeitet und etabliert.
MP12	Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)	Die meisten MitarbeiterInnen der Abteilung Physiotherapie besitzen eine Zusatzausbildung im Bereich der Bobath-Therapie. Weitere Informationen: https://klinikum-siegen.de/therapie/
MP13	Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker	
MP14	Diät- und Ernährungsberatung	Fachlich hoch qualifizierte Ernährungs-/DiabetesberaterInnen bieten Beratung und Therapiebegleitung für unsere Patienten. Weitere Informationen: https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/medizinische-klinik-1-allgemeine-innere-medicin-und-gastroenterologie/ernaehrungsberatung/

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP15	Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege	Nähere Informationen zum Entlassmanagement finden Sie auf unserer Internetseite: https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/entlassung-und-nachsorge/
MP16	Ergotherapie/Arbeitstherapie	Ergotherapie bieten wir schwerpunktmäßig in der Klinik für Neurologie sowie im Zentrum für seelische Gesundheit an. Im Bedarfsfall können ggf. Patienten anderer Kliniken beraten oder behandelt werden. Weitere Informationen: https://klinikum-siegen.de/therapie/
MP17	Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege	Für die Koordination und Optimierung des Behandlungsablaufs ist in jeder medizinischen Klinik das Casemanagement zuständig. Weiterer Informationen: https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/entlassung-und-nachsorge/
MP18	Fußreflexzonenmassage	
MP21	Kinästhetik	
MP22	Kontinenztraining/Inkontinenzberatung	Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite: https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/pflegetraining-angehoerige/
MP23	Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie	Im Zentrum für seelische Gesundheit.
MP24	Manuelle Lymphdrainage	
MP25	Massage	

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP26	Medizinische Fußpflege	Fußpflege in Zusammenarbeit mit externen Anbietern. Bitte sprechen Sie dazu das Pflegepersonal der Station an.
MP27	Musiktherapie	
MP31	Physikalische Therapie/Bädertherapie	
MP32	Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie	PhysiotherapeutInnen arbeiten schwerpunktmäßig in den Bereichen Neurologie, Chirurgie und Innere Medizin sowie im Zentrum für seelische Gesundheit. Weitere Informationen: https://klinikum-siegen.de/therapie/
MP33	Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse	
MP34	Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst	Psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeit im Zentrum für seelische Gesundheit sowie Psychosozialdienst. Weitere Informationen: https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/entlassung-und-nachsorge/
MP35	Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik	

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP37	Schmerztherapie/-management	Im Kreisklinikum Siegen werden Schmerzserkrankungen verschiedenster Art behandelt. Nähere Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite unter: https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-anaesthesie-intensivmedizin-schmerztherapie-und-notfallmedizin/schmerztherapie/
MP39	Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen	Wir bieten spezielle Unterstützung in Form von Beratung, Pflegekursen oder auch Schulungen vor Ort. Weitere Informationen: https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/entlassung-und-nachsorge/ https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/pflegetraining-angehoerige/
MP40	Spezielle Entspannungstherapie	
MP42	Spezielles pflegerisches Leistungsangebot	Im Zentrum für seelische Gesundheit: Freizeitgruppen, Selbstversorgungsgruppen, Psychoedukation, Medikamentengruppen, Wi-Gruppe, Erinnerungsgruppe

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP44	Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie	Die Mitarbeiterinnen der Logopädie sind fachlich der Klinik für Neurologie zugeordnet und behandeln hier alle neurologisch bedingten Störungen der Sprache, des Sprechens und der Nahrungsaufnahme. Weitere Informationen: https://klinikum-siegen.de/therapie/
MP45	Stomatherapie/-beratung	
MP47	Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik	In Zusammenarbeit mit einer auf dieses Fachgebiet spezialisierten Firma.
MP48	Wärme- und Kälteanwendungen	
MP51	Wundmanagement	
MP52	Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen	Kontakte zu Selbsthilfegruppe können von den verschiedensten MitarbeiterInnen des Hauses hergestellt werden. Bitte sprechen Sie uns dazu an.
MP53	Aromapflege/-therapie	
MP54	Asthmaschulung	
MP56	Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung	Insbesondere angeboten durch die Ergotherapie.
MP59	Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining	Bei Störungen der höheren Hirnleistungen wie Kognition oder Gedächtnis sind alle an der Behandlung beteiligten Berufsgruppen gefordert. Spezifisches Training dieser Kompetenzen kann durch die therapeutischen MitarbeiterInnen der Ergotherapie oder durch unsere Neuropsychologin erfolgen.

Nr.	Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot	Kommentar
MP60	Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)	Die meisten MitarbeiterInnen der Abteilung für Physiotherapie verfügen über fundierte Kenntnis und/oder eine Zusatzausbildung im Bereich PNF. Weitere Informationen: https://klinikum-siegen.de/therapie/
MP62	Snorezelen	Psychiatrie
MP63	Sozialdienst	Zentrale Aufgabe des Sozialdienstes ist die Unterstützung der Patienten und Angehörigen in allen sozialrechtlichen Angelegenheiten. Weitere Informationen: https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/entlassung-und-nachsorge/
MP64	Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit	
MP66	Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen	In der Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie. Weitere Informationen: https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-neurologie-und-neurogeriatrie/
MP68	Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege	
MP11	Sporttherapie/Bewegungstherapie	Weitere Informationen: https://klinikum-siegen.de/therapie/

A-6**Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses**

Nr.	Leistungsangebot	Link	Kommentar
NM68	Abschiedsraum		Im Hause ist es möglich, in ruhiger Atmosphäre beim sterbenden oder verstorbenen Angehörigen zu verweilen. Zusätzlich gibt es einen Abschiedsraum im Haus. Hier ist es nach Absprache möglich, in Ruhe und ohne Zeitdruck von dem Verstorbenen Abschied zu nehmen.
NM66	Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität)	https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zentral-kueche/	Verschiedene Essgewohnheiten oder -vorschriften zu berücksichtigen ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Daher bieten wir eine große Auswahl verschiedener Kostformen an.
NM02	Ein-Bett-Zimmer	https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zimmerausstattung/	Ein-Bett-Zimmer gibt es auf allen Stationen.
NM03	Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle	https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zimmerausstattung/	Auf allen Stationen gibt es Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle.

Nr.	Leistungsangebot	Link	Kommentar
NM40	Empfangs- und Begleitsdienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/besuchs-und-lotsendienst/	In unserem Haus ist ein Besuchsdienst eingerichtet. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter stehen für persönliche Gespräche, Hilfe bei Formalitäten den Krankenhausaufenthalt betreffend und kleine Besorgungen zur Verfügung. In der Eingangshalle des Kreisklinikums steht ein Lotsendienst zur Verfügung.
NM69	Information zu weiteren nichtmedizinischen Leistungsangeboten des Krankenhauses (z. B. Fernseher, WLAN, Tresor, Telefon, Schwimmbad, Aufenthaltsraum)	https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zimmerausstattung/	In unserem Haus können Sie im Zimmer folgende Serviceleistungen kostenlos nutzen: Tresor, Radio, Internet (W-LAN), Telefon. Fernsehen ist gebührenpflichtig. Neben Aufenthaltsräumen auf der Station finden Sie im UG ein Cafe und in der Eingangshalle einen Kiosk sowie einen Frisör.
NM49	Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten	https://klinikum-siegen.de/aktuelles-und-termine/	Informationsveranstaltungen zu verschiedenen medizinischen Themen finden regelmäßig statt und werden über die lokale Presse bzw. die Homepage des Klinikums Siegen veröffentlicht.
NM42	Seelsorge	https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/klinikseelsorge/	In unserem Hause sind sowohl eine katholische als auch eine evangelische Seelsorgerin tätig.

Nr.	Leistungsangebot	Link	Kommentar
NM09	Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)		Die Kosten für Begleitpersonen werden - sofern die Begleitung medizinisch begründet ist - von der Krankenkasse übernommen (z.B. bei Aufnahme von Kindern in der dem Kreisklinikum angeschlossenen Klinik für HNO der DRK Kinderklinik). Darüber hinaus kann eine kostenpflichtige Unterbringung stattfinden.
NM10	Zwei-Bett-Zimmer	https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zimmerausstattung/	Zweibettzimmer mit Waschmöglichkeit im Zimmer gibt es z.B. auf der neurologischen Stroke Unit. Es steht dort ein separater geräumiger Waschraum mit Dusche für die Patienten zur Verfügung, der auch mit dem Rollstuhl befahren werden kann.
NM11	Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle	https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zimmerausstattung/	Auf allen Stationen gibt es Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle.

A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigungen

Kontakt Daten der Person oder Einrichtung zur Beratung und Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigung oder ihren Angehörigen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Verwaltungsleiter
Titel, Vorname, Name	Christian Lohmann
Telefon	0271/705-2115
Fax	0271/705-2014
E-Mail	C.Lohmann@Klinikum-Siegen.de

A-7.2 Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit

Nr.	Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit	Kommentar
BF23	Allergenarme Zimmer	
BF14	Arbeit mit Piktogrammen	Flucht- und Rettungswege
BF02	Aufzug mit Sprachansage und/oder Beschriftung in erhabener Profilschrift und/oder Blindenschrift/Brailleschrift	Mehrere neue Aufzüge sind mit einem akustischen Signal und einer mit Sprachansage ausgestattet. Einige Aufzüge in zentralen Bereichen des Neubaus sind mit Braille-Schrift versehen.
BF37	Aufzug mit visueller Anzeige	Alle Aufzüge sind mit visueller Anzeige des Stockwerks ausgestattet.
BF36	Ausstattung der Wartebereiche vor Behandlungsräumen mit einer visuellen Anzeige eines zur Behandlung aufgerufenen Patienten	In der zentralen Patientenaufnahme und in der psychiatrischen Institutsambulanz.
BF33	Barrierefreie Erreichbarkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen	
BF34	Barrierefreie Erschließung des Zugangs- und Eingangsbereichs für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen	
BF41	Barrierefreie Zugriffsmöglichkeiten auf Notrufsysteme	
BF26	Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal	Behandlungsmöglichkeiten bzw. Übersetzungsmöglichkeiten in diverse Fremdsprachen sind im gesamten Haus gegeben. Unsere MitarbeiterInnen werden Sie in dieser Angelegenheit gerne unterstützen.

Nr.	Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit	Kommentar
BF11	Besondere personelle Unterstützung	Anlaufpunkt für den Lotsendienst ist der Info-Stand in der Eingangshalle. Sollte eine Orientierungshilfe im Hause benötigt werden, hilft Lotsendienst, die entsprechende Abteilung oder Station sicher zu erreichen. Damit möchten wir erreichen, dass niemand lange sein Ziel im Krankenhaus suchen muss.
BF24	Diätische Angebote	Verschiedene Kostformen sind standardmäßig im Kostplan enthalten (Vollkost, allg. Schonkost, strenge Schonkost, vegetar. Vollkost, Diabetikerkost, Dialysekost, Islamische Kost, passierte Kost und verschiedene Sonderkostformen).
BF25	Dolmetscherdienst	Ein Dolmetscherdienst mit vertraglicher Bindung steht zur Übersetzung schriftlicher Dokumente zur Verfügung. Mündliche Übersetzungshilfen in vielerlei Sprachen können durch MitarbeiterInnen erfolgen.
BF17	Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße	
BF21	Hilfsgeräte zur Unterstützung bei der Pflege für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße	

Nr.	Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit	Kommentar
BF22	Hilfsmittel für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße	Hilfsmittel werden immer an die speziellen Bedürfnisse des Patienten angepasst. Besondere Anfertigungen werden zeitgerecht beantragt und durch einen Sanitätsdienst beschafft.
BF38	Kommunikationshilfen	Ringschleife für hörbehinderte Menschen im Bereich der Aufnahme, tragbares Gerät für weitere Bereiche des Hauses
BF05	Leitsysteme und/oder personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen	Bei Bedarf begleiten unsere Mitarbeiter sehbehinderte oder blinde Personen auf ihrem Weg durch das Krankenhaus. Weitere Informationen: https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/besuchs-und-lotsendienst/
BF18	OP-Einrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße	Standard in jedem OP: OP-Tische, die auf 2,40 m verlängerbar und bis zu 260 kg belastbar sind, Deckenlifter belastbar bis zu 300 kg
BF32	Räumlichkeiten zur religiösen und spirituellen Besinnung	Im Andachtsraum finden regelmäßig Gottesdienste statt. Im Abschiedsraum haben Angehörige Verstorbener Zeit zur Besinnung und zum Abschiednehmen. Religiösen Wünschen wird soweit möglich entsprochen.

Nr.	Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit	Kommentar
BF09	Rollstuhlrecht bedienbarer Aufzug (innen/außen)	Aufzüge im Neubau, die mit Braille-Schrift und teilweise mit Sprachansage ausgestattet sind, haben speziell große Bedientasten für Menschen mit Beeinträchtigungen. Alle übrigen Fahrstühle sind ebenfalls, vom Rollstuhl aus, sitzend zu bedienen.
BF10	Rollstuhlgerichte Toiletten für Besucherinnen und Besucher	
BF08	Rollstuhlgerichter Zugang zu Serviceeinrichtungen	Alle Stationen und Serviceeinrichtungen sind mit dem Rollstuhl zu erreichen.
BF19	Röntgeneinrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße	
BF04	Schriftliche Hinweise in gut lesbarer, großer und kontrastreicher Beschriftung	
BF20	Untersuchungseinrichtungen/-geräte für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße	
BF06	Zimmerausstattung mit rollstuhlgerichten Sanitäranlagen	Alle Zimmer verfügen über eigene Sanitärbereiche. Sanitäranlagen im Neubau bzw. auf renovierten Stationen sind rollstuhlgerichtet gebaut.
BF30	Mehrsprachige Internetseite	
BF16	Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung	

A-8 **Forschung und Lehre des Krankenhauses**

A-8.1 **Forschung und akademische Lehre**

Nr.	Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten	Kommentar
FL01	Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten	Professor Dr. med. Martin Grond ist applizierter Professor der Universität zu Köln. Div. Lehraufträge Universität Siegen.
FL08	Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher	Prof. Dr. med. Martin Grond ist Autor und Mitherausgeber medizinisch-wissenschaftlicher Literatur.
FL03	Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)	Praktische Ausbildung von Psychologen im Bereich Psychiatrie in Zusammenarbeit mit der Universität Gießen. In allen Kliniken PJ-Studenten. Weitere Informationen: https://klinikum-siegen.de/karriere-und-bildung/praktikum-und-praktisches-jahr/
FL07	Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien	Prof. Dr. med. Martin Grond ist Mitinitiator klinischer Studien in der Neurologie.
FL06	Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien	Describe (DZNE) FIND-AF2 Oceanic Studie SANO (Nachsorge)

A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

Nr.	Ausbildung in anderen Heilberufen	Kommentar
HB01	Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gesundheits- und Krankenpfleger	Im gemeinsamen Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe (Pflegefachfrau/-mann Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege) lernen Auszubildende von Kinderklinik, Kreisklinikum und Marien Gesellschaft Siegen auf hohem Niveau.
HB07	Operationstechnische Assistentin und Operationstechnischer Assistent (OTA)	Dreijährige Ausbildung in den verschiedenen medizinischen Fachgebieten und Abteilungen des Klinikums. Theoretischer Teil einer OTA Schule (aktuell in den Märkischen Kliniken).

A-9 Anzahl der Betten

Betten	
Betten	593

A-10 Gesamtfallzahlen

Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle	
Vollstationäre Fallzahl	21434
Teilstationäre Fallzahl	19
Ambulante Fallzahl	55686
Fallzahl stationsäquivalente psychiatrische Behandlung	0

A-11 Personal des Krankenhauses

A-11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 183

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	157,1	
Ambulant	25,9	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	183	
Nicht Direkt	0	

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 86,6

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	71,7	
Ambulant	14,9	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	86,6	
Nicht Direkt	0	

Davon Ärztinnen und Ärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind, in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 6,7

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0	
Ambulant	6,7	Zentrale Notaufnahme: nach oder während der ärztlichen Versorgung wird die Entscheidung über die stationäre Aufnahme der Patienten getroffen.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	6,7	
Nicht Direkt	0	

Davon Fachärztinnen und Fachärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind, in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 4,7

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0	
Ambulant	4,7	Zentrale Notaufnahme: nach oder während der ärztlichen Versorgung wird die Entscheidung über die stationäre Aufnahme der Patienten getroffen.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	4,7	
Nicht Direkt	0	

Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres

Anzahl: 0

A-11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 457,1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	436,65	
Ambulant	20,45	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	457,1	
Nicht Direkt	0	

Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist

Anzahl Vollkräfte: 38,45

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	18	OP
Ambulant	20,45	In der Zentralen Notaufnahme wird das Personal der stationären Versorgungsform auch für ambulante Patienten eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	38,45	
Nicht Direkt	0	

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	3	
Nicht Direkt	0	

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 25,15

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	25,15	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	25,15	
Nicht Direkt	0	

Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 25,15

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	24,15	
Ambulant	1	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	25,15	
Nicht Direkt	0	

Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist

Anzahl Vollkräfte: 1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0	
Ambulant	1	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1	
Nicht Direkt	0	

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 16,03

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	16,03	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	16,03	
Nicht Direkt	0	

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 7,42

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	7,42	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	7,42	
Nicht Direkt	0	

Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist

Anzahl Vollkräfte: 1,87

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,87	In der Zentralen Notaufnahme.
Ambulant	0	In der Zentralen Notaufnahme wird das Personal der stationären Versorgungsform auch für ambulante Patienten eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,87	
Nicht Direkt	0	

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 7,53

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	7,53	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	7,53	
Nicht Direkt	0	

Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist

Anzahl Vollkräfte: 3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	3	
Nicht Direkt	0	

Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 11

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	10,32	
Ambulant	0,68	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	11	
Nicht Direkt	0	

Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist

Anzahl Vollkräfte: 10,68

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	10	
Ambulant	0,68	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	10,68	
Nicht Direkt	0	

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal insgesamt

Anzahl Vollkräfte: 45,85

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	37,45	
Ambulant	8,4	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	45,85	
Nicht Direkt	0	

Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist

Anzahl Vollkräfte: 9,95

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	6,15	in der Zentralen Notaufaufnahme
Ambulant	3,8	In der Zentralen Notaufaufnahme wird das Personal der stationären Versorgungsform auch für ambulante Patienten eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	9,95	
Nicht Direkt	0	

A-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal und Genesungsbegleitung in Psychiatrie und Psychosomatik

A-11.3.1 Therapeutisches Personal

Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen

Anzahl Vollkräfte: 1,65

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1	
Ambulant	0,65	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,65	
Nicht Direkt	0	

Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten

Anzahl Vollkräfte: 4,3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	4,3	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	4,3	
Nicht Direkt	0	

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit (gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 3 des Psychotherapeutengesetzes – PsychThG)

Anzahl Vollkräfte: 4,1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	4,1	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	4,1	
Nicht Direkt	0	

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten

Anzahl Vollkräfte: 10,4

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	10,2	
Ambulant	0,2	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	10,4	
Nicht Direkt	0	

Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Krankengymnastinnen und Krankengymnasten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten

Anzahl Vollkräfte: 4,3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	4,3	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	4,3	
Nicht Direkt	0	

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

Anzahl Vollkräfte: 8,3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	6,5	
Ambulant	1,8	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	8,3	
Nicht Direkt	0	

A-11.3.2 Genesungsbegleitung

Trifft nicht zu.

A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

SP04 - Diätassistentin und Diätassistent

Anzahl Vollkräfte: 1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1	in der Klinik für Allgemeinchirurgie
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1	
Nicht Direkt	0	

SP35 - Personal mit Weiterbildung zur Diabetesberaterin/zum Diabetesberater

Anzahl Vollkräfte: 2

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2	
Nicht Direkt	0	

SP57 - Klinische Neuropsychologin und Klinischer Neuropsychologe

Anzahl Vollkräfte: 0,6

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,6	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,6	
Nicht Direkt	0	

SP55 - Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA)

Anzahl Vollkräfte: 15,4

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	15,4	
Ambulant	0	Das Personal der Radiologie wird unabhängig von der Versorgungsform der Patienten (stationär/ambulant) eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	15,4	
Nicht Direkt	0	

SP21 - Physiotherapeutin und Physiotherapeut

Anzahl Vollkräfte: 14,2

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	14,2	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	14,2	
Nicht Direkt	0	

SP05 - Ergotherapeutin und Ergotherapeut

Anzahl Vollkräfte: 6,1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	6,1	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	6,1	
Nicht Direkt	0	

SP32 - Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Voita

Anzahl Vollkräfte: 13,4

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	13,4	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	13,4	
Nicht Direkt	0	

SP56 - Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)

Anzahl Vollkräfte: 17,3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	17,3	
Ambulant	0	Das Personal der Radiologie wird unabhängig von der Versorgungsform der Patienten (stationär/ambulant) eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	17,3	
Nicht Direkt	0	

SP26 - Sozialpädagogin und Sozialpädagoge

Anzahl Vollkräfte: 5,15

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	5,15	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	5,15	
Nicht Direkt	0	

SP42 - Personal mit Zusatzqualifikation in der Manualtherapie

Anzahl Vollkräfte: 3,9

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3,9	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	3,9	
Nicht Direkt	0	

SP61 - Personal mit Zusatzqualifikation Kinästhetik

Anzahl Vollkräfte: 9,2

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	9,2	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	9,2	
Nicht Direkt	0	

SP60 - Personal mit Zusatzqualifikation Basale Stimulation

Anzahl Vollkräfte: 2,9

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2,9	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2,9	
Nicht Direkt	0	

SP14 - Logopädin und Logopäde/Klinische Linguistin und Klinischer Linguist/Sprechwissenschaftlerin und Sprechwissenschaftler/Phonetikerin und Phonetiker

Anzahl Vollkräfte: 6,3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	6,3	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	6,3	
Nicht Direkt	0	

SP25 - Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter

Anzahl Vollkräfte: 1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1	
Nicht Direkt	0	

SP09 - Heilpädagogin und Heilpädagoge

Anzahl Vollkräfte: 1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0	
Ambulant	1	in der psychiatrischen Institutsambulanz

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1	
Nicht Direkt	0	

A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

A-12.1 Qualitätsmanagement

A-12.1.1 Verantwortliche Person

Angaben zur verantwortlichen Person des Qualitätsmanagements zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Medizinmanagement/Leitung QM
Titel, Vorname, Name	Sabine Sieler
Telefon	0271/705-602100
E-Mail	S.Sieler@Klinikum-Siegen.de

A-12.1.2 Lenkungsgremium

Lenkungsgremium	
Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche	Geschäftsführung, Leitung Medizinmanagement und Qualitätsmanagement
Tagungsfrequenz des Gremiums	bei Bedarf

A-12.2 Klinisches Risikomanagement

A-12.2.1 Verantwortliche Person

Angaben zur Person	
Angaben zur Person	Entspricht den Angaben zum Qualitätsmanagement

Angaben zur verantwortlichen Person des Risikomanagements zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres.

Funktion	Medizinmanagement/Leitung QM
Titel, Vorname, Name	Sabine Sieler
Telefon	0271/705-602100
E-Mail	S.Sieler@Klinikum-Siegen.de

A-12.2.2 Lenkungsgrremium

Lenkungsgrremium / Steuerungsgruppe

Lenkungsgrremium / Steuerungsgruppe	Ja - Wie Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement
Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche	Geschäftsführung, Leitung Medizinmanagement und Qualitätsmanagement
Tagungsfrequenz des Gremiums	bei Bedarf

A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen

Nr.	Instrument bzw. Maßnahme	Zusatzangaben
RM01	Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor	Name: Risikomanagement Datum: 06.11.2018
RM04	Klinisches Notfallmanagement	Name: Prozessbeschreibung Innerklinischer Notfall; Prozessbeschreibung Wahrnehmung und Alarmierung Notfall Datum: 10.07.2018
RM05	Schmerzmanagement	Name: Handbuch Schmerztherapie Kreisklinikum Siegen Datum: 16.08.2019
RM06	Sturzprophylaxe	Name: Standard 31 Sturzprophylaxe Datum: 03.05.2011
RM07	Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“)	Name: Standard 6 Dekubitusprophylaxe Datum: 23.03.2020

Nr.	Instrument bzw. Maßnahme	Zusatzangaben
RM08	Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen	Name: Anordnung freiheitseinschränkender Maßnahmen Somatik; Standard 28 Umgang mit freiheitseinschränkenden Maßnahmen (FEM); Anlage/Erläuterungen zum Standard Allg. 28, FEM, Somatik; Datum: 12.08.2019
RM09	Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten	Name: Verfahrensanweisung Umgang mit defekten Geräten Anästhesie/Intensivmedizin Datum: 07.11.2016
RM10	Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen	- Qualitätszirkel - Tumorkonferenzen - Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen - Pathologiebesprechungen - Palliativbesprechungen
RM12	Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen	
RM13	Anwendung von standardisierten OP-Checklisten	
RM14	Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwarteter Blutverlust	Name: OP-Statut Datum: 02.09.2015
RM15	Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde	Name: OP Statut Datum: 02.09.2015
RM16	Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechselungen	Name: OP-Statut Datum: 02.09.2015
RM17	Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung	Name: OP-Statut Datum: 02.09.2015
RM18	Entlassungsmanagement	Name: Verfahrensanweisung Allgemeine Regelungen im Entlassmanagement und dazugehörige Dokumente Datum: 17.06.2018

A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

Internes Fehlermeldesystem	
Internes Fehlermeldesystem	Ja
Regelmäßige Bewertung	Ja
Tagungsfrequenz des Gremiums	wöchentlich
Verbesserung Patientensicherheit	In 2010 wurde ein einrichtungsinternes Meldesystem "kritischer Ereignisse" eingerichtet. Dieses Meldesystem wurde in den Folgejahren weiter ausgebaut für Risiken, Beinahe-Fehler, Fehlermeldungen, Beschwerden und Ideen in Bezug auf Qualitätsverbesserungen. Ein Gremium bearbeitet regelmäßig die eingehenden Meldungen. Verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit werden regelmäßig ergriffen.

Nr.	Instrument und Maßnahme	Zusatzangaben
IF03	Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem	bei Bedarf
IF01	Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor	06.11.2018
IF02	Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen	"bei Bedarf"

A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

Übergreifendes Fehlermeldesystem	
Übergreifendes Fehlermeldesystem	Ja
Regelmäßige Bewertung	Ja
Tagungsfrequenz des Gremiums	bei Bedarf

Nr.	Instrument und Maßnahme
EF06	CIRS NRW (Ärzttekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe, Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Kassenärztliche Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe, Apothekerkammern Nordrhein und Westfalen-Lippe, Bundesärztekammer)

A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte

A-12.3.1 Hygienepersonal

Hygienepersonal	Anzahl (Personen)	Kommentar
Krankenhaushygienikerinnen und Krankenhaushygienikern	1	Das Klinikum wird, mit Zustimmung des Gesundheitsamts Siegen von Dr. Hüniger bzw. Thomas Gelis (Klinikum Dortmund) beraten. Diese sind bei Bedarf vor Ort anwesend und für Fragen jederzeit telefonisch erreichbar.
Hygienebeauftragte Ärztinnen und hygienebeauftragte Ärzte	12	Jede Fachabteilung hat einen Hygienebeauftragten Arzt/Ärztin, die/der die erforderliche Weiterbildung absolviert hat
Hygiene und Infektionsprävention „Hygienefachkräfte“ (HFK)	5	Henrich, Gitta 100% , Schreiber, Lutz 100%, Swoboda, Christian 91% , Rasche, Carolin 47%, Glase, Maria 47%
Hygienebeauftragte in der Pflege	36	Jede Station/Funktionsbereich ist durch mindestens eine hygienebeauftragte Pflegepersonen repräsentiert.

Hygienekommission	
Hygienekommission eingerichtet	Ja
Tagungsfrequenz des Gremiums	halbjährlich

Angabe des oder der Kommissionsvorsitzenden zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Ärztlicher Direktor, Chefarzt Neurologie
Titel, Vorname, Name	Prof. Dr. med. Martin Grond
Telefon	0271/705-1800
Fax	0271/705-1804
E-Mail	neurologie@Klinikum-siegen.de

Die Hygienekommission tagt halbjährlich. Bei Bedarf wird eine Sondersitzung einberufen.

A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

Am Standort werden zentrale Venenkatheter eingesetzt.

1. Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage	
Der Standard liegt vor	Ja
Der Standard thematisiert insbesondere	
a) Hygienische Händedesinfektion	Ja
b) Adäquate Hautdesinfektion der Kathetereinstichstelle	Ja
c) Beachtung der Einwirkzeit	Ja
d) Weitere Hygienemaßnahmen	
- sterile Handschuhe	Ja
- steriler Kittel	Ja
- Kopfhaube	Ja
- Mund-Nasen-Schutz	Ja
- steriles Abdecktuch	Ja
Standard durch Geschäftsführung/Hygiene kom. autorisiert	Ja

2. Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern	
Der Standard liegt vor	Ja
Standard durch Geschäftsführung/Hygiene kom. autorisiert	Ja

A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaprophylaxe und Antibiotikatherapie

Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie	
Die Leitlinie liegt vor	Ja
Leitlinie an akt. hauseigene Resistenzlage angepasst	Ja
Leitlinie durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert	Ja

Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe	
Der Standard liegt vor	Ja
1. Der Standard thematisiert insbesondere	
e) Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe	Ja
f) Zu verwendende Antibiotika	Ja

g) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe	Ja
2. Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert	Ja
3. Antibiotikaprophylaxe bei operierten Patienten strukturiert überprüft	Ja

A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel	
Der Standard liegt vor	Ja
Der interne Standard thematisiert insbesondere	
a) Hygienische Händedesinfektion	Ja
b) Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen	Ja
c) Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden	Ja
d) Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage	Ja
e) Meldung/Dokumentation bei Verdacht auf postoper. Wundinfektion	Teilweise
Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert	Ja

A-12.3.2.4 Händedesinfektion

Händedesinfektionsmittelverbrauch	
Händedesinfektionsmittelverbrauch Allgemeinstationen	
- Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde erhoben	Ja
- Händedesinfektionsmittelverbrauch	19,00 ml/Patiententag
Händedesinfektionsmittelverbrauch Intensivstationen	
- Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde erhoben	Ja
- Händedesinfektionsmittelverbrauch	135,00 ml/Patiententag
Stationsbezogene Erfassung des Verbrauchs	Ja

A-12.3.2.5 Umgang mit Patientinnen und Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

Es findet ein 100% Screening auf MRSA statt. Jeder Patient wird auf MRSA abgestrichen

MRSA	
Standardisierte Information (MRSA) erfolgt z. B. durch Flyer MRSA-Netzwerke	Ja
Informationsmanagement für MRSA liegt vor	Ja

Risikoadaptiertes Aufnahmescreening	
Risikoadaptiertes Aufnahmescreening (aktuelle RKI-Empfehlungen)	Ja

Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang	
Mit von MRSA / MRE / Noro-Viren	Ja

Über das risiko-adaptierte Aufnahmescreening hinaus wird in unserem Hause ein 100% MRSA Screening durchgeführt. Das heißt, dass jeder Patient, der stationär aufgenommen wird, einen MRSA-Abstrich erhält.

A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

Nr.	Instrument und Maßnahme	Zusatzangaben	Kommentar
HM03	Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen	Name: Teilnahme am MRE_Netzwerk Nordwest, sowie MRE-Netzwerk Siegen-Wittgenstein	Qualitätssiegel MRE Siegen-Wittgenstein in 2020. (Dieses Siegel wurde aufgrund von Corona verlängert)
HM02	Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen	CDAD-KISS HAND-KISS ITS-KISS MRSA-KISS OP-KISS STATIONS-KISS	
HM09	Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen		2x monatl. interne Netzwerktreffen Hygiene mit Schulung und Austausch über hygienerelevante Themen, Hygiene-Newsletter 4x jährl.; 2x jährl. Schulung "Aktuelles aus der Hygiene" für interessierte MitarbeiterInnen; seit 2021 1x jährl. online Pflichtschulung für alle MitarbeiterInnen (außer Verwaltung)
HM04	Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH)	Teilnahme (ohne Zertifikat)	
HM05	Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten		Halbjährliche mikrobiologische Untersuchungen aller zur Aufbereitung von Medizinprodukten eingesetzten Geräte. Die Überprüfung sterilisierter Medizinprodukte findet extern statt, da zu sterilisierende Medizinprodukte extern aufbereitet werden.

A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

Lob- und Beschwerdemanagement		Kommentar / Erläuterungen
Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt	Ja	Mündliche oder schriftliche Rückmeldungen werden durch die Feedback-Managerin systematisch zeitnah bearbeitet. Für psychiatrische Patienten oder deren Angehörige gibt es eine gesonderte Ansprechpartnerin.
Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung)	Ja	Das Vorgehen ist schriftlich in einem Prozess definiert.
Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden	Ja	s. "Strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement"
Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden	Ja	Sowohl stationär als auch ambulant behandelte Patienten können an mehreren Stellen im Haus über das SayWay Med Portal anonym Rückmeldung zu der Behandlung geben und ggf. um Kontaktaufnahme bitten.
Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführerinnen oder Beschwerdeführer sind schriftlich definiert	Ja	Eingehende Beschwerden werden sofort bearbeitet.

Regelmäßige Einweiserbefragungen	
Durchgeführt	Ja
Link	
Kommentar	Einweiserbefragungen werden von den medizinischen Fachabteilungen durchgeführt.

Regelmäßige Patientenbefragungen	
Durchgeführt	Ja
Link	
Kommentar	Jeder Patient erhält bei der stationären Aufnahme Hinweise zur (anonymen) Feed-back Möglichkeit auf analogem oder digitalem Weg.

Regelmäßige Patientenbefragungen	
Anonyme Eingabemöglichkeit von Beschwerden	
Möglich	Ja
Link	
Kommentar	Über das im Haus installierte SayWay Med Portal.

Ansprechpersonen für das Beschwerdemanagement

Angaben zur verantwortlichen Person des Beschwerdemanagements zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Medizinmanagement/Feed-back Management
Titel, Vorname, Name	Nadia Althaus
Telefon	0271/705-602107
E-Mail	N.Aldhaus@Klinikum-Siegen.de

Zusatzinformationen zu den Ansprechpersonen des Beschwerdemanagements	
Link zum Bericht	
Kommentar	

Patientenfürsprecherinnen oder Patientenfürsprecher

Angaben zur Patientenfürsprecherin/zum Patientenfürsprecher zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Patientenfürsprecher
Titel, Vorname, Name	Bernd Harazim
Telefon	0175/1091769-
E-Mail	beschwerdestelle@Klinikum-siegen.de

Zusatzinformationen zu den Patientenfürsprecherinnen oder Patientenfürsprechern	
Kommentar	Ein Patientenfürsprecher ist benannt. Der jeweils aktuelle Kontakt kann über die Internet-Seite des Klinikums eingesehen werden.

Weitere Informationen bekommen Sie hier:

<http://www.klinikum-siegen.de/patienten-besucher/lob-kritik/>

<http://www.klinikum-siegen.de/patienten-besucher/lob-kritik/beschwerdestelle-psychiatrie/>

<http://www.klinikum-siegen.de/patienten-besucher/lob-kritik/patientenfuersprecher/>

A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

A-12.5.1 Verantwortliches Gremium

Zentrales Gremium / Arbeitsgruppe	
Zentrales Gremium oder zentrale Arbeitsgruppe vorhanden, das oder die sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht?	Ja - Arzneimittelkommission

A-12.5.2 Verantwortliche Person

Verantwortlichkeit für das Gremium bzw. für die zentrale Arbeitsgruppe zur Arzneimitteltherapiesicherheit einer konkreten Person übertragen: Ja

Angaben zur Person	
Angaben zur Person	Es gibt eine eigenständige Position für das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit

Kontakt Daten der eigenständigen Position für das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Ärztlicher Direktor/Chefarzt der Klinik für Neurologie
Titel, Vorname, Name	Prof. Dr. med. Martin Grond
Telefon	0271/705-1801
Fax	0271/705-1804
E-Mail	M.Grond@Klinikum-Siegen.de

A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

Pharmazeutisches Personal	Anzahl (Personen)
Apothekerinnen und Apotheker	1
Weiteres pharmazeutisches Personal	0

Erläuterungen

Versorgung über eine externe Lieferapotheke: ein jeweils zuständiger Apotheker ist täglich bei uns im Haus und steht darüber hinaus für alle Fragestellungen rund um die Arzneimitteltherapie 24/7 zur Verfügung.

A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z. B. besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat.

Die folgenden Aspekte können, gegebenenfalls unter Verwendung von Freitextfeldern, dargestellt werden:

- Aufnahme ins Krankenhaus, inklusive Anamnese:

Dargestellt werden können Instrumente und Maßnahmen zur Ermittlung der bisherigen Medikation (Arzneimittelanamnese), der anschließenden klinischen Bewertung und der Umstellung auf die im Krankenhaus verfügbare Medikation (Hausliste), sowie zur Dokumentation, sowohl der ursprünglichen Medikation des Patienten als auch der für die Krankenhausbehandlung angepassten Medikation.

- Medikationsprozess im Krankenhaus:

Im vorliegenden Rahmen wird beispielhaft von folgenden Teilprozessen ausgegangen: Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung.

Dargestellt werden können hierzu Instrumente und Maßnahmen zur sicheren Arzneimittelverordnung, z.B. bezüglich Leserlichkeit, Eindeutigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation, aber auch bezüglich Anwendungsgebiet, Wirksamkeit, Nutzen-Risiko-Verhältnis, Verträglichkeit (inklusive potentieller Kontraindikationen, Wechselwirkungen und Ähnliches) und Ressourcenabwägungen. Außerdem können

Angaben zur Unterstützung einer zuverlässigen Arzneimittelbestellung, -abgabe und -anwendung bzw. -verabreichung gemacht werden.

- Entlassung:

Dargestellt werden können insbesondere die Maßnahmen der Krankenhäuser, die sicherstellen, dass eine strukturierte und sichere Weitergabe von Informationen zur Arzneimitteltherapie an weiterbehandelnde Ärztinnen und Ärzte sowie die angemessene Ausstattung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimittelinformationen, Medikationsplan und Medikamenten bzw. Arzneimittelverordnungen erfolgt.

Nr.	Instrument bzw. Maßnahme	Zusatzangaben	Erläuterungen
AS01	Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen		z. B. wirksame Antibiotik a-Therapie in Urologie, Sepsis in Unfallchirurgie, sicherer Umgang mit BtM im ganzen Haus (durchgeführt durch die Stationsapotheke/-innen
AS02	Vorhandensein adressatengerechter und themenspezifischer Informationsmaterialien für Patientinnen und Patienten zur ATMS z. B. für chronische Erkrankungen, für Hochrisikoarzneimittel, für Kinder		
AS04	Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen)		
AS07	Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, das heißt strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware)		M-KIS

Nr.	Instrument bzw. Maßnahme	Zusatzangaben	Erläuterungen
AS08	Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)		AiDKlinik
AS09	Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln	- Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung - Zubereitung durch pharmazeutisches Personal - Anwendung von gebrauchsfertigen Arzneimitteln bzw. Zubereitungen	
AS11	Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln		M-KIS
AS12	Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern	- Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung - Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem (siehe Kapitel 12.2.3.2) - Fallbesprechungen - Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung)	
AS13	Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung	- Aushändigung von arzneimittelbezogenen Informationen für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung der Patientin oder des Patienten im Rahmen eines (gegebenenfalls vorläufigen) Entlassbriefs - Aushändigung des Medikationsplans - bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten - Aushändigung von Patienteninformationen zur Umsetzung von Therapieempfehlungen	

A-12.6 Prävention von und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt

Gemäß § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungswirtschaftlichen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende Maßnahmen festzulegen. Dies können unter anderem Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein.

Prävention von und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt	
Werden Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu Missbrauch und Gewalt als Teil des einrichtungswirtschaftlichen Qualitätsmanagements vorgesehen?	Ja

A-12.6.1 Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen

Gemäß § 4 Absatz 2 in Verbindung mit Teil B Abschnitt I § 1 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben sich Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche versorgen, gezielt mit der Prävention von und Intervention bei (sexueller) Gewalt und Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen zu befassen (Risiko- und Gefährdungsanalyse) und – der Größe und Organisationsform der Einrichtung entsprechend – konkrete Schritte und Maßnahmen abzuleiten (Schutzkonzept). In diesem Abschnitt geben Krankenhäuser, die Kinder und Jugendliche versorgen, an, ob sie gemäß § 4 Absatz 2 in Verbindung mit Teil B Abschnitt I § 1 der Qualitätsmanagement-Richtlinie ein Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen aufweisen.

Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen	
Werden Kinder und/oder Jugendliche versorgt?	Nein

A-13 Besondere apparative Ausstattung

Nr.	Vorhandene Geräte	Umgangssprachliche Bezeichnung	24h verfügbar	Kommentar
AA71	Roboterassistiertes Chirurgie-System	Operationsroboter	Ja	
AA70	Behandlungsplatz für mechanische Thrombektomie bei Schlaganfall	Verfahren zur Eröffnung von Hirngefäßen bei Schlaganfällen	Ja	
AA33	Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz	Harnflussmessung	Ja	
AA21	Lithotripter (ESWL)	Stoßwellen-Steinzerstörung	Ja	
AA43	Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP	Messplatz zur Messung feinsten elektrischer Potenziale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen wurden	Ja	
AA22	Magnetresonanztomograph (MRT)	Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektromagnetischer Wechselfelder	Ja	
AA50	Kapselendoskop	Verschluckbares Spiegelgerät zur Darmspiegelung	Ja	
AA14	Gerät für Nierenersatzverfahren	Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)	Ja	
AA32	Szintigraphiescanner/Gammasonde	Nuklearmedizinisches Verfahren zur Entdeckung bestimmter, zuvor markierter Gewebe, z. B. Lymphknoten	-	in Zusammenarbeit mit St. Marien-Krankenhaus
AA69	Linksherzkatheterlabor	Gerät zur Darstellung der linken Herzkammer und der Herzkranzgefäße	Ja	

Nr.	Vorhandene Geräte	Umgangssprachliche Bezeichnung	24h verfügbar	Kommentar
AA08	Computertomograph (CT)	Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen	Ja	
AA38	Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen	Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck	Nein	Kooperation mit der Kinderklinik Siegen, Beatmungsgerät wird bei Bedarf zur Verfügung gestellt
AA10	Elektroenzephalographiegerät (EEG)	Hirnstrommessung	Ja	
AA01	Angiographiegerät/D SA	Gerät zur Gefäßdarstellung	Ja	

A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V

Alle Krankenhäuser gewährleisten Notfallversorgung und haben allgemeine Pflichten zur Hilfeleistung im Notfall. Darüber hinaus hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern im entgeltrechtlichen Sinne geregelt. Das bedeutet, dass Krankenhäuser, die festgelegte Anforderungen an eine von drei Notfallstufen erfüllen, durch Vergütungszuschläge finanziell unterstützt werden. Krankenhäuser, die die Anforderungen an eine der drei Stufen nicht erfüllen, erhalten keine Zuschläge. Nimmt ein Krankenhaus nicht am gestuften System von Notfallstrukturen teil und gewährleistet es nicht eine spezielle Notfallversorgung, sieht der Gesetzgeber Abschlüsse vor.

A-14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe

Stufe der Notfallversorgung des Krankenhauses	
Zugeordnete Notfallstufe	Erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2)
Erfüllung der Voraussetzungen des Moduls der Spezialversorgung	Ja (siehe A-14.3)
Umstand, der zu der Zuordnung des Krankenhauses zur Notfallstufe führt	
Erfüllung der Voraussetzungen der Notfallstufe	

A-14.3 Teilnahme am Modul Spezialversorgung

Tatbestand, der dazu führt, dass das Krankenhaus gemäß den Vorgaben in § 26 der Regelung zu den Notfallstrukturen die Voraussetzungen des Moduls Spezialversorgung erfüllt

Krankenhäuser und selbstständig gebietsärztlich geleitete Abteilungen für die Fachgebiete Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, die nicht in das DRG-Vergütungssystem einbezogen sind

A-14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der Regelungen zu den Notfallstrukturen)

Verfügt das Krankenhaus über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde?	Nein
Ist die Notfallambulanz des Krankenhauses gemäß § 75 Absatz 1b Satz 3 Halbsatz 2 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingebunden?	Nein

B Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen

B-1 Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin

B-1.1 Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin
Fachabteilungsschlüssel	3600
Art	Nicht bettenführende Abteilung/sonstige Organisationseinheit

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Chefarzt
Titel, Vorname, Name	Prof. Dr. med. Martin Zoremba
Telefon	0271/705-1701
Fax	0271/705-1704
E-Mail	M.Zoremba@Klinikum-Siegen.de
Straße/Nr	Weidenauer Straße 76
PLZ/Ort	57076 Siegen
Homepage	https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-anaesthesie-intensivmedizin-schmerztherapie-und-notfallmedizin/

B-1.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Keine Vereinbarung geschlossen

**B-1.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Anästhesie,
Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin**

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin	Kommentar
VC67	Chirurgische Intensivmedizin	in Zusammenarbeit mit der Klinik für Chirurgie
VC53	Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen	
VI20	Intensivmedizin	internistische Intensivmedizin in Zusammenarbeit mit den internistischen Abteilungen
VN18	Neurologische Notfall- und Intensivmedizin	in Zusammenarbeit mit der Klinik für Neurologie
VI40	Schmerztherapie	Therapie chronischer Schmerzen im Rahmen des stationären Aufenthaltes; Akutschmerztherapie; Zertifiziert nach Pain-Cert
VI00	Notfallmedizin	Schockraummanagement, Notarztstandort, innerklinische Notfallversorgung; Reanimationsschulungen
VI00	spezielle anästhesiologische Intensivmedizin	
VX00	anästhesiologische Versorgung der operativen Abteilungen	Allgemein-, Viszeral-, Thorax-, Neurochirurgie Unfallchirurgie, Handchirurgie und Orthopädische Chirurgie Urologie Neurologie Radiologie und Neuroradiologie (CT, Angiographie, MRT) Psychiatrie Augenheilkunde Medizinische Kliniken I-III Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde an der DRK-Kinderklinik

B-1.5 Fallzahlen Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	0
Teilstationäre Fallzahl	0

B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Trifft nicht zu.

B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

B-1.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	8-930	1904	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes
2	8-900	721	Intravenöse Anästhesie
3	8-831.00	480	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd
4	8-98f.0	339	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte
5	8-701	193	Einfache endotracheale Intubation
6	8-706	182	Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung
7	8-98f.10	144	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte
8	8-831.04	111	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Großlumiger Katheter zur extrakorporalen Blutzirkulation in ein zentralvenöses Gefäß
9	8-771	109	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation
10	8-831.20	87	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd
11	8-98f.11	47	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte
12	8-98f.20	42	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
13	8-713.0	32	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]
14	8-98f.21	27	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte
15	8-831.24	21	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Großlumiger Katheter zur extrakorporalen Blutzirkulation in ein zentralvenöses Gefäß
16	8-98f.30	20	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte
17	8-924	14	Invasives neurologisches Monitoring
18	8-607.3	13	Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines über Biofeedback kontrollier- und steuerbaren Kühlpad- oder Kühlelementesystems
19	5-311.1	12	Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie
20	8-98f.31	12	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte
21	8-800.c0	7	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
22	9-984.7	7	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
23	8-831.0	6	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen
24	8-831.2	6	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel
25	8-831.5	6	Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation
26	8-718.85	5	Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 41 bis höchstens 75 Behandlungstage
27	8-831.02	5	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine periphere Vene in ein zentralvenöses Gefäß
28	8-98f.40	5	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
29	8-718.84	4	Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 21 bis höchstens 40 Behandlungstage
30	8-98f.61	4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 3.221 bis 3.680 Aufwandspunkte
31	9-984.b	4	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
32	6-003.k6	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg
33	6-003.k7	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg
34	8-121	< 4	Darmspülung
35	8-128	< 4	Anwendung eines Stuhl drainagesystems
36	8-173.11	< 4	Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Pleurahöhle: 8 bis 14 Spülungen
37	8-700.1	< 4	Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus
38	8-718.82	< 4	Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage
39	8-718.83	< 4	Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 11 bis höchstens 20 Behandlungstage
40	8-800.c2	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE
41	8-812.50	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE
42	8-831.01	< 4	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, retrograd
43	8-902	< 4	Balancierte Anästhesie
44	8-932	< 4	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
45	8-980.0	< 4	Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte
46	8-987.11	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
47	8-987.13	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage
48	8-98f.41	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte
49	8-98f.50	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.209 bis 2.484 Aufwandspunkte
50	8-98f.51	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.485 bis 2.760 Aufwandspunkte
51	8-98f.60	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 2.761 bis 3.220 Aufwandspunkte
52	9-984.6	< 4	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
53	9-984.8	< 4	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
54	9-984.9	< 4	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
55	9-984.a	< 4	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5

B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Prämedikations-Ambulanz	
Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Kommentar	Ambulanzzeiten: täglich von 10.00 - 15:30 Uhr. Kontakt: 0271/705-607738 Aufklärung und Prämedikation der Patienten vor stationärer OP.

B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Trifft nicht zu.

B-1.11 Personelle Ausstattung

B-1.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 28,7

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	27,8	
Ambulant	0,9	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	28,7	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 12,8

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	12,4	
Ambulant	0,4	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	12,8	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres

Anzahl: 0

Anzahl stationäre Fälle je Person:

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)
AQ23	Innere Medizin
AQ01	Anästhesiologie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung	Kommentar
ZF15	Intensivmedizin	
ZF28	Notfallmedizin	
ZF42	Spezielle Schmerztherapie	Schmerzambulanz Stationäre Schmerztherapie

B-1.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 62,8

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	62,8	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	62,8	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Gesundheits- und Kinderkrankpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,65

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,65	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,65	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 2

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ04	Intensiv- und Anästhesiepflege
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ12	Notfallpflege
PQ14	Hygienebeauftragte in der Pflege
PQ21	Casemanagement
PQ20	Praxisanleitung

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP01	Basale Stimulation
ZP02	Bobath
ZP08	Kinästhetik
ZP14	Schmerzmanagement
ZP24	Deeskalationstraining
ZP13	Qualitätsmanagement
ZP09	Kontinenzmanagement
ZP20	Palliative Care

B-1.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-2 Medizinische Klinik I für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie

B-2.1 Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Medizinische Klinik I für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie
Fachabteilungsschlüssel	0400 0700
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Chefarzt Medizinische Klinik I
Titel, Vorname, Name	Dr. med. Stefan Schanz
Telefon	0271/705-1201
Fax	0271/705-1204
E-Mail	S.Schanz@Klinikum-Siegen.de
Straße/Nr	Weidenauer Straße 76
PLZ/Ort	57076 Siegen
Homepage	https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/medizinische-klinik-1-gastroenterologie-nephrologie-und-dialyse/

B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Keine Vereinbarung geschlossen

B-2.3 Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik I für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik I für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie	Kommentar
VI21	Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation	Niere und Leber
VI43	Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen	Spezialsprechstunde
VR10	Computertomographie (CT), nativ	
VK07	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas	
VK06	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes	
VK15	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen	
VI30	Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen	
VI10	Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	Diabetes, Schilddrüse, ...
VI14	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas	
VI12	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs	
VI11	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)	
VI09	Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen	
VI19	Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten	
VI13	Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums	
VI08	Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen	
VU02	Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz	
VI18	Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen	
VU15	Dialyse	
VI35	Endoskopie	alle Verfahren u.a. Kapselendoskopie, Enteroskopie
VR06	Endosonographie	
VR01	Konventionelle Röntgenaufnahmen	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik I für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie	Kommentar
VR22	Magnetresonanztomographie (MRT), nativ	
VI38	Palliativmedizin	
VR05	Sonographie mit Kontrastmittel	
VI27	Spezialsprechstunde	Chemotherapie
VI00	teilstationäre Dialyse	
VI20	Intensivmedizin	
VI15	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge	
VI16	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura	
VI17	Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen	
VI22	Diagnostik und Therapie von Allergien	
VI29	Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis	
VI33	Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen	
VR02	Native Sonographie	
VR03	Eindimensionale Dopplersonographie	
VR04	Duplexsonographie	

B-2.5 Fallzahlen Medizinische Klinik I für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	2867
Teilstationäre Fallzahl	19

B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD

B-2.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	N39.0	158	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
2	E86	87	Volumenmangel
3	D50.9	79	Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet
4	N17.93	78	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3
5	E87.1	65	Hypoosmolalität und Hyponatriämie

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
6	I50.14	62	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
7	K21.0	53	Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis
8	A09.0	49	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs
9	K29.6	45	Sonstige Gastritis
10	K70.3	42	Alkoholische Leberzirrhose
11	R40.0	35	Somnolenz
12	K29.1	34	Sonstige akute Gastritis
13	K92.2	33	Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet
14	E11.91	28	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
15	A46	27	Erysipel [Wundrose]
16	J18.9	27	Pneumonie, nicht näher bezeichnet
17	N17.92	26	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2
18	K57.32	25	Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
19	K85.10	24	Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
20	K22.2	23	Ösophagusverschluss
21	K80.31	23	Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion
22	K25.0	22	Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung
23	K31.82	22	Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung
24	K59.09	22	Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation
25	R10.1	22	Schmerzen im Bereich des Oberbauches
26	A49.9	21	Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet
27	K26.0	21	Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung
28	A41.51	20	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]
29	K57.30	20	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
30	K80.51	20	Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
31	R63.4	19	Abnorme Gewichtsabnahme
32	K57.31	18	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung
33	D12.2	17	Gutartige Neubildung: Colon ascendens
34	K83.1	17	Verschluss des Gallenganges

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
35	F19.0	16	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
36	K74.6	16	Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber
37	A41.9	15	Sepsis, nicht näher bezeichnet
38	A49.8	15	Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
39	N18.5	15	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5
40	A09.9	14	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs
41	E87.5	14	Hyperkaliämie
42	J69.0	14	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
43	K29.0	14	Akute hämorrhagische Gastritis
44	R11	14	Übelkeit und Erbrechen
45	I10.01	13	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
46	K31.81	13	Angiodysplasie des Magens und des Duodenums ohne Angabe einer Blutung
47	K80.20	13	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
48	R10.4	13	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen
49	C16.0	12	Bösartige Neubildung: Kardia
50	F10.0	12	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
51	K26.3	12	Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation
52	A04.70	11	Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen
53	E11.61	11	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
54	E87.6	11	Hypokaliämie
55	J18.1	11	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
56	K80.50	11	Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
57	K83.08	11	Sonstige Cholangitis
58	C20	10	Bösartige Neubildung des Rektums
59	D12.3	10	Gutartige Neubildung: Colon transversum
60	K25.3	10	Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
61	K52.9	10	Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet
62	B37.81	9	Candida-Ösophagitis
63	C15.5	9	Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel
64	D64.9	9	Anämie, nicht näher bezeichnet
65	K22.0	9	Achalasie der Kardia
66	K22.6	9	Mallory-Weiss-Syndrom
67	K50.0	9	Crohn-Krankheit des Dünndarmes
68	K51.0	9	Ulzeröse (chronische) Pankolitis
69	K52.1	9	Toxische Gastroenteritis und Kolitis
70	K55.0	9	Akute Gefäßkrankheiten des Darmes
71	K85.20	9	Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
72	R55	9	Synkope und Kollaps
73	T85.51	9	Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt
74	A08.1	8	Akute Gastroenteritis durch Norovirus
75	B99	8	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten
76	C78.6	8	Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums
77	E22.2	8	Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin
78	K56.4	8	Sonstige Obturation des Darmes
79	K86.18	8	Sonstige chronische Pankreatitis
80	T18.1	8	Fremdkörper im Ösophagus
81	T78.3	8	Angioneurotisches Ödem
82	C18.7	7	Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum
83	C78.7	7	Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
84	D12.0	7	Gutartige Neubildung: Zäkum
85	D12.5	7	Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum
86	D12.8	7	Gutartige Neubildung: Rektum
87	D52.9	7	Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet
88	E11.21	7	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
89	J18.2	7	Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
90	J96.00	7	Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]
91	K22.88	7	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus
92	K55.21	7	Angiodysplasie des Kolons: Ohne Angabe einer Blutung
93	K55.22	7	Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung
94	K81.0	7	Akute Cholezystitis
95	K85.21	7	Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation
96	N18.4	7	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4
97	R10.3	7	Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches
98	A04.5	6	Enteritis durch Campylobacter
99	A41.58	6	Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger
100	A49.1	6	Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
101	C18.2	6	Bösartige Neubildung: Colon ascendens
102	C25.0	6	Bösartige Neubildung: Pankreaskopf
103	C80.0	6	Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet
104	D50.8	6	Sonstige Eisenmangelanämien
105	D59.1	6	Sonstige autoimmunhämolytische Anämien
106	D64.8	6	Sonstige näher bezeichnete Anämien
107	E10.11	6	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
108	J22	6	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet
109	K22.7	6	Barrett-Ösophagus
110	K31.11	6	Entzündliche Pylorusstenose beim Erwachsenen
111	K44.9	6	Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän
112	K64.0	6	Hämorrhoiden 1. Grades
113	K76.8	6	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber
114	K80.41	6	Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
115	N17.91	6	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1
116	R18	6	Aszites
117	R50.88	6	Sonstiges näher bezeichnetes Fieber
118	A41.0	5	Sepsis durch Staphylococcus aureus

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
119	A49.0	5	Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
120	C16.9	5	Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet
121	C22.0	5	Leberzellkarzinom
122	D37.70	5	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pankreas
123	D62	5	Akute Blutungsanämie
124	E10.61	5	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
125	E10.91	5	Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
126	J12.8	5	Pneumonie durch sonstige Viren
127	K52.8	5	Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis
128	K56.6	5	Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion
129	K59.8	5	Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen
130	K65.00	5	Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut)
131	K75.0	5	Leberabszess
132	K80.00	5	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
133	K85.90	5	Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation
134	K92.1	5	Meläna
135	R53	5	Unwohlsein und Ermüdung
136	B17.2	4	Akute Virushepatitis E
137	C22.1	4	Intrahepatisches Gallengangskarzinom
138	D13.2	4	Gutartige Neubildung: Duodenum
139	D68.33	4	Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten)
140	E11.01	4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
141	E46	4	Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung
142	I48.0	4	Vorhofflimmern, paroxysmal
143	I50.13	4	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung
144	I70.25	4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
145	K22.4	4	Dyskinesie des Ösophagus
146	K22.81	4	Ösophagusblutung
147	K50.1	4	Crohn-Krankheit des Dickdarmes
148	K62.51	4	Hämorrhagie des Rektums
149	K62.8	4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums
150	K64.1	4	Hämorrhoiden 2. Grades
151	K65.09	4	Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis
152	K76.7	4	Hepatorenales Syndrom
153	K80.01	4	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
154	K85.00	4	Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
155	K92.0	4	Hämatemesis
156	N13.65	4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose mit Infektion der Niere
157	N17.83	4	Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3
158	R14	4	Flatulenz und verwandte Zustände
159	T43.5	4	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika
160	T85.74	4	Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde]
161	A04.0	< 4	Darminfektion durch enteropathogene Escherichia coli
162	A04.3	< 4	Darminfektion durch enterohämorrhagische Escherichia coli
163	A04.71	< 4	Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen
164	A04.79	< 4	Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet
165	A08.0	< 4	Enteritis durch Rotaviren
166	A08.3	< 4	Enteritis durch sonstige Viren
167	A08.4	< 4	Virusbedingte Darminfektion, nicht näher bezeichnet
168	A27.0	< 4	Leptospirosis icterohaemorrhagica [Weil-Krankheit]
169	A40.0	< 4	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A
170	A40.1	< 4	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B
171	A40.8	< 4	Sonstige Sepsis durch Streptokokken
172	A41.1	< 4	Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken
173	A41.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Sepsis

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
174	A69.2	< 4	Lyme-Krankheit
175	B02.1	< 4	Zoster-Meningitis
176	B02.2	< 4	Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems
177	B02.7	< 4	Zoster generalisatus
178	B15.9	< 4	Virushepatitis A ohne Coma hepaticum
179	B17.9	< 4	Akute Virushepatitis, nicht näher bezeichnet
180	B18.2	< 4	Chronische Virushepatitis C
181	B34.2	< 4	Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation
182	B34.9	< 4	Virusinfektion, nicht näher bezeichnet
183	B37.7	< 4	Candida-Sepsis
184	C15.3	< 4	Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel
185	C15.4	< 4	Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel
186	C15.8	< 4	Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend
187	C15.9	< 4	Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet
188	C16.2	< 4	Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi
189	C16.8	< 4	Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend
190	C17.0	< 4	Bösartige Neubildung: Duodenum
191	C18.3	< 4	Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]
192	C18.4	< 4	Bösartige Neubildung: Colon transversum
193	C18.8	< 4	Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend
194	C18.9	< 4	Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet
195	C19	< 4	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang
196	C22.9	< 4	Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet
197	C23	< 4	Bösartige Neubildung der Gallenblase
198	C24.0	< 4	Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang
199	C24.1	< 4	Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri]
200	C25.2	< 4	Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz
201	C25.3	< 4	Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus
202	C31.9	< 4	Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet
203	C34.1	< 4	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
204	C34.9	< 4	Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet
205	C49.4	< 4	Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens
206	C56	< 4	Bösartige Neubildung des Ovars
207	C61	< 4	Bösartige Neubildung der Prostata
208	C64	< 4	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken
209	C67.8	< 4	Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend
210	C77.2	< 4	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten
211	C78.2	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura
212	C78.8	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane
213	C79.3	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute
214	C79.5	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes
215	C79.7	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere
216	C82.0	< 4	Follikuläres Lymphom Grad I
217	C83.3	< 4	Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom
218	C85.1	< 4	B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet
219	C90.00	< 4	Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission
220	C90.30	< 4	Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission
221	C91.10	< 4	Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission
222	C92.00	< 4	Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission
223	C93.10	< 4	Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
224	D12.4	< 4	Gutartige Neubildung: Colon descendens
225	D12.6	< 4	Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet
226	D13.1	< 4	Gutartige Neubildung: Magen
227	D13.5	< 4	Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase
228	D13.7	< 4	Gutartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
229	D18.03	< 4	Hämangiom: Hepatobiliäres System und Pankreas
230	D37.4	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Kolon
231	D37.5	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Rektum
232	D37.6	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge
233	D37.78	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane
234	D38.1	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge
235	D38.3	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Mediastinum
236	D47.1	< 4	Chronische myeloproliferative Krankheit
237	D48.1	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe
238	D48.4	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Peritoneum
239	D50.0	< 4	Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)
240	D50.1	< 4	Sideropenische Dysphagie
241	D57.0	< 4	Sichelzellenanämie mit Krisen
242	D61.10	< 4	Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie
243	D61.18	< 4	Sonstige arzneimittelinduzierte aplastische Anämie
244	D61.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete aplastische Anämien
245	D61.9	< 4	Aplastische Anämie, nicht näher bezeichnet
246	D73.4	< 4	Zyste der Milz
247	E03.9	< 4	Hypothyreose, nicht näher bezeichnet
248	E05.5	< 4	Thyreotoxische Krise
249	E05.9	< 4	Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet
250	E06.1	< 4	Subakute Thyreoiditis
251	E06.3	< 4	Autoimmunthyreoiditis
252	E10.01	< 4	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
253	E10.21	< 4	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
254	E10.41	< 4	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
255	E10.72	< 4	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
256	E10.75	< 4	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
257	E11.11	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
258	E11.20	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
259	E11.40	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
260	E11.41	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
261	E11.51	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
262	E11.60	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
263	E11.74	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
264	E11.75	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
265	E11.90	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
266	E13.01	< 4	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
267	E13.11	< 4	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
268	E13.61	< 4	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
269	E13.91	< 4	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
270	E15	< 4	Hypoglykämisches Koma, nichtdiabetisch
271	E16.2	< 4	Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet
272	E27.2	< 4	Addison-Krise
273	E43	< 4	Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung
274	E53.8	< 4	Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
275	E66.08	< 4	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr
276	E83.58	< 4	Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels
277	E85.4	< 4	Organbegrenzte Amyloidose
278	E87.0	< 4	Hyperosmolalität und Hybernatriämie
279	E87.2	< 4	Azidose
280	E87.3	< 4	Alkalose
281	F05.0	< 4	Delir ohne Demenz
282	F06.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit
283	F10.2	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom
284	F10.3	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom
285	F10.4	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir
286	F10.7	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
287	F13.0	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
288	F14.0	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
289	F15.0	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
290	F17.2	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Abhängigkeitssyndrom
291	F44.5	< 4	Dissoziative Krampfanfälle
292	F45.0	< 4	Somatisierungsstörung
293	F45.41	< 4	Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren
294	G40.2	< 4	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen
295	G40.3	< 4	Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome
296	G40.5	< 4	Spezielle epileptische Syndrome

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
297	G41.2	< 4	Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen
298	G45.13	< 4	Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
299	G58.0	< 4	Interkostalneuropathie
300	G62.88	< 4	Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien
301	I10.00	< 4	Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
302	I21.4	< 4	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt
303	I26.0	< 4	Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale
304	I30.9	< 4	Akute Perikarditis, nicht näher bezeichnet
305	I33.0	< 4	Akute und subakute infektiöse Endokarditis
306	I36.1	< 4	Nichtreumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz
307	I44.2	< 4	Atrioventrikulärer Block 3. Grades
308	I46.0	< 4	Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung
309	I47.2	< 4	Ventrikuläre Tachykardie
310	I48.1	< 4	Vorhofflimmern, persistierend
311	I49.5	< 4	Sick-Sinus-Syndrom
312	I50.01	< 4	Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz
313	I63.1	< 4	Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien
314	I63.2	< 4	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien
315	I63.3	< 4	Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien
316	I63.4	< 4	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien
317	I63.5	< 4	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien
318	I70.24	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration
319	I71.3	< 4	Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert
320	I72.8	< 4	Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien
321	I78.0	< 4	Hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie
322	I80.20	< 4	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen
323	I82.2	< 4	Embolie und Thrombose der V. cava
324	I83.1	< 4	Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung
325	I83.2	< 4	Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
326	I87.20	< 4	Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration
327	I88.1	< 4	Chronische Lymphadenitis, ausgenommen mesenterial
328	I89.02	< 4	Lymphödem der oberen und unteren Extremität(en), Stadium III
329	I95.1	< 4	Orthostatische Hypotonie
330	I95.2	< 4	Hypotonie durch Arzneimittel
331	I95.8	< 4	Sonstige Hypotonie
332	J01.1	< 4	Akute Sinusitis frontalis
333	J03.0	< 4	Streptokokken-Tonsillitis
334	J03.8	< 4	Akute Tonsillitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger
335	J06.9	< 4	Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet
336	J15.1	< 4	Pneumonie durch Pseudomonas
337	J15.5	< 4	Pneumonie durch Escherichia coli
338	J15.6	< 4	Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien
339	J18.0	< 4	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet
340	J20.9	< 4	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet
341	J44.00	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes
342	J44.03	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥70 % des Sollwertes
343	J44.09	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet
344	J44.10	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes
345	J81	< 4	Lungenödem
346	J86.9	< 4	Pyothorax ohne Fistel
347	J90	< 4	Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert
348	J93.8	< 4	Sonstiger Pneumothorax
349	J96.10	< 4	Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]
350	K20.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Ösophagitis
351	K22.1	< 4	Ösophagusulkus
352	K22.3	< 4	Perforation des Ösophagus
353	K22.5	< 4	Divertikel des Ösophagus, erworben

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
354	K26.9	< 4	Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation
355	K27.0	< 4	Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung
356	K29.2	< 4	Alkoholgastritis
357	K29.4	< 4	Chronische atrophische Gastritis
358	K29.7	< 4	Gastritis, nicht näher bezeichnet
359	K29.8	< 4	Duodenitis
360	K30	< 4	Funktionelle Dyspepsie
361	K31.10	< 4	Hypertrophische Pylorusstenose beim Erwachsenen
362	K31.18	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Magenausgangsstenose beim Erwachsenen
363	K31.7	< 4	Polyp des Magens und des Duodenums
364	K31.88	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums
365	K35.32	< 4	Akute Appendizitis mit Peritonealabszess
366	K44.0	< 4	Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän
367	K50.82	< 4	Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend
368	K50.9	< 4	Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet
369	K51.2	< 4	Ulzeröse (chronische) Proktitis
370	K51.3	< 4	Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis
371	K51.5	< 4	Linksseitige Kolitis
372	K51.8	< 4	Sonstige Colitis ulcerosa
373	K51.9	< 4	Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet
374	K52.2	< 4	Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis
375	K52.32	< 4	Colitis indeterminata des Rektosigmoids
376	K55.1	< 4	Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes
377	K55.32	< 4	Angiodysplasie des Dünndarmes mit Blutung
378	K55.9	< 4	Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet
379	K56.0	< 4	Paralytischer Ileus
380	K56.5	< 4	Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion
381	K57.11	< 4	Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation und Abszess, mit Blutung
382	K57.12	< 4	Divertikulitis des Dünndarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
383	K57.13	< 4	Divertikulitis des Dünndarmes ohne Perforation und Abszess, mit Blutung
384	K57.22	< 4	Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
385	K57.33	< 4	Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung
386	K58.1	< 4	Reizdarmsyndrom, Diarrhoe-prädominant [RDS-D]
387	K58.3	< 4	Reizdarmsyndrom mit wechselnden (gemischten) Stuhlgewohnheiten [RDS-M]
388	K58.8	< 4	Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Reizdarmsyndrom
389	K59.00	< 4	Obstipation bei Kolontransitstörung
390	K59.02	< 4	Medikamentös induzierte Obstipation
391	K60.0	< 4	Akute Analfissur
392	K61.0	< 4	Analabszess
393	K62.1	< 4	Rektumpolyp
394	K62.4	< 4	Stenose des Anus und des Rektums
395	K63.1	< 4	Perforation des Darmes (nichttraumatisch)
396	K63.5	< 4	Polyp des Kolons
397	K64.2	< 4	Hämorrhoiden 3. Grades
398	K64.3	< 4	Hämorrhoiden 4. Grades
399	K66.0	< 4	Peritoneale Adhäsionen
400	K70.0	< 4	Alkoholische Fettleber
401	K70.1	< 4	Alkoholische Hepatitis
402	K70.2	< 4	Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber
403	K70.42	< 4	Akut-auf-chronisches alkoholisches Leberversagen
404	K70.48	< 4	Sonstiges und nicht näher bezeichnetes alkoholisches Leberversagen
405	K71.7	< 4	Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber
406	K71.88	< 4	Toxische Leberkrankheit mit sonstigen Affektionen der Leber
407	K71.9	< 4	Toxische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
408	K72.0	< 4	Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert
409	K74.0	< 4	Leberfibrose
410	K74.3	< 4	Primäre biliäre Cholangitis
411	K74.4	< 4	Sekundäre biliäre Zirrhose
412	K75.4	< 4	Autoimmune Hepatitis

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
413	K75.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten
414	K75.9	< 4	Entzündliche Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
415	K76.0	< 4	Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert
416	K80.10	< 4	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
417	K80.21	< 4	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
418	K80.30	< 4	Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
419	K80.81	< 4	Sonstige Cholelithiasis: Mit Gallenwegsobstruktion
420	K81.1	< 4	Chronische Cholezystitis
421	K82.1	< 4	Hydrops der Gallenblase
422	K83.00	< 4	Primär sklerosierende Cholangitis
423	K83.01	< 4	Sekundär sklerosierende Cholangitis
424	K83.09	< 4	Cholangitis, nicht näher bezeichnet
425	K83.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege
426	K85.01	< 4	Idiopathische akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation
427	K85.11	< 4	Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation
428	K85.80	< 4	Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
429	K85.91	< 4	Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Mit Organkomplikation
430	K86.0	< 4	Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis
431	K86.2	< 4	Pankreaszyste
432	K86.3	< 4	Pseudozyste des Pankreas
433	K86.81	< 4	Pankreasgangstein mit Pankreasgangstenose
434	K86.82	< 4	Sonstige Pankreasgangstenose
435	K86.88	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas
436	K90.0	< 4	Zöliakie
437	K90.8	< 4	Sonstige intestinale Malabsorption
438	K91.3	< 4	Postoperativer Darmverschluss
439	K91.4	< 4	Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie
440	K91.5	< 4	Postcholezystektomie-Syndrom
441	K91.88	< 4	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert
442	L02.4	< 4	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
443	L12.0	< 4	Bullöses Pemphigoid
444	L27.0	< 4	Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel
445	L50.0	< 4	Allergische Urtikaria
446	L89.28	< 4	Dekubitus, Stadium 3: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität
447	M02.1 4	< 4	Postenteritische Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
448	M02.1 6	< 4	Postenteritische Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
449	M02.8 0	< 4	Sonstige reaktive Arthritiden: Mehrere Lokalisationen
450	M02.9 0	< 4	Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
451	M05.8 0	< 4	Sonstige seropositive chronische Polyarthritiden: Mehrere Lokalisationen
452	M05.9 0	< 4	Seropositive chronische Polyarthritiden, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
453	M06.0 0	< 4	Seronegative chronische Polyarthritiden: Mehrere Lokalisationen
454	M17.1	< 4	Sonstige primäre Gonarthrose
455	M17.9	< 4	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet
456	M25.0 6	< 4	Hämarthros: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
457	M25.4 6	< 4	Gelenkerguss: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
458	M32.1	< 4	Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen
459	M33.1	< 4	Sonstige Dermatomyositis
460	M33.2	< 4	Polymyositis
461	M34.1	< 4	CR(E)ST-Syndrom
462	M34.9	< 4	Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet
463	M35.1	< 4	Sonstige Overlap-Syndrome
464	M35.3	< 4	Polymyalgia rheumatica
465	M43.1 6	< 4	Spondylolisthesis: Lumbalbereich
466	M47.8 2	< 4	Sonstige Spondylose: Zervikalbereich

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
467	M47.8 6	< 4	Sonstige Spondylose: Lumbalbereich
468	M48.0 2	< 4	Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich
469	M51.0	< 4	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie
470	M54.5	< 4	Kreuzschmerz
471	M54.9 0	< 4	Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
472	M60.0 5	< 4	Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
473	M62.8 0	< 4	Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Mehrere Lokalisationen
474	M79.1 8	< 4	Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
475	M79.3 8	< 4	Pannikulitis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
476	M79.7 0	< 4	Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen
477	M80.0 5	< 4	Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
478	M80.0 8	< 4	Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
479	M80.9 8	< 4	Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
480	M86.1 7	< 4	Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
481	N00.8	< 4	Akutes nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen
482	N01.7	< 4	Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung
483	N02.7	< 4	Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung
484	N02.8	< 4	Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Sonstige morphologische Veränderungen
485	N03.8	< 4	Chronisches nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen
486	N04.2	< 4	Nephrotisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
487	N04.8	< 4	Nephrotisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen
488	N10	< 4	Akute tubulointerstitielle Nephritis
489	N12	< 4	Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet
490	N13.21	< 4	Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein
491	N13.3	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose
492	N15.10	< 4	Nierenabszess
493	N17.03	< 4	Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3
494	N17.89	< 4	Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet
495	N17.99	< 4	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet
496	N18.2	< 4	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2
497	N18.3	< 4	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3
498	N20.0	< 4	Nierenstein
499	N25.1	< 4	Renaler Diabetes insipidus
500	N26	< 4	Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet
501	N30.0	< 4	Akute Zystitis
502	N32.1	< 4	Vesikointestinalfistel
503	N32.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase
504	N39.41	< 4	Überlaufinkontinenz
505	N41.0	< 4	Akute Prostatitis
506	N49.0	< 4	Entzündliche Krankheiten der Vesicula seminalis
507	N99.18	< 4	Harnröhrenstriktur nach sonstigen medizinischen Maßnahmen
508	Q07.0	< 4	Arnold-Chiari-Syndrom
509	Q44.6	< 4	Zystische Leberkrankheit [Zystenleber]
510	Q45.3	< 4	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Pankreas und des Ductus pancreaticus
511	Q61.3	< 4	Polyzystische Niere, nicht näher bezeichnet
512	R00.0	< 4	Tachykardie, nicht näher bezeichnet
513	R05	< 4	Husten
514	R06.0	< 4	Dyspnoe
515	R07.1	< 4	Brustschmerzen bei der Atmung
516	R07.2	< 4	Präkordiale Schmerzen

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
517	R07.3	< 4	Sonstige Brustschmerzen
518	R07.4	< 4	Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet
519	R10.0	< 4	Akutes Abdomen
520	R13.0	< 4	Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme
521	R13.9	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie
522	R17.0	< 4	Hyperbilirubinämie mit Angabe von Gelbsucht, anderenorts nicht klassifiziert
523	R19.4	< 4	Veränderungen der Stuhlgewohnheiten
524	R19.5	< 4	Sonstige Stuhlveränderungen
525	R20.1	< 4	Hypästhesie der Haut
526	R25.3	< 4	Faszikulation
527	R26.8	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität
528	R31	< 4	Nicht näher bezeichnete Hämaturie
529	R33	< 4	Harnverhaltung
530	R35.0	< 4	Polyurie
531	R40.1	< 4	Sopor
532	R40.2	< 4	Koma, nicht näher bezeichnet
533	R45.1	< 4	Ruhelosigkeit und Erregung
534	R50.80	< 4	Fieber unbekannter Ursache
535	R50.9	< 4	Fieber, nicht näher bezeichnet
536	R52.2	< 4	Sonstiger chronischer Schmerz
537	R54	< 4	Senilität
538	R56.8	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe
539	R57.1	< 4	Hypovolämischer Schock
540	R57.2	< 4	Septischer Schock
541	R57.8	< 4	Sonstige Formen des Schocks
542	R59.0	< 4	Lymphknotenvergrößerung, umschrieben
543	R63.0	< 4	Anorexie
544	R64	< 4	Kachexie
545	R80	< 4	Isolierte Proteinurie
546	S06.6	< 4	Traumatische subarachnoidale Blutung
547	S22.42	< 4	Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen
548	S31.0	< 4	Offene Wunde der Lumbosakralgegend und des Beckens

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
549	S32.1	< 4	Fraktur des Os sacrum
550	S32.5	< 4	Fraktur des Os pubis
551	S42.21	< 4	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf
552	S52.50	< 4	Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet
553	S72.01	< 4	Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär
554	S72.10	< 4	Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet
555	S72.2	< 4	Subtrochantäre Fraktur
556	S72.3	< 4	Fraktur des Femurschaftes
557	S80.0	< 4	Prellung des Knies
558	S80.88	< 4	Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Sonstige
559	T14.05	< 4	Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Prellung
560	T18.2	< 4	Fremdkörper im Magen
561	T28.6	< 4	Verätzung des Ösophagus
562	T36.8	< 4	Vergiftung: Sonstige systemisch wirkende Antibiotika
563	T39.3	< 4	Vergiftung: Sonstige nichtsteroidale Antiphlogistika [NSAID]
564	T39.9	< 4	Vergiftung: Nichtopioidhaltige Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika, nicht näher bezeichnet
565	T40.5	< 4	Vergiftung: Kokain
566	T42.4	< 4	Vergiftung: Benzodiazepine
567	T42.6	< 4	Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika
568	T43.0	< 4	Vergiftung: Tri- und tetrazyklische Antidepressiva
569	T43.2	< 4	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antidepressiva
570	T43.3	< 4	Vergiftung: Antipsychotika und Neuroleptika auf Phenothiazin- Basis
571	T43.6	< 4	Vergiftung: Psychostimulanzien mit Missbrauchspotential
572	T43.8	< 4	Vergiftung: Sonstige psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert
573	T44.7	< 4	Vergiftung: Beta-Rezeptorenblocker, anderenorts nicht klassifiziert
574	T50.9	< 4	Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen
575	T51.2	< 4	Toxische Wirkung: 2-Propanol
576	T51.8	< 4	Toxische Wirkung: Sonstige Alkohole

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
577	T59.7	< 4	Toxische Wirkung: Kohlendioxid
578	T62.2	< 4	Toxische Wirkung: Sonstige verzehrte Pflanze(n) oder Teil(e) davon
579	T78.1	< 4	Sonstige Nahrungsmittelunverträglichkeit, anderenorts nicht klassifiziert
580	T81.0	< 4	Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert
581	T82.7	< 4	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
582	T85.52	< 4	Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im unteren Gastrointestinaltrakt
583	T85.53	< 4	Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate in den Gallenwegen
584	T85.6	< 4	Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate
585	T85.75	< 4	Infektion und entzündliche Reaktion durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im hepatobiliären System und im Pankreas
586	Z03.8	< 4	Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen

B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

B-2.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	1-632.0	1781	Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs
2	8-854.2	995	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
3	1-440.a	512	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt
4	9-984.7	469	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
5	1-650.1	448	Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum
6	9-984.8	399	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
7	8-854.3	249	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen
8	3-056	337	Endosonographie des Pankreas
9	1-650.2	326	Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
10	3-055.0	308	Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege
11	3-055.1	281	Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber
12	3-05a	274	Endosonographie des Retroperitonealraumes
13	8-800.c0	245	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
14	9-984.9	226	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
15	8-855.3	209	Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
16	3-05f	194	Transbronchiale Endosonographie
17	1-440.9	173	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt
18	1-426.3	171	(Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal
19	3-054	151	Endosonographie des Duodenums
20	9-984.6	134	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
21	9-984.b	126	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
22	1-642	111	Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege
23	9-984.a	110	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
24	1-444.7	106	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien
25	1-631.0	94	Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs
26	1-651	89	Diagnostische Sigmoidoskopie
27	3-053	88	Endosonographie des Magens
28	1-640	84	Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege
29	1-650.0	73	Diagnostische Koloskopie: Partiell
30	1-444.6	59	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie
31	1-655	56	Chromoendoskopie des unteren Verdauungstraktes
32	1-853.2	53	Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion
33	8-153	52	Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle
34	1-63a	47	Kapselendoskopie des Dünndarmes

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
35	3-051	45	Endosonographie des Ösophagus
36	1-630.0	41	Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument
37	8-855.4	38	Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen
38	3-030	35	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel
39	1-654.0	29	Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument
40	1-654.1	29	Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument
41	8-83b.bx	29	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons
42	1-632.1	28	Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum
43	1-442.0	25	Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber
44	1-653	25	Diagnostische Proktoskopie
45	1-445	20	Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt
46	8-83b.0c	20	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer
47	1-447	19	Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas
48	8-800.c1	19	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE
49	8-854.71	19	Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden
50	1-845	18	Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber
51	8-125.1	18	Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch
52	1-440.6	17	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge
53	3-058	16	Endosonographie des Rektums
54	8-100.6	15	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument
55	1-63b	14	Chromoendoskopie des oberen Verdauungstraktes

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
56	8-152.1	14	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle
57	8-812.60	14	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE
58	8-854.70	14	Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden
59	8-98g.11	14	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
60	8-123.1	13	Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung
61	8-854.73	13	Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden
62	1-635.1	12	Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm
63	1-480.5	11	Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Becken
64	8-854.74	11	Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden
65	1-999.40	10	Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Starres Zystoskop
66	8-100.8	10	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie
67	8-854.72	10	Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden
68	1-440.7	9	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major
69	1-631.1	9	Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen
70	8-98g.10	9	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
71	1-441.0	7	Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
72	1-636.0	7	Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Einfach (durch Push-Technik)
73	1-760	7	Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung
74	8-812.51	7	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE
75	1-313.x	6	Ösophagusmanometrie: Sonstige
76	1-424	6	Biopsie ohne Inzision am Knochenmark
77	1-641	6	Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege
78	1-643.3	6	Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie] [POCS]: Cholangioskopie der Gallenwege proximal der Hepatikusgabel
79	1-652.1	6	Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie
80	1-635.0	5	Diagnostische Jejunoskopie: Bei normalem Situs
81	1-636.1	5	Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Durch Push-and-pull-back-Technik
82	5-986.x	5	Minimalinvasive Technik: Sonstige
83	8-100.4x	5	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument: Sonstige
84	8-124.x	5	Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Sonstige
85	8-146.0	5	Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber
86	8-812.53	5	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE
87	8-857.11	5	Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 24 bis 72 Stunden
88	8-98g.12	5	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
89	1-442.2	4	Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pankreas
90	1-853.x	4	Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
91	8-123.x	4	Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Sonstige
92	8-128	4	Anwendung eines Stuhldrainagesystems
93	8-542.12	4	Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Substanzen
94	8-543.14	4	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 4 Substanzen
95	8-812.50	4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE
96	8-857.12	4	Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 72 bis 144 Stunden
97	8-98g.13	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage
98	1-313.0	< 4	Ösophagusmanometrie: Durchzugsmanometrie
99	1-313.1	< 4	Ösophagusmanometrie: Hochauflösende Manometrie
100	1-316.0	< 4	pH-Metrie des Ösophagus: Einfach
101	1-425.4	< 4	(Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, paraaortal
102	1-425.6	< 4	(Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, pelvin
103	1-425.7	< 4	(Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, inguinal
104	1-425.8	< 4	(Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Milz
105	1-426.1	< 4	(Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, supraklavikulär (Virchow-Drüse)
106	1-426.5	< 4	(Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, iliakal
107	1-426.6	< 4	(Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, pelvin
108	1-432.00	< 4	Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Feinnadelaspiration
109	1-432.01	< 4	Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
110	1-432.0x	< 4	Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Sonstige
111	1-432.1	< 4	Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pleura
112	1-446	< 4	Endosonographische Feinnadelpunktion am unteren Verdauungstrakt
113	1-448.1	< 4	Endosonographische Feinnadelpunktion am hepatobiliären System: Gallengänge
114	1-494.5	< 4	(Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Bauchwand
115	1-494.x	< 4	(Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige
116	1-502.1	< 4	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Schulterregion
117	1-502.5	< 4	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel
118	1-551.0	< 4	Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision
119	1-554	< 4	Biopsie am Magen durch Inzision
120	1-559.4	< 4	Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum
121	1-610.x	< 4	Diagnostische Laryngoskopie: Sonstige
122	1-612	< 4	Diagnostische Rhinoskopie
123	1-631.x	< 4	Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige
124	1-643.2	< 4	Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie] [POCS]: Cholangioskopie der Gallenwege distal der Hepatikusgabel
125	1-652.0	< 4	Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie
126	1-652.2	< 4	Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Sigmoidoskopie
127	1-652.4	< 4	Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Rektoskopie
128	1-654.x	< 4	Diagnostische Rektoskopie: Sonstige
129	1-656	< 4	Kapselendoskopie des Kolons
130	1-671	< 4	Diagnostische Kolposkopie
131	1-691.1	< 4	Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Mediastinoskopie
132	1-695.0	< 4	Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Magen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
133	1-853.0	< 4	Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Parazentese
134	1-853.1	< 4	Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Douglaspunktion
135	1-859.x	< 4	Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige
136	3-057	< 4	Endosonographie des Kolons
137	3-05d	< 4	Endosonographie der weiblichen Genitalorgane
138	3-13a	< 4	Kolonkontrastuntersuchung
139	3-13c.1	< 4	Cholangiographie: Perkutan-transhepatisch [PTC]
140	3-13x	< 4	Andere Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren
141	3-300.1	< 4	Optische Kohärenztomographie [OCT]: Koronargefäße
142	5-299.2	< 4	Andere Operationen am Pharynx: Schwellendurchtrennung eines Zenker-Divertikels, endoskopisch
143	5-384.72	< 4	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, infrarenal: Mit Rohrprothese bei Aneurysma
144	5-995	< 4	Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)
145	6-001.e4	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 300 mg bis unter 400 mg
146	6-001.e5	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg
147	6-002.72	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg
148	6-002.r8	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 4,0 g bis unter 4,8 g
149	6-003.k4	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg
150	6-003.ka	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg
151	6-004.d	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Levosimendan, parenteral
152	6-007.m1	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 450 mg bis unter 600 mg
153	6-008.m6	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 240 mg bis unter 280 mg
154	6-009.e9	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Liposomales Irinotecan, parenteral: 350 mg bis unter 400 mg
155	8-015.0	< 4	Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
156	8-017.1	< 4	Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
157	8-018.0	< 4	Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
158	8-018.2	< 4	Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage
159	8-020.6	< 4	Therapeutische Injektion: Leber
160	8-100.40	< 4	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument: Mit Zange
161	8-100.5x	< 4	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit starrem Instrument: Sonstige
162	8-100.9	< 4	Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit flexiblem Instrument
163	8-101.a	< 4	Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Perianal
164	8-101.b	< 4	Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Anal
165	8-102.0	< 4	Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Lippe
166	8-102.3	< 4	Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Schulter, Rumpf und Gesäß
167	8-102.7	< 4	Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Hand
168	8-102.8	< 4	Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Oberschenkel und Knie
169	8-121	< 4	Darmspülung
170	8-123.0	< 4	Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel
171	8-124.0	< 4	Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel
172	8-125.0	< 4	Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez.
173	8-125.2	< 4	Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch
174	8-127.0	< 4	Endoskopisches Einlegen und Entfernung eines Magenballons: Einlegen
175	8-148.0	< 4	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum
176	8-148.1	< 4	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
177	8-148.2	< 4	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Perirenal
178	8-148.x	< 4	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige
179	8-152.0	< 4	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard
180	8-154.1	< 4	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Leber
181	8-159.x	< 4	Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige
182	8-179.x	< 4	Andere therapeutische Spülungen: Sonstige
183	8-500	< 4	Tamponade einer Nasenblutung
184	8-542.11	< 4	Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Substanz
185	8-543.13	< 4	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Substanzen
186	8-543.15	< 4	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 5 Substanzen
187	8-543.24	< 4	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 4 Substanzen
188	8-543.31	< 4	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 1 Substanz
189	8-547.0	< 4	Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern
190	8-547.1	< 4	Andere Immuntherapie: Mit modifizierten Antikörpern
191	8-800.c2	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE
192	8-800.c3	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE
193	8-800.g1	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate
194	8-800.g2	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate
195	8-800.g6	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Thrombozytenkonzentrate

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
196	8-800.h0	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 1 pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat
197	8-810.j4	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g
198	8-810.j5	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g
199	8-810.j7	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g
200	8-812.52	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE
201	8-821.2	< 4	Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular)
202	8-83b.n1	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: 3 ml bis unter 6 ml
203	8-854.76	< 4	Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden
204	8-857.10	< 4	Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Bis 24 Stunden
205	8-857.13	< 4	Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 144 bis 264 Stunden
206	8-910	< 4	Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie
207	8-987.11	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
208	8-987.12	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
209	8-987.13	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage
210	9-500.0	< 4	Patientenschulung: Basisschulung

B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Vor- und nachstationäre Leistungen	
Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Kommentar	Dies sind Leistungen aus dem med. Angebot des Krankenhauses, die fristgebunden vor/nach einem stationären Aufenthalt eines Patienten erbracht werden: entweder um eine stationäre Krankenhausbehandlung vorzubereiten oder im Anschluss an den Aufenthalt den Behandlungserfolg zu festigen.

Internistische Notfallambulanz Med. Klinik I	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)

Privatambulanz Dr. med. S. Schanz	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Angebotene Leistung	Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (VI43)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VK07)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (VK06)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)
Angebotene Leistung	Endoskopie (VI35)

Ermächtigungsambulanz	
Ambulanzart	Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04)
Kommentar	In der Abteilung ist eine Kassenzulassung vorhanden. Patienten können auf Überweisung eines niedergelassenen Facharztes in dieser Abteilung behandelt werden.

B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	1-650.2	580	Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie
2	1-650.1	530	Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum
3	1-444.7	457	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien
4	5-452.61	317	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
5	1-444.6	60	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie
6	5-452.62	60	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge
7	1-650.0	23	Diagnostische Koloskopie: Partiell
8	5-513.21	4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter
9	1-442.0	< 4	Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber
10	1-640	< 4	Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege
11	5-431.20	< 4	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode
12	5-513.1	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)
13	5-513.20	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen
14	5-513.b	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material
15	8-123.0	< 4	Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel
16	8-123.1	< 4	Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung

B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Trifft nicht zu.

B-2.11 Personelle Ausstattung

B-2.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 16,1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	14,2	
Ambulant	1,9	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	16,1	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 201,90141

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 6,1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	5,4	
Ambulant	0,7	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	6,1	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 530,92593

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)
AQ23	Innere Medizin
AQ26	Innere Medizin und Gastroenterologie
AQ29	Innere Medizin und Nephrologie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF28	Notfallmedizin
ZF25	Medikamentöse Tumorthherapie

B-2.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 34,11

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	34,11	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	34,11	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 84,0516

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 3,75

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3,75	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	3,75	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 764,53333

Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 2

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1433,5

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 2,25

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2,25	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2,25	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1274,22222

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 3,53

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3,53	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	3,53	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 812,1813

Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,32

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,32	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,32	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 8959,375

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,46

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,46	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,46	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1963,69863

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ14	Hygienebeauftragte in der Pflege
PQ21	Casemanagement
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ20	Praxisanleitung

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP01	Basale Stimulation
ZP08	Kinästhetik
ZP16	Wundmanagement
ZP03	Diabetesberatung (DDG)
ZP09	Kontinenzmanagement
ZP14	Schmerzmanagement
ZP20	Palliative Care

B-2.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-3 Medizinische Klinik II für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin

B-3.1 Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Medizinische Klinik II für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin
Fachabteilungsschlüssel	0100 0800
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Chefarzt Medizinische Klinik II
Titel, Vorname, Name	Dr. med. Jörg Hinrichs
Telefon	0271/705-1300
Fax	0271/705-1304
E-Mail	J.Hinrichs@Klinikum-Siegen.de
Straße/Nr	Weidenauer Straße 76
PLZ/Ort	57076 Siegen
Homepage	https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/medizinische-klinik-2-pneumologie-schlaf-und-beatmungsmedizin/

B-3.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Keine Vereinbarung geschlossen

B-3.3 Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik II für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik II für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin	Kommentar
VI00	(„Sonstiges“)	Endoskopische Lungenvolumenreduktion
VI02	Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes	
VI04	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	
VI05	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten	z.B. tiefe Beinvenenthrombose
VI07	Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	
VI09	Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen	
VI15	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge	
VI16	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura	Ebenso Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mediastinums.
VI17	Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen	z.B. rheumatische Arthritis
VI18	Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen	Chemotherapien (oft in Kombination mit Immuntherapien) bei Bronchialcarzinomen
VI19	Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten	
VI20	Intensivmedizin	in Kooperation mit der Klinik für Anästhesie
VI21	Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation	
VI23	Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS)	
VI24	Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen	
VI29	Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis	
VI30	Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen	
VI35	Endoskopie	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik II für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin	Kommentar
VI38	Palliativmedizin	
VI39	Physikalische Therapie	
VI40	Schmerztherapie	
VI42	Transfusionsmedizin	
VN22	Schlafmedizin	
VP14	Psychoonkologie	
VR01	Konventionelle Röntgenaufnahmen	
VR02	Native Sonographie	
VR03	Eindimensionale Dopplersonographie	
VR04	Duplexsonographie	auch: Duplexsonografie der hirnversorgenden Arterien sowie die Untersuchung des arteriellen sowie des Venensystems der Arme und Beine
VR05	Sonographie mit Kontrastmittel	
VR06	Endosonographie	Neben dem EBUS-Bronchoskop verfügen wir auch über eine Ultraschall-Minisonde. Durchführung u.a. von Kryobiopsien an der Lunge, Argonplasma-Behandlungen (APC-Koagulation) und stent-Implantationen im Tracheobronchialsystem.
VR08	Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung	
VR10	Computertomographie (CT), nativ	
VR22	Magnetresonanztomographie (MRT), nativ	
VC11	Lungenchirurgie	
VC15	Thorakoskopische Eingriffe	
VC19	Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen	
VC24	Tumorchirurgie	
VH24	Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik II für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin	Kommentar
VI00	Notfallmedizin	
VI22	Diagnostik und Therapie von Allergien	
VI32	Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin	
VI00	Sonstige im Bereich Innere Medizin	Notfallmäßige Behandlung von Mukoviszidose-Patienten.
VR11	Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel	
VR16	Phlebographie	
VR23	Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel	
VR26	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung	
VC00	Diagnostik und Therapie von Lungenkrebs	
VC00	Diagnostik und Therapie von Lungenmetastasen	
VC00	Diagnostik und Therapie von pleuralen Erkrankungen	
VC00	Diagnostik und Therapie von mediastinalen Erkrankungen	
VN00	Stents und Coils	

B-3.5 Fallzahlen Medizinische Klinik II für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	1498
Teilstationäre Fallzahl	0

B-3.6 Hauptdiagnosen nach ICD

B-3.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	C34.1	119	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)
2	C34.3	76	Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)
3	J18.9	72	Pneumonie, nicht näher bezeichnet
4	J44.10	63	Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
5	J20.9	58	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet
6	I50.14	49	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
7	J44.11	48	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes
8	J44.00	46	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes
9	J44.01	44	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes
10	J18.1	44	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
11	J12.8	33	Pneumonie durch sonstige Viren
12	C34.0	41	Bösartige Neubildung: Hauptbronchus
13	J44.09	36	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet
14	D38.1	33	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge
15	J44.12	34	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes
16	A15.0	20	Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur oder molekularbiologische Verfahren
17	J22	29	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet
18	J18.0	25	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet
19	J96.00	26	Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]
20	J84.11	24	Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
21	J44.19	24	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet
22	J96.11	24	Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]
23	J69.0	20	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
24	E86	18	Volumenmangel
25	J96.10	19	Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
26	J44.13	17	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes
27	J44.02	16	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes
28	C34.2	14	Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)
29	N39.0	12	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
30	C34.9	12	Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet
31	D86.0	11	Sarkoidose der Lunge
32	J06.9	9	Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet
33	R59.0	11	Lymphknotenvergrößerung, umschrieben
34	J15.5	10	Pneumonie durch Escherichia coli
35	J15.9	9	Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet
36	J18.8	9	Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
37	J84.10	10	Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
38	J98.4	9	Sonstige Veränderungen der Lunge
39	J20.8	9	Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger
40	R06.0	9	Dyspnoe
41	R53	7	Unwohlsein und Ermüdung
42	I26.9	8	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale
43	J15.0	5	Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae
44	J41.0	7	Einfache chronische Bronchitis
45	J45.19	7	Nichtallergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad
46	J96.01	7	Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]
47	C34.8	6	Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend
48	J15.7	6	Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae
49	J45.10	6	Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
50	J90	6	Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert
51	I50.13	5	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
52	J15.2	5	Pneumonie durch Staphylokokken
53	J98.11	5	Partielle Atelektase
54	R05	5	Husten
55	R91	5	Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge
56	G47.31	< 4	Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom
57	J15.1	4	Pneumonie durch Pseudomonas
58	J16.0	4	Pneumonie durch Chlamydien
59	J44.03	4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes
60	J44.83	4	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes
61	J45.09	4	Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad
62	J47	4	Bronchiektasen
63	J84.00	4	Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
64	J84.90	4	Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
65	R04.8	4	Blutung aus sonstigen Lokalisationen in den Atemwegen
66	A15.2	< 4	Lungentuberkulose, histologisch gesichert
67	A15.3	< 4	Lungentuberkulose, durch sonstige und nicht näher bezeichnete Untersuchungsverfahren gesichert
68	A15.7	< 4	Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
69	A16.0	< 4	Lungentuberkulose, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert
70	A16.2	< 4	Lungentuberkulose ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
71	A16.5	< 4	Tuberkulöse Pleuritis ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
72	A16.8	< 4	Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
73	A41.0	< 4	Sepsis durch Staphylococcus aureus
74	A41.51	< 4	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]
75	A41.9	< 4	Sepsis, nicht näher bezeichnet
76	A46	< 4	Erysipel [Wundrose]
77	A48.1	< 4	Legionellose mit Pneumonie

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
78	A49.2	< 4	Infektion durch Haemophilus influenzae nicht näher bezeichneter Lokalisation
79	A49.8	< 4	Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation
80	B37.81	< 4	Candida-Ösophagitis
81	B37.88	< 4	Kandidose an sonstigen Lokalisationen
82	B44.0	< 4	Invasive Aspergillose der Lunge
83	B48.5	< 4	Pneumozystose
84	B99	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten
85	C18.6	< 4	Bösartige Neubildung: Colon descendens
86	C45.0	< 4	Mesotheliom der Pleura
87	C78.0	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge
88	C78.2	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura
89	C79.5	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes
90	C79.88	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen
91	C84.4	< 4	Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert
92	C85.1	< 4	B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet
93	D15.2	< 4	Gutartige Neubildung: Mediastinum
94	D61.10	< 4	Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie
95	D64.9	< 4	Anämie, nicht näher bezeichnet
96	D70.10	< 4	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage
97	D70.13	< 4	Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 4 Tage bis unter 7 Tage
98	D86.1	< 4	Sarkoidose der Lymphknoten
99	D86.2	< 4	Sarkoidose der Lunge mit Sarkoidose der Lymphknoten
100	D86.8	< 4	Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen
101	D86.9	< 4	Sarkoidose, nicht näher bezeichnet
102	E05.9	< 4	Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet
103	E87.2	< 4	Azidose
104	F05.1	< 4	Delir bei Demenz
105	F10.6	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
106	I10.01	< 4	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
107	I20.8	< 4	Sonstige Formen der Angina pectoris
108	I25.13	< 4	Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung
109	I26.0	< 4	Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale
110	I27.28	< 4	Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie
111	I46.0	< 4	Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung
112	I50.01	< 4	Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz
113	I63.2	< 4	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien
114	I63.8	< 4	Sonstiger Hirnfarkt
115	I71.00	< 4	Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur
116	I77.6	< 4	Arteriitis, nicht näher bezeichnet
117	I80.0	< 4	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten
118	J03.9	< 4	Akute Tonsillitis, nicht näher bezeichnet
119	J11.0	< 4	Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen
120	J12.9	< 4	Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet
121	J15.6	< 4	Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien
122	J18.2	< 4	Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet
123	J21.9	< 4	Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet
124	J38.00	< 4	Lähmung der Stimmklappen und des Kehlkopfes: Nicht näher bezeichnet
125	J39.0	< 4	Retropharyngealabszess und Parapharyngealabszess
126	J42	< 4	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis
127	J43.9	< 4	Emphysem, nicht näher bezeichnet
128	J44.80	< 4	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes
129	J44.81	< 4	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes
130	J44.82	< 4	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes
131	J45.01	< 4	Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
132	J45.03	< 4	Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
133	J45.04	< 4	Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet
134	J45.05	< 4	Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet
135	J45.1	< 4	Nichtallergisches Asthma bronchiale
136	J45.11	< 4	Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
137	J45.13	< 4	Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet
138	J45.15	< 4	Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet
139	J45.80	< 4	Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
140	J45.91	< 4	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
141	J45.99	< 4	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad
142	J46	< 4	Status asthmaticus
143	J62.8	< 4	Pneumokoniose durch sonstigen Quarzstaub
144	J67.21	< 4	Vogelzüchterlunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
145	J68.4	< 4	Chronische Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe
146	J70.2	< 4	Akute arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten
147	J70.4	< 4	Arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet
148	J84.01	< 4	Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
149	J84.91	< 4	Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
150	J85.1	< 4	Abszess der Lunge mit Pneumonie
151	J86.9	< 4	Pyothorax ohne Fistel
152	J93.8	< 4	Sonstiger Pneumothorax
153	J95.80	< 4	Iatrogener Pneumothorax
154	J96.91	< 4	Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ II [hyperkapnisch]
155	J96.99	< 4	Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ nicht näher bezeichnet
156	J98.0	< 4	Krankheiten der Bronchien, anderenorts nicht klassifiziert

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
157	J98.7	< 4	Infektion der Atemwege, anderenorts nicht klassifiziert
158	J98.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege
159	J98.9	< 4	Atemwegskrankheit, nicht näher bezeichnet
160	K21.0	< 4	Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis
161	K21.9	< 4	Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis
162	K22.6	< 4	Mallory-Weiss-Syndrom
163	K29.6	< 4	Sonstige Gastritis
164	K85.30	< 4	Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
165	L03.3	< 4	Phlegmone am Rumpf
166	L92.9	< 4	Granulomatöse Krankheit der Haut und der Unterhaut, nicht näher bezeichnet
167	M06.9 7	< 4	Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
168	M13.8 0	< 4	Sonstige näher bezeichnete Arthritis: Mehrere Lokalisationen
169	M30.1	< 4	Panarteriitis mit Lungenbeteiligung
170	M31.3	< 4	Wegener-Granulomatose
171	M32.1	< 4	Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen
172	M32.9	< 4	Systemischer Lupus erythematodes, nicht näher bezeichnet
173	M46.4 9	< 4	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
174	M54.9 7	< 4	Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich
175	M79.7 0	< 4	Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen
176	M80.9 8	< 4	Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
177	M84.1 6	< 4	Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
178	N10	< 4	Akute tubulointerstitielle Nephritis
179	N30.8	< 4	Sonstige Zystitis
180	N40	< 4	Prostatahyperplasie
181	N45.0	< 4	Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
182	N99.10	< 4	Harnröhrenstriktur-Rezidiv nach vorangegangener Operation einer Harnröhrenstriktur
183	R00.0	< 4	Tachykardie, nicht näher bezeichnet
184	R04.2	< 4	Hämoptoe
185	R06.1	< 4	Stridor
186	R07.3	< 4	Sonstige Brustschmerzen
187	R09.1	< 4	Pleuritis
188	R11	< 4	Übelkeit und Erbrechen
189	R50.9	< 4	Fieber, nicht näher bezeichnet
190	R59.9	< 4	Lymphknotenvergrößerung, nicht näher bezeichnet
191	R60.0	< 4	Umschriebenes Ödem
192	R94.2	< 4	Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen
193	S72.10	< 4	Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet
194	T17.8	< 4	Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen der Atemwege
195	T18.0	< 4	Fremdkörper im Mund
196	T59.9	< 4	Toxische Wirkung: Gase, Dämpfe oder Rauch, nicht näher bezeichnet
197	T81.8	< 4	Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert
198	Z01.5	< 4	Diagnostische Haut- und Sensibilisierungstestung
199	Z51.6	< 4	Desensibilisierung gegenüber Allergenen

B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

B-3.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	1-710	2449	Ganzkörperplethysmographie
2	1-620.00	1552	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
3	1-711	981	Bestimmung der CO-Diffusionskapazität
4	1-843	484	Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus
5	1-620.01	260	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage
6	9-984.7	238	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
7	1-620.10	215	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
8	9-984.8	204	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
9	9-984.9	110	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
10	1-791	83	Kardiorespiratorische Polygraphie
11	9-984.6	82	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
12	8-716.10	77	Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung
13	8-542.12	76	Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Substanzen
14	1-430.30	75	Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Stufenbiopsie: Zangenbiopsie
15	9-984.b	56	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
16	8-522.91	52	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung
17	8-716.00	50	Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung
18	8-98g.01	40	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
19	6-009.p6	45	Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 200 mg bis unter 300 mg
20	9-984.a	43	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
21	1-430.3x	42	Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Stufenbiopsie: Sonstige
22	8-152.1	42	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle
23	8-543.13	41	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Substanzen
24	1-620.30	40	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem ultradünnen Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
25	6-002.72	39	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg
26	1-430.1x	37	Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Sonstige
27	1-844	32	Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
28	8-800.c0	32	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
29	1-715	23	Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt
30	1-430.10	22	Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Zungenbiopsie
31	8-83b.bx	20	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons
32	8-543.32	19	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Substanzen
33	1-620.31	18	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem ultradünnen Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage
34	6-00a.11	18	Applikation von Medikamenten, Liste 10: Atezolizumab, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.680 mg
35	8-98g.04	15	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage
36	1-430.31	16	Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Stufenbiopsie: Kryobiopsie
37	8-547.x	16	Andere Immuntherapie: Sonstige
38	8-987.10	16	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
39	8-543.33	15	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 3 Substanzen
40	8-98g.00	14	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
41	6-001.c1	13	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg
42	1-700	12	Spezifische allergologische Provokationstestung
43	8-542.11	12	Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Substanz
44	8-98g.02	9	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
45	6-001.c2	10	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
46	6-001.c4	10	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.100 mg
47	1-620.1x	8	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Sonstige
48	1-430.20	7	Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge: Zangenbiopsie
49	1-790	7	Polysomnographie
50	6-001.c3	7	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg
51	8-522.d0	7	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung
52	8-98g.11	7	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
53	8-98g.12	7	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
54	1-430.2x	6	Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge: Sonstige
55	6-007.m2	6	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 600 mg bis unter 750 mg
56	8-83b.0c	6	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer
57	6-001.c0	5	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg
58	8-547.0	5	Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern
59	8-854.2	< 4	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
60	8-900	< 4	Intravenöse Anästhesie
61	8-98g.03	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage
62	1-430.00	4	Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea: Zangenbiopsie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
63	1-620.3x	4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem ultradünnen Instrument: Sonstige
64	8-717.0	4	Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Ersteinstellung
65	8-800.g1	4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate
66	8-812.51	4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE
67	8-98g.10	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
68	1-408.0	< 4	Endosonographische Biopsie an endokrinen Organen: Nebenniere
69	1-424	< 4	Biopsie ohne Inzision am Knochenmark
70	1-430.01	< 4	Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea: Kryobiopsie
71	1-430.0x	< 4	Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea: Sonstige
72	1-430.11	< 4	Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Kryobiopsie
73	1-430.21	< 4	Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge: Kryobiopsie
74	1-440.a	< 4	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt
75	1-491.1	< 4	Perkutane (Nadel-)Biopsie an Muskeln und Weichteilen: Schulterregion
76	1-492.4	< 4	Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Rumpf
77	1-492.5	< 4	Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Oberschenkel
78	1-493.4	< 4	Perkutane (Nadel-)biopsie an anderen Organen und Geweben: Brustwand
79	1-494.2	< 4	(Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mediastinum
80	1-504.6	< 4	Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Hüftgelenk

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
81	1-620.0x	< 4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige
82	1-620.11	< 4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Mit katheterbasierter Luftstrommessung
83	1-620.x	< 4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Sonstige
84	1-632.0	< 4	Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs
85	1-714	< 4	Messung der bronchialen Reaktivität
86	1-842	< 4	Diagnostische Punktion des Perikardes [Perikardiozentese]
87	1-859.x	< 4	Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige
88	1-999.40	< 4	Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Starres Zystoskop
89	3-200	< 4	Native Computertomographie des Schädels
90	3-202	< 4	Native Computertomographie des Thorax
91	3-222	< 4	Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel
92	5-279.0	< 4	Andere Operationen am Mund: Operative Blutstillung
93	5-314.02	< 4	Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Exzision: Tracheobronchoscopisch
94	5-314.22	< 4	Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Destruktion: Tracheobronchoscopisch
95	5-319.15	< 4	Andere Operationen an Larynx und Trachea: Dilatation der Trachea (endoskopisch): Mit Einlegen einer Schiene (Stent), Metall
96	5-380.a2	< 4	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand
97	5-389.x	< 4	Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Sonstige
98	5-986.00	< 4	Minimalinvasive Technik: Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES]: Transoraler Zugangsweg
99	5-986.x	< 4	Minimalinvasive Technik: Sonstige
100	5-98k.0	< 4	Art des Zystoskops: Starres Zystoskop
101	6-001.b7	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 80 mg bis unter 90 mg
102	6-001.b9	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Liposomales Doxorubicin, parenteral: 100 mg bis unter 110 mg
103	6-003.k2	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 200 mg bis unter 300 mg

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
104	6-003.k4	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg
105	6-003.k6	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg
106	6-003.k7	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg
107	6-003.k8	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg
108	6-003.ka	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg
109	6-004.d	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Levosimendan, parenteral
110	6-007.m1	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 450 mg bis unter 600 mg
111	6-007.m4	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 900 mg bis unter 1.050 mg
112	6-00f.p0	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 15: Remdesivir, parenteral: Bis 100 mg
113	6-00f.p6	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 15: Remdesivir, parenteral: Mehr als 600 mg bis 700 mg
114	8-017.0	< 4	Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
115	8-017.1	< 4	Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
116	8-018.0	< 4	Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
117	8-020.5	< 4	Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel
118	8-030.0	< 4	Spezifische allergologische Immuntherapie: Mit Bienengift oder Wespengift
119	8-125.1	< 4	Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch
120	8-128	< 4	Anwendung eines Stuhldrainagesystems
121	8-390.1	< 4	Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage
122	8-500	< 4	Tamponade einer Nasenblutung
123	8-522.d1	< 4	Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
124	8-527.8	< 4	Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC)
125	8-529.8	< 4	Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung
126	8-543.22	< 4	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Substanzen
127	8-543.31	< 4	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 1 Substanz
128	8-543.42	< 4	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 2 Substanzen
129	8-547.1	< 4	Andere Immuntherapie: Mit modifizierten Antikörpern
130	8-640.0	< 4	Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)
131	8-713.0	< 4	Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]
132	8-717.1	< 4	Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie
133	8-771	< 4	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation
134	8-800.c1	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE
135	8-800.g0	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat
136	8-810.j7	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g

B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Vor- und nachstationäre Behandlung	
Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Kommentar	Vor- und nachstationäre Behandlungen bezeichnen Leistungen, die das Krankenhaus fristgebunden vor/nach einem stationären Aufenthalt eines Patienten erbringen kann: entweder um eine stationäre Krankenhausbehandlung vorzubereiten oder im Anschluss an den Aufenthalt den Behandlungserfolg zu festigen.

Internistische Notfallambulanz Med. Klinik II	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Angebotene Leistung	(„Sonstiges“) (VI00)
Angebotene Leistung	Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation (VI21)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin (VI32)
Angebotene Leistung	Intensivmedizin (VI20)
Angebotene Leistung	Notfallmedizin (VI00)
Angebotene Leistung	Palliativmedizin (VI38)
Angebotene Leistung	Schmerztherapie (VI40)

Privatambulanz Dr. med. J. Hinrichs	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Kommentar	Im Rahmen der Privatambulanz können alle Leistungen entsprechend dem medizinischen Leistungsangebot der Klinik für Pneumologie erbracht werden.

B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Trifft nicht zu.

B-3.11 Personelle Ausstattung

B-3.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 11

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	10,4	
Ambulant	0,6	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	11	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 144,03846

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 5

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	4,7	
Ambulant	0,3	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	5	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 318,7234

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)
AQ23	Innere Medizin
AQ30	Innere Medizin und Pneumologie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF07	Diabetologie
ZF22	Labordiagnostik – fachgebunden – (MWBO 2003)
ZF03	Allergologie
ZF28	Notfallmedizin
ZF30	Palliativmedizin
ZF39	Schlafmedizin

B-3.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 17,29

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	17,29	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	17,29	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 86,63968

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,05

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,05	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,05	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1426,66667

Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0,8

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0,8	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0,8	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1872,5

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,5

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,5	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,5	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 998,66667

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 3,7

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3,7	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	3,7	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 404,86486

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ14	Hygienebeauftragte in der Pflege
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ20	Praxisanleitung
PQ21	Casemanagement

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP01	Basale Stimulation
ZP08	Kinästhetik
ZP20	Palliative Care
ZP03	Diabetesberatung (DDG)
ZP09	Kontinenzmanagement
ZP22	Atmungstherapie

B-3.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-4 Medizinische Klinik III für Kardiologie und internistische Intensivmedizin

B-4.1 Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Medizinische Klinik III für Kardiologie und internistische Intensivmedizin
Fachabteilungsschlüssel	0300
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Chefarzt Medizinische Klinik III
Titel, Vorname, Name	Dr. med. Hans-Peter Hobbach
Telefon	0271/705-1600
Fax	0271/705-1604
E-Mail	H-P.Hobbach@Klinikum-Siegen.de
Straße/Nr	Weidenauer Straße 76
PLZ/Ort	57076 Siegen
Homepage	https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/medizinische-klinik-3-kardiologie-und-internistische-intensivmedizin/

B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Keine Vereinbarung geschlossen

B-4.3 Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik III für Kardiologie und internistische Intensivmedizin

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik III für Kardiologie und internistische Intensivmedizin
VR15	Arteriographie
VI29	Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis
VI21	Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation
VC06	Defibrillatoreingriffe
VI07	Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)
VI02	Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes
VI10	Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
VI33	Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen
VI09	Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen
VI31	Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen
VI01	Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten
VI04	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren
VI05	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten
VI03	Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit
VI06	Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten
VR04	Duplexsonographie
VR03	Eindimensionale Dopplersonographie
VC10	Eingriffe am Perikard
VI34	Elektrophysiologie
VI35	Endoskopie
VR06	Endosonographie
VI20	Intensivmedizin
VR02	Native Sonographie
VI39	Physikalische Therapie
VI40	Schmerztherapie
VC05	Schrittmachereingriffe
VR05	Sonographie mit Kontrastmittel
VI30	Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen

B-4.5 Fallzahlen Medizinische Klinik III für Kardiologie und internistische Intensivmedizin

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	3311
Teilstationäre Fallzahl	0

B-4.6 Hauptdiagnosen nach ICD

B-4.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	I20.8	420	Sonstige Formen der Angina pectoris
2	I25.13	366	Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung
3	I50.14	248	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
4	R55	207	Synkope und Kollaps
5	I48.0	194	Vorhofflimmern, paroxysmal
6	I50.13	184	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung
7	I48.1	136	Vorhofflimmern, persistierend
8	I21.4	128	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt
9	I25.12	117	Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung
10	I10.01	88	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
11	I25.11	85	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung
12	R07.2	70	Präkordiale Schmerzen
13	I48.3	69	Vorhofflattern, typisch
14	I21.0	51	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand
15	I49.5	50	Sick-Sinus-Syndrom
16	I26.9	45	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale
17	I20.0	42	Instabile Angina pectoris
18	I21.1	40	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand
19	I25.10	32	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen
20	I44.2	32	Atrioventrikulärer Block 3. Grades
21	I47.1	32	Supraventrikuläre Tachykardie
22	I34.0	30	Mitralklappeninsuffizienz
23	I42.0	30	Dilatative Kardiomyopathie
24	Q21.1	27	Vorhofseptumdefekt

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
25	I26.0	26	Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale
26	I35.2	26	Aortenklappenstenose mit Insuffizienz
27	I47.2	22	Ventrikuläre Tachykardie
28	I35.0	21	Aortenklappenstenose
29	I63.4	20	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien
30	I33.0	20	Akute und subakute infektiöse Endokarditis
31	I50.12	19	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung
32	I21.2	13	Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen
33	I49.3	13	Ventrikuläre Extrasystolie
34	I31.9	11	Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet
35	I48.4	11	Vorhofflattern, atypisch
36	Z45.00	11	Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers
37	I11.90	10	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
38	I44.1	10	Atrioventrikulärer Block 2. Grades
39	I36.1	9	Nichtreumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz
40	I48.2	9	Vorhofflimmern, permanent
41	R00.2	9	Palpitationen
42	E86	8	Volumenmangel
43	I11.91	7	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
44	I25.5	7	Ischämische Kardiomyopathie
45	I63.5	7	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien
46	I10.00	6	Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
47	I35.1	6	Aortenklappeninsuffizienz
48	R07.3	6	Sonstige Brustschmerzen
49	I44.7	5	Linksschenkelblock, nicht näher bezeichnet
50	I46.0	5	Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung
51	I49.0	5	Kammerflattern und Kammerflimmern
52	I71.01	5	Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur
53	R06.0	5	Dyspnoe

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
54	R57.0	5	Kardiogener Schock
55	T82.1	5	Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät
56	I42.88	4	Sonstige Kardiomyopathien
57	I45.5	4	Sonstiger näher bezeichneter Herzblock
58	I95.1	4	Orthostatische Hypotonie
59	I97.0	4	Postkardiotomie-Syndrom
60	J06.9	4	Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet
61	R00.0	4	Tachykardie, nicht näher bezeichnet
62	R00.1	4	Bradykardie, nicht näher bezeichnet
63	Z03.5	4	Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten
64	A46	< 4	Erysipel [Wundrose]
65	I21.3	< 4	Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation
66	I27.28	< 4	Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie
67	I31.3	< 4	Perikarderguss (nichtentzündlich)
68	I49.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien
69	I95.2	< 4	Hypotonie durch Arzneimittel
70	J18.0	< 4	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet
71	J18.1	< 4	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
72	J44.11	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes
73	J44.19	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet
74	J90	< 4	Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert
75	J96.00	< 4	Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]
76	R57.1	< 4	Hypovolämischer Schock
77	Z45.01	< 4	Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiodefibrillators
78	A41.0	< 4	Sepsis durch Staphylococcus aureus
79	A41.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Sepsis
80	B99	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten
81	C61	< 4	Bösartige Neubildung der Prostata

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
82	E87.1	< 4	Hypoosmolalität und Hyponatriämie
83	E87.5	< 4	Hyperkaliämie
84	G40.2	< 4	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen
85	G45.13	< 4	Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
86	G45.42	< 4	Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
87	G62.9	< 4	Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet
88	H81.0	< 4	Ménière-Krankheit
89	H81.1	< 4	Benigner paroxysmaler Schwindel
90	I34.80	< 4	Nichtrheumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz
91	I44.0	< 4	Atrioventrikulärer Block 1. Grades
92	I44.3	< 4	Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block
93	I51.3	< 4	Intrakardiale Thrombose, anderenorts nicht klassifiziert
94	I63.2	< 4	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien
95	I70.23	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz
96	I80.28	< 4	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten
97	J44.02	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 50 % und < 70 % des Sollwertes
98	K92.2	< 4	Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet
99	N17.91	< 4	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1
100	R42	< 4	Schwindel und Taumel
101	R60.0	< 4	Umschriebenes Ödem
102	T75.1	< 4	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen
103	T82.7	< 4	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
104	T82.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
105	A41.51	< 4	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
106	A49.1	< 4	Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
107	A49.9	< 4	Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet
108	B34.9	< 4	Virusinfektion, nicht näher bezeichnet
109	C34.1	< 4	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)
110	C34.3	< 4	Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)
111	C45.0	< 4	Mesotheliom der Pleura
112	D17.4	< 4	Gutartige Neubildung des Fettgewebes der intrathorakalen Organe
113	D38.1	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge
114	D41.0	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Niere
115	D50.8	< 4	Sonstige Eisenmangelanämien
116	D62	< 4	Akute Blutungsanämie
117	D64.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Anämien
118	E11.01	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
119	E11.91	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
120	F06.7	< 4	Leichte kognitive Störung
121	G40.1	< 4	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen
122	G40.6	< 4	Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)
123	G41.8	< 4	Sonstiger Status epilepticus
124	G43.2	< 4	Status migraenosus
125	G45.03	< 4	Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
126	G45.12	< 4	Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
127	G45.82	< 4	Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
128	G50.0	< 4	Trigeminusneuralgie
129	G72.0	< 4	Arzneimittelinduzierte Myopathie
130	H70.0	< 4	Akute Mastoiditis
131	H81.9	< 4	Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
132	I10.90	< 4	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
133	I10.91	< 4	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
134	I15.11	< 4	Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
135	I20.9	< 4	Angina pectoris, nicht näher bezeichnet
136	I25.3	< 4	Herz-(Wand-)Aneurysma
137	I27.20	< 4	Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie
138	I30.0	< 4	Akute unspezifische idiopathische Perikarditis
139	I31.1	< 4	Chronische konstriktive Perikarditis
140	I38	< 4	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet
141	I40.8	< 4	Sonstige akute Myokarditis
142	I40.9	< 4	Akute Myokarditis, nicht näher bezeichnet
143	I42.2	< 4	Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie
144	I45.1	< 4	Sonstiger und nicht näher bezeichneter Rechtsschenkelblock
145	I45.6	< 4	Präexzitations-Syndrom
146	I46.9	< 4	Herzstillstand, nicht näher bezeichnet
147	I49.1	< 4	Vorhofextrasystolie
148	I51.9	< 4	Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet
149	I63.3	< 4	Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien
150	I67.10	< 4	Zerebrales Aneurysma (erworben)
151	I70.0	< 4	Atherosklerose der Aorta
152	I70.22	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m
153	I70.24	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration
154	I71.00	< 4	Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur
155	I71.02	< 4	Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur
156	I71.06	< 4	Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert
157	I71.2	< 4	Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur
158	I72.4	< 4	Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität
159	I74.0	< 4	Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
160	J12.8	< 4	Pneumonie durch sonstige Viren
161	J18.8	< 4	Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
162	J22	< 4	Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet
163	J34.2	< 4	Nasenseptumdeviation
164	J44.00	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes
165	J44.12	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes
166	J44.81	< 4	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes
167	J45.10	< 4	Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
168	J45.99	< 4	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad
169	J67.91	< 4	Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
170	J70.4	< 4	Arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet
171	J86.9	< 4	Pyothorax ohne Fistel
172	J98.0	< 4	Krankheiten der Bronchien, anderenorts nicht klassifiziert
173	K26.0	< 4	Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung
174	K29.1	< 4	Sonstige akute Gastritis
175	K35.30	< 4	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur
176	K40.90	< 4	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
177	K56.4	< 4	Sonstige Obturation des Darmes
178	K57.32	< 4	Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
179	K80.00	< 4	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
180	K81.0	< 4	Akute Cholezystitis
181	L03.01	< 4	Phlegmone an Fingern
182	M10.0 7	< 4	Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
183	M25.5 1	< 4	Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
184	M51.1	< 4	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie
185	M54.1 3	< 4	Radikulopathie: Zervikothorakalbereich
186	M84.1 8	< 4	Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
187	N10	< 4	Akute tubulointerstitielle Nephritis
188	N13.21	< 4	Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein
189	N17.92	< 4	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2
190	N17.93	< 4	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3
191	N30.0	< 4	Akute Zystitis
192	N39.0	< 4	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
193	N45.9	< 4	Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess
194	R04.0	< 4	Epistaxis
195	R09.2	< 4	Atemstillstand
196	R10.1	< 4	Schmerzen im Bereich des Oberbauches
197	R26.8	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität
198	R31	< 4	Nicht näher bezeichnete Hämaturie
199	R33	< 4	Harnverhaltung
200	R40.0	< 4	Somnolenz
201	R50.88	< 4	Sonstiges näher bezeichnetes Fieber
202	R63.4	< 4	Abnorme Gewichtsabnahme
203	R94.3	< 4	Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen
204	S06.0	< 4	Gehirnerschütterung
205	S06.5	< 4	Traumatische subdurale Blutung
206	S06.6	< 4	Traumatische subarachnoidale Blutung
207	S12.0	< 4	Fraktur des 1. Halswirbels
208	S22.04	< 4	Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8
209	S32.04	< 4	Fraktur eines Lendenwirbels: L4
210	S42.22	< 4	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum
211	S70.1	< 4	Prellung des Oberschenkels

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
212	S76.4	< 4	Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels
213	S80.1	< 4	Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels
214	S82.6	< 4	Fraktur des Außenknöchels
215	T75.4	< 4	Schäden durch elektrischen Strom
216	T78.0	< 4	Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit
217	T81.4	< 4	Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert
218	T82.3	< 4	Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate
219	T82.6	< 4	Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese
220	T84.05	< 4	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk
221	T88.6	< 4	Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung
222	Z09.88	< 4	Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen anderer Krankheitszustände

B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

B-4.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	8-83b.bx	2478	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons
2	8-83b.0c	1605	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer
3	1-275.2	1411	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel
4	8-83b.c6	1505	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker
5	1-275.1	790	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel
6	3-052	943	Transösophageale Echokardiographie [TEE]

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
7	8-83b.c5	706	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker
8	8-837.00	669	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie
9	3-605	< 4	Arteriographie der Gefäße des Beckens
10	9-984.7	468	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
11	8-640.0	400	Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)
12	1-279.a	344	Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung
13	8-837.m0	337	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie
14	8-837.01	292	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien
15	9-984.8	281	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
16	8-930	< 4	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes
17	8-83b.08	265	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer
18	1-266.0	231	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher
19	1-710	< 4	Ganzkörperplethysmographie
20	1-275.5	178	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen
21	8-837.m1	170	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie
22	9-984.6	152	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
23	3-222	< 4	Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel
24	3-200	< 4	Native Computertomographie des Schädels
25	9-984.b	118	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
26	9-984.9	103	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
27	8-837.m2	90	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien
28	8-837.m3	86	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie
29	6-004.d	77	Applikation von Medikamenten, Liste 4: Levosimendan, parenteral
30	1-632.0	< 4	Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs
31	3-800	< 4	Native Magnetresonanztomographie des Schädels
32	3-808	< 4	Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße
33	1-207.0	< 4	Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)
34	8-831.00	< 4	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd
35	1-620.00	< 4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
36	8-854.2	< 4	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
37	8-837.m4	62	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien
38	5-377.30	< 4	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation
39	1-266.1	52	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD]
40	8-837.m6	48	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
41	8-800.c0	47	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
42	5-934.0	< 4	Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher
43	1-711	< 4	Bestimmung der CO-Diffusionskapazität
44	5-934.1	37	Verwendung von MRT-fähigem Material: Defibrillator
45	8-837.m5	37	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie
46	8-83b.b6	37	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an Koronargefäßen
47	8-132.3	< 4	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich
48	3-225	< 4	Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel
49	1-268.0	33	Kardiales Mapping: Rechter Vorhof
50	1-274.3x	31	Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Vorhofseptums: Sonstige
51	8-837.d0	29	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefektes: Vorhofseptum
52	3-22x	< 4	Andere Computertomographie mit Kontrastmittel
53	8-771	< 4	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation
54	8-152.1	24	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle
55	8-835.20	24	Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof
56	9-984.a	24	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
57	1-273.1	23	Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie
58	3-203	< 4	Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
59	8-837.m8	22	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien
60	8-855.3	< 4	Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
61	1-440.a	< 4	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt
62	1-650.1	< 4	Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum
63	8-640.1	21	Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)
64	8-915	< 4	Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie
65	1-265.f	20	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Vorhofflattern
66	5-377.8	< 4	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder
67	6-002.k0	20	Applikation von Medikamenten, Liste 2: Eptifibatid, parenteral: 30 mg bis unter 75 mg
68	8-98f.0	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte
69	8-837.t	19	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen
70	8-706	< 4	Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung
71	8-701	< 4	Einfache endotracheale Intubation
72	3-202	< 4	Native Computertomographie des Thorax
73	9-320	< 4	Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens
74	3-226	< 4	Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel
75	8-132.1	< 4	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig
76	1-268.3	13	Kardiales Mapping: Rechter Ventrikel
77	8-144.2	< 4	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter
78	8-020.8	< 4	Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse
79	8-837.ma	13	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien
80	8-837.m7	12	Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
81	8-98g.10	12	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
82	1-650.2	< 4	Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie
83	3-228	< 4	Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel
84	5-378.b5	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode
85	8-152.0	11	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard
86	8-98f.10	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte
87	1-208.2	< 4	Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]
88	1-208.3	< 4	Registrierung evozierter Potenziale: Früh-somatosensorisch [FSSEP]
89	1-266.x	10	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Sonstige
90	3-300.1	10	Optische Kohärenztomographie [OCT]: Koronargefäße
91	5-377.71	< 4	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode
92	8-500	10	Tamponade einer Nasenblutung
93	8-83b.b7	10	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen
94	5-378.07	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder
95	1-205	< 4	Elektromyographie [EMG]
96	1-206	< 4	Neurographie
97	1-265.4	9	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Tachykardien mit schmalen QRS-Komplex oder atrialen Tachykardien
98	3-031	9	Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
99	3-207	< 4	Native Computertomographie des Abdomens
100	3-802	< 4	Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
101	8-121	9	Darmspülung
102	3-205	< 4	Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems
103	5-377.41	< 4	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Mit Vorhofelektrode
104	8-831.04	< 4	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Großlumiger Katheter zur extrakorporalen Blutzirkulation in ein zentralvenöses Gefäß
105	5-452.61	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
106	8-98g.11	8	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
107	3-206	< 4	Native Computertomographie des Beckens
108	5-377.6	< 4	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation
109	5-377.k	< 4	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Intrakardialer Impulsgenerator
110	8-642	7	Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus

B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Vor- und nachstationäre Leistungen	
Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Kommentar	Vor- und nachstationäre Behandlungen bezeichnen Leistungen, die das Krankenhaus fristgebunden vor/nach einem stationären Aufenthalt eines Patienten erbringen kann: entweder um eine stationäre Krankenhausbehandlung vorzubereiten oder im Anschluss an den Aufenthalt den Behandlungserfolg zu festigen.

Herzschrittmacher- und Defibrillatorenambulanz - privat	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)

Herzschriltmacher- und Defibrillatorenambulanz - privat	
Herzschriltmacher- und Defibrillatorenambulanz	
Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)

Internistische Notfallambulanz Med. Klinik III	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Kommentar	Behandlung von Herzinsuffizienz und von Herzklappenerkrankungen
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03)
Angebotene Leistung	Notfallmedizin (VC71)

Privatambulanz Dr. med. H.-P. Hobbach	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)

B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	1-275.2	9	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel
2	1-275.1	5	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel
3	1-279.a	4	Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung
4	3-605	< 4	Arteriographie der Gefäße des Beckens
5	1-275.5	< 4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen

B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Trifft nicht zu.

B-4.11 Personelle Ausstattung

B-4.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 17,9

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	16,8	
Ambulant	1,1	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	17,9	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 197,08333

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 6,8

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	6,4	
Ambulant	0,4	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	6,8	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 517,34375

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)
AQ08	Herzchirurgie
AQ23	Innere Medizin
AQ28	Innere Medizin und Kardiologie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF15	Intensivmedizin
ZF38	Röntgendiagnostik – fachgebunden – (MWBO 2003)

B-4.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 40,61

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	40,61	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	40,61	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 81,53164

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 3311

Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 3,75

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3,75	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	3,75	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 882,93333

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 2

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1655,5

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 5,02

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	5,02	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	5,02	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 659,56175

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ04	Intensiv- und Anästhesiepflege
PQ14	Hygienebeauftragte in der Pflege
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ20	Praxisanleitung

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ21	Casemanagement
PQ22	Intermediate Care Pflege
PQ01	Bachelor

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP01	Basale Stimulation
ZP08	Kinästhetik
ZP16	Wundmanagement
ZP03	Diabetesberatung (DDG)
ZP09	Kontinenzmanagement
ZP30	Pflegeexpertin und Pflegeexperte Herzinsuffizienz (DGGP)

B-4.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-5 Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie

B-5.1 Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie
Fachabteilungsschlüssel	2800
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Chefarzt Neurologie, Ärztlicher Direktor
Titel, Vorname, Name	Prof. Dr. med. Martin Grond
Telefon	0271/705-1801
Fax	0271/705-1804
E-Mail	neurologie@klinikum-siegen.de
Straße/Nr	Weidenauer Straße 76
PLZ/Ort	57076 Siegen
Homepage	https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-neurologie-und-neurogeriatrie/

B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Keine Vereinbarung geschlossen

B-5.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie	Kommentar
VN00	Stents und Coils	auch notfallmäßig; 24h Verfügbarkeit aller neuro-interventionellen Maßnahmen; enge Zusammenarbeit mit der Klinik für diagnostische Radiologie und Neuroradiologie
VN00	Neuropalliativversorgung	Patienten mit einer unheilbaren oder weit fortgeschrittenen neurologischen Erkrankung bedürfen einer besonderen Versorgung. Auf unserer Palliativeinheit behandeln wir gezielt Patienten, bei denen keine Aussicht auf eine Heilung der Erkrankung besteht.
VN01	Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen	
VN02	Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen	
VN03	Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen	
VN04	Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen	
VN05	Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden	
VN06	Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns	
VN07	Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns	
VN08	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute	
VN10	Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	
VN11	Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie	Kommentar
VN12	Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems	
VN13	Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems	
VN14	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus	
VN15	Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems	
VN16	Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	
VN17	Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen	
VN18	Neurologische Notfall- und Intensivmedizin	
VN19	Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen	
VN23	Schmerztherapie	
VN24	Stroke Unit	zertifizierte überregionale Stroke Unit, Re-Zertifizierung in 2018
VC43	Chirurgie der Hirntumoren (gutartig, bösartig, einschließlich Schädelbasis)	
VC45	Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule	
VC50	Chirurgie der peripheren Nerven	
VC53	Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen	
VC71	Notfallmedizin	
VH07	Schwindeldiagnostik/-therapie	
VH18	Diagnostik und Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich	
VH20	Interdisziplinäre Tumornachsorge	
VI07	Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	
VI20	Intensivmedizin	
VR00	Neuropsychologie	
VR04	Duplexsonographie	
VR10	Computertomographie (CT), nativ	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie	Kommentar
VR11	Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel	
VR12	Computertomographie (CT), Spezialverfahren	
VR15	Arteriographie	
VR22	Magnetresonanztomographie (MRT), nativ	
VR23	Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel	
VR24	Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren	
VR25	Knochendichtemessung (alle Verfahren)	
VR26	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung	
VR41	Interventionelle Radiologie	
VR43	Neuroradiologie	
VR44	Teleradiologie	
VI24	Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen	
VI30	Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen	
VI33	Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen	
VI38	Palliativmedizin	
VI39	Physikalische Therapie	
VI40	Schmerztherapie	
VR02	Native Sonographie	
VR03	Eindimensionale Dopplersonographie	
VR05	Sonographie mit Kontrastmittel	

B-5.5 Fallzahlen Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	4045
Teilstationäre Fallzahl	0

B-5.6 Hauptdiagnosen nach ICD

B-5.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	I63.4	399	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien
2	I63.5	247	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien
3	I63.3	185	Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien
4	G40.2	165	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen
5	G45.12	153	Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
6	M51.1	108	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie
7	I63.2	92	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien
8	G45.13	90	Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
9	H81.1	69	Benigner paroxysmaler Schwindel
10	H81.2	65	Neuropathia vestibularis
11	G40.3	62	Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome
12	I61.0	55	Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal
13	G45.02	45	Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
14	G35.0	44	Erstmanifestation einer multiplen Sklerose
15	G93.2	43	Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri]
16	G43.1	41	Migräne mit Aura [Klassische Migräne]
17	G40.6	38	Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)
18	G41.2	37	Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen
19	R42	34	Schwindel und Taumel
20	I63.0	32	Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien
21	M54.4	32	Lumboischialgie
22	R20.1	31	Hypästhesie der Haut
23	G20.11	30	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
24	G40.8	29	Sonstige Epilepsien

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
25	A69.2	28	Lyme-Krankheit
26	G35.11	28	Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
27	G41.8	28	Sonstiger Status epilepticus
28	M48.0 6	27	Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich
29	R55	27	Synkope und Kollaps
30	G61.8	26	Sonstige Polyneuritiden
31	N39.0	26	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
32	I63.1	26	Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien
33	G43.2	25	Status migraenosus
34	M54.5	25	Kreuzschmerz
35	G40.1	24	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen
36	I63.9	23	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet
37	M54.1 7	21	Radikulopathie: Lumbosakralbereich
38	R51	21	Kopfschmerz
39	G50.0	20	Trigeminusneuralgie
40	M54.2	20	Zervikalneuralgie
41	C79.3	19	Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute
42	G12.2	19	Motoneuron-Krankheit
43	I61.5	19	Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung
44	R26.8	19	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität
45	S06.5	19	Traumatische subdurale Blutung
46	G30.1	17	Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn
47	I65.2	17	Verschluss und Stenose der A. carotis
48	F06.7	16	Leichte kognitive Störung
49	G04.8	16	Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis
50	G62.88	16	Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien
51	H81.0	16	Ménière-Krankheit
52	B02.2	15	Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems
53	H49.2	15	Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
54	I10.01	15	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
55	G61.0	14	Guillain-Barré-Syndrom
56	G62.9	14	Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet
57	H53.8	14	Sonstige Sehstörungen
58	R20.2	14	Parästhesie der Haut
59	G45.03	13	Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
60	G45.33	13	Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
61	G45.42	13	Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
62	I67.10	13	Zerebrales Aneurysma (erworben)
63	D43.0	12	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, supratentoriell
64	E11.40	12	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
65	G70.0	12	Myasthenia gravis
66	H53.2	12	Diplopie
67	H81.3	12	Sonstiger peripherer Schwindel
68	M48.0 2	12	Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich
69	M80.8 8	12	Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
70	E86	11	Volumenmangel
71	I72.0	11	Aneurysma und Dissektion der A. carotis
72	M54.1 6	11	Radikulopathie: Lumbalbereich
73	A87.9	10	Virusmeningitis, nicht näher bezeichnet
74	G40.5	10	Spezielle epileptische Syndrome
75	M50.1	10	Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie
76	E87.1	9	Hypoosmolalität und Hyponatriämie
77	F03	9	Nicht näher bezeichnete Demenz
78	F05.1	9	Delir bei Demenz
79	F44.4	9	Dissoziative Bewegungsstörungen
80	G04.9	9	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
81	G51.0	9	Fazialisparese
82	G56.3	9	Läsion des N. radialis
83	S06.6	9	Traumatische subarachnoidale Blutung
84	B02.9	8	Zoster ohne Komplikation
85	C71.1	8	Bösartige Neubildung: Frontallappen
86	D86.8	8	Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen
87	F01.3	8	Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz
88	F05.0	8	Delir ohne Demenz
89	F43.0	8	Akute Belastungsreaktion
90	F44.5	8	Dissoziative Krampfanfälle
91	G20.21	8	Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
92	G44.0	8	Cluster-Kopfschmerz
93	G44.2	8	Spannungskopfschmerz
94	M35.3	8	Polymyalgia rheumatica
95	B02.3	7	Zoster ophthalmicus
96	F10.3	7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom
97	G20.01	7	Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
98	G20.10	7	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
99	G40.09	7	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet
100	G41.0	7	Grand-mal-Status
101	G54.0	7	Läsionen des Plexus brachialis
102	G57.3	7	Läsion des N. fibularis (peroneus) communis
103	H46	7	Neuritis nervi optici
104	I67.7	7	Zerebrale Arteriitis, anderenorts nicht klassifiziert
105	M31.6	7	Sonstige Riesenzellarteriitis
106	M54.1 2	7	Radikulopathie: Zervikalbereich
107	R20.8	7	Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut
108	R52.2	7	Sonstiger chronischer Schmerz

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
109	A49.9	6	Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet
110	F32.1	6	Mittelgradige depressive Episode
111	G40.08	6	Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen
112	G43.0	6	Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]
113	G50.1	6	Atypischer Gesichtsschmerz
114	G56.2	6	Läsion des N. ulnaris
115	G72.4	6	Entzündliche Myopathie, anderenorts nicht klassifiziert
116	G81.0	6	Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie
117	G83.1	6	Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität
118	G83.2	6	Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität
119	G91.20	6	Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus
120	I50.14	6	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
121	I62.02	6	Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch
122	I63.8	6	Sonstiger Hirninfarkt
123	I95.1	6	Orthostatische Hypotonie
124	R41.8	6	Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen
125	R47.0	6	Dysphasie und Aphasie
126	C79.5	5	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes
127	D32.0	5	Gutartige Neubildung: Hirnhäute
128	F10.0	5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
129	F43.2	5	Anpassungsstörungen
130	F44.6	5	Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen
131	G21.1	5	Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom
132	G35.10	5	Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
133	G35.31	5	Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
134	G51.8	5	Sonstige Krankheiten des N. facialis
135	G54.1	5	Läsionen des Plexus lumbosacralis
136	G56.0	5	Karpaltunnel-Syndrom
137	G81.1	5	Spastische Hemiparese und Hemiplegie

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
138	G93.6	5	Hirnödem
139	H47.0	5	Affektionen des N. opticus, anderenorts nicht klassifiziert
140	H53.4	5	Gesichtsfelddefekte
141	I60.2	5	Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend
142	I62.00	5	Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut
143	I99	5	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems
144	R53	5	Unwohlsein und Ermüdung
145	R56.8	5	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe
146	B02.0	4	Zoster-Enzephalitis
147	C71.0	4	Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel
148	D18.02	4	Hämangiom: Intrakraniell
149	F32.3	4	Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen
150	F45.0	4	Somatisierungsstörung
151	G40.7	4	Petit-mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-mal-Anfälle
152	G43.8	4	Sonstige Migräne
153	G62.0	4	Arzneimittelinduzierte Polyneuropathie
154	G82.39	4	Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet
155	G95.18	4	Sonstige vaskuläre Myelopathien
156	G97.1	4	Sonstige Reaktion auf Spinal- und Lumbalpunktion
157	H49.0	4	Lähmung des N. oculomotorius [III. Hirnnerv]
158	H81.8	4	Sonstige Störungen der Vestibularfunktion
159	I60.3	4	Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend
160	I60.8	4	Sonstige Subarachnoidalblutung
161	I61.3	4	Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm
162	I61.4	4	Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn
163	I67.6	4	Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems
164	J18.1	4	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
165	J69.0	4	Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
166	M33.1	4	Sonstige Dermatomyositis
167	M51.2	4	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
168	M53.1	4	Zervikobrachial-Syndrom
169	R25.2	4	Krämpfe und Spasmen der Muskulatur
170	R29.6	4	Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert
171	R40.0	4	Somnolenz
172	B34.9	< 4	Virusinfektion, nicht näher bezeichnet
173	C71.2	< 4	Bösartige Neubildung: Temporallappen
174	F05.8	< 4	Sonstige Formen des Delirs
175	F40.2	< 4	Spezifische (isolierte) Phobien
176	F44.7	< 4	Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen], gemischt
177	F45.1	< 4	Undifferenzierte Somatisierungsstörung
178	F45.8	< 4	Sonstige somatoforme Störungen
179	G03.0	< 4	Nichteitrige Meningitis
180	G04.0	< 4	Akute disseminierte Enzephalitis
181	G11.8	< 4	Sonstige hereditäre Ataxien
182	G25.5	< 4	Sonstige Chorea
183	G31.0	< 4	Umschriebene Hirnatrophie
184	G31.88	< 4	Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems
185	G35.30	< 4	Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
186	G36.0	< 4	Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit]
187	G45.32	< 4	Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
188	H93.3	< 4	Krankheiten des N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv]
189	I60.6	< 4	Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend
190	I61.6	< 4	Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen
191	I61.8	< 4	Sonstige intrazerebrale Blutung
192	J12.8	< 4	Pneumonie durch sonstige Viren
193	J18.9	< 4	Pneumonie, nicht näher bezeichnet
194	M25.5 1	< 4	Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
195	M54.6	< 4	Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule
196	M80.0 8	< 4	Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
197	M80.4 8	< 4	Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
198	R41.0	< 4	Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet
199	R47.8	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Sprech- und Sprachstörungen
200	S06.0	< 4	Gehirnerschütterung
201	S22.06	< 4	Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12
202	S32.1	< 4	Fraktur des Os sacrum
203	T85.0	< 4	Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt
204	A41.9	< 4	Sepsis, nicht näher bezeichnet
205	A46	< 4	Erysipel [Wundrose]
206	A52.3	< 4	Neurosyphilis, nicht näher bezeichnet
207	A81.2	< 4	Progressive multifokale Leukenzephalopathie
208	B02.8	< 4	Zoster mit sonstigen Komplikationen
209	B99	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten
210	C34.3	< 4	Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)
211	C71.3	< 4	Bösartige Neubildung: Parietallappen
212	C80.9	< 4	Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet
213	E10.40	< 4	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
214	E11.41	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
215	F06.2	< 4	Organische wahnhafte [schizophreniforme] Störung
216	F10.6	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom
217	F13.0	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
218	F44.88	< 4	Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]
219	F45.37	< 4	Somatoforme autonome Funktionsstörung: Mehrere Organe und Systeme
220	G00.1	< 4	Pneumokokkenmeningitis
221	G03.9	< 4	Meningitis, nicht näher bezeichnet
222	G04.2	< 4	Bakterielle Meningoenzephalitis und Meningomyelitis, anderenorts nicht klassifiziert
223	G11.1	< 4	Früh beginnende zerebellare Ataxie

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
224	G23.3	< 4	Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C]
225	G30.0	< 4	Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn
226	G35.20	< 4	Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
227	G40.4	< 4	Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome
228	G45.19	< 4	Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
229	G45.82	< 4	Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
230	G57.1	< 4	Meralgia paraesthetica
231	G60.9	< 4	Hereditäre und idiopathische Neuropathie, nicht näher bezeichnet
232	G62.1	< 4	Alkohol-Polyneuropathie
233	G82.29	< 4	Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet
234	G90.2	< 4	Horner-Syndrom
235	H02.4	< 4	Ptosis des Augenlides
236	H34.1	< 4	Verschluss der A. centralis retinae
237	H34.2	< 4	Sonstiger Verschluss retinaler Arterien
238	H53.1	< 4	Subjektive Sehstörungen
239	H54.5	< 4	Schwere Sehbeeinträchtigung, monokular
240	H83.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Innenohres
241	H91.2	< 4	Idiopathischer Hörsturz
242	I21.4	< 4	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt
243	I25.13	< 4	Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung
244	I48.0	< 4	Vorhofflimmern, paroxysmal
245	I60.1	< 4	Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend
246	I62.01	< 4	Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut
247	I65.0	< 4	Verschluss und Stenose der A. vertebralis
248	I65.1	< 4	Verschluss und Stenose der A. basilaris
249	I66.0	< 4	Verschluss und Stenose der A. cerebri media
250	I70.22	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m
251	I72.5	< 4	Aneurysma und Dissektion sonstiger präzerebraler Arterien

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
252	M16.9	< 4	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet
253	M46.4 6	< 4	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich
254	M47.8 6	< 4	Sonstige Spondylose: Lumbalbereich
255	M62.8 8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
256	M80.9 8	< 4	Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
257	R13.9	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie
258	R25.1	< 4	Tremor, nicht näher bezeichnet
259	R26.0	< 4	Ataktischer Gang
260	R40.2	< 4	Koma, nicht näher bezeichnet
261	R41.3	< 4	Sonstige Amnesie
262	R47.1	< 4	Dysarthrie und Anarthrie
263	S06.33	< 4	Umschriebenes zerebrales Hämatom
264	A04.72	< 4	Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen
265	A17.0	< 4	Tuberkulöse Meningitis
266	A17.8	< 4	Sonstige Tuberkulose des Nervensystems
267	A32.1	< 4	Meningitis und Meningoenzephalitis durch Listerien
268	A40.0	< 4	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A
269	A40.1	< 4	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B
270	A41.0	< 4	Sepsis durch Staphylococcus aureus
271	A41.51	< 4	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]
272	A86	< 4	Virusenzephalitis, nicht näher bezeichnet
273	A87.2	< 4	Lymphozytäre Choriomeningitis
274	B00.4	< 4	Enzephalitis durch Herpesviren
275	B02.1	< 4	Zoster-Meningitis
276	B34.2	< 4	Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation
277	B37.81	< 4	Candida-Ösophagitis
278	C34.1	< 4	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)
279	C34.9	< 4	Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
280	C61	< 4	Bösartige Neubildung der Prostata
281	C71.4	< 4	Bösartige Neubildung: Okzipitallappen
282	C71.8	< 4	Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend
283	C72.0	< 4	Bösartige Neubildung: Rückenmark
284	C85.9	< 4	Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet
285	D16.6	< 4	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule
286	D33.3	< 4	Gutartige Neubildung: Hirnnerven
287	D35.2	< 4	Gutartige Neubildung: Hypophyse
288	D42.0	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Hirnhäute
289	D43.1	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, infratentoriell
290	D43.2	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet
291	D44.4	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Ductus craniopharyngealis
292	D47.2	< 4	Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS]
293	D52.9	< 4	Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet
294	D62	< 4	Akute Blutungsanämie
295	E03.9	< 4	Hypothyreose, nicht näher bezeichnet
296	E51.2	< 4	Wernicke-Enzephalopathie
297	E53.8	< 4	Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes
298	E83.4	< 4	Störungen des Magnesiumstoffwechsels
299	E85.4	< 4	Organbegrenzte Amyloidose
300	E87.6	< 4	Hypokaliämie
301	E87.8	< 4	Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert
302	F01.1	< 4	Multiinfarkt-Demenz
303	F01.2	< 4	Subkortikale vaskuläre Demenz
304	F01.8	< 4	Sonstige vaskuläre Demenz
305	F06.0	< 4	Organische Halluzinose
306	F06.5	< 4	Organische dissoziative Störung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
307	F19.0	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
308	F20.0	< 4	Paranoide Schizophrenie
309	F25.1	< 4	Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv
310	F31.7	< 4	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig remittiert
311	F32.8	< 4	Sonstige depressive Episoden
312	F33.1	< 4	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode
313	F33.2	< 4	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome
314	F41.0	< 4	Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]
315	F41.1	< 4	Generalisierte Angststörung
316	F45.40	< 4	Anhaltende somatoforme Schmerzstörung
317	G00.9	< 4	Bakterielle Meningitis, nicht näher bezeichnet
318	G03.2	< 4	Benigne rezidivierende Meningitis [Mollaret-Meningitis]
319	G06.0	< 4	Intrakranieller Abszess und intrakranielles Granulom
320	G06.1	< 4	Intraspinaler Abszess und intraspinale Granulom
321	G06.2	< 4	Extraduraler und subduraler Abszess, nicht näher bezeichnet
322	G11.2	< 4	Spät beginnende zerebellare Ataxie
323	G20.20	< 4	Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
324	G23.1	< 4	Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom]
325	G23.2	< 4	Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P]
326	G24.0	< 4	Arzneimittelinduzierte Dystonie
327	G24.3	< 4	Torticollis spasticus
328	G24.8	< 4	Sonstige Dystonie
329	G25.0	< 4	Essentieller Tremor
330	G25.3	< 4	Myoklonus
331	G25.81	< 4	Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom]
332	G31.82	< 4	Lewy-Körper-Krankheit
333	G31.9	< 4	Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet
334	G35.21	< 4	Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
335	G37.2	< 4	Zentrale pontine Myelinolyse
336	G37.3	< 4	Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems
337	G37.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems
338	G43.3	< 4	Komplizierte Migräne
339	G44.4	< 4	Arzneimittelinduzierter Kopfschmerz, anderenorts nicht klassifiziert
340	G45.09	< 4	Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
341	G45.83	< 4	Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
342	G47.30	< 4	Zentrales Schlafapnoe-Syndrom
343	G51.3	< 4	Spasmus (hemi)facialis
344	G52.7	< 4	Krankheiten mehrerer Hirnnerven
345	G54.5	< 4	Neuralgische Amyotrophie
346	G56.8	< 4	Sonstige Mononeuropathien der oberen Extremität
347	G57.8	< 4	Sonstige Mononeuropathien der unteren Extremität
348	G58.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Mononeuropathien
349	G60.0	< 4	Hereditäre sensomotorische Neuropathie
350	G60.3	< 4	Idiopathische progressive Neuropathie
351	G60.8	< 4	Sonstige hereditäre und idiopathische Neuropathien
352	G70.9	< 4	Neuromuskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet
353	G71.0	< 4	Muskeldystrophie
354	G71.1	< 4	Myotone Syndrome
355	G72.80	< 4	Critical-illness-Myopathie
356	G72.9	< 4	Myopathie, nicht näher bezeichnet
357	G80.1	< 4	Spastische diplegische Zerebralparese
358	G82.19	< 4	Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet
359	G82.49	< 4	Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet
360	G91.1	< 4	Hydrocephalus occlusus
361	G91.8	< 4	Sonstiger Hydrozephalus
362	G93.1	< 4	Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
363	G93.3	< 4	Chronisches Fatigue-Syndrom [Chronic fatigue syndrome]
364	G93.4	< 4	Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet
365	G93.80	< 4	Apallisches Syndrom
366	G95.10	< 4	Nichttraumatische spinale Blutung
367	G96.0	< 4	Austritt von Liquor cerebrospinalis
368	G96.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Zentralnervensystems
369	H35.6	< 4	Netzhautblutung
370	H43.1	< 4	Glaskörperblutung
371	H47.2	< 4	Optikusatrophie
372	H49.1	< 4	Lähmung des N. trochlearis [IV. Hirnnerv]
373	H51.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Störungen der Blickbewegungen
374	H53.9	< 4	Sehstörung, nicht näher bezeichnet
375	H54.0	< 4	Blindheit und hochgradige Sehbehinderung, binokular
376	H54.9	< 4	Nicht näher bezeichnete Sehbeeinträchtigung (binokular)
377	H57.1	< 4	Augenschmerzen
378	H70.0	< 4	Akute Mastoiditis
379	H71	< 4	Cholesteatom des Mittelohres
380	H93.1	< 4	Tinnitus aurium
381	I46.0	< 4	Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung
382	I48.1	< 4	Vorhofflimmern, persistierend
383	I49.5	< 4	Sick-Sinus-Syndrom
384	I60.0	< 4	Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend
385	I60.4	< 4	Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend
386	I60.7	< 4	Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend
387	I61.1	< 4	Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal
388	I67.88	< 4	Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten
389	I70.23	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz
390	I71.05	< 4	Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert
391	I74.0	< 4	Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis
392	I77.1	< 4	Arterienstriktur

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
393	I80.80	< 4	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der oberen Extremitäten
394	I87.20	< 4	Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration
395	I95.0	< 4	Idiopathische Hypotonie
396	I95.2	< 4	Hypotonie durch Arzneimittel
397	J01.0	< 4	Akute Sinusitis maxillaris
398	J01.1	< 4	Akute Sinusitis frontalis
399	J01.3	< 4	Akute Sinusitis sphenoidalis
400	J01.4	< 4	Akute Pansinusitis
401	J04.0	< 4	Akute Laryngitis
402	J06.8	< 4	Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege
403	J12.9	< 4	Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet
404	J32.4	< 4	Chronische Pansinusitis
405	J32.8	< 4	Sonstige chronische Sinusitis
406	J44.09	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet
407	J44.11	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 35 % und < 50 % des Sollwertes
408	J44.13	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes
409	J98.4	< 4	Sonstige Veränderungen der Lunge
410	J98.6	< 4	Krankheiten des Zwerchfells
411	K07.6	< 4	Krankheiten des Kiefergelenkes
412	K10.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Kiefer
413	K13.7	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Läsionen der Mundschleimhaut
414	K25.0	< 4	Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung
415	K55.32	< 4	Angiodysplasie des Dünndarmes mit Blutung
416	K57.32	< 4	Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
417	K80.20	< 4	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
418	K81.0	< 4	Akute Cholezystitis
419	L53.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete erythematöse Krankheiten

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
420	M13.1 7	< 4	Monarthrit, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
421	M16.1	< 4	Sonstige primäre Koxarthrose
422	M16.3	< 4	Sonstige dysplastische Koxarthrose
423	M17.9	< 4	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet
424	M19.9 5	< 4	Arthrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
425	M25.5 0	< 4	Gelenkschmerz: Mehrere Lokalisationen
426	M25.5 2	< 4	Gelenkschmerz: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
427	M25.5 5	< 4	Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
428	M34.1	< 4	CR(E)ST-Syndrom
429	M34.9	< 4	Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet
430	M35.9	< 4	Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet
431	M42.1 2	< 4	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Zervikalbereich
432	M42.1 6	< 4	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich
433	M43.1 6	< 4	Spondylolisthesis: Lumbalbereich
434	M46.2 6	< 4	Wirbelosteomyelitis: Lumbalbereich
435	M46.3 6	< 4	Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbalbereich
436	M46.4 0	< 4	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
437	M47.1 2	< 4	Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Zervikalbereich
438	M47.2 2	< 4	Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Zervikalbereich
439	M47.2 6	< 4	Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich
440	M47.2 7	< 4	Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbosakralbereich

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
441	M48.0 0	< 4	Spinal(kanal)stenose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
442	M48.0 4	< 4	Spinal(kanal)stenose: Thorakalbereich
443	M50.0	< 4	Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie
444	M50.2	< 4	Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung
445	M51.0	< 4	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie
446	M51.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenschäden
447	M54.1 4	< 4	Radikulopathie: Thorakalbereich
448	M54.3	< 4	Ischialgie
449	M54.8 2	< 4	Sonstige Rückenschmerzen: Zervikalbereich
450	M54.8 4	< 4	Sonstige Rückenschmerzen: Thorakalbereich
451	M54.8 5	< 4	Sonstige Rückenschmerzen: Thorakolumbalbereich
452	M54.9 0	< 4	Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
453	M60.8 5	< 4	Sonstige Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
454	M62.8 5	< 4	Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
455	M75.1	< 4	Läsionen der Rotatorenmanschette
456	M75.2	< 4	Tendinitis des M. biceps brachii
457	M75.4	< 4	Impingement-Syndrom der Schulter
458	M76.3	< 4	Tractus-iliotibialis-Scheuersyndrom [Iliotibial band syndrome]
459	M79.1 0	< 4	Myalgie: Mehrere Lokalisationen
460	M79.1 8	< 4	Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
461	M79.1 9	< 4	Myalgie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
462	M79.6 4	< 4	Schmerzen in den Extremitäten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
463	M79.6 5	< 4	Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
464	M80.05	< 4	Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
465	M80.18	< 4	Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
466	M80.28	< 4	Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
467	M80.58	< 4	Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
468	M81.88	< 4	Sonstige Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
469	N13.3	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose
470	N17.83	< 4	Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3
471	N18.4	< 4	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4
472	N18.5	< 4	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5
473	N45.0	< 4	Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess
474	N82.3	< 4	Fistel zwischen Vagina und Dickdarm
475	Q03.0	< 4	Fehlbildungen des Aqueductus cerebri
476	Q28.18	< 4	Sonstige angeborene Fehlbildungen der präzerebralen Gefäße
477	R07.3	< 4	Sonstige Brustschmerzen
478	R22.0	< 4	Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Kopf
479	R25.3	< 4	Faszikulation
480	R25.8	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete abnorme unwillkürliche Bewegungen
481	R27.8	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Koordinationsstörungen
482	R29.2	< 4	Abnorme Reflexe
483	R29.8	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen
484	R39.1	< 4	Sonstige Miktionsstörungen
485	R44.0	< 4	Akustische Halluzinationen
486	R52.1	< 4	Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz
487	R54	< 4	Senilität
488	R56.0	< 4	Fieberkrämpfe
489	R90.8	< 4	Sonstige abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Zentralnervensystems

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
490	R93.0	< 4	Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Schädels und des Kopfes, anderenorts nicht klassifiziert
491	S04.1	< 4	Verletzung des N. oculomotorius
492	S06.21	< 4	Diffuse Hirnkontusionen
493	S06.8	< 4	Sonstige intrakranielle Verletzungen
494	S06.9	< 4	Intrakranielle Verletzung, nicht näher bezeichnet
495	S12.1	< 4	Fraktur des 2. Halswirbels
496	S13.15	< 4	Luxation von Halswirbeln: C5/C6
497	S14.3	< 4	Verletzung des Plexus brachialis
498	S20.2	< 4	Prellung des Thorax
499	S22.04	< 4	Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8
500	S22.44	< 4	Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen
501	S32.5	< 4	Fraktur des Os pubis
502	S42.02	< 4	Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel
503	S42.13	< 4	Fraktur der Skapula: Processus coracoideus
504	S60.2	< 4	Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand
505	S70.1	< 4	Prellung des Oberschenkels
506	S72.10	< 4	Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet
507	T17.9	< 4	Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet
508	T81.4	< 4	Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert
509	T82.3	< 4	Mechanische Komplikation durch sonstige Gefäßtransplantate
510	T85.78	< 4	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate
511	T85.81	< 4	Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im Nervensystem
512	T88.7	< 4	Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge
513	Z03.3	< 4	Beobachtung bei Verdacht auf neurologische Krankheit
514	Z04.8	< 4	Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen

B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

B-5.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	1-207.0	2508	Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)
2	3-800	< 4	Native Magnetresonanztomographie des Schädels
3	3-808	< 4	Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße
4	1-204.2	859	Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme
5	3-200	< 4	Native Computertomographie des Schädels
6	1-208.2	817	Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]
7	1-208.3	817	Registrierung evozierter Potenziale: Früh-somatosensorisch [FSSEP]
8	1-205	601	Elektromyographie [EMG]
9	1-206	601	Neurographie
10	9-984.7	528	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
11	8-981.32	522	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 72 bis höchstens 96 Stunden
12	9-984.8	403	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
13	3-802	< 4	Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
14	8-930	< 4	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes
15	8-981.33	298	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 96 Stunden
16	8-981.30	278	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden
17	1-902.0	237	Testpsychologische Diagnostik: Einfach
18	9-984.9	231	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
19	8-981.31	207	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 48 bis höchstens 72 Stunden
20	9-320	274	Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens
21	8-83b.c6	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker
22	1-208.6	175	Registrierung evozierter Potenziale: Visuell [VEP]
23	8-550.1	176	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten
24	8-020.8	178	Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse
25	9-984.6	163	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
26	3-600	< 4	Arteriographie der intrakraniellen Gefäße
27	3-052	< 4	Transösophageale Echokardiographie [TEE]
28	3-820	< 4	Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel
29	9-984.b	140	Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
30	8-550.2	125	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten
31	3-222	< 4	Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel
32	3-608	< 4	Superselektive Arteriographie
33	1-620.00	< 4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
34	8-83b.bx	97	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons
35	3-225	< 4	Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel
36	3-226	< 4	Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel
37	8-836.80	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell
38	3-203	< 4	Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
39	8-151.4	80	Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion
40	1-632.0	< 4	Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei normalem Situs

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
41	8-83b.87	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Thrombektomie-Aspirationskatheter
42	8-83b.84	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Stentretreiver
43	1-204.1	65	Untersuchung des Liquorsystems: Messung des lumbalen Liquordruckes
44	9-984.a	65	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
45	1-710	< 4	Ganzkörperplethysmographie
46	3-220	< 4	Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel
47	5-984	< 4	Mikrochirurgische Technik
48	8-854.2	< 4	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
49	3-823	< 4	Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel
50	3-806	< 4	Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems
51	8-83b.0c	41	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer
52	5-032.00	< 4	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment
53	3-601	< 4	Arteriographie der Gefäße des Halses
54	5-032.10	< 4	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment
55	8-98g.11	37	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
56	8-831.00	< 4	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd
57	8-83b.50	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 1 Modellierballon
58	8-800.c0	34	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
59	1-711	< 4	Bestimmung der CO-Diffusionskapazität

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
60	8-836.0k	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell
61	8-854.3	< 4	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen
62	8-550.0	27	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten
63	8-701	< 4	Einfache endotracheale Intubation
64	8-98f.0	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte
65	8-914.12	< 4	Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule
66	1-613	30	Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop
67	8-810.wd	23	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 145 g bis unter 165 g
68	8-840.0m	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis
69	8-98g.12	22	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage
70	5-431.20	< 4	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode
71	1-266.0	< 4	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher
72	5-022.00	< 4	Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Ventrikulär
73	5-831.2	< 4	Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression
74	5-831.9	< 4	Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters ohne Endoskopie
75	8-98g.10	18	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage
76	3-990	< 4	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung
77	8-920	18	EEG-Monitoring (mindestens 2 Kanäle) für mehr als 24 h

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
78	1-440.a	< 4	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt
79	3-206	< 4	Native Computertomographie des Beckens
80	8-017.0	17	Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
81	3-60x	< 4	Andere Arteriographie
82	1-208.4	17	Registrierung evozierter Potenziale: Motorisch [MEP]
83	8-83b.88	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Thrombektomie-Aspirationskatheter
84	8-98f.10	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte
85	5-986.x	13	Minimalinvasive Technik: Sonstige
86	8-836.m0	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiral: Gefäße intrakraniell
87	1-650.1	< 4	Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum
88	3-805	< 4	Native Magnetresonanztomographie des Beckens
89	3-841	< 4	Magnetresonanztomographie-Myelographie
90	1-275.2	< 4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel
91	5-033.0	< 4	Inzision des Spinalkanals: Dekompression
92	8-83b.36	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiral zur selektiven Embolisation: Ablösbare Metall- oder Mikrospiral
93	3-202	< 4	Native Computertomographie des Thorax
94	3-205	< 4	Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems
95	3-22x	< 4	Andere Computertomographie mit Kontrastmittel
96	3-80x	< 4	Andere native Magnetresonanztomographie
97	5-832.0	< 4	Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Spondylophyt
98	8-706	< 4	Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung
99	5-024.7	< 4	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung einer externen Drainage
100	5-839.60	< 4	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
101	8-547.0	11	Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern
102	1-204.5	10	Untersuchung des Liquorsystems: Liquorentnahme aus einem liegenden Katheter
103	1-650.2	< 4	Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie
104	3-994	< 4	Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik
105	8-831.20	< 4	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd
106	8-855.3	< 4	Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
107	8-900	< 4	Intravenöse Anästhesie
108	8-915	< 4	Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie
109	8-987.11	10	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
110	3-605	< 4	Arteriographie der Gefäße des Beckens
111	5-832.4	< 4	Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, partiell
112	8-821.11	9	Immunadsorption und verwandte Verfahren: Immunadsorption mit regenerierbarer Säule zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen: Weitere Anwendung
113	8-840.0k	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell
114	3-24x	< 4	Andere Computertomographie-Spezialverfahren
115	8-914.1x	< 4	Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige
116	1-502.5	8	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel
117	1-502.6	8	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel
118	5-029.10	< 4	Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur Messung des intrakraniellen Druckes oder der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe
119	8-771	< 4	Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
120	8-83b.85	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Stentretreiver
121	8-83b.p	8	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung einer Katheter-Einführhilfe bei neurovaskulären Eingriffen
122	8-98f.20	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte
123	1-275.1	< 4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel
124	3-056	< 4	Endosonographie des Pankreas
125	1-208.1	8	Registrierung evozierter Potenziale: Früh-akustisch [FAEP/BERA]
126	1-502.2	7	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberarm und Ellenbogen
127	3-055.0	< 4	Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege
128	5-010.2	< 4	Schädeleröffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepanation
129	6-001.e8	7	Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg
130	8-017.1	7	Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
131	8-83b.70	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme
132	8-924	< 4	Invasives neurologisches Monitoring
133	3-228	< 4	Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel
134	5-839.a0	< 4	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper
135	1-208.x	6	Registrierung evozierter Potenziale: Sonstige
136	1-502.1	6	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Schulterregion
137	3-207	< 4	Native Computertomographie des Abdomens
138	3-828	< 4	Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel
139	5-995	6	Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)

B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Vor- und nachstationäre Behandlung	
Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Kommentar	Vor- und nachstationäre Behandlungen bezeichnen Leistungen, die das Krankenhaus fristgebunden vor/nach einem stationären Aufenthalt eines Patienten erbringen kann: entweder um eine stationäre Krankenhausbehandlung vorzubereiten oder im Anschluss an den Aufenthalt den Behandlungserfolg zu festigen.

Neurologische Notfallambulanz	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Angebotene Leistung	Arteriographie (VR15)
Angebotene Leistung	Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule (VC45)
Angebotene Leistung	Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen (VC53)
Angebotene Leistung	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT), nativ (VR10)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden (VN05)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen (VI30)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems (VN12)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems (VN13)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen (VN03)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute (VN08)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen (VN11)

Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen (VN19)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen (VI24)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen (VI33)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns (VN07)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus (VN14)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels (VN16)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns (VN06)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen (VN04)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems (VN15)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen (VN02)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen (VN10)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen (VN17)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen (VN01)
Angebotene Leistung	Duplexsonographie (VR04)
Angebotene Leistung	Eindimensionale Dopplersonographie (VR03)
Angebotene Leistung	Intensivmedizin (VI20)
Angebotene Leistung	Interventionelle Radiologie (VR41)
Angebotene Leistung	Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25)
Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel (VR23)
Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT), nativ (VR22)
Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren (VR24)
Angebotene Leistung	Native Sonographie (VR02)
Angebotene Leistung	Neurologische Notfall- und Intensivmedizin (VN18)
Angebotene Leistung	Neuroradiologie (VR43)
Angebotene Leistung	Notfallmedizin (VC71)
Angebotene Leistung	Schmerztherapie (VI40)

Angebotene Leistung	Schmerztherapie (VN23)
Angebotene Leistung	Schwindeldiagnostik/-therapie (VH07)
Angebotene Leistung	Sonographie mit Kontrastmittel (VR05)
Angebotene Leistung	Stents und Coils (VN00)

Privatambulanz Prof. Dr. med. M. Grond	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)

Sanocare	
Ambulanzart	Ambulanz im Rahmen eines Vertrages zur Integrierten Versorgung nach § 140a Absatz 1 SGB V (AM12)

B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Ran g	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	1-204.2	< 4	Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme
2	3-600	< 4	Arteriographie der intrakraniellen Gefäße

B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Trifft nicht zu.

B-5.11 Personelle Ausstattung

B-5.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 29,3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	26,7	
Ambulant	2,6	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	29,3	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 151,49813

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 14,4

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	13,1	
Ambulant	1,3	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	14,4	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 308,77863

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)
AQ42	Neurologie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF73	Psychotherapie
ZF02	Akupunktur
ZF09	Geriatrie
ZF15	Intensivmedizin
ZF61	Klinische Akut- und Notfallmedizin
ZF25	Medikamentöse Tumorthherapie
ZF28	Notfallmedizin
ZF30	Palliativmedizin
ZF32	Physikalische Therapie und Balneologie (MWBO 2003)
ZF37	Rehabilitationswesen

B-5.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 94,03

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	94,03	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung wird im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	94,03	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 43,01819

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 10,45

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	10,45	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	10,45	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 387,08134

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 5,38

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	5,38	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	5,38	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 751,85874

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 5,55

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	5,55	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	5,55	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 728,82883

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 5,51

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	5,51	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	5,51	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 734,11978

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ14	Hygienebeauftragte in der Pflege
PQ21	Casemanagement
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ06	Master
PQ13	Hygienefachkraft
PQ20	Praxisanleitung

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP01	Basale Stimulation
ZP02	Bobath
ZP08	Kinästhetik

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP09	Kontinenzmanagement
ZP14	Schmerzmanagement
ZP20	Palliative Care
ZP03	Diabetesberatung (DDG)
ZP07	Geriatric
ZP16	Wundmanagement
ZP18	Dekubitusmanagement
ZP29	Stroke Unit Care

B-5.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-6 Klinik für Radiologie und Neuroradiologie

B-6.1 Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Radiologie und Neuroradiologie
Fachabteilungsschlüssel	3751
Art	Nicht bettenführende Abteilung/sonstige Organisationseinheit

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Chefarzt Neuroradiologie und Radiologie, Zertifizierter Interventioneller Neuroradiologe
Titel, Vorname, Name	Dr. med. Burkhard Josef Irnich
Telefon	0271/705-1871
Fax	0271/705-1874
E-Mail	B.Irnich@Klinikum-Siegen.de
Straße/Nr	Weidenauer Straße 76
PLZ/Ort	57076 Siegen
Homepage	https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-radiologie-und-neuroradiologie/

B-6.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Keine Vereinbarung geschlossen

B-6.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Radiologie und Neuroradiologie

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Radiologie und Neuroradiologie	Kommentar
VR15	Arteriographie	
VR26	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung	
VR11	Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel	
VR10	Computertomographie (CT), nativ	
VR12	Computertomographie (CT), Spezialverfahren	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Radiologie und Neuroradiologie	Kommentar
VR08	Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung	
VR41	Interventionelle Radiologie	
VR42	Kinderradiologie	kinderneuroradiologische Untersuchungen (MRT Gehirn und spinale Achse)
VR25	Knochendichtemessung (alle Verfahren)	nur CT-Knochendichtemessung
VR01	Konventionelle Röntgenaufnahmen	
VR23	Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel	
VR22	Magnetresonanztomographie (MRT), nativ	
VR24	Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren	
VR43	Neuroradiologie	
VR16	Phlebographie	
VR44	Teleradiologie	
VR40	Spezialsprechstunde	
VR46	Endovaskuläre Behandlung von Hirnarterienaneurysmen, zerebralen und spinalen Gefäßmissbildungen	
VR47	Tumorembolisation	
VR09	Projektionsradiographie mit Kontrastmittelfverfahren	
VR27	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung	
VR28	Intraoperative Anwendung der Verfahren	
VR29	Quantitative Bestimmung von Parametern	
VU17	Prostatazentrum	

B-6.5 Fallzahlen Klinik für Radiologie und Neuroradiologie

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	0
Teilstationäre Fallzahl	0

B-6.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Trifft nicht zu.

B-6.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

B-6.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	3-800	3305	Native Magnetresonanztomographie des Schädels
2	3-808	3038	Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße
3	3-200	2947	Native Computertomographie des Schädels
4	3-222	1385	Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel
5	3-225	1174	Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel
6	3-605	1087	Arteriographie der Gefäße des Beckens
7	3-802	876	Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
8	3-226	590	Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel
9	3-207	588	Native Computertomographie des Abdomens
10	3-203	471	Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
11	3-820	461	Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel
12	3-600	332	Arteriographie der intrakraniellen Gefäße
13	3-202	314	Native Computertomographie des Thorax
14	3-205	303	Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems
15	3-206	270	Native Computertomographie des Beckens
16	3-608	229	Superselektive Arteriographie
17	8-836.80	181	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell
18	3-806	178	Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems
19	3-823	153	Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel
20	8-83b.87	152	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Thrombektomie-Aspirationskatheter
21	8-83b.84	150	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Stentretriever
22	3-220	135	Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel
23	3-22x	86	Andere Computertomographie mit Kontrastmittel

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
24	3-601	76	Arteriographie der Gefäße des Halses
25	3-228	74	Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel
26	8-83b.50	70	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 1 Modellierballon
27	3-805	59	Native Magnetresonanztomographie des Beckens
28	8-836.0k	59	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell
29	8-840.0m	44	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis
30	3-825	41	Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel
31	3-841	38	Magnetresonanztomographie-Myelographie
32	3-990	37	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung
33	3-60x	34	Andere Arteriographie
34	8-83b.36	31	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Ablösbare Metall- oder Mikrospiralen
35	8-83b.88	30	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Thrombektomie-Aspirationskatheter
36	3-221	29	Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel
37	3-80x	27	Andere native Magnetresonanztomographie
38	3-828	27	Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel
39	8-836.m0	27	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße intrakraniell
40	3-82a	26	Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel
41	3-994	21	Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik
42	3-604	20	Arteriographie der Gefäße des Abdomens
43	3-804	19	Native Magnetresonanztomographie des Abdomens
44	3-24x	18	Andere Computertomographie-Spezialverfahren
45	8-840.0k	18	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
46	8-83b.70	16	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme
47	8-83b.85	16	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Stentretriever
48	3-201	13	Native Computertomographie des Halses
49	3-826	11	Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel
50	8-836.00	11	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße intrakraniell
51	8-836.0m	11	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis
52	8-840.1m	11	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis
53	3-824.0	10	Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe
54	8-841.00	10	(Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell
55	8-836.n4	9	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 4 Metallspiralen
56	8-83b.51	9	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 2 oder mehr Modellierballons
57	8-840.00	9	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell
58	3-992	7	Intraoperative Anwendung der Verfahren
59	8-836.mh	6	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Arterien abdominal und pelvin
60	8-836.n6	6	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 6 Metallspiralen
61	8-83c.61	6	Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 2 Gefäße
62	8-84b.00	6	(Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße intrakraniell

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
63	3-82x	5	Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel
64	8-836.n3	5	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 3 Metallspiralen
65	8-844.00	5	(Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrosten: Ein Stent: Gefäße intrakraniell
66	8-84e.0h	5	(Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: A. carotis n.n.bez.
67	3-606	4	Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten
68	3-607	4	Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten
69	8-84e.0m	4	(Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis
70	3-20x	< 4	Andere native Computertomographie
71	3-223	< 4	Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel
72	3-227	< 4	Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel
73	3-602	< 4	Arteriographie des Aortenbogens
74	3-603	< 4	Arteriographie der thorakalen Gefäße
75	3-611.0	< 4	Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene
76	3-611.2	< 4	Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Koronarsinusvenen
77	3-611.x	< 4	Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Sonstige
78	3-701	< 4	Szintigraphie der Schilddrüse
79	3-703.0	< 4	Szintigraphie der Lunge: Perfusionsszintigraphie
80	3-705.1	< 4	Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie
81	3-70b.3	< 4	Resorptions- und Exkretionstests mit Radionukliden: Messung der Eisenresorption
82	3-721.00	< 4	Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Herzens: Myokardszintigraphie in Ruhe: Ohne EKG-Triggerung
83	3-751	< 4	Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des Herzens

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
84	3-752.0	< 4	Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur
85	3-752.1	< 4	Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes: Mit diagnostischer Computertomographie
86	3-753.0	< 4	Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des ganzen Körpers: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur
87	3-753.1	< 4	Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des ganzen Körpers: Mit diagnostischer Computertomographie
88	3-809	< 4	Native Magnetresonanztomographie des Thorax
89	3-821	< 4	Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel
90	3-822	< 4	Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel
91	3-900	< 4	Knochendichtemessung (alle Verfahren)
92	8-836.04	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Aorta
93	8-836.08	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Gefäße thorakal
94	8-836.0p	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. vertebralis extrakraniell
95	8-836.0q	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin
96	8-836.70	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße intrakraniell
97	8-836.83	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Unterarm
98	8-836.9a	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße viszeral
99	8-836.9h	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Andere Arterien abdominal und pelvin
100	8-836.ka	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße viszeral
101	8-836.ma	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße viszeral

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
102	8-836.n1	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 1 Metallspirale
103	8-836.n2	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 2 Metallspiralen
104	8-836.n5	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 5 Metallspiralen
105	8-836.n7	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 7 Metallspiralen
106	8-836.n8	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 8 Metallspiralen
107	8-836.n9	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 9 Metallspiralen
108	8-836.nb	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 11 Metallspiralen
109	8-836.x0	< 4	(Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Sonstige: Gefäße intrakraniell
110	8-83b.2x	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Sonstige Flüssigkeiten
111	8-83b.33	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Nicht bioaktive Metallspiralen, überlang
112	8-83b.3x	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Sonstige Metall- oder Mikrospiralen
113	8-83b.71	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 3 Mikrokathetersysteme
114	8-83b.72	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 4 Mikrokathetersysteme
115	8-83b.89	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Thrombektomie-Aspirationskatheter
116	8-83c.60	< 4	Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 1 Gefäß
117	8-840.02	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm
118	8-840.07	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: V. cava

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
119	8-840.0a	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße viszeral
120	8-840.0j	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis communis
121	8-840.0p	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell
122	8-840.0q	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin
123	8-840.1k	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell
124	8-840.1p	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell
125	8-840.1q	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Andere Arterien abdominal und pelvin
126	8-840.30	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Vier Stents: Gefäße intrakraniell
127	8-841.0c	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Unterschenkel
128	8-841.0p	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell
129	8-841.10	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell
130	8-84e.0j	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: A. carotis communis

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
131	8-84e.0k	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell
132	8-84e.1j	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: A. carotis communis
133	8-84e.1m	< 4	(Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis

B-6.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Vor- und nachstationäre Behandlung	
Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Kommentar	Vor- und nachstationäre Behandlungen bezeichnen Leistungen, die das Krankenhaus fristgebunden vor/nach einem stationären Aufenthalt eines Patienten erbringen kann: entweder um eine stationäre Krankenhausbehandlung vorzubereiten oder im Anschluss an den Aufenthalt den Behandlungserfolg zu festigen.

Notfallambulanz	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Kommentar	Notfall-Diagnostik und Notfall-Therapie im Kooperation mit den anderen medizinischen Fachabteilungen.
Angebotene Leistung	Arteriographie (VR15)
Angebotene Leistung	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26)
Angebotene Leistung	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung (VR27)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT), nativ (VR10)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12)

Angebotene Leistung	Endovaskuläre Behandlung von Hirnarterienaneurysmen, zerebralen und spinalen Gefäßmissbildungen (VR46)
Angebotene Leistung	Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung (VR08)

Angebotene Leistung	Interventionelle Radiologie (VR41)
Angebotene Leistung	Intraoperative Anwendung der Verfahren (VR28)
Angebotene Leistung	Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25)
Angebotene Leistung	Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01)
Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel (VR23)
Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT), nativ (VR22)
Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren (VR24)
Angebotene Leistung	Neuroradiologie (VR43)
Angebotene Leistung	Phlebographie (VR16)
Angebotene Leistung	Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren (VR09)
Angebotene Leistung	Quantitative Bestimmung von Parametern (VR29)
Angebotene Leistung	Tumorembolisation (VR47)

Privatambulanz Dr.med. B. Irnich	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Kommentar	Beratungssprechstunde neurovaskuläre Erkrankungen, schmerztherapeutische Eingriffe bei Wirbelsäulenerkrankungen, Privatambulanz Kernspintomographie, Privatambulanz Computertomographie
Angebotene Leistung	Arteriographie (VR15)
Angebotene Leistung	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26)
Angebotene Leistung	Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung (VR27)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT), nativ (VR10)
Angebotene Leistung	Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12)
Angebotene Leistung	Endovaskuläre Behandlung von Hirnarterienaneurysmen, zerebralen und spinalen Gefäßmissbildungen (VR46)
Angebotene Leistung	Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung (VR08)
Angebotene Leistung	Interventionelle Radiologie (VR41)
Angebotene Leistung	Intraoperative Anwendung der Verfahren (VR28)
Angebotene Leistung	Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25)
Angebotene Leistung	Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01)
Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel (VR23)

Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT), nativ (VR22)
Angebotene Leistung	Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren (VR24)
Angebotene Leistung	Neuroradiologie (VR43)
Angebotene Leistung	Phlebographie (VR16)
Angebotene Leistung	Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren (VR09)
Angebotene Leistung	Quantitative Bestimmung von Parametern (VR29)
Angebotene Leistung	Spezialsprechstunde (VR40)
Angebotene Leistung	Tumorembolisation (VR47)

B-6.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

B-6.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Trifft nicht zu.

B-6.11 Personelle Ausstattung

B-6.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 8,3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3,3	
Ambulant	5	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	8,3	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 4,3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,7	
Ambulant	2,6	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	4,3	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres

Anzahl: 0

Anzahl stationäre Fälle je Person:

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)
AQ54	Radiologie
AQ56	Radiologie, SP Neuroradiologie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF38	Röntgendiagnostik – fachgebunden – (MWBO 2003)

B-6.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 0

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	0	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	0	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,77

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,77	
Ambulant	0	Personal aus der stationären Versorgungsform wird auch für ambulante Patienten eingesetzt,

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,77	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

B-6.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-7 Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie

B-7.1 Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie
Fachabteilungsschlüssel	1600
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Chefarzt Klinik für Orthopädie und Sportmedizin
Titel, Vorname, Name	Dr. med. Daniel Bald
Telefon	0271/705-1177
Fax	0271/705-1104
E-Mail	orthopaedie@Klinikum-Siegen.de
Straße/Nr	Weidenauer Straße 76
PLZ/Ort	57076 Siegen
Homepage	https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-orthopadie-und-sportmedizin/

Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Chefarzt Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie
Titel, Vorname, Name	Dr. med. Michael Palm
Telefon	0271/705-1101
Fax	0271/705-1104
E-Mail	unfallchirurgie@Klinikum-Siegen.de
Straße/Nr	Weidenauer Straße 76
PLZ/Ort	57076 Siegen
Homepage	https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-unfallchirurgie-und-handchirurgie/

Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Chefarzt Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie
Titel, Vorname, Name	Dr. med. Thomas Klein
Telefon	0271/705-1187
Fax	0271/250-3803
E-Mail	t.klein@klinikum-siegen.de
Straße/Nr	Weidenauer Straße 76
PLZ/Ort	57076 Siegen
Homepage	https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-fuer-wirbelsaeulenchirurgie/

Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Chefarzt Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie
Titel, Vorname, Name	Markus Scheffler
Telefon	0271/705-1187
Fax	0271/250-3803
E-Mail	m.scheffler@klinikum-siegen.de
Straße/Nr	Weidenauer Straße 76
PLZ/Ort	57076 Siegen
Homepage	https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-fuer-wirbelsaeulenchirurgie/

B-7.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Keine Vereinbarung geschlossen

**B-7.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und
Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie**

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie	Kommentar
VC00	(„Sonstiges“)	Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT), ACP- Eigenbluttherapie
VC13	Operationen wegen Thoraxtrauma	operative Versorgung nach Thoraxverletzungen, Pneumothorax, Hämatothorax, Hämatopneumothorax, Drainagensysteme in Bülau und Monaldi- Technik inkl. Mini- Open-Technik nach Seldinger
VC26	Metall-/Fremdkörperentfernungen	
VC27	Bandrekonstruktionen/Plastiken	KNIE: Kreuzbänder, MPFL-Plastik, Seitenbandplastik - Bandrekonstruktion Sprunggelenk - SCHULTER: Bandrekonstruktionen Labrum (+ Rotatorenmanschette), Rekonstruktion v. Instabilitäten im Gelenk – SLAP-Repair und Larbumnaht, Bankart- Repair - SL- Dissoziationen, ulnares- Seitenbandrekonstruktion Daumen

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie	Kommentar
VC28	Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik	Endoprothetik im Bereich Hüftgelenk, Kniegelenk, Sprunggelenk, Ellenbogengelenk, Schultergelenk, Wechseleingriffe zur Revision aller Gelenke nach Verschleiß, Lockerung und / oder Fraktur, Individualprothetik nach CT-Scan, Gelenkersatz von kleinen Gelenken: Radiuskopf, Finger, Mittel- und Vorfuß
VC29	Behandlung von Dekubitalgeschwüren	konservative und operative Behandlung der Dekubitusgeschwüre inklusive der Vakuumtherapie und der Anwendung moderner Wundbehandlung unter Supervision von zertifizierten Wundmanager, Deckung von Weichteildefekten mit plastischen Verfahren der rekonstruktiven Chirurgie (Lappenplastik)
VC30	Septische Knochenchirurgie	Behandlungen unter besonderen Hygienemaßnahmen sowie die Anwendung spezieller Behandlungsmaßnahmen und Arzneimittel zur septischen Sanierung mit Rekonstruktion ausgedehnter Weichteildefekte infolge von Entzündungen.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie	Kommentar
VC31	Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen	Infektionsdiagnostik mit fokussierter Antibiotikatherapie, Beh. unter besonderen Hygienemaßnahmen, spez. Beh.maßnahmen/Arzneimittel zur septischen Sanierung mit Rekonstruktion ausgedehnter Weichteildefekte nach Entzündungen. Anpassung einer fokussierten Antibiotikatherapie (Antibiotica-Stewardship)
VC32	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes	konservative und operative Behandlung von Schädelhirntrauma mit interdisziplinärer Zusammenarbeit der Abteilung für Neurochirurgie, Versorgung von Weichteilverletzungen an Kopf/Schädel und Gesicht im behaarten und nichtbehaarten Bereich.
VC33	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses	Versorgung von knöchernen- und Weichteilverletzungen im Bereich Hals und Halswirbelsäule inklusive modernen Osteosyntheseverfahren
VC34	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax	operative Versorgung nach Thoraxverletzungen, Pneumothorax, Hämatothorax, Hämato-pneumothorax, Drainagesysteme in Bülow und Monaldi-Technik inkl. Mini-Open-Technik nach Seldinger

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie	Kommentar
VC35	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	konservative und operative Versorgung von Frakturen aus dem Bereich der Lendenwirbelsäule und Beckenchirurgie inklusive komplexer Verletzungsformen. Primärer Stabilisierung von Beckenfrakturen mit Beckengurtsystemen im Schockraum nach ATLS-Kriterien
VC36	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes	(sport)traumatologische und orthopädische Versorgung von Verletzungen im Schulter- und Oberarmbereich mit modernen minimalinvasiven Verfahren, auch Endoprothetik des Schultergelenks. Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Impingementsyndrom – Schulter-Engpass, Veränderung im Bereich AC-Gelenk,
VC37	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes	(sport)traumatologische und orthopädische Versorgung von Verletzungen im Ellenbogen- und Unterarmbereich mit moderne minimalinvasiven Verfahren, auch Endoprothetik des Ellenbogengelenks. Rekonstruktionseingriffe der Bandstrukturen inkl. Bandplastiken. Arthroskopische Chirurgie am Ellenbogengelenk.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie	Kommentar
VC38	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand	siehe "Handchirurgie"
VC39	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	Versorgung von Verletzungen am Hüftgelenk und Oberschenkel mit modernen Osteosyntheseverfahren (Nägel- und Plattensystemen), gesamtes Spektrum der Hüftendoprothetik und Revisionsprothetik, Versorgung von periprothetischen Oberschenkelbrüchen und großen Wechseloperationen.
VC40	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels	Behandlung von Meniskusverletzungen, vordere- und hintere Kreuzbandverletzungen, Patellaluxationen mit Versorgung von minimalinvasiv MPFL-Plastik, Tuberositas-Versatz, Trochleaplastik, Teilgelenkersatz mit Schlittenprothesen
VC41	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes	(sport)traumatologische/orthopädische Versorgung von Verletzungen im OSG/USG/Fuß, auch Endoprothetik des Sprunggelenks, Rekonstruktion der Bandstrukturen inkl. -plastiken, arthroskop. Chirurgie am OSG mit Knorpelaufbau, Knochen-Knorpelrekonstruktion, komplexe Verfahren bei Osteochondrosis dissecans
VC42	Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie	Kommentar
VC45	Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule	Wirbelsäulenzentrum mit Versorgung von degenerativen- und traumatologischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule
VC50	Chirurgie der peripheren Nerven	Einengung der peripheren Nerven: Carpaltunnelsyndrom, Sulcus-Ulnaris-Syndrom, Pronator-Teres-Syndrom, Nervenkompression bei Supinatorlogensyndrom
VC51	Chirurgie chronischer Schmerzerkrankungen	Behandlung bei Morbus Sudeck in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit der Klinik für Anästhesie und Schmerztherapie, Physiotherapie und Ergotherapie
VC53	Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen	Regionales Traumazentrum mit Versorgung von Schwerverletzten und komplexen Verletzungen im Bereich Schädel-Hirn-Wirbelsäule
VC57	Plastisch-rekonstruktive Eingriffe	Weichteildefektdeckung durch Lappenplastik: Rotationslappen, Transpositions-lappen (Schwenklappen), Verschiebelappen, Gleitlappen

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie	Kommentar
VC58	Spezialsprechstunde	spezielle Sprechstunden: Handchirurgie, Gelenksprechstunde, Endoprothetik, spezielles Berufsgenossenschaftliches Heilverfahren, Fußchirurgie, ambulantes chirurgisches Zentrum, Sportklinik, Stoßwellentherapie und ACP-Therapie
VC63	Amputationschirurgie	
VC64	Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie	Plastische Chirurgie im Rahmen von rekonstruktiven Maßnahmen nach Verletzungen
VC65	Wirbelsäulenchirurgie	
VC66	Arthroskopische Operationen	Arthroskopie von Schulter, Ellenbogen, Handgelenk, Hüfte, Knie und Sprunggelenk Labrumrefixation, Rotatorenmanschettenrekonstruktion, Behandlung der AC-Gelenkverletzung, TFCC-Refixation, Kreuzbandchirurgie, MPFL-Plastik, Knorpeltransplantation)unterstützendes Verfahren bei der Frakturbehandlung
VC67	Chirurgische Intensivmedizin	Versorgung von Patienten auf unserer hochmodernen Intensivstation und Intermediate Care
VC69	Verbrennungschirurgie	Versorgung und Behandlung von Verbrennungen inklusive Weichteildeckung mit Hauttransplantation

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie	Kommentar
VC71	Notfallmedizin	das ärztliche Personal der Abteilung besetzt das Notarzteeinsatzfahrzeug der Feuerwehr Siegen im Rotationsmodell, zertifiziertes regionales Traumazentrum
VD00	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (Fortsetzung)	komplexe Knorpelchirurgie inkl. OATS-Plastik, Knorpelvliesimplantation, Umstellungs-OPs mit Beinachsenkorrektur, Endoprothetik mit Teilgelenkersatz (Schlittenproth.), bikondylären Knieprothese, PS-stabilisierende Knieprothese, achsgeführte Knieprothesen, Revisions-Knieprothesen, Individualprothesen
VD03	Diagnostik und Therapie von Hauttumoren	
VD04	Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut	
VD10	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut und Unterhaut	
VD20	Wundheilungsstörungen	Behandlungen unter besonderen Hygienemaßnahmen sowie die Anwendung spezieller Behandlungsmaßnahmen und Arzneimittel zur septischen Sanierung mit Rekonstruktion ausgedehnter Weichteildefekte infolge von Entzündungen. Moderne Behandlungsverfahren mit Vakuumtherapie.
VN14	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie	Kommentar
VN15	Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems	
VO00	Eigenbluttherapie und extrakorporale Stoßwellentherapie	
VO01	Diagnostik und Therapie von Arthropathien	konservative und operative Therapieoptionen bei Arthropathien
VO03	Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	
VO04	Diagnostik und Therapie von Spondylopathien	
VO05	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens	
VO06	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln	konservative und operative Behandlungsoptionen, Stoßwellentherapie und ACP-Therapie, Ultraschalltherapie, moderne sporttraumatologische und sportorthopädische Therapieoptionen
VO07	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	akute und chronische Verletzungen aus dem Bereich der Sporttraumatologie Achillodynie, Sprinterknie, Überlastungen im Bereich Ellenbogengelenk – Epikondylitis humeri radialis et. Ulnaris (Tennisellenbogen / Golferellenbogen)
VO08	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes	konservative und operative Therapie von Weichteilveränderungen, Ganglien, benignen und malignen Tumoren

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie	Kommentar
VO09	Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien	Behandlung von Meniskusverletzungen, vordere- und hintere Kreuzbandverletzungen, Patellaluxationen mit Versorgung von minimalinvasiver MPFL-Plastik, Teresitas-Versatz, Trochleaplastik, Teilgelenkersatz mit Schlittenprothesen, komplexe Knorpelchirurgie inklusive OATS-Plastik
VO10	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	Moderne Diagnostik und Therapie bei pathologischen Veränderungen im Bereich des Muskel-Skelett-System inklusive Knochen-Dichtemessung
VO11	Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane	konservative und operative Therapie von Weichteilveränderungen, Ganglien, benignen und malignen Tumoren
VO13	Spezialsprechstunde	spezielle Sprechstunden: Handchirurgie, Gelenksprechstunde, Endoprothetik, spezielles Berufsgenossenschaftliches Heilverfahren, Fußchirurgie, ambulantes chirurgisches Zentrum, Sportklinik, Stoßwellentherapie und ACP-Therapie

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie	Kommentar
VO14	Endoprothetik	Endoprothetik von Hüftgelenk, Kniegelenk, Schultergelenk, Sprunggelenk, Ellenbogengelenk, Wechseloperationen, Individualprothetik, Teilersatz mit Schlittenprothetik, Trochleaprothetik, Knieprothesen mit 3-D-Navigation
VO15	Fußchirurgie	
VO16	Handchirurgie	
VO17	Rheumachirurgie	konservative und operative Behandlungsoptionen mit Anpassung der Begleitmedikation
VO19	Schulterchirurgie	
VO20	Sportmedizin/Sporttraumatologie	SPORTKLINIK: allg. amb. Beh. von Verletzungen/Schäden d. Bewegungsapparates insb. bei Sportlern. SPORTAMBULANZ: Indikation und Vorbereitung zu OPs, kurzfristige Überleitung zur Laufbandanalyse und zur Stoßwellentherapie / ACP-Therapie, ges. Spektrum der operativen Therapie inkl. Revisionschirurgie.
VO21	Traumatologie	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie	Kommentar
VP00	Handchirurgie (Fortsetzung)	Loge de Guyon, Lunatumnekrosen, Probleme nach vorausgegangenen Operationen am Nerv, Sehnenscheidenstenosen, seltene Engpasssyndrome, Skapholunäre Bandrisse, SL-Dissoziationen, Skidaumen, Sulcus-ulnaris-Syndrom, Tennis-Ellenbogen und Golfer-Ellenbogen (Epikondylitis)
VP00	Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (Fortsetzung)	Knorpelvliesimplantation, Umstellungsoperationen mit Beinachsenkorrektur, Endoprothetik mit Teilgelenkersatz (Schlittenprothesen), bikondylären Knieprothese, PS-Stabilisierende Knieprothese, Achsgeführte-Knieprothesen, Revisions-Knieprothesen, Individualprothesen
VP00	Fußchirurgie (Fortsetzung)	Arthroskopische Chirurgie am OSG mit Knorpelaufbau, Knochen – Knorpelrekonstruktion, komplexe Verfahren bei Osteochondrosis dissecans, Versorgung von Hallux Valgus, Hammerzehen, Krallenzehen, Arthrose im Zehengrundgelenk, Deformitäten am Fuß
VR01	Konventionelle Röntgenaufnahmen	
VR02	Native Sonographie	
VR03	Eindimensionale Dopplersonographie	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie	Kommentar
VR08	Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung	
VR28	Intraoperative Anwendung der Verfahren	
VU00	(„Sonstiges“)	

B-7.5 Fallzahlen Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	2619
Teilstationäre Fallzahl	0

B-7.6 Hauptdiagnosen nach ICD

B-7.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	M51.1	205	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie
2	M48.06	191	Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich
3	M17.1	161	Sonstige primäre Gonarthrose
4	S72.01	82	Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär
5	S52.51	80	Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur
6	S82.6	77	Fraktur des Außenknöchels
7	S72.10	75	Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet
8	M16.1	68	Sonstige primäre Koxarthrose
9	S06.0	62	Gehirnerschütterung
10	S83.53	62	Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes
11	S42.21	59	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf
12	S52.50	44	Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet
13	M50.1	40	Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie
14	M48.02	32	Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich
15	M75.4	30	Impingement-Syndrom der Schulter

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
16	M72.0	29	Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]
17	S86.0	28	Verletzung der Achillessehne
18	S83.50	27	Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Kreuzband
19	L03.01	21	Phlegmone an Fingern
20	S42.02	21	Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel
21	S82.82	21	Trimalleolarfraktur
22	S83.0	21	Luxation der Patella
23	M54.4	19	Lumboischialgie
24	S32.01	19	Fraktur eines Lendenwirbels: L1
25	S43.1	17	Luxation des Akromioklavikulargelenkes
26	S46.2	17	Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii
27	M18.9	16	Rhizarthrose, nicht näher bezeichnet
28	S83.2	16	Meniskusriss, akut
29	L03.10	15	Phlegmone an der oberen Extremität
30	S20.2	15	Prellung des Thorax
31	S30.0	15	Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens
32	S42.3	15	Fraktur des Humerusschaftes
33	S76.1	15	Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris
34	T84.4	14	Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate
35	S32.5	13	Fraktur des Os pubis
36	S42.20	13	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet
37	M17.9	12	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet
38	S06.5	12	Traumatische subdurale Blutung
39	S52.01	12	Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon
40	S72.00	12	Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet
41	S72.2	12	Subtrochantäre Fraktur
42	M70.2	11	Bursitis olecrani
43	M80.0 8	11	Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
44	S22.44	11	Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
45	S32.4	11	Fraktur des Acetabulums
46	S70.0	11	Prellung der Hüfte
47	S82.28	11	Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige
48	D16.6	10	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule
49	S06.6	10	Traumatische subarachnoidale Blutung
50	S22.43	10	Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen
51	M50.0	9	Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie
52	S43.00	9	Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet
53	S72.3	9	Fraktur des Femurschaftes
54	S80.1	9	Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels
55	S82.18	9	Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige
56	A46	8	Erysipel [Wundrose]
57	M16.3	8	Sonstige dysplastische Koxarthrose
58	M84.1 4	8	Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
59	S70.1	8	Prellung des Oberschenkels
60	S92.3	8	Fraktur der Mittelfußknochen
61	T84.04	8	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk
62	T84.5	8	Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese
63	M75.1	7	Läsionen der Rotatorenmanschette
64	S22.06	7	Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12
65	S22.32	7	Fraktur einer sonstigen Rippe
66	S32.1	7	Fraktur des Os sacrum
67	S82.21	7	Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)
68	S93.2	7	Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes
69	T81.8	7	Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert
70	L02.4	6	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten
71	M16.9	6	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
72	M47.2 6	6	Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich
73	M51.2	6	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung
74	M93.2 6	6	Osteochondrosis dissecans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
75	Q74.1	6	Angeborene Fehlbildung des Knies
76	S22.42	6	Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen
77	S27.0	6	Traumatischer Pneumothorax
78	S80.0	6	Prellung des Knies
79	S81.0	6	Offene Wunde des Knies
80	S82.0	6	Fraktur der Patella
81	S82.38	6	Distale Fraktur der Tibia: Sonstige
82	S82.5	6	Fraktur des Innenknöchels
83	S82.81	6	Bimalleolarfraktur
84	S92.0	6	Fraktur des Kalkaneus
85	T81.4	6	Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert
86	T84.05	6	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk
87	G56.0	5	Karpaltunnel-Syndrom
88	M17.5	5	Sonstige sekundäre Gonarthrose
89	M70.4	5	Bursitis praepatellaris
90	S00.95	5	Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung
91	S32.02	5	Fraktur eines Lendenwirbels: L2
92	S42.00	5	Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet
93	S52.11	5	Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf
94	S52.30	5	Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet
95	S61.80	5	Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand
96	S86.8	5	Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels
97	L03.11	4	Phlegmone an der unteren Extremität
98	M16.5	4	Sonstige posttraumatische Koxarthrose
99	M19.0 1	4	Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
100	M19.0 7	4	Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
101	M22.0	4	Habituelle Luxation der Patella
102	M23.3 2	4	Sonstige Meniskusschädigungen: Hinterhorn des Innenmeniskus
103	M25.1 5	4	Gelenkfistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
104	M25.4 6	4	Gelenkerguss: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
105	M84.1 5	4	Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
106	M94.9 6	4	Knorpelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
107	R52.0	4	Akuter Schmerz
108	S01.0	4	Offene Wunde der behaarten Kopfhaut
109	S02.1	4	Schädelbasisfraktur
110	S06.33	4	Umschriebenes zerebrales Hämatom
111	S12.1	4	Fraktur des 2. Halswirbels
112	S13.6	4	Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Halses
113	S22.04	4	Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8
114	S43.01	4	Luxation des Humerus nach vorne
115	S46.0	4	Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette
116	S51.9	4	Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet
117	S53.10	4	Luxation des Ellenbogens: Nicht näher bezeichnet
118	S61.0	4	Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels
119	S62.62	4	Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx
120	S66.2	4	Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand
121	S68.1	4	Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell)
122	S72.05	4	Schenkelhalsfraktur: Basis
123	S81.9	4	Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
124	G91.20	< 4	Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus
125	M10.0 4	< 4	Idiopathische Gicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
126	M18.1	< 4	Sonstige primäre Rhizarthrose
127	M24.8 3	< 4	Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
128	M25.5 5	< 4	Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
129	M25.5 6	< 4	Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
130	M54.5	< 4	Kreuzschmerz
131	M85.6 4	< 4	Sonstige Knochenzyste: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
132	M86.4 5	< 4	Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
133	M87.9 5	< 4	Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
134	S00.85	< 4	Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung
135	S06.4	< 4	Epidurale Blutung
136	S32.03	< 4	Fraktur eines Lendenwirbels: L3
137	S32.89	< 4	Fraktur: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Beckens
138	S42.01	< 4	Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel
139	S42.03	< 4	Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel
140	S42.22	< 4	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum
141	S42.45	< 4	Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form)
142	S50.81	< 4	Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Schürfwunde
143	S52.00	< 4	Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet
144	S52.21	< 4	Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes
145	S72.08	< 4	Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
146	S72.40	< 4	Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet
147	S73.00	< 4	Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet
148	S80.86	< 4	Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Subkutanes (geschlossenes) Décollement
149	S82.31	< 4	Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)
150	S82.88	< 4	Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels
151	S93.32	< 4	Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Mediotarsal (-Gelenk)
152	T84.14	< 4	Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel
153	T84.6	< 4	Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]
154	T84.8	< 4	Sonstige Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate
155	D16.1	< 4	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität
156	G57.0	< 4	Läsion des N. ischiadicus
157	G57.1	< 4	Meralgia paraesthetica
158	G90.50	< 4	Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, Typ I
159	I62.02	< 4	Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch
160	M00.9 4	< 4	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
161	M00.9 6	< 4	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
162	M00.9 7	< 4	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
163	M19.0 3	< 4	Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
164	M19.2 3	< 4	Sonstige sekundäre Arthrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
165	M19.9 3	< 4	Arthrose, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
166	M19.9 4	< 4	Arthrose, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
167	M23.3 6	< 4	Sonstige Meniskusschädigungen: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Außenmeniskus

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
168	M24.6 6	< 4	Ankylose eines Gelenkes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
169	M25.0 6	< 4	Hämarthros: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
170	M43.1 6	< 4	Spondylolisthesis: Lumbalbereich
171	M50.2	< 4	Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung
172	M53.2 6	< 4	Instabilität der Wirbelsäule: Lumbalbereich
173	M54.1 6	< 4	Radikulopathie: Lumbalbereich
174	M54.3	< 4	Ischialgie
175	M65.0 4	< 4	Sehnenscheidenabszess: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
176	M70.5	< 4	Sonstige Bursitis im Bereich des Knies
177	M75.5	< 4	Bursitis im Schulterbereich
178	M80.4 8	< 4	Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
179	M80.8 8	< 4	Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
180	M84.1 3	< 4	Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
181	M84.1 6	< 4	Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
182	M93.1	< 4	Kienböck-Krankheit bei Erwachsenen
183	M94.9 5	< 4	Knorpelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
184	R10.3	< 4	Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches
185	S00.1	< 4	Prellung des Augenlides und der Periokularregion
186	S01.9	< 4	Offene Wunde des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet
187	S13.4	< 4	Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule
188	S21.2	< 4	Offene Wunde der hinteren Thoraxwand
189	S22.40	< 4	Rippenserienfraktur: Nicht näher bezeichnet
190	S32.05	< 4	Fraktur eines Lendenwirbels: L5
191	S32.81	< 4	Fraktur: Os ischium

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
192	S42.24	< 4	Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus
193	S42.42	< 4	Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis
194	S42.43	< 4	Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis
195	S51.80	< 4	Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes
196	S52.59	< 4	Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile
197	S52.6	< 4	Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert
198	S53.12	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten
199	S53.3	< 4	Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare
200	S56.2	< 4	Verletzung von sonstigen Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes
201	S63.3	< 4	Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel
202	S72.11	< 4	Femurfraktur: Intertrochantär
203	S82.41	< 4	Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende
204	S82.42	< 4	Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft
205	S91.0	< 4	Offene Wunde der Knöchelregion
206	S92.21	< 4	Fraktur: Os naviculare pedis
207	S92.5	< 4	Fraktur einer sonstigen Zehe
208	T79.62	< 4	Traumatische Muskelischämie des Unterschenkels
209	T81.0	< 4	Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert
210	T81.3	< 4	Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert
211	A41.0	< 4	Sepsis durch Staphylococcus aureus
212	C44.6	< 4	Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter
213	C50.9	< 4	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet
214	C80.9	< 4	Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet
215	D17.2	< 4	Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten
216	D36.1	< 4	Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
217	D48.1	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe
218	D68.35	< 4	Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen
219	E11.75	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
220	E86	< 4	Volumenmangel
221	G40.09	< 4	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet
222	G40.8	< 4	Sonstige Epilepsien
223	G56.1	< 4	Sonstige Läsionen des N. medianus
224	G56.2	< 4	Läsion des N. ulnaris
225	G56.3	< 4	Läsion des N. radialis
226	G57.5	< 4	Tarsaltunnel-Syndrom
227	G62.9	< 4	Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet
228	I25.12	< 4	Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung
229	I46.9	< 4	Herzstillstand, nicht näher bezeichnet
230	I48.2	< 4	Vorhofflimmern, permanent
231	I50.14	< 4	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
232	I61.0	< 4	Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal
233	I63.4	< 4	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien
234	I63.5	< 4	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien
235	I70.21	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr
236	J44.03	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes
237	J93.1	< 4	Sonstiger Spontanpneumothorax
238	J96.00	< 4	Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]
239	K25.0	< 4	Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung
240	L02.2	< 4	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf
241	L90.5	< 4	Narben und Fibrosen der Haut
242	L98.4	< 4	Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert
243	M00.0 6	< 4	Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
244	M00.9 5	< 4	Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
245	M02.9 2	< 4	Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
246	M10.0 9	< 4	Idiopathische Gicht: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
247	M10.9 4	< 4	Gicht, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
248	M13.1 6	< 4	Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
249	M16.0	< 4	Primäre Koxarthrose, beidseitig
250	M16.7	< 4	Sonstige sekundäre Koxarthrose
251	M17.0	< 4	Primäre Gonarthrose, beidseitig
252	M18.0	< 4	Primäre Rhizarthrose, beidseitig
253	M19.0 5	< 4	Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
254	M19.1 1	< 4	Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
255	M19.1 2	< 4	Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
256	M19.1 7	< 4	Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
257	M19.2 1	< 4	Sonstige sekundäre Arthrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
258	M19.2 4	< 4	Sonstige sekundäre Arthrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
259	M19.9 1	< 4	Arthrose, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
260	M20.2	< 4	Hallux rigidus
261	M21.1 6	< 4	Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
262	M21.6 1	< 4	Erworbener Knick-Plattfuß [Pes planovalgus]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
263	M21.8 6	< 4	Sonstige näher bezeichnete erworbene Deformitäten der Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
264	M22.2	< 4	Krankheiten im Patellofemoralbereich
265	M22.9	< 4	Krankheit der Patella, nicht näher bezeichnet
266	M23.3 0	< 4	Sonstige Meniskusschädigungen: Mehrere Lokalisationen
267	M23.5 0	< 4	Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Mehrere Lokalisationen
268	M23.5 1	< 4	Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband
269	M23.5 9	< 4	Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Band
270	M23.8 1	< 4	Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband
271	M23.9 9	< 4	Binnenschädigung des Kniegelenkes, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnetes Band oder nicht näher bezeichneter Meniskus
272	M24.4 1	< 4	Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
273	M24.5 4	< 4	Gelenkkontraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
274	M25.4 1	< 4	Gelenkerguss: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
275	M25.7 8	< 4	Osteophyt: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
276	M25.8 7	< 4	Sonstige näher bezeichnete Gelenkkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
277	M42.1 6	< 4	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich
278	M46.4 4	< 4	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich
279	M46.4 6	< 4	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich
280	M46.4 7	< 4	Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich
281	M47.2 9	< 4	Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
282	M47.8 6	< 4	Sonstige Spondylose: Lumbalbereich
283	M47.9 6	< 4	Spondylose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich
284	M48.0 5	< 4	Spinal(kanal)stenose: Thorakolumbalbereich
285	M53.1	< 4	Zervikobrachial-Syndrom
286	M60.0 5	< 4	Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
287	M61.0 5	< 4	Traumatische Myositis ossificans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
288	M62.1 5	< 4	Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
289	M62.6 5	< 4	Muskelzerrung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
290	M62.8 6	< 4	Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
291	M65.1 3	< 4	Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
292	M66.3 2	< 4	Spontanruptur von Beugesehnen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
293	M67.8 4	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
294	M67.8 6	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
295	M71.2	< 4	Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste]
296	M72.8 4	< 4	Sonstige Fibromatosen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
297	M76.1	< 4	Tendinitis der Iliopsoas-Sehne
298	M77.3	< 4	Kalkaneussporn
299	M77.5	< 4	Sonstige Enthesopathie des Fußes
300	M79.6 2	< 4	Schmerzen in den Extremitäten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
301	M79.6 7	< 4	Schmerzen in den Extremitäten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
302	M80.9 8	< 4	Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
303	M81.0 8	< 4	Postmenopausale Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
304	M81.9 8	< 4	Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
305	M84.1 2	< 4	Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
306	M84.2 6	< 4	Verzögerte Frakturheilung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
307	M85.6 7	< 4	Sonstige Knochenzyste: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
308	M86.0 6	< 4	Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
309	M86.1 6	< 4	Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
310	M86.1 9	< 4	Sonstige akute Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
311	M86.2 6	< 4	Subakute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
312	M86.4 6	< 4	Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
313	M86.6 6	< 4	Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
314	M86.6 7	< 4	Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
315	M86.8 9	< 4	Sonstige Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
316	M87.8 5	< 4	Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
317	M93.8 7	< 4	Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
318	M94.9 7	< 4	Knorpelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
319	Q68.2	< 4	Angeborene Deformität des Knies
320	R02.03	< 4	Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
321	R02.05	< 4	Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel
322	R02.06	< 4	Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie
323	R02.07	< 4	Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen
324	R06.0	< 4	Dyspnoe
325	R51	< 4	Kopfschmerz
326	R52.2	< 4	Sonstiger chronischer Schmerz
327	S02.8	< 4	Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen
328	S06.8	< 4	Sonstige intrakranielle Verletzungen
329	S12.0	< 4	Fraktur des 1. Halswirbels
330	S12.22	< 4	Fraktur des 4. Halswirbels
331	S21.9	< 4	Offene Wunde des Thorax, Teil nicht näher bezeichnet
332	S22.00	< 4	Fraktur eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet
333	S22.05	< 4	Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10
334	S22.20	< 4	Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet
335	S22.31	< 4	Fraktur der ersten Rippe
336	S30.1	< 4	Prellung der Bauchdecke
337	S31.80	< 4	Offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens
338	S32.00	< 4	Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet
339	S32.04	< 4	Fraktur eines Lendenwirbels: L4
340	S36.03	< 4	Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms
341	S36.04	< 4	Massive Parenchymruptur der Milz
342	S40.0	< 4	Prellung der Schulter und des Oberarmes
343	S41.0	< 4	Offene Wunde der Schulter
344	S41.80	< 4	Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels
345	S42.11	< 4	Fraktur der Skapula: Korpus
346	S42.14	< 4	Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae
347	S42.41	< 4	Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär
348	S43.4	< 4	Verstauchung und Zerrung des Schultergelenkes
349	S46.3	< 4	Verletzung des Muskels und der Sehne des M. triceps brachii
350	S50.86	< 4	Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterarmes: Subkutanes (geschlossenes) Décollement

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
351	S52.02	< 4	Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae
352	S52.20	< 4	Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet
353	S55.2	< 4	Verletzung von Venen in Höhe des Unterarmes
354	S56.5	< 4	Verletzung von sonstigen Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes
355	S60.2	< 4	Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand
356	S60.84	< 4	Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter)
357	S61.9	< 4	Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand, Teil nicht näher bezeichnet
358	S62.0	< 4	Fraktur des Os scaphoideum der Hand
359	S62.22	< 4	Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Schaft
360	S62.30	< 4	Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet
361	S62.31	< 4	Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis
362	S62.32	< 4	Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft
363	S62.34	< 4	Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf
364	S62.60	< 4	Fraktur eines sonstigen Fingers: Teil nicht näher bezeichnet
365	S62.61	< 4	Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx
366	S62.63	< 4	Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx
367	S62.8	< 4	Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand
368	S63.01	< 4	Luxation des Handgelenkes: Radioulnar (-Gelenk)
369	S63.04	< 4	Luxation des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk)
370	S63.10	< 4	Luxation eines Fingers: Teil nicht näher bezeichnet
371	S63.11	< 4	Luxation eines Fingers: Metakarpophalangeal (-Gelenk)
372	S64.1	< 4	Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand
373	S66.0	< 4	Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand
374	S66.3	< 4	Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand
375	S66.7	< 4	Verletzung mehrerer Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand
376	S68.3	< 4	Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
377	S70.86	< 4	Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Subkutanes (geschlossenes) Décollement
378	S72.04	< 4	Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal
379	S72.43	< 4	Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär
380	S73.08	< 4	Luxation der Hüfte: Sonstige
381	S73.10	< 4	Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet
382	S76.0	< 4	Verletzung von Muskeln und Sehnen der Hüfte
383	S80.84	< 4	Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter)
384	S80.88	< 4	Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Sonstige
385	S81.80	< 4	Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels
386	S82.11	< 4	Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)
387	S83.10	< 4	Luxation des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnet
388	S83.43	< 4	Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des fibularen Seitenbandes [Außenband]
389	S83.44	< 4	Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des tibialen Seitenbandes [Innenband]
390	S83.51	< 4	Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Distorsion des vorderen Kreuzbandes
391	S90.3	< 4	Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes
392	S91.3	< 4	Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes
393	S92.1	< 4	Fraktur des Talus
394	S92.22	< 4	Fraktur: Os cuboideum
395	S92.4	< 4	Fraktur der Großzehe
396	S93.38	< 4	Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Sonstige
397	T00.9	< 4	Multiple oberflächliche Verletzungen, nicht näher bezeichnet
398	T08.0	< 4	Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet: Geschlossen oder o.n.A.
399	T21.14	< 4	Verbrennung 1. Grades des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]
400	T68	< 4	Hypothermie

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
401	T84.10	< 4	Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Schulterregion
402	T84.9	< 4	Nicht näher bezeichnete Komplikation durch orthopädische Endoprothese, Implantat oder Transplantat
403	Z03.6	< 4	Beobachtung bei Verdacht auf toxische Wirkung von aufgenommenen Substanzen

B-7.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

B-7.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	8-915	1655	Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie
2	5-984	708	Mikrochirurgische Technik
3	5-032.00	417	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment
4	5-032.10	404	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment
5	5-033.0	286	Inzision des Spinalkanals: Dekompression
6	5-832.0	269	Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Spondylophyt
7	9-984.7	235	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
8	5-832.4	229	Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, partiell
9	5-831.2	217	Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression
10	5-839.60	196	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment
11	3-200	< 4	Native Computertomographie des Schädels
12	9-984.8	146	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
13	5-831.9	162	Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters ohne Endoskopie
14	5-822.g1	127	Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert
15	3-205	< 4	Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems
16	5-813.4	110	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
17	3-203	< 4	Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
18	5-839.61	95	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente
19	9-984.6	85	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
20	5-832.6	90	Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Unkoforaminektomie
21	8-800.c0	80	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
22	5-032.01	82	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente
23	5-820.00	75	Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert
24	3-206	< 4	Native Computertomographie des Beckens
25	5-814.3	73	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes
26	5-794.k6	70	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal
27	5-032.11	67	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente
28	5-83b.70	69	Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment
29	9-984.9	64	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
30	5-836.50	68	Spondylodese: Ventral: 1 Segment
31	5-030.70	67	Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment
32	5-820.41	63	Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert
33	5-793.3r	56	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal
34	5-812.5	54	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell
35	5-790.5f	54	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
36	5-869.2	48	Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe
37	8-914.12	72	Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule
38	3-802	< 4	Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
39	5-831.0	47	Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe
40	5-812.7	43	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation
41	5-829.p	39	Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation von oder (Teil-)Wechsel in ein patientenindividuell hergestelltes Implantat ohne knöcherne Defektsituation oder angeborene oder erworbene Deformität
42	5-804.8	38	Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemoralen Ligamentes [MPFL]
43	5-784.0x	40	Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Sonstige
44	5-98d.x	37	Verwendung von patientenindividuell hergestelltem Instrumentarium: Sonstige
45	3-222	< 4	Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel
46	3-225	< 4	Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel
47	8-914.01	73	Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Brustwirbelsäule
48	5-824.21	36	Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers
49	8-930	< 4	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes
50	5-820.02	34	Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert)
51	5-032.20	37	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 1 Segment
52	3-226	< 4	Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel
53	3-806	< 4	Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
54	5-036.8	34	Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkshäuten: Spinale Duraplastik
55	5-986.x	30	Minimalinvasive Technik: Sonstige
56	5-869.1	30	Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend
57	5-783.0d	28	Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken
58	5-794.26	28	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal
59	5-814.7	28	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne
60	5-855.19	27	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel
61	5-839.a0	40	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper
62	5-836.51	25	Spondylodese: Ventral: 2 Segmente
63	3-823	< 4	Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel
64	5-030.71	24	Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente
65	5-056.7	44	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden
66	5-812.eh	23	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk
67	5-83b.71	23	Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente
68	5-790.4f	22	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal
69	5-831.7	24	Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv
70	5-842.71	21	Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolysen: Mehrere Finger
71	5-022.00	38	Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Ventrikulär

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
72	5-811.0h	19	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk
73	9-984.b	18	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
74	9-984.a	17	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
75	5-800.3g	17	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk
76	5-855.18	16	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie
77	5-793.k6	16	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal
78	5-79a.6k	15	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk
79	5-855.02	15	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen
80	8-020.5	15	Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel
81	1-697.7	14	Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk
82	5-784.0a	14	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Karpale
83	5-793.1n	14	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal
84	1-207.0	< 4	Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)
85	5-916.a0	< 4	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut
86	5-796.k0	13	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula
87	5-822.h2	13	Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Hybrid (teilzementiert)
88	5-824.a	13	Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Daumensattelgelenkendoprothese
89	5-83a.02	13	Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervation: 3 oder mehr Segmente
90	5-844.55	13	Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, einzeln

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
91	5-896.09	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand
92	8-98f.0	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte
93	3-800	< 4	Native Magnetresonanztomographie des Schädels
94	5-056.40	13	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch
95	5-793.kr	12	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal
96	5-794.k1	12	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal
97	5-810.1h	12	Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk
98	5-829.e	12	Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und/oder Osteosynthesematerial
99	3-808	< 4	Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße
100	5-794.kr	12	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal
101	5-024.7	22	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung einer externen Drainage
102	5-794.0n	11	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal
103	3-202	< 4	Native Computertomographie des Thorax
104	5-786.2	13	Osteosyntheseverfahren: Durch Platte
105	5-032.02	10	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente
106	5-032.7	12	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsolateral
107	5-780.6x	10	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Sonstige
108	5-787.3r	10	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal
109	5-796.20	10	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
110	5-79b.x1	10	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Sonstige: Akromioklavikulargelenk
111	5-810.4h	10	Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk
112	5-840.41	10	Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger
113	8-914.11	13	Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Brustwirbelsäule
114	1-854.7	12	Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk
115	5-010.2	17	Schädeleröffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepanation
116	5-033.2	10	Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Hämatoms
117	5-786.0	9	Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube
118	5-790.0n	9	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal
119	5-793.27	9	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal
120	5-794.21	9	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal
121	5-794.2r	9	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal
122	5-79b.11	9	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Akromioklavikulargelenk
123	5-801.bh	9	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpeltransplantation: Kniegelenk
124	5-808.6	9	Offen chirurgische Arthrodesen: Handgelenk
125	5-829.k1	9	Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke
126	5-839.62	9	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente
127	5-83b.51	9	Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
128	5-844.25	9	Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, einzeln
129	5-029.10	17	Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur Messung des intrakraniellen Druckes oder der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe
130	5-916.a1	< 4	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten
131	8-914.1x	17	Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige
132	1-205	< 4	Elektromyographie [EMG]
133	1-206	< 4	Neurographie
134	1-208.2	< 4	Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]
135	1-208.3	< 4	Registrierung evozierter Potenziale: Früh-somatosensorisch [FSSEP]
136	5-032.12	8	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: Mehr als 2 Segmente
137	5-784.0d	8	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Becken
138	5-795.30	8	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula
139	5-800.xh	8	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Kniegelenk
140	5-814.4	8	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette
141	5-823.2b	8	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert
142	5-840.44	8	Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger
143	5-842.70	8	Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger
144	8-812.51	8	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
145	5-821.0	8	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Revision (ohne Wechsel)
146	5-892.0e	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie
147	5-896.1e	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie
148	5-896.1f	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel
149	5-056.3	7	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm
150	5-790.41	7	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerus proximal
151	5-791.1g	7	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft
152	5-793.36	7	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal
153	5-794.04	7	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal
154	5-801.ah	7	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Entnahme eines Knorpeltransplantates: Kniegelenk
155	5-814.2	7	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisse (Bankart-Läsion)
156	5-822.01	7	Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Zementiert
157	5-822.h1	7	Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert
158	5-822.x1	7	Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonstige: Zementiert
159	5-846.3	7	Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere, mit Spongiosaplastik
160	5-849.1	7	Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes
161	5-859.18	7	Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
162	5-896.19	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand
163	5-983	7	Reoperation
164	1-620.00	< 4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
165	3-805	< 4	Native Magnetresonanztomographie des Beckens
166	5-839.a1	9	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper
167	8-158.h	10	Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk
168	1-710	< 4	Ganzkörperplethysmographie
169	5-780.4f	6	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal
170	5-780.4h	6	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal
171	5-787.1k	6	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal
172	5-787.36	6	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal
173	5-787.6m	6	Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft
174	5-787.7f	6	Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal
175	5-787.9n	6	Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal
176	5-787.k6	6	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal
177	5-787.kr	6	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal
178	5-790.42	6	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft
179	5-790.4m	6	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft
180	5-790.66	6	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
181	5-790.6n	6	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal
182	5-793.1r	6	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal
183	5-796.00	6	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula
184	5-79b.0k	6	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk
185	5-800.0h	6	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Kniegelenk
186	5-800.6g	6	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Hüftgelenk
187	5-800.ag	6	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk
188	5-811.1h	6	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk
189	5-812.fh	6	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk
190	5-840.64	6	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger
191	5-847.x2	6	Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Sonstige: Daumensattelgelenk
192	5-855.08	6	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie
193	5-859.12	7	Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen
194	5-892.1e	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie
195	5-896.0g	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß
196	8-854.2	< 4	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
197	8-854.3	< 4	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
198	8-855.3	< 4	Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
199	8-900	< 4	Intravenöse Anästhesie
200	5-032.21	6	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 2 Segmente
201	5-787.9m	6	Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft
202	5-896.0f	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel
203	5-900.xe	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie
204	5-901.0e	< 4	Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie
205	8-201.g	6	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk
206	8-855.4	< 4	Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen
207	3-207	< 4	Native Computertomographie des Abdomens
208	5-782.4a	5	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Karpale
209	5-784.0e	5	Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Schenkelhals
210	5-787.1n	5	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal
211	5-790.3m	5	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft
212	5-794.17	5	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal
213	5-794.af	5	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal
214	5-794.kk	5	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal
215	5-796.1c	5	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
216	5-805.7	5	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht
217	5-814.1	5	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren
218	5-840.46	5	Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnnenscheiden Handgelenk
219	5-840.49	5	Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnnenscheiden Hohlhand
220	5-863.3	5	Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation
221	5-892.0f	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel
222	5-896.18	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm
223	8-115.5	5	Extrakorporale Stoßwellentherapie am Stütz- und Bewegungsapparat: Langer Röhrenknochen, untere Extremität
224	3-228	< 4	Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel
225	5-021.0	8	Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik an der Konvexität
226	5-786.1	5	Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage
227	5-787.9t	5	Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Kalkaneus
228	5-896.29	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand
229	8-144.0	< 4	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig
230	5-780.4c	4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand
231	5-787.96	4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal
232	5-790.0e	4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
233	5-790.5e	4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals
234	5-791.2g	4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft
235	5-792.2q	4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft
236	5-796.2b	4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale
237	5-800.2h	4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk
238	5-800.3h	4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk
239	5-807.71	4	Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates
240	5-811.2h	4	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk
241	5-814.0	4	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch Naht
242	5-814.9	4	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenodese der langen Bizepssehne
243	5-821.40	4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert
244	5-822.g0	4	Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert
245	5-823.0	4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Revision (ohne Wechsel)
246	5-853.58	4	Rekonstruktion von Muskeln: Transposition: Oberschenkel und Knie
247	5-863.4	4	Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik
248	5-896.1g	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
249	5-896.2f	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel
250	8-178.h	4	Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Kniegelenk
251	8-201.0	4	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero-glenoidalgelenk
252	8-812.52	4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE
253	8-812.60	4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE
254	8-831.00	< 4	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd
255	3-826	< 4	Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel
256	5-013.1	6	Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms
257	5-792.1g	4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft
258	5-840.62	4	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen
259	5-892.1f	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel
260	5-896.0e	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie
261	5-900.04	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf
262	8-98f.10	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte
263	1-632.0	< 4	Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs
264	1-697.1	< 4	Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk
265	1-711	< 4	Bestimmung der CO-Diffusionskapazität
266	3-052	< 4	Transösophageale Echokardiographie [TEE]
267	3-841	< 4	Magnetresonanztomographie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
268	5-023.10	5	Anlegen eines Liquorshunters [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Ventrikuloperitoneal
269	5-781.38	< 4	Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Ulnaschaft
270	5-783.2d	< 4	Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken
271	5-784.0c	< 4	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Phalangen Hand
272	5-787.1e	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals
273	5-787.1h	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal
274	5-787.1r	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal
275	5-787.2f	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal
276	5-787.37	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal
277	5-790.6m	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft
278	5-791.2q	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft
279	5-792.62	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerusschaft
280	5-794.1f	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal
281	5-794.27	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna proximal
282	5-794.k9	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal
283	5-795.2v	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale
284	5-795.k0	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
285	5-796.2v	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale
286	5-79a.0k	< 4	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk
287	5-79b.2l	< 4	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Akromioklavikulargelenk
288	5-79b.2k	< 4	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Oberes Sprunggelenk
289	5-801.3t	< 4	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Ellenbogengelenk n.n.bez.
290	5-806.c	< 4	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des lateralen Bandapparates
291	5-807.5	< 4	Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula mit Plattenstabilisierung
292	5-807.70	< 4	Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates
293	5-809.2k	< 4	Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Oberes Sprunggelenk
294	5-812.kh	< 4	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Kniegelenk
295	5-813.0	< 4	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des vorderen Kreuzbandes
296	5-820.01	< 4	Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert
297	5-822.00	< 4	Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Nicht zementiert
298	5-824.3	< 4	Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Radiuskopffprothese
299	5-826.00	< 4	Implantation einer Endoprothese an Gelenken der unteren Extremität: Sprunggelenkendoprothese: Nicht zementiert
300	5-829.1	< 4	Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannendachplastik am Hüftgelenk
301	5-829.5	< 4	Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Handgelenk

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
302	5-837.00	< 4	Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper
303	5-839.0	< 4	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial
304	5-840.04	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Langfinger
305	5-840.07	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Langfinger
306	5-840.60	4	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk
307	5-840.65	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen
308	5-840.k5	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Strecksehnen Daumen
309	5-841.14	< 4	Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger
310	5-842.a0	< 4	Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Einlegen eines Medikamententrägers: Ein Finger
311	5-844.35	< 4	Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln
312	5-845.03	< 4	Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Handgelenk
313	5-846.2	< 4	Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere
314	5-849.0	< 4	Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions
315	5-849.3	< 4	Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe
316	5-849.x	< 4	Andere Operationen an der Hand: Sonstige
317	5-850.ca	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß
318	5-850.ha	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Fuß
319	5-851.b8	< 4	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Oberschenkel und Knie
320	5-855.13	< 4	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm
321	5-855.1a	< 4	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
322	5-859.02	< 4	Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen
323	5-892.1d	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß
324	5-900.08	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm
325	5-902.4f	< 4	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel
326	5-935.x	< 4	Verwendung von beschichtetem Osteosynthesematerial: Mit sonstiger Beschichtung
327	5-988.3	< 4	Anwendung eines Navigationssystems: Optisch
328	8-190.20	< 4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage
329	8-190.21	< 4	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
330	8-914.10	4	Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Halswirbelsäule
331	5-010.10	5	Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Kalotte
332	5-790.8e	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals
333	5-792.kg	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft
334	5-800.2g	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk
335	5-831.3	< 4	Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe
336	5-892.17	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen
337	5-895.0f	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel
338	5-931.0	4	Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material
339	8-178.g	< 4	Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Hüftgelenk

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
340	1-266.0	< 4	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher
341	1-503.0	4	Biopsie an Knochen durch Inzision: Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum
342	1-854.2	< 4	Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Ellenbogengelenk
343	5-024.6	< 4	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung eines Liquorshuntes (oder Hirnwasserableitung)
344	5-032.31	< 4	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 2 Segmente
345	5-059.82	4	Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Implantation oder Wechsel einer permanenten Elektrode
346	5-780.4d	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken
347	5-780.4n	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal
348	5-780.6m	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibiaschaft
349	5-780.8h	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal
350	5-781.0k	< 4	Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Tibia proximal
351	5-782.a7	< 4	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulna proximal
352	5-783.0x	< 4	Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Sonstige
353	5-784.0b	< 4	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metakarpale
354	5-784.1a	< 4	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Karpale
355	5-784.76	< 4	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogenen, offen chirurgisch: Radius distal
356	5-784.7a	< 4	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogenen, offen chirurgisch: Karpale
357	5-784.7k	< 4	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogenen, offen chirurgisch: Tibia proximal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
358	5-784.8f	< 4	Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogen, offen chirurgisch: Femur proximal
359	5-786.3	< 4	Osteosyntheseverfahren: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte
360	5-786.8	< 4	Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe
361	5-786.k	< 4	Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte
362	5-787.13	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal
363	5-787.17	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal
364	5-787.1a	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Karpale
365	5-787.1f	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal
366	5-787.3f	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur proximal
367	5-787.3m	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibiaschaft
368	5-787.8m	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibiaschaft
369	5-787.9r	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Fibula distal
370	5-787.9x	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Sonstige
371	5-787.k1	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal
372	5-787.kk	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal
373	5-790.0m	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibiaschaft
374	5-790.32	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Humerusschaft
375	5-790.4g	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft
376	5-790.4n	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibia distal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
377	5-790.51	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerus proximal
378	5-790.5g	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft
379	5-790.k6	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radius distal
380	5-792.22	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerusschaft
381	5-792.25	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft
382	5-792.28	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft
383	5-792.2g	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft
384	5-792.kq	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibulaschaft
385	5-793.1j	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella
386	5-793.1x	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Sonstige
387	5-793.2j	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella
388	5-793.2n	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal
389	5-794.01	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal
390	5-794.07	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
391	5-794.0j	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella
392	5-794.1n	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal
393	5-794.2f	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal
394	5-794.2h	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur distal
395	5-794.2k	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal
396	5-794.ae	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals
397	5-794.k3	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal
398	5-794.kj	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Patella
399	5-795.20	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula
400	5-79b.hg	< 4	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Hüftgelenk
401	5-800.4g	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Hüftgelenk
402	5-800.4h	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk
403	5-800.5h	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk
404	5-800.a7	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Handgelenk n.n.bez.
405	5-807.0	< 4	Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes
406	5-807.x	< 4	Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
407	5-808.a4	< 4	Offen chirurgische Arthrodesen: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Ein Gelenk
408	5-809.x1	< 4	Andere Gelenkoperationen: Sonstige: Akromioklavikulargelenk
409	5-810.2h	< 4	Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk
410	5-810.40	< 4	Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humero-glenoidalgelenk
411	5-810.xh	< 4	Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Kniegelenk
412	5-812.9h	< 4	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpeltransplantation: Kniegelenk
413	5-812.kg	< 4	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Hüftgelenk
414	5-816.0	< 4	Arthroskopische Operationen am Labrum acetabulare: Naht oder sonstige Refixation
415	5-820.22	< 4	Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert)
416	5-821.26	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert
417	5-821.31	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.
418	5-821.7	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese
419	5-821.9	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Duokopfprothese
420	5-821.fx	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: Sonstige
421	5-824.40	< 4	Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Ellenbogengelenk, gekoppelt: Humeroulnargelenk, ohne Ersatz des Radiuskopfes
422	5-829.g	< 4	Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern
423	5-836.31	< 4	Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
424	5-83b.31	< 4	Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente
425	5-840.40	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Handgelenk
426	5-844.05	< 4	Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Interphalangealgelenk, einzeln
427	5-844.15	< 4	Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Interphalangealgelenk, einzeln
428	5-844.57	< 4	Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern
429	5-845.00	< 4	Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Handgelenk
430	5-845.01	< 4	Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger
431	5-850.b3	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterarm
432	5-850.b8	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie
433	5-853.13	< 4	Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm
434	5-854.09	< 4	Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel
435	5-854.29	< 4	Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Unterschenkel
436	5-855.12	< 4	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen
437	5-859.08	< 4	Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie
438	5-864.5	< 4	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel
439	5-865.7	< 4	Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation
440	5-866.3	< 4	Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion
441	5-86a.00	< 4	Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen
442	5-892.18	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
443	5-895.29	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand
444	5-896.28	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm
445	5-900.09	< 4	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand
446	5-930.4	< 4	Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch
447	8-179.x	< 4	Andere therapeutische Spülungen: Sonstige
448	8-310.x	< 4	Aufwendige Gipsverbände: Sonstige
449	8-390.0	< 4	Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett
450	8-550.1	< 4	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten
451	8-701	< 4	Einfache endotracheale Intubation
452	8-800.c1	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE
453	8-812.54	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE
454	1-204.2	< 4	Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme
455	1-275.2	< 4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel
456	1-440.9	< 4	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt
457	1-440.a	< 4	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt
458	1-444.7	< 4	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien
459	1-447	< 4	Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas
460	1-480.5	< 4	Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Becken
461	1-481.4	< 4	Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule
462	1-482.7	< 4	Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Kniegelenk

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
463	1-502.5	< 4	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel
464	1-503.5	< 4	Biopsie an Knochen durch Inzision: Becken
465	1-632.1	< 4	Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum
466	1-650.1	< 4	Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum
467	1-650.2	< 4	Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie
468	1-661	< 4	Diagnostische Urethrozystoskopie
469	1-697.2	< 4	Diagnostische Arthroskopie: Ellenbogengelenk
470	1-697.8	< 4	Diagnostische Arthroskopie: Oberes Sprunggelenk
471	1-854.1	< 4	Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schultergelenk
472	1-854.6	< 4	Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk
473	1-854.a	< 4	Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schleimbeutel
474	1-859.x	< 4	Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige
475	1-902.0	< 4	Testpsychologische Diagnostik: Einfach
476	1-931.1	< 4	Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Mit Resistenzbestimmung
477	1-999.40	< 4	Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Starres Zystoskop
478	3-055.0	< 4	Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege
479	3-055.1	< 4	Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber
480	3-056	< 4	Endosonographie des Pankreas
481	3-05a	< 4	Endosonographie des Retroperitonealraumes
482	3-13d.5	< 4	Urographie: Retrograd
483	3-201	< 4	Native Computertomographie des Halses
484	3-221	< 4	Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel
485	3-227	< 4	Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel
486	3-22x	< 4	Andere Computertomographie mit Kontrastmittel
487	3-24x	< 4	Andere Computertomographie-Spezialverfahren
488	3-601	< 4	Arteriographie der Gefäße des Halses
489	3-820	< 4	Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
490	3-828	< 4	Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel
491	3-82a	< 4	Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel
492	5-010.00	< 4	Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte
493	5-013.40	< 4	Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines intrazerebralen Hämatoms: Offen chirurgisch
494	5-022.10	< 4	Inzision am Liquorsystem: Anlegen eines Reservoirs: Ventrikulär
495	5-024.0	< 4	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines Ventils
496	5-024.1	< 4	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines zentralen Katheters
497	5-024.2	< 4	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines peripheren Katheters
498	5-024.3	< 4	Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision, komplett
499	5-030.30	< 4	Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 1 Segment
500	5-030.31	< 4	Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente
501	5-030.72	< 4	Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente
502	5-031.00	< 4	Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment
503	5-031.01	< 4	Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente
504	5-031.21	< 4	Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminektomie BWS: 2 Segmente
505	5-032.30	< 4	Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 1 Segment
506	5-033.3	< 4	Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Empyems
507	5-035.6	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, Tumorgewebe
508	5-038.0	< 4	Operationen am spinalen Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage
509	5-044.3	< 4	Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
510	5-044.4	< 4	Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand
511	5-045.3	< 4	Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm
512	5-056.9	< 4	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Fuß
513	5-059.1	< 4	Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Revision eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems
514	5-059.2	< 4	Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Entfernung eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems
515	5-059.5x	< 4	Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation einer peripheren Neuroprothese: Sonstige
516	5-059.6	< 4	Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Revision einer peripheren Neuroprothese
517	5-059.a0	< 4	Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Entfernung von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Eine Elektrode
518	5-059.d0	< 4	Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar
519	5-059.g0	< 4	Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar
520	5-388.70	< 4	Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis
521	5-388.a2	< 4	Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand
522	5-388.x	< 4	Naht von Blutgefäßen: Sonstige
523	5-389.a2	< 4	Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand
524	5-431.20	< 4	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode
525	5-452.61	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
526	5-452.82	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
527	5-469.e3	< 4	Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch
528	5-469.s3	< 4	Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch
529	5-780.1m	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibiaschaft
530	5-780.1s	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Talus
531	5-780.3f	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Femur proximal
532	5-780.3g	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Femurschaft
533	5-780.48	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Ulnaschaft
534	5-780.4k	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal
535	5-780.4m	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft
536	5-780.4t	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Kalkaneus
537	5-780.67	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna proximal
538	5-780.6c	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand
539	5-780.6d	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken
540	5-780.6e	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Schenkelhals
541	5-780.6g	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femurschaft
542	5-780.6j	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Patella
543	5-780.6q	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibulaschaft
544	5-780.6v	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale
545	5-780.7m	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibiaschaft

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
546	5-780.9g	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft
547	5-781.1t	< 4	Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Kalkaneus
548	5-781.21	< 4	Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Humerus proximal
549	5-781.a7	< 4	Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Ulna proximal
550	5-781.ag	< 4	Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Femurschaft
551	5-781.at	< 4	Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Kalkaneus
552	5-782.10	< 4	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Klavikula
553	5-782.31	< 4	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Humerus proximal
554	5-783.00	< 4	Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Klavikula
555	5-784.00	< 4	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Klavikula
556	5-784.06	< 4	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radius distal
557	5-784.08	< 4	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Ulnaschaft
558	5-784.0g	< 4	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femurschaft
559	5-784.0k	< 4	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal
560	5-784.18	< 4	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Ulnaschaft
561	5-784.38	< 4	Knochentransplantation und -transposition: Knochentransplantation, nicht gefäßgestielt: Ulnaschaft
562	5-784.6a	< 4	Knochentransplantation und -transposition: Knorpel-Knochen-Transplantation, allogen: Karpale
563	5-784.70	< 4	Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Klavikula

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
564	5-784.71	< 4	Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Humerus proximal
565	5-784.79	< 4	Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Ulna distal
566	5-784.7b	< 4	Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Metakarpale
567	5-784.7f	< 4	Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Femur proximal
568	5-784.7g	< 4	Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Femurschaft
569	5-784.7s	< 4	Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Talus
570	5-784.7t	< 4	Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Kalkaneus
571	5-784.7x	< 4	Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Sonstige
572	5-784.81	< 4	Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogen, offen chirurgisch: Humerus proximal
573	5-784.ba	< 4	Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Karpale
574	5-784.x0	< 4	Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Klavikula
575	5-784.x7	< 4	Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Ulna proximal
576	5-784.xx	< 4	Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Sonstige
577	5-785.1m	< 4	Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibiaschaft
578	5-786.6	< 4	Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel
579	5-786.e	< 4	Osteosyntheseverfahren: Durch (Blount-)Klammern
580	5-786.x	< 4	Osteosyntheseverfahren: Sonstige
581	5-787.03	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal
582	5-787.04	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius proximal
583	5-787.06	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
584	5-787.0c	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand
585	5-787.0r	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibula distal
586	5-787.1c	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand
587	5-787.1d	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Becken
588	5-787.1j	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Patella
589	5-787.1q	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibulaschaft
590	5-787.2j	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella
591	5-787.2k	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal
592	5-787.2m	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibiaschaft
593	5-787.2v	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale
594	5-787.2x	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Sonstige
595	5-787.3l	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal
596	5-787.33	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus distal
597	5-787.3g	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femurschaft
598	5-787.3h	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur distal
599	5-787.3k	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal
600	5-787.3n	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal
601	5-787.3q	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibulaschaft
602	5-787.3w	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Fuß
603	5-787.3x	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Sonstige
604	5-787.4e	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Schenkelhals
605	5-787.4k	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia proximal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
606	5-787.6i	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerus proximal
607	5-787.6f	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur proximal
608	5-787.6g	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femurschaft
609	5-787.7g	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft
610	5-787.8i	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Humerus proximal
611	5-787.8f	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femur proximal
612	5-787.8h	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femur distal
613	5-787.95	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radiuschaft
614	5-787.97	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Ulna proximal
615	5-787.98	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Ulnaschaft
616	5-787.99	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Ulna distal
617	5-787.cm	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Tibiaschaft
618	5-787.k0	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula
619	5-787.kf	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur proximal
620	5-787.x1	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Humerus proximal
621	5-787.xf	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femur proximal
622	5-789.3v	< 4	Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Metatarsale
623	5-789.cm	< 4	Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Tibiaschaft
624	5-78a.1g	< 4	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft
625	5-78a.27	< 4	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Ulna proximal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
626	5-78a.2n	< 4	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Tibia distal
627	5-78a.7g	< 4	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft
628	5-78a.k0	< 4	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Klavikula
629	5-78a.k5	< 4	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft
630	5-78a.k6	< 4	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radius distal
631	5-78a.k8	< 4	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft
632	5-78a.km	< 4	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft
633	5-78a.kn	< 4	Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal
634	5-790.06	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal
635	5-790.0p	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Fibula proximal
636	5-790.0r	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Fibula distal
637	5-790.0s	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Talus
638	5-790.15	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiuschaft
639	5-790.16	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal
640	5-790.1c	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand
641	5-790.1n	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
642	5-790.1w	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß
643	5-790.28	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft
644	5-790.29	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Ulna distal
645	5-790.2b	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale
646	5-790.31	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Humerus proximal
647	5-790.3k	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibia proximal
648	5-790.3n	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibia distal
649	5-790.3q	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Fibulaschaft
650	5-790.4e	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Schenkelhals
651	5-790.52	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerusschaft
652	5-790.62	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerusschaft
653	5-790.65	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radiusschaft
654	5-790.68	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Ulnaschaft
655	5-790.69	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Ulna distal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
656	5-790.6t	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Kalkaneus
657	5-790.7f	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal
658	5-790.cg	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Femurschaft
659	5-790.k7	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal
660	5-790.kh	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur distal
661	5-790.nf	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Femur proximal
662	5-790.ng	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Femurschaft
663	5-790.nn	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Tibia distal
664	5-790.nr	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Fibula distal
665	5-791.05	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radiuschaft
666	5-791.0q	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibulaschaft
667	5-791.25	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radiuschaft
668	5-791.72	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft
669	5-791.c2	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Transfixationsnagel: Humerusschaft

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
670	5-791.k5	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft
671	5-791.k8	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft
672	5-791.kg	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft
673	5-792.3g	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft
674	5-792.5g	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft
675	5-792.6m	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Tibiaschaft
676	5-792.72	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft
677	5-792.7g	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft
678	5-792.8m	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft
679	5-792.k8	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft
680	5-793.13	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal
681	5-793.14	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal
682	5-793.23	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal
683	5-793.2f	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
684	5-793.31	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal
685	5-793.37	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna proximal
686	5-793.39	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal
687	5-793.3h	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur distal
688	5-793.5e	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals
689	5-793.k1	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal
690	5-794.03	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal
691	5-794.0r	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal
692	5-794.0x	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Sonstige
693	5-794.16	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal
694	5-794.1r	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal
695	5-794.23	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus distal
696	5-794.31	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus proximal
697	5-794.3f	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
698	5-794.3h	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal
699	5-794.4f	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal
700	5-794.4x	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Sonstige
701	5-794.56	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Radius distal
702	5-794.b1	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerus proximal
703	5-794.k4	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal
704	5-794.kf	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal
705	5-795.10	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula
706	5-795.1a	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale
707	5-795.1c	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand
708	5-795.1u	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale
709	5-795.1v	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale
710	5-795.1z	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Skapula
711	5-795.2c	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand
712	5-795.gb	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Metakarpale
713	5-795.x0	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Sonstige: Klavikula
714	5-796.0b	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
715	5-796.0c	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand
716	5-796.0u	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale
717	5-796.1b	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale
718	5-796.1w	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß
719	5-796.2c	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand
720	5-796.kc	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand
721	5-796.kx	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Sonstige
722	5-797.2t	< 4	Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Kalkaneus
723	5-797.3t	< 4	Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Platte: Kalkaneus
724	5-797.4t	< 4	Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Fixateur externe: Kalkaneus
725	5-797.kt	< 4	Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus
726	5-79a.11	< 4	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Akromioklavikulargelenk
727	5-79a.1c	< 4	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpophalangealgelenk
728	5-79a.x1	< 4	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Sonstige: Akromioklavikulargelenk
729	5-79a.xk	< 4	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Sonstige: Oberes Sprunggelenk
730	5-79b.1h	< 4	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Kniegelenk
731	5-79b.1m	< 4	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Unteres Sprunggelenk
732	5-79b.1n	< 4	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsalgelenk

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
733	5-79b.2r	< 4	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Zehengelenk
734	5-79b.gd	< 4	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch intramedullären Draht: Interphalangealgelenk
735	5-79b.gk	< 4	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch intramedullären Draht: Oberes Sprunggelenk
736	5-79b.xt	< 4	Offene Reposition einer Gelenkluxation: Sonstige: Ellenbogengelenk n.n.bez.
737	5-800.03	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Sternoklavikulargelenk
738	5-800.04	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Humeroulnargelenk
739	5-800.14	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humeroulnargelenk
740	5-800.1h	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk
741	5-800.2r	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Zehengelenk
742	5-800.31	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Akromioklavikulargelenk
743	5-800.33	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Sternoklavikulargelenk
744	5-800.40	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk
745	5-800.44	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroulnargelenk
746	5-800.6h	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk
747	5-800.80	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroglenoidalgelenk
748	5-800.87	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Handgelenk n.n.bez.
749	5-800.8h	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk
750	5-800.97	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Handgelenk n.n.bez.
751	5-800.ar	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Zehengelenk

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
752	5-800.xg	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Hüftgelenk
753	5-801.03	< 4	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Sternoklavikulargelenk
754	5-801.3k	< 4	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Oberes Sprunggelenk
755	5-801.4k	< 4	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation: Oberes Sprunggelenk
756	5-801.7	< 4	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation
757	5-801.gh	< 4	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik): Kniegelenk
758	5-801.mk	< 4	Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat: Oberes Sprunggelenk
759	5-802.4	< 4	Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates
760	5-802.6	< 4	Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates
761	5-802.x	< 4	Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Sonstige
762	5-803.6	< 4	Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Medialer Bandapparat
763	5-803.8	< 4	Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Kombinierte Bandplastik
764	5-804.2	< 4	Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Verlagerung des Patellarsehnenansatzes (z.B. nach Bandi, Elmslie)
765	5-804.3	< 4	Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Verlagerung des Patellarsehnenansatzes mit Knochenspan
766	5-805.4	< 4	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Vordere Kapselplastik

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
767	5-805.6	< 4	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Akromioplastik mit Durchtrennung des Ligamentum coracoacromiale
768	5-805.a	< 4	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Implantat
769	5-806.4	< 4	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit autogener Sehne
770	5-806.5	< 4	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit Periostlappen oder ortsständigem Gewebe [Broström-Gould]
771	5-806.6	< 4	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit alloplastischem Bandersatz
772	5-806.7	< 4	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Fesselung der Peronealsehnen
773	5-806.9	< 4	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des medialen Bandapparates
774	5-806.a	< 4	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik der Syndesmose
775	5-806.x	< 4	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Sonstige
776	5-807.1	< 4	Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht mehrerer Kapsel- oder Kollateralbänder
777	5-807.72	< 4	Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Plastik des medialen Kapselbandapparates
778	5-807.73	< 4	Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Plastik des lateralen Kapselbandapparates
779	5-808.3	< 4	Offen chirurgische Arthrodese: Kniegelenk
780	5-808.70	< 4	Offen chirurgische Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Ohne weiteres Gelenk
781	5-808.80	< 4	Offen chirurgische Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Eine Sprunggelenkshöhle

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
782	5-808.b1	< 4	Offen chirurgische Arthrorese: Zehengelenk: Großzehenendgelenk
783	5-809.0k	< 4	Andere Gelenkoperationen: Durchtrennung eines Bandes, offen chirurgisch: Oberes Sprunggelenk
784	5-809.xg	< 4	Andere Gelenkoperationen: Sonstige: Hüftgelenk
785	5-810.0h	< 4	Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk
786	5-810.4k	< 4	Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk
787	5-810.9k	< 4	Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Oberes Sprunggelenk
788	5-811.20	< 4	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk
789	5-811.27	< 4	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.
790	5-811.2k	< 4	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk
791	5-811.41	< 4	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Akromioklavikulargelenk
792	5-812.e7	< 4	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Handgelenk n.n.bez.
793	5-812.ek	< 4	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk
794	5-812.fk	< 4	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk
795	5-812.gh	< 4	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Kniegelenk
796	5-812.k0	< 4	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Humeroglenoidalgelenk
797	5-812.k1	< 4	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Akromioklavikulargelenk
798	5-813.1	< 4	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des hinteren Kreuzbandes

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
799	5-813.2	< 4	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherne Refixation eines Kreuzbandes
800	5-813.g	< 4	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit allogener Sehne
801	5-814.60	< 4	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Transplantation: Mit Sehnentransplantat
802	5-819.10	< 4	Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humero Glenoidalgelenk
803	5-819.x1	< 4	Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Akromioklavikulargelenk
804	5-819.xh	< 4	Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Kniegelenk
805	5-820.40	< 4	Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert
806	5-821.18	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Wechsel des Aufsteckkopfes
807	5-821.20	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert
808	5-821.2a	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel
809	5-821.33	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese
810	5-821.41	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.
811	5-821.43	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese
812	5-821.52	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, Hybrid (teilzementiert)
813	5-822.91	< 4	Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Zementiert

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
814	5-822.j2	< 4	Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Hybrid (teilzementiert)
815	5-823.1b	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese, zementiert
816	5-823.7	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer bikondylären Oberflächenersatzprothese
817	5-823.b0	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Nur Inlaywechsel
818	5-823.fh	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikompartimentellen Teilgelenkersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert
819	5-825.3	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Radiuskopfprothese
820	5-825.d	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Daumensattelgelenkendoprothese
821	5-825.kx	< 4	Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Sonstige Teile
822	5-829.2	< 4	Andere gelenkplastische Eingriffe: Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, primär
823	5-829.9	< 4	Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)
824	5-829.h	< 4	Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk
825	5-829.k0	< 4	Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannenkomponente
826	5-829.m	< 4	Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation von oder (Teil-)Wechsel in ein patientenindividuell hergestelltes Implantat bei knöcherner Defektsituation oder angeborener oder erworbener Deformität
827	5-830.1	< 4	Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sequesterotomie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
828	5-832.1	< 4	Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell
829	5-836.35	< 4	Spondylodese: Dorsal: 4 Segmente
830	5-836.40	< 4	Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 1 Segment
831	5-836.55	< 4	Spondylodese: Ventral: 3 Segmente
832	5-837.01	< 4	Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 2 Wirbelkörper
833	5-837.a0	< 4	Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch sonstige Materialien: 1 Wirbelkörper
834	5-839.90	< 4	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper
835	5-839.a2	< 4	Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 3 Wirbelkörper
836	5-83b.20	< 4	Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment
837	5-83b.30	< 4	Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment
838	5-83b.50	< 4	Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment
839	5-83b.72	< 4	Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 3 Segmente
840	5-840.01	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger
841	5-840.03	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Handgelenk
842	5-840.06	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Handgelenk
843	5-840.09	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Hohlhand
844	5-840.30	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Handgelenk
845	5-840.36	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Sehnenscheiden Handgelenk
846	5-840.37	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Sehnenscheiden Langfinger

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
847	5-840.43	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Handgelenk
848	5-840.61	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger
849	5-840.63	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk
850	5-840.70	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Handgelenk
851	5-840.75	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Daumen
852	5-840.84	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger
853	5-840.94	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Strecksehnen Langfinger
854	5-840.s0	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Handgelenk
855	5-840.s4	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Strecksehnen Langfinger
856	5-840.x4	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Sonstige: Strecksehnen Langfinger
857	5-841.52	< 4	Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke
858	5-841.61	< 4	Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Retinaculum flexorum
859	5-841.a2	< 4	Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Andere Bänder der Handwurzelgelenke
860	5-843.6	< 4	Operationen an Muskeln der Hand: Naht
861	5-843.d	< 4	Operationen an Muskeln der Hand: Einlegen eines Medikamententrägers

B-7.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Vor- und nachstationäre Behandlung	
Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Kommentar	Vor-/nachstat. Behandlungen: Leistungen, die das Krankenhaus fristgebunden vor dem stat. Patientenaufenthalt zur Vorbereitung der Krankenhausbehandlung oder nach dem stat. Aufenthalt zur Festigung des Behandlungserfolgs erbringt. Aufklärungssprechstunden: Montag bis Freitag 09:30 bis 13:00 Uhr.

BG-Ambulanz	
Ambulanzart	D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz (AM09)

Privatambulanz Dr. med. M. Palm	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Kommentar	Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr. Darüber hinaus bieten wir in der Klinik Gelenk-Sprechstunden (Dienstag 09:00 bis 13:00 Uhr), Informationen zur Handchirurgie (Montag 12:00 bis 14:00 Uhr, Endoprothetik-Sprechstunde (Dienstag 12:00 bis 15:00 Uhr).

Sportklinik	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)

Unfallchirurgische Notfallambulanz	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Angebotene Leistung	Amputationschirurgie (VC63)
Angebotene Leistung	Arthroskopische Operationen (VC66)
Angebotene Leistung	Bandrekonstruktionen/Plastiken (VC27)
Angebotene Leistung	Chirurgie chronischer Schmerzerkrankungen (VC51)
Angebotene Leistung	Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule (VC45)
Angebotene Leistung	Chirurgie der peripheren Nerven (VC50)
Angebotene Leistung	Chirurgische Intensivmedizin (VC67)
Angebotene Leistung	Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen (VC53)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO03)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Hauttumoren (VD03)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut (VD04)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen (VC31)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO06)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus (VN14)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO07)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO09)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems (VN15)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut und Unterhaut (VD10)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (VO05)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO10)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO08)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO04)

Unfallchirurgische Notfallambulanz	
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO11)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (Fortsetzung) (VD00)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34)
Angebotene Leistung	Eigenbluttherapie und extrakorporale Stoßwellentherapie (VO00)
Angebotene Leistung	Eindimensionale Dopplersonographie (VR03)
Angebotene Leistung	Endoprothetik (VO14)
Angebotene Leistung	Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung (VR08)
Angebotene Leistung	Fußchirurgie (VO15)
Angebotene Leistung	Fußchirurgie (Fortsetzung) (VP00)
Angebotene Leistung	Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik (VC28)
Angebotene Leistung	Handchirurgie (VO16)
Angebotene Leistung	Handchirurgie (Fortsetzung) (VP00)
Angebotene Leistung	Intraoperative Anwendung der Verfahren (VR28)
Angebotene Leistung	Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01)

Unfallchirurgische Notfallambulanz	
Angebotene Leistung	Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26)
Angebotene Leistung	Native Sonographie (VR02)
Angebotene Leistung	Notfallmedizin (VC71)
Angebotene Leistung	Operationen wegen Thoraxtrauma (VC13)
Angebotene Leistung	Plastisch-rekonstruktive Eingriffe (VC57)
Angebotene Leistung	Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie (VO18)
Angebotene Leistung	Schulterchirurgie (VO19)
Angebotene Leistung	Septische Knochenchirurgie (VC30)
Angebotene Leistung	Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20)
Angebotene Leistung	Traumatologie (VO21)
Angebotene Leistung	Verbrennungschirurgie (VC69)
Angebotene Leistung	Wirbelsäulenchirurgie (VC65)
Angebotene Leistung	Wundheilungsstörungen (VD20)

Handsprechstunde	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)

Gelenksprechstunde	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)

Sportambulanz	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)

B-7.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	5-056.40	361	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch
2	5-812.5	190	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell
3	5-841.14	132	Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger
4	5-811.0h	111	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk
5	5-812.eh	96	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
6	5-787.1r	91	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal
7	5-849.0	62	Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions
8	5-841.15	54	Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen
9	5-056.3	49	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm
10	5-811.1h	47	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk
11	5-840.35	41	Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen
12	5-787.36	32	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal
13	5-787.3r	32	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal
14	5-787.k6	30	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal
15	5-812.7	28	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation
16	5-851.12	26	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen
17	5-849.5	23	Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit erweiterter Präparation
18	5-787.0c	22	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand
19	5-041.3	18	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm
20	5-787.1n	18	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal
21	8-201.0	16	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero-glenoidalgelenk
22	5-810.4h	15	Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk
23	5-812.fh	15	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk
24	5-859.12	15	Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
25	5-790.1c	14	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand
26	5-849.1	13	Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes
27	5-787.kr	11	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal
28	5-790.0r	11	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Fibula distal
29	5-787.k0	9	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula
30	5-842.71	9	Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Mehrere Finger
31	5-787.30	8	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula
32	5-840.64	8	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger
33	5-841.a5	8	Operationen an Bändern der Hand: Knöchernen Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen
34	5-842.70	8	Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger
35	5-844.55	8	Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthroluse]: Interphalangealgelenk, einzeln
36	5-787.0b	7	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale
37	5-790.2b	7	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale
38	5-846.4	7	Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln
39	5-847.02	7	Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material: Daumensattelgelenk
40	5-795.1a	6	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale
41	5-795.3b	6	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale
42	5-787.0a	5	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
43	5-787.27	5	Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal
44	5-790.1b	5	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale
45	5-795.2c	5	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand
46	5-796.1c	5	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand
47	5-840.74	5	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger
48	5-841.11	5	Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum
49	5-844.35	5	Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln
50	5-859.23	5	Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterarm
51	1-697.7	4	Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk
52	5-780.6c	4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand
53	5-787.0r	4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibula distal
54	5-796.0c	4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand
55	5-810.9h	4	Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk
56	5-811.2k	4	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk
57	5-840.61	4	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger
58	5-840.65	4	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen
59	5-840.n4	4	Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherne Refixation: Strecksehnen Langfinger
60	5-844.75	4	Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Interphalangealgelenk, einzeln
61	5-859.18	4	Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
62	5-859.2a	4	Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß
63	5-057.3	< 4	Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm
64	5-787.0w	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß
65	5-787.1q	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibulaschaft
66	5-787.1v	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale
67	5-787.2n	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal
68	5-787.3n	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal
69	5-795.1c	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand
70	5-795.3c	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand
71	5-795.kb	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale
72	5-796.1b	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale
73	5-796.2b	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale
74	5-811.2h	< 4	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk
75	5-812.fk	< 4	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk
76	5-812.kh	< 4	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Kniegelenk
77	5-840.41	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger
78	5-840.44	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger
79	5-841.45	< 4	Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
80	5-842.2	< 4	Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert
81	5-844.25	< 4	Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, einzeln
82	5-844.73	< 4	Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Metakarpophalangealgelenk, einzeln
83	5-850.8a	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Fuß
84	5-041.4	< 4	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand
85	5-044.4	< 4	Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand
86	5-783.0d	< 4	Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken
87	5-787.05	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radiuschaft
88	5-787.0v	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale
89	5-787.1j	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Patella
90	5-787.1k	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal
91	5-787.3b	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale
92	5-787.3c	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Hand
93	5-787.g0	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula
94	5-787.g5	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft
95	5-787.g8	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft
96	5-787.gb	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale
97	5-790.2c	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand
98	5-790.2w	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Fuß

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
99	5-793.16	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal
100	5-794.06	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal
101	5-795.3v	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale
102	5-806.4	< 4	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit autogener Sehne
103	5-806.7	< 4	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Fesselung der Peronealsehnen
104	5-810.0h	< 4	Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk
105	5-810.9k	< 4	Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Oberes Sprunggelenk
106	5-811.27	< 4	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.
107	5-812.6	< 4	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, total
108	5-812.ek	< 4	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk
109	5-814.3	< 4	Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes
110	5-840.01	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger
111	5-840.04	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Langfinger
112	5-840.33	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Handgelenk
113	5-840.67	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Sehnenscheiden Langfinger
114	5-840.84	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger
115	5-840.87	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Sehnenscheiden Langfinger

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
116	5-841.47	< 4	Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen
117	5-844.15	< 4	Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Interphalangealgelenk, einzeln
118	5-850.ca	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß
119	5-863.3	< 4	Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation
120	8-201.4	< 4	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroulnargelenk
121	8-201.6	< 4	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Distales Radioulnargelenk
122	1-502.3	< 4	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterarm und Hand
123	1-502.6	< 4	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel
124	1-502.7	< 4	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Fuß
125	5-041.9	< 4	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Fuß
126	5-056.7	< 4	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden
127	5-056.8	< 4	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Bein
128	5-780.6a	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Karpale
129	5-780.6b	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metakarpale
130	5-781.a6	< 4	Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Radius distal
131	5-781.a9	< 4	Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Ulna distal
132	5-782.1c	< 4	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Phalangen Hand
133	5-782.1u	< 4	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tarsale
134	5-782.ac	< 4	Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Phalangen Hand

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
135	5-787.01	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus proximal
136	5-787.03	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal
137	5-787.07	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna proximal
138	5-787.0u	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tarsale
139	5-787.10	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula
140	5-787.13	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal
141	5-787.19	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna distal
142	5-787.1c	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand
143	5-787.1s	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Talus
144	5-787.23	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal
145	5-787.26	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Radius distal
146	5-787.2j	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella
147	5-787.2v	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale
148	5-787.2w	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß
149	5-787.31	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal
150	5-787.37	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal
151	5-787.3v	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale
152	5-787.3w	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Fuß
153	5-787.62	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerusschaft
154	5-787.96	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal
155	5-787.9h	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femur distal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
156	5-787.9m	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft
157	5-787.9n	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal
158	5-787.g1	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerus proximal
159	5-787.g9	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulna distal
160	5-787.gc	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand
161	5-787.k7	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal
162	5-787.k9	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna distal
163	5-787.kb	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metakarpale
164	5-787.kj	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Patella
165	5-787.kk	< 4	Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal
166	5-790.0a	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale
167	5-790.0c	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Phalangen Hand
168	5-790.13	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal
169	5-790.15	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiuschaft
170	5-790.16	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal
171	5-790.1w	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß
172	5-790.25	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
173	5-790.2v	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metatarsale
174	5-791.0q	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibulaschaft
175	5-793.1r	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal
176	5-795.1b	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale
177	5-795.1w	< 4	Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Fuß
178	5-796.1v	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale
179	5-796.2c	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand
180	5-796.2v	< 4	Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale
181	5-79a.1c	< 4	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpophalangealgelenk
182	5-79a.1r	< 4	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Zehengelenk
183	5-800.36	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Distales Radioulnargelenk
184	5-800.97	< 4	Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Handgelenk n.n.bez.
185	5-806.3	< 4	Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose
186	5-807.0	< 4	Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes
187	5-811.20	< 4	Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk
188	5-812.0h	< 4	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
189	5-812.e7	< 4	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Handgelenk n.n.bez.
190	5-812.f0	< 4	Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Humero Glenoidgelenk
191	5-819.2h	< 4	Andere arthroskopische Operationen: Resektion eines Ganglions: Kniegelenk
192	5-840.02	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Daumen
193	5-840.42	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Daumen
194	5-840.45	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Daumen
195	5-840.47	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Langfinger
196	5-840.49	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Hohlhand
197	5-840.51	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Beugesehnen Langfinger
198	5-840.63	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk
199	5-840.72	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Daumen
200	5-840.75	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Daumen
201	5-840.81	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger
202	5-840.85	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Daumen
203	5-840.86	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Sehnenscheiden Handgelenk
204	5-840.c4	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Langfinger
205	5-840.e4	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Strecksehnen Langfinger
206	5-840.n5	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Knöchernen Refixation: Strecksehnen Daumen
207	5-840.q0	< 4	Operationen an Sehnen der Hand: Tenotomie, offen chirurgisch: Beugesehnen Handgelenk

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
208	5-841.42	< 4	Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke
209	5-841.46	< 4	Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger
210	5-841.63	< 4	Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Mittelhand
211	5-841.65	< 4	Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen
212	5-841.66	< 4	Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger
213	5-841.a7	< 4	Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen
214	5-842.1	< 4	Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziotomie, perkutan
215	5-842.40	< 4	Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Ein Finger
216	5-842.50	< 4	Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen: Ein Finger
217	5-842.91	< 4	Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Exploration: Mehrere Finger
218	5-843.6	< 4	Operationen an Muskeln der Hand: Naht
219	5-844.10	< 4	Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Handwurzelgelenk, einzeln
220	5-844.23	< 4	Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Metakarpophalangealgelenk, einzeln
221	5-844.36	< 4	Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger
222	5-844.57	< 4	Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern
223	5-844.70	< 4	Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Handwurzelgelenk, einzeln
224	5-845.01	< 4	Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger
225	5-845.7	< 4	Synovialektomie an der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
226	5-847.00	< 4	Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material: Handwurzelgelenk, einzeln
227	5-850.2a	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, längs: Fuß
228	5-850.65	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Brustwand und Rücken
229	5-850.a8	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Oberschenkel und Knie
230	5-850.aa	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Fuß
231	5-851.5a	< 4	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell: Fuß
232	5-852.23	< 4	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnenscheide, partiell: Unterarm
233	5-852.9a	< 4	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Fuß
234	5-853.18	< 4	Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie
235	5-855.19	< 4	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel
236	5-855.2a	< 4	Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Fuß
237	5-859.19	< 4	Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Unterschenkel
238	5-859.29	< 4	Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterschenkel
239	5-863.4	< 4	Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik
240	5-898.8	< 4	Operationen am Nagelorgan: Implantation eines Kunstinagels
241	5-898.9	< 4	Operationen am Nagelorgan: Nagelplastik
242	5-903.19	< 4	Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Hand
243	5-917.10	< 4	Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Trennung einer partiellen Syndaktylie: Mit Verschiebeplastik

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
244	8-200.6	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Radius distal
245	8-200.b	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metakarpale
246	8-200.v	< 4	Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metatarsale
247	8-201.c	< 4	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Metakarpophalangealgelenk
248	8-201.d	< 4	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk
249	8-201.u	< 4	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Ellenbogengelenk n.n.bez.

B-7.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Zulassung vorhanden	
Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden	Ja
Stationäre BG-Zulassung vorhanden	Ja

B-7.11 Personelle Ausstattung

B-7.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 14,3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	12,2	
Ambulant	2,1	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	14,3	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 214,67213

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 9,3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	7,9	
Ambulant	1,4	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	9,3	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 331,51899

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen)
AQ10	Orthopädie und Unfallchirurgie
AQ06	Allgemeinchirurgie
AQ41	Neurochirurgie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF28	Notfallmedizin
ZF43	Spezielle Unfallchirurgie
ZF12	Handchirurgie
ZF32	Physikalische Therapie und Balneologie (MWBO 2003)
ZF44	Sportmedizin

B-7.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 26,34

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	26,34	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	26,34	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 99,43052

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2619

Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 4,8

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	4,8	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	4,8	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 545,625

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,75

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,75	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,75	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1496,57143

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2619

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 4

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	4	Eine MFA ist als Physician Assistant qualifiziert und arbeitet in dieser Funktion innerhalb der Klinik für Unfallchirurgie.
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	4	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 654,75

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ14	Hygienebeauftragte in der Pflege
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ20	Praxisanleitung

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP08	Kinästhetik
ZP14	Schmerzmanagement
ZP01	Basale Stimulation
ZP03	Diabetesberatung (DDG)
ZP16	Wundmanagement
ZP02	Bobath
ZP19	Sturzmanagement

B-7.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-8 Klinik für Urologie

B-8.1 Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Urologie
Fachabteilungsschlüssel	2200
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Chefarzt Klinik für Urologie
Titel, Vorname, Name	Dr. med. Mustapha Addali
Telefon	0271/705-1401
Fax	0271/705-1404
E-Mail	Urologie@Klinikum-Siegen.de
Straße/Nr	Weidenauer Straße 76
PLZ/Ort	57076 Siegen
Homepage	https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-urologie/

B-8.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Keine Vereinbarung geschlossen

B-8.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Urologie

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Urologie	Kommentar
VG16	Urogynäkologie	
VR02	Native Sonographie	
VR37	Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie	auch 3D-konformale perkutane Radiation, Low dose Brachytherapie mittels Seeds, high dose Brachytherapie (Afterloading)
VU00	(„Sonstiges“)	Anlage von Ileum-Conduit und Mainz Pouches
VU02	Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz	
VU03	Diagnostik und Therapie von Urolithiasis	
VU04	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters	
VU05	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems	
VU06	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane	
VU07	Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems	
VU08	Kinderurologie	
VU10	Plastisch-rekonstruktive Eingriffe an Niere, Harnwegen und Harnblase	
VU12	Minimalinvasive endoskopische Operationen	
VU13	Tumorchirurgie	
VU14	Spezialsprechstunde	
VU17	Prostatazentrum	
VU19	Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik	
VR06	Endosonographie	

B-8.5 Fallzahlen Klinik für Urologie

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	2447
Teilstationäre Fallzahl	0

B-8.6 Hauptdiagnosen nach ICD

B-8.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	N13.21	364	Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein
2	C67.8	242	Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend
3	N20.0	175	Nierenstein
4	C61	168	Bösartige Neubildung der Prostata
5	N40	128	Prostatahyperplasie
6	N20.1	125	Ureterstein
7	R31	123	Nicht näher bezeichnete Hämaturie
8	N39.0	114	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
9	N10	68	Akute tubulointerstitielle Nephritis
10	N45.9	60	Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess
11	N41.0	52	Akute Prostatitis
12	N13.3	45	Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose
13	N20.2	43	Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig
14	N13.1	35	Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert
15	D41.4	34	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Harnblase
16	N30.2	31	Sonstige chronische Zystitis
17	C64	30	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken
18	N13.29	28	Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein, Steinlokalisierung nicht näher bezeichnet
19	N23	26	Nicht näher bezeichnete Nierenkolik
20	N13.20	24	Hydronephrose bei Obstruktion durch Nierenstein
21	N99.10	24	Harnröhrenstriktur-Rezidiv nach vorangegangener Operation einer Harnröhrenstriktur
22	A41.51	19	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]
23	A49.1	19	Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation
24	N13.63	17	Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein mit Infektion der Niere
25	N31.9	16	Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
26	T83.1	15	Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte oder Implantate im Harntrakt
27	N13.0	13	Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion
28	N30.9	12	Zystitis, nicht näher bezeichnet
29	N32.0	12	Blasenhalsobstruktion
30	N43.3	12	Hydrozele, nicht näher bezeichnet
31	N28.1	11	Zyste der Niere
32	A41.9	10	Sepsis, nicht näher bezeichnet
33	N13.5	10	Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose
34	N39.3	10	Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]
35	N45.0	10	Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess
36	N49.2	10	Entzündliche Krankheiten des Skrotums
37	R33	10	Harnverhaltung
38	C66	9	Bösartige Neubildung des Ureters
39	N30.0	9	Akute Zystitis
40	N99.18	9	Harnröhrenstriktur nach sonstigen medizinischen Maßnahmen
41	C62.9	8	Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet
42	N35.9	8	Harnröhrenstriktur, nicht näher bezeichnet
43	T83.9	8	Nicht näher bezeichnete Komplikation durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Urogenitaltrakt
44	N82.0	7	Vesikovaginalfistel
45	R10.4	7	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen
46	T83.5	7	Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt
47	N17.93	6	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3
48	N30.8	6	Sonstige Zystitis
49	N44.0	6	Hodentorsion
50	C67.2	5	Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand
51	D30.3	5	Gutartige Neubildung: Harnblase
52	N17.92	5	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2
53	N30.1	5	Interstitielle Zystitis (chronisch)
54	N39.41	5	Überlaufinkontinenz
55	T83.0	5	Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter)

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
56	D41.0	4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Niere
57	N13.60	4	Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion mit Infektion der Niere
58	N28.88	4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters
59	N32.2	4	Harnblasenfistel, anderenorts nicht klassifiziert
60	R39.0	4	Urin-Extravasation
61	R39.1	4	Sonstige Miktionsstörungen
62	S37.01	4	Prellung und Hämatom der Niere
63	C65	< 4	Bösartige Neubildung des Nierenbeckens
64	C67.6	< 4	Bösartige Neubildung: Ostium ureteris
65	C79.1	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane
66	D41.1	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Nierenbecken
67	I89.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten
68	N13.61	< 4	Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert, mit Infektion der Niere
69	N13.64	< 4	Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein, Steinlokalisation nicht näher bezeichnet, mit Infektion der Niere
70	N18.80	< 4	Einseitige chronische Nierenfunktionsstörung
71	N21.0	< 4	Stein in der Harnblase
72	N36.2	< 4	Harnröhrenkarunkel
73	N39.42	< 4	Dranginkontinenz
74	N41.2	< 4	Prostataabszess
75	N41.3	< 4	Prostatazystitis
76	N48.2	< 4	Sonstige entzündliche Krankheiten des Penis
77	N48.4	< 4	Impotenz organischen Ursprungs
78	N48.6	< 4	Induratio penis plastica
79	N48.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Penis
80	N50.0	< 4	Hodenatrophie
81	N50.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane
82	N81.8	< 4	Sonstiger Genitalprolaps bei der Frau
83	N99.5	< 4	Funktionsstörung eines äußeren Stomas des Harntraktes

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
84	A41.1	< 4	Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken
85	D30.0	< 4	Gutartige Neubildung: Niere
86	D40.0	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Prostata
87	I86.88	< 4	Varizen sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen
88	L02.2	< 4	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf
89	N11.9	< 4	Chronische tubulointerstitielle Nephritis, nicht näher bezeichnet
90	N13.62	< 4	Hydronephrose bei Obstruktion durch Nierenstein mit Infektion der Niere
91	N32.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase
92	N43.4	< 4	Spermatozele
93	N47	< 4	Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose
94	N50.1	< 4	Gefäßkrankheiten der männlichen Genitalorgane
95	N81.3	< 4	Totalprolaps des Uterus und der Vagina
96	R32	< 4	Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz
97	R59.0	< 4	Lymphknotenvergrößerung, umschrieben
98	S30.2	< 4	Prellung der äußeren Genitalorgane
99	S37.00	< 4	Verletzung der Niere, nicht näher bezeichnet
100	S37.1	< 4	Verletzung des Harnleiters
101	A41.0	< 4	Sepsis durch Staphylococcus aureus
102	C18.3	< 4	Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]
103	C60.1	< 4	Bösartige Neubildung: Glans penis
104	C67.3	< 4	Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand
105	C67.5	< 4	Bösartige Neubildung: Harnblasenhals
106	C67.9	< 4	Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet
107	C79.0	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens
108	C79.5	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes
109	D17.7	< 4	Gutartige Neubildung des Fettgewebes an sonstigen Lokalisationen
110	D21.4	< 4	Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens
111	D29.0	< 4	Gutartige Neubildung: Penis
112	D30.4	< 4	Gutartige Neubildung: Urethra

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
113	D39.9	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet
114	D41.2	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Ureter
115	D41.3	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Urethra
116	D70.7	< 4	Neutropenie, nicht näher bezeichnet
117	E87.2	< 4	Azidose
118	I25.13	< 4	Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung
119	I47.1	< 4	Supraventrikuläre Tachykardie
120	I63.2	< 4	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien
121	I72.8	< 4	Aneurysma und Dissektion sonstiger näher bezeichneter Arterien
122	I86.1	< 4	Skrotumvarizen
123	J18.1	< 4	Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
124	K29.8	< 4	Duodenitis
125	K40.30	< 4	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
126	K40.90	< 4	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
127	K57.32	< 4	Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
128	L72.1	< 4	Trichilemmalzyste
129	M42.1 6	< 4	Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich
130	M54.5	< 4	Kreuzschmerz
131	M54.8 5	< 4	Sonstige Rückenschmerzen: Thorakolumbalbereich
132	N11.1	< 4	Chronische obstruktive Pyelonephritis
133	N12	< 4	Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet
134	N13.65	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose mit Infektion der Niere
135	N17.83	< 4	Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3
136	N17.91	< 4	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1
137	N18.4	< 4	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4
138	N18.5	< 4	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
139	N21.1	< 4	Urethrastein
140	N28.9	< 4	Krankheit der Niere und des Ureters, nicht näher bezeichnet
141	N30.4	< 4	Strahlenzystitis
142	N32.3	< 4	Harnblasendivertikel
143	N36.0	< 4	Harnröhrenfistel
144	N36.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnröhre
145	N43.2	< 4	Sonstige Hydrozele
146	N49.1	< 4	Entzündliche Krankheiten des Funiculus spermaticus, der Tunica vaginalis testis und des Ductus deferens
147	N49.80	< 4	Fournier-Gangrän beim Mann
148	N49.88	< 4	Entzündliche Krankheiten sonstiger näher bezeichneter männlicher Genitalorgane
149	N82.1	< 4	Sonstige Fisteln zwischen weiblichem Harn- und Genitaltrakt
150	R10.2	< 4	Schmerzen im Becken und am Damm
151	R35.1	< 4	Pollakisurie
152	R58	< 4	Blutung, anderenorts nicht klassifiziert
153	S36.6	< 4	Verletzung des Rektums
154	S37.22	< 4	Ruptur der Harnblase
155	T81.8	< 4	Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert
156	T85.9	< 4	Nicht näher bezeichnete Komplikation durch interne Prothese, Implantat oder Transplantat
157	T89.03	< 4	Komplikationen einer offenen Wunde: Sonstige

B-8.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

B-8.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	8-132.3	1420	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich
2	1-661	1338	Diagnostische Urethrozystoskopie
3	1-999.40	1230	Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Starres Zystoskop
4	3-13d.5	456	Urographie: Retrograd
5	8-137.00	365	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral
6	1-665	259	Diagnostische Ureterorenoskopie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
7	3-207	< 4	Native Computertomographie des Abdomens
8	1-999.2x	224	Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Diagnostische Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Sonstige
9	5-987.0	204	Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter
10	3-13f	202	Zystographie
11	9-984.7	191	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
12	5-562.8	187	Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Extraktion mit Dormia-Körbchen
13	9-984.8	175	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
14	8-110.2	174	Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Niere
15	8-137.10	177	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral
16	5-573.41	161	Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit Hexaminolävlinsäure
17	8-110.1	158	Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Ureter
18	8-137.20	155	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung: Transurethral
19	5-572.1	149	Zystostomie: Perkutan
20	8-137.13	141	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Intraoperativ
21	5-560.2	141	Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral
22	8-132.1	162	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig
23	8-132.0	132	Manipulationen an der Harnblase: Instillation
24	5-604.52	121	Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie
25	5-573.40	110	Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt
26	3-225	< 4	Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel
27	5-469.21	< 4	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch
28	5-985.8	102	Lasertechnik: Thulium-Laser
29	8-133.1	94	Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
30	5-579.42	87	Andere Operationen an der Harnblase: Operative Blutstillung: Transurethral
31	3-13d.6	83	Urographie: Perkutan
32	9-984.9	77	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
33	1-999.42	70	Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Flexibles wiederverwendbares Zystoskop
34	8-541.4	68	Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: In die Harnblase
35	5-601.72	65	Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Exzision durch Laser: Thulium-Laser-Enukleation
36	5-550.1	69	Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie
37	9-984.6	64	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
38	5-562.4	60	Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch
39	5-98k.0	58	Art des Zystoskops: Starres Zystoskop
40	1-334.x	54	Urodynamische Untersuchung: Sonstige
41	8-139.x	52	Andere Manipulationen am Harntrakt: Sonstige
42	8-543.22	47	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Substanzen
43	8-133.0	64	Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel
44	3-222	< 4	Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel
45	5-550.31	44	Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Ureterorenoskopisch
46	8-800.c0	44	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
47	5-585.1	42	Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht
48	5-601.6	42	Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektrische Vaporisation
49	8-137.03	39	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
50	9-984.b	38	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
51	5-562.5	37	Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie)
52	3-226	< 4	Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel
53	5-562.9	35	Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Steinreposition
54	5-601.1	34	Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion mit Trokarzystostomie
55	8-138.1	34	Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Entfernung
56	9-984.a	30	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
57	5-570.4	28	Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral
58	8-930	< 4	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes
59	5-995	26	Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)
60	8-910	25	Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie
61	8-138.0	25	Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation
62	5-550.21	23	Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Ureterorenoskopisch
63	5-601.0	23	Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion
64	5-629.x	23	Andere Operationen am Hoden: Sonstige
65	5-989	23	Fluoreszenzgestützte Therapieverfahren
66	5-576.31	22	Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Laparoskopisch
67	5-056.7	< 4	Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden
68	8-132.2	21	Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
69	8-831.00	< 4	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd
70	8-854.2	< 4	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
71	5-550.6	20	Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Operative Dilatation eines Nephrostomiekanals mit Einlegen eines dicklumigen Nephrostomiekatheters
72	5-622.1	19	Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie
73	5-553.03	17	Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch
74	5-579.62	17	Andere Operationen an der Harnblase: Injektionsbehandlung: Transurethral
75	1-465.0	31	Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Niere
76	8-915	< 4	Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie
77	5-565.01	16	Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit]: Laparoskopisch
78	5-573.1	16	Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Inzision des Harnblasenhalses
79	5-569.41	16	Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse mit intraperitonealer Verlagerung: Laparoskopisch
80	5-581.0	15	Plastische Meatotomie der Urethra: Inzision
81	5-98k.2	15	Art des Zystoskops: Flexibles wiederverwendbares Zystoskop
82	1-336	14	Harnröhrenkalibrierung
83	3-13d.0	13	Urographie: Intravenös
84	5-550.30	13	Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Perkutan-transrenal
85	1-694	< 4	Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)
86	3-206	< 4	Native Computertomographie des Beckens
87	5-640.2	12	Operationen am Präputium: Zirkumzision

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
88	5-611	12	Operation einer Hydrocele testis
89	3-200	< 4	Native Computertomographie des Schädels
90	5-554.43	11	Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch
91	5-577.01	11	Ersatz der Harnblase: Rekonstruktion mit Ileum: Laparoskopisch
92	5-640.3	11	Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik
93	5-640.5	11	Operationen am Präputium: Lösung von Präputialverklebungen
94	5-98b.x	11	Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Sonstige
95	8-139.00	11	Andere Manipulationen am Harntrakt: Bougierung der Urethra: Ohne Durchleuchtung
96	6-003.8	10	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin
97	8-179.x	10	Andere therapeutische Spülungen: Sonstige
98	8-137.12	11	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma
99	1-999.20	9	Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Diagnostische Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Einmal-Ureterorenoskop
100	3-036	9	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Weichteiltumoren mit quantitativer Vermessung
101	5-622.5	9	Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges)
102	5-570.0	8	Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie)
103	5-573.20	8	Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision: Nicht fluoreszenzgestützt
104	5-573.4x	8	Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit sonstigen Substanzen
105	5-575.01	8	Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneoimplantation: Laparoskopisch
106	5-581.1	8	Plastische Meatotomie der Urethra: Meatusplastik
107	5-585.2	8	Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, mit Laser
108	5-585.0	7	Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, ohne Sicht

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
109	5-603.01	7	Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Suprapubisch-transvesikal: Endoskopisch extraperitoneal
110	5-636.2	7	Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion]
111	5-641.0	7	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Exzision
112	8-137.01	7	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Perkutan-transrenal
113	8-98f.0	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte
114	1-464.00	7	Transrektale Biopsie an männlichen Genitalorganen: Prostata, Stanzbiopsie: Weniger als 20 Zylinder
115	1-710	< 4	Ganzkörperplethysmographie
116	5-932.43	< 4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm ² bis unter 200 cm ²
117	5-552.3	6	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch
118	5-554.b3	6	Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch
119	5-609.0	6	Andere Operationen an der Prostata: Behandlung einer Prostatablutung, transurethral
120	5-985.9	6	Lasertechnik: Holmium-Laser
121	8-137.02	6	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Über ein Stoma
122	5-399.5	< 4	Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
123	5-530.31	< 4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]
124	5-573.32	5	Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion: Durch Elektrokoagulation
125	5-576.61	5	Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie bei der Frau: Laparoskopisch
126	5-579.52	5	Andere Operationen an der Harnblase: Operative Dehnung: Transurethral
127	5-582.0	5	Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Exzision, offen chirurgisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
128	5-624.5	5	Orchidopexie: Skrotal
129	5-643.2	5	Plastische Rekonstruktion des Penis: (Re-)Konstruktion des Penis
130	3-202	< 4	Native Computertomographie des Thorax
131	3-802	< 4	Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
132	1-666.2	4	Diagnostische Endoskopie einer Harnableitung: Conduit
133	5-554.40	4	Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch lumbal
134	5-573.21	4	Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision: Fluoreszenzgestützt mit Hexaminolävlinsäure
135	5-610.0	4	Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Ohne weitere Maßnahmen
136	8-137.23	4	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung: Intraoperativ
137	1-208.2	< 4	Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]
138	1-208.3	< 4	Registrierung evozierter Potenziale: Früh-somatosensorisch [FSSEP]
139	1-620.00	< 4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
140	1-632.0	< 4	Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei normalem Situs
141	3-992	< 4	Intraoperative Anwendung der Verfahren
142	1-266.0	< 4	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher
143	1-460.0	< 4	Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Nierenbecken
144	1-463.0	< 4	Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen: Niere
145	1-565	< 4	Biopsie am Hoden durch Inzision
146	1-711	< 4	Bestimmung der CO-Diffusionskapazität
147	3-052	< 4	Transösophageale Echokardiographie [TEE]
148	3-825	< 4	Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel
149	5-550.0	< 4	Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrotomie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
150	5-559.00	< 4	Andere Operationen an der Niere: Freilegung der Niere (zur Exploration): Offen chirurgisch lumbal
151	5-561.5	< 4	Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Resektion, transurethral
152	5-568.b1	< 4	Rekonstruktion des Ureters: Ureterersatz, partiell: Laparoskopisch
153	5-568.d1	< 4	Rekonstruktion des Ureters: Ureterozystoneostomie: Laparoskopisch
154	5-578.41	< 4	Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Harnblasenhalsplastik: Laparoskopisch
155	5-597.00	< 4	Eingriffe bei artifiziellern Harnblasensphinkter: Implantation: Bulbär, 1 Cuff
156	5-643.1	< 4	Plastische Rekonstruktion des Penis: Streckung des Penisschaftes
157	5-649.51	< 4	Andere Operationen am Penis: Implantation einer Penisprothese: Hydraulische Prothese
158	8-542.11	< 4	Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Substanz
159	8-800.c1	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE
160	8-83b.c6	< 4	Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker
161	8-855.3	< 4	Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
162	3-82a	< 4	Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel
163	5-530.91	< 4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen
164	5-569.31	< 4	Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch
165	5-590.53	5	Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Laparoskopisch
166	5-640.1	< 4	Operationen am Präputium: Dorsale Spaltung
167	8-854.3	< 4	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen
168	1-207.0	< 4	Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)
169	1-460.1	< 4	Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Ureter

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
170	1-666.1	< 4	Diagnostische Endoskopie einer Harnableitung: Ersatzblase
171	1-999.41	< 4	Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Flexibles Einmal-Zystoskop
172	3-604	< 4	Arteriographie der Gefäße des Abdomens
173	3-800	< 4	Native Magnetresonanztomographie des Schädels
174	3-808	< 4	Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße
175	3-820	< 4	Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel
176	5-557.43	< 4	Rekonstruktion der Niere: Nierenbeckenplastik: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch
177	5-565.31	< 4	Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Revision der Ureter-Darm-Anastomose: Laparoskopisch
178	5-570.x	< 4	Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Sonstige
179	5-571.1	< 4	Zystotomie [Sectio alta]: Entfernung eines Steines
180	5-573.x	< 4	Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Sonstige
181	5-582.1	< 4	Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Resektion, transurethral
182	5-591.0	< 4	Inzision und Exzision von perivesikalem Gewebe: Inzision
183	5-596.72	< 4	Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Revision
184	5-596.75	< 4	Andere Harninkontinenzoperationen: Adjustierbare Kontinenztherapie: Implantation in die Region der bulbären Harnröhre
185	5-600.0	< 4	Inzision der Prostata: Transurethral
186	5-603.00	< 4	Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Suprapubisch-transvesikal: Offen chirurgisch
187	5-631.1	< 4	Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele
188	5-631.2	< 4	Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide
189	5-642.0	< 4	Amputation des Penis: Partiiell
190	5-649.x	< 4	Andere Operationen am Penis: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
191	5-704.66	< 4	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum
192	5-987.x	< 4	Anwendung eines OP-Roboters: Sonstige
193	8-132.x	< 4	Manipulationen an der Harnblase: Sonstige
194	8-137.11	< 4	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Perkutan-transrenal
195	8-138.x	< 4	Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Sonstige
196	8-148.2	< 4	Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Perirenal
197	8-543.13	< 4	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Substanzen
198	8-543.42	< 4	Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 2 Substanzen
199	8-544	< 4	Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie
200	8-701	< 4	Einfache endotracheale Intubation
201	8-706	< 4	Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung
202	8-800.g1	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate
203	8-821.2	< 4	Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular)
204	8-831.04	< 4	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Großlumiger Katheter zur extrakorporalen Blutzirkulation in ein zentralvenöses Gefäß
205	8-987.10	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage
206	1-204.2	< 4	Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme
207	1-205	< 4	Elektromyographie [EMG]
208	1-206	< 4	Neurographie
209	1-208.6	< 4	Registrierung evozierter Potenziale: Visuell [VEP]
210	1-275.1	< 4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
211	1-275.2	< 4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel
212	1-279.a	< 4	Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung
213	1-440.a	< 4	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt
214	1-445	< 4	Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt
215	1-460.2	< 4	Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase
216	1-461.1	< 4	Perkutan-nephroskopische Biopsie an Harnorganen: Ureter
217	1-463.10	< 4	Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen: Prostata: Stanzbiopsie
218	1-463.4	< 4	Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen: Hoden
219	1-465.91	< 4	Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Prostata, Stanzbiopsie: 20 oder mehr Zylinder
220	1-466.00	< 4	Transrektale Biopsie an männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Prostata, Stanzbiopsie: Weniger als 20 Zylinder
221	1-466.01	< 4	Transrektale Biopsie an männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Prostata, Stanzbiopsie: 20 oder mehr Zylinder
222	1-493.b	< 4	Perkutane (Nadel-)biopsie an anderen Organen und Geweben: Lymphozele
223	1-549.0	< 4	Biopsie am Larynx durch Inzision: Supraglottis
224	1-561.0	< 4	Biopsie an Urethra und periurethralem Gewebe durch Inzision: Urethra
225	1-562.0	< 4	Biopsie an anderen Harnorganen durch Inzision: Ureter
226	1-564.0	< 4	Biopsie am Penis durch Inzision: Glans penis
227	1-570.0	< 4	Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar
228	1-631.0	< 4	Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs
229	1-650.1	< 4	Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
230	1-651	< 4	Diagnostische Sigmoidoskopie
231	1-654.0	< 4	Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument
232	1-654.1	< 4	Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument
233	1-660	< 4	Diagnostische Urethroskopie
234	1-693.2	< 4	Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Zystoskopie
235	1-901.0	< 4	(Neuro-)psychologische und psychosoziale Diagnostik: Einfach
236	3-030	< 4	Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel
237	3-051	< 4	Endosonographie des Ösophagus
238	3-053	< 4	Endosonographie des Magens
239	3-054	< 4	Endosonographie des Duodenums
240	3-055.0	< 4	Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege
241	3-055.1	< 4	Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber
242	3-056	< 4	Endosonographie des Pankreas
243	3-05a	< 4	Endosonographie des Retroperitonealraumes
244	3-13g	< 4	Urethrographie
245	3-203	< 4	Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
246	3-205	< 4	Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems
247	3-220	< 4	Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel

B-8.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Vor- und nachstationäre Behandlung	
Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Kommentar	Vor- und nachstationäre Behandlungen bezeichnen Leistungen, die das Krankenhaus fristgebunden vor/nach einem stationären Aufenthalt eines Patienten erbringen kann: entweder um eine stationäre Krankenhausbehandlung vorzubereiten oder im Anschluss an den Aufenthalt den Behandlungserfolg zu festigen.
Privatambulanz Dr. Addali	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)

Privatambulanz Dr. Addali	
Urologische Notfallambulanz	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)

Ermächtigungsambulanz	
Ambulanzart	Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04)
Kommentar	In der Abteilung ist eine Kassenzulassung vorhanden. Patienten können auf Überweisung eines niedergelassenen Facharztes in dieser Abteilung behandelt werden.

B-8.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	1-661	199	Diagnostische Urethrozystoskopie
2	8-137.10	134	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral
3	5-640.2	81	Operationen am Präputium: Zirkumzision
4	8-137.12	76	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma
5	5-636.2	61	Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion]
6	5-640.3	58	Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik
7	8-137.20	37	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung: Transurethral
8	5-611	33	Operation einer Hydrocele testis
9	5-572.1	17	Zystostomie: Perkutan
10	5-631.1	13	Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele
11	8-137.00	13	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral
12	5-630.4	12	Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], abdominal, laparoskopisch
13	1-694	10	Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)
14	5-490.1	8	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
15	5-550.1	5	Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie
16	5-624.4	5	Orchidopexie: Mit Funikulolyse
17	5-631.2	4	Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide
18	5-625.4	< 4	Exploration bei Kryptorchismus: Inguinal
19	8-137.22	< 4	Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung: Über ein Stoma
20	5-582.3	< 4	Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Destruktion, transurethral
21	5-585.1	< 4	Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht
22	5-621	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens
23	5-624.5	< 4	Orchidopexie: Skrotal
24	8-201.r	< 4	Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Zehengelenk

B-8.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Trifft nicht zu.

B-8.11 Personelle Ausstattung

B-8.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 13,4

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	10,9	
Ambulant	2,5	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	13,4	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 224,49541

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 6,4

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	5,2	
Ambulant	1,2	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	6,4	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 470,57692

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)
AQ60	Urologie
AQ13	Viszeralchirurgie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

B-8.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 26,49

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	26,49	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	26,49	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 92,37448

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2447

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,4

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,4	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,4	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1747,85714

Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	3	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 815,66667

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,5

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1,5	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,5	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1631,33333

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 5,25

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2,75	
Ambulant	2,5	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	5,25	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 889,81818

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ14	Hygienebeauftragte in der Pflege
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ07	Pflege in der Onkologie
PQ20	Praxisanleitung
PQ01	Bachelor
PQ02	Diplom
PQ04	Intensiv- und Anästhesiepflege
PQ06	Master

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP09	Kontinenzmanagement
ZP14	Schmerzmanagement
ZP01	Basale Stimulation
ZP03	Diabetesberatung (DDG)
ZP08	Kinästhetik
ZP13	Qualitätsmanagement

B-8.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-9 Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie und Klinik für Thoraxchirurgie

B-9.1 Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie und Klinik für Thoraxchirurgie
Fachabteilungsschlüssel	1500
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Chefarzt Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie
Titel, Vorname, Name	PD Dr. med. Sebastian Dango
Telefon	0271/705-1501
Fax	0271/705-1504
E-Mail	S.Dango@Klinikum-Siegen.de
Straße/Nr	Weidenauer Straße 76
PLZ/Ort	57076 Siegen
Homepage	https://www.kreisklinikum-siegen.de/medizin-pflege/fachkliniken/klinik-fuer-allgemein-und-viszeralchirurgie/

Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Chefarzt Thoraxchirurgie und thorakale Endoskopie
Titel, Vorname, Name	Dr. med. Khaled Mardanzai
Telefon	0271/705-601551
Fax	0271/705-601554
E-Mail	K.Mardanzai@Klinikum-Siegen.de
Straße/Nr	Weidenauer Straße 76
PLZ/Ort	57076 Siegen
Homepage	https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-thoraxchirurgie-und-thorakale-endoskopie/

B-9.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Keine Vereinbarung geschlossen

B-9.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie und Klinik für Thoraxchirurgie

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie und Klinik für Thoraxchirurgie	Kommentar
VC00	Koloproktologie	Die Sektion Koloproktologie der chirurgischen Klinik hat sich zum Ziel gemacht, durch Spezialisierung Ansprechpartner für Patienten mit After- und Enddarm Erkrankungen zu sein.
VC00	Diagnostik und Therapie von mediastinalen Erkrankungen	
VC05	Schrittmachereingriffe	
VC21	Endokrine Chirurgie	Erkrankungen der Nebenniere.
VC22	Magen-Darm-Chirurgie	Versorgung sowohl des oberen als auch des unteren Gastrointestinaltraktes bei gut- und bösartigen Erkrankungen.
VC23	Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie	
VC24	Tumorchirurgie	Operative Versorgung gut- und bösartiger Tumore des gesamten Gastrointestinaltraktes sowie der Leber und der Bauchspeicheldrüse.
VC42	Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen	Operative Versorgung abdomineller Traumata.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie und Klinik für Thoraxchirurgie	Kommentar
VC55	Minimalinvasive laparoskopische Operationen	Durchführung komplexer laparoskopischer Eingriffe mit dem Da Vinci - Roboter System sowie konventionell Laparaskopie im Rahmen der Standardversorgung.
VC57	Plastisch-rekonstruktive Eingriffe	
VC58	Spezialsprechstunde	Proktologie, Stoma- und Inkontinenzprobleme Tumor-, Viszeralchirurgie, Adipositassprechstunde, Herniensprechstunde.
VC60	Adipositaschirurgie	Multimodale Betreuung von Patienten mit Adipositas im interdisziplinären Team inklusive bariatrisch-metabolischer Operationen.
VC61	Dialyseshuntchirurgie	
VC62	Portimplantation	
VC63	Amputationschirurgie	
VC67	Chirurgische Intensivmedizin	
VC71	Notfallmedizin	
VD04	Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut	
VD20	Wundheilungsstörungen	
VG00	weitere Untersuchungsverfahren:	Gastroskopie, Koloskopie, Proktoskopie (Spiegelung des Afters), Rectoskopie (Spiegelung des Enddarms), Manometrie
VG07	Inkontinenzchirurgie	mit Neurostimulation und Schließmuskelrekonstruktion
VH08	Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege	
VH26	Laserchirurgie	Laserchirurgie des Mast- und Enddarmes.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie und Klinik für Thoraxchirurgie	Kommentar
VI05	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten	
VI09	Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen	
VI10	Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	
VI11	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)	Diagnostik und Therapie entzündlicher Darmerkrankungen, z.B. Colitis ulcerosa, M. Crohn.
VI12	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs	Die Allgemeinchirurgie mit dem Schwerpunkt Koloproktologie ist zertifiziertes Darmzentrum der DGVC und Referenzzentrum für entzündliche Darmerkrankungen (z.B. Colitis Ulcerosa, M. Crohn) und Koloproktologie sowie Hospitations- und Kompetenzzentrum des Berufsverbandes der Koloproktologen Deutschlands.
VI13	Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums	Operative Sanierung von bösartigen Erkrankungen des Peritoneums durch operative Tumorreduktion und HIPEC.
VI14	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas	
VI16	Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura	Gut- und bösartige Erkrankungen der Pleura wie Empyem und sekundäre bösartige Neubildungen der Pleura sowie Mesotheliome.
VI18	Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie und Klinik für Thoraxchirurgie	Kommentar
VI19	Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten	
VI21	Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation	
VI43	Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen	
VN00	Biopsie entzündlicher Gefäßerkrankungen.	
VN15	Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems	Nervenbiopsie, Muskelbiopsie.
VR01	Konventionelle Röntgenaufnahmen	
VR02	Native Sonographie	
VR05	Sonographie mit Kontrastmittel	
VR06	Endosonographie	
VR10	Computertomographie (CT), nativ	
VR11	Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel	
VR12	Computertomographie (CT), Spezialverfahren	
VR22	Magnetresonanztomographie (MRT), nativ	
VR23	Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel	
VU18	Schmerztherapie	

B-9.5 Fallzahlen Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie und Klinik für Thoraxchirurgie

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	2230
Teilstationäre Fallzahl	0

B-9.6 Hauptdiagnosen nach ICD

B-9.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	E66.06	156	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50
2	E66.07	119	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60
3	K62.3	106	Rektumprolaps
4	N81.6	73	Rektozele
5	K40.90	63	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
6	K80.10	63	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
7	K80.20	61	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
8	C34.1	108	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)
9	K60.3	49	Analfistel
10	K80.00	42	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
11	C34.3	63	Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)
12	K35.8	28	Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet
13	E66.08	27	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr
14	K35.30	27	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur
15	K43.2	27	Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän
16	J86.9	47	Pyothorax ohne Fistel
17	K44.9	24	Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän
18	E66.01	22	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
19	K56.5	22	Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion
20	K57.32	22	Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
21	C20	21	Bösartige Neubildung des Rektums
22	K42.0	21	Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
23	K57.22	21	Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung
24	K43.0	19	Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän
25	K42.9	17	Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän
26	K81.0	17	Akute Cholezystitis
27	K56.4	16	Sonstige Obturation des Darmes
28	K40.20	15	Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
29	R10.3	15	Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches
30	K40.30	14	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
31	K59.09	14	Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation
32	L02.2	15	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf
33	K52.9	12	Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet
34	L05.9	12	Pilonidalzyste ohne Abszess
35	T81.0	12	Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert
36	J90	23	Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert
37	K35.31	10	Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur
38	K56.6	10	Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion
39	K64.2	10	Hämorrhoiden 3. Grades
40	L02.4	10	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten
41	K60.1	9	Chronische Analfissur
42	K61.0	9	Analabszess
43	L89.34	9	Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein
44	M62.0 8	9	Muskeldiastase: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
45	C18.2	9	Bösartige Neubildung: Colon ascendens
46	C34.0	17	Bösartige Neubildung: Hauptbronchus
47	A46	8	Erysipel [Wundrose]
48	C18.7	8	Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum
49	K21.0	8	Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
50	K40.91	8	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie
51	R15	8	Stuhlinkontinenz
52	D17.1	8	Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes
53	D38.1	15	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge
54	C78.2	14	Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura
55	E66.88	7	Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr
56	K44.0	7	Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän
57	K62.2	7	Analprolaps
58	K64.3	7	Hämorrhoiden 4. Grades
59	K81.1	7	Chronische Cholezystitis
60	K82.2	7	Perforation der Gallenblase
61	C16.0	7	Bösartige Neubildung: Kardia
62	C18.0	6	Bösartige Neubildung: Zäkum
63	C18.3	6	Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]
64	C45.0	12	Mesotheliom der Pleura
65	K29.7	6	Gastritis, nicht näher bezeichnet
66	K43.60	6	Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän
67	K57.30	6	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
68	K66.0	6	Peritoneale Adhäsionen
69	R10.1	6	Schmerzen im Bereich des Oberbauches
70	R10.4	6	Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen
71	C78.0	11	Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge
72	A09.9	5	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs
73	C19	5	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang
74	D12.8	5	Gutartige Neubildung: Rektum
75	J98.4	10	Sonstige Veränderungen der Lunge
76	L05.0	5	Pilonidalzyste mit Abszess
77	S27.1	10	Traumatischer Hämatothorax
78	C34.2	9	Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
79	C16.3	4	Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum
80	C21.1	4	Bösartige Neubildung: Analkanal
81	C44.50	4	Sonstige bösartige Neubildungen der Haut: Perianalhaut
82	J18.9	6	Pneumonie, nicht näher bezeichnet
83	J93.1	8	Sonstiger Spontanpneumothorax
84	K35.2	4	Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis
85	K43.90	4	Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän
86	K55.0	4	Akute Gefäßkrankheiten des Darmes
87	K56.7	4	Ileus, nicht näher bezeichnet
88	K62.50	4	Hämorrhagie des Anus
89	K62.8	4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums
90	K63.1	4	Perforation des Darmes (nichttraumatisch)
91	L72.1	4	Trichilemmalzyste
92	L89.35	4	Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein
93	R06.0	7	Dyspnoe
94	C34.9	7	Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet
95	T81.8	5	Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert
96	C16.2	< 4	Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi
97	C18.6	< 4	Bösartige Neubildung: Colon descendens
98	C37	6	Bösartige Neubildung des Thymus
99	D17.0	< 4	Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses
100	E86	4	Volumenmangel
101	J43.9	6	Emphysem, nicht näher bezeichnet
102	K29.6	< 4	Sonstige Gastritis
103	K61.3	< 4	Ischiorektalabszess
104	K63.2	< 4	Darmfistel
105	K64.1	< 4	Hämorrhoiden 2. Grades
106	K64.9	< 4	Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet
107	K91.88	< 4	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert
108	L74.8	< 4	Sonstige Krankheiten der ekkrinen Schweißdrüsen

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
109	N83.2	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten
110	R91	6	Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge
111	S22.44	6	Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen
112	S36.83	< 4	Verletzung: Retroperitoneum
113	D14.3	5	Gutartige Neubildung: Bronchus und Lunge
114	C18.5	< 4	Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]
115	C21.0	< 4	Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet
116	C34.8	4	Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend
117	C49.4	< 4	Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens
118	C78.6	< 4	Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums
119	C85.1	< 4	B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet
120	D17.2	< 4	Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten
121	E66.86	< 4	Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50
122	E66.91	< 4	Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
123	I50.14	< 4	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
124	I63.4	< 4	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien
125	J44.19	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet
126	J93.8	4	Sonstiger Pneumothorax
127	J94.2	4	Hämatothorax
128	J98.6	4	Krankheiten des Zwerchfells
129	K21.9	< 4	Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis
130	K26.1	< 4	Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation
131	K31.88	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums
132	K35.32	< 4	Akute Appendizitis mit Peritonealabszess
133	K36	< 4	Sonstige Appendizitis
134	K37	< 4	Nicht näher bezeichnete Appendizitis

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
135	K43.5	< 4	Parastomale Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän
136	K56.0	< 4	Paralytischer Ileus
137	K62.4	< 4	Stenose des Anus und des Rektums
138	K80.21	< 4	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
139	K80.41	< 4	Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
140	K82.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase
141	K85.10	< 4	Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
142	K85.90	< 4	Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation
143	K92.2	< 4	Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet
144	L73.2	< 4	Hidradenitis suppurativa
145	L89.27	< 4	Dekubitus, Stadium 3: Ferse
146	L89.36	< 4	Dekubitus, Stadium 4: Trochanter
147	N85.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten des Uterus
148	R59.0	4	Lymphknotenvergrößerung, umschrieben
149	S36.54	< 4	Verletzung: Colon sigmoideum
150	T18.5	< 4	Fremdkörper in Anus und Rektum
151	A04.79	< 4	Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet
152	A09.0	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs
153	A40.0	< 4	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A
154	A41.51	< 4	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]
155	A41.9	< 4	Sepsis, nicht näher bezeichnet
156	A49.9	< 4	Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet
157	B44.1	< 4	Sonstige Aspergillose der Lunge
158	C15.4	< 4	Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel
159	C15.5	< 4	Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel
160	C16.4	< 4	Bösartige Neubildung: Pylorus
161	C16.9	< 4	Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet
162	C17.1	< 4	Bösartige Neubildung: Jejunum
163	C18.1	< 4	Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis
164	C18.4	< 4	Bösartige Neubildung: Colon transversum

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
165	C18.9	< 4	Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet
166	C21.8	< 4	Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend
167	C22.9	< 4	Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet
168	C32.9	< 4	Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet
169	C38.1	< 4	Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum
170	C41.31	< 4	Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum
171	C43.9	< 4	Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet
172	C47.9	< 4	Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet
173	C50.9	< 4	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet
174	C53.9	< 4	Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet
175	C56	< 4	Bösartige Neubildung des Ovars
176	C64	< 4	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken
177	C67.8	< 4	Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend
178	C67.9	< 4	Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet
179	C85.9	< 4	Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet
180	D12.9	< 4	Gutartige Neubildung: Analkanal und Anus
181	D13.5	< 4	Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase
182	D15.0	< 4	Gutartige Neubildung: Thymus
183	D16.70	< 4	Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen
184	D17.7	< 4	Gutartige Neubildung des Fettgewebes an sonstigen Lokalisationen
185	D18.00	< 4	Hämangiom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
186	D18.01	< 4	Hämangiom: Haut und Unterhaut
187	D21.0	< 4	Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses
188	D21.2	< 4	Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte
189	D21.5	< 4	Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens
190	D38.3	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Mediastinum

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
191	D39.1	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Ovar
192	D48.1	< 4	Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe
193	D50.0	< 4	Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)
194	D73.5	< 4	Infarzierung der Milz
195	D86.0	< 4	Sarkoidose der Lunge
196	D86.2	< 4	Sarkoidose der Lunge mit Sarkoidose der Lymphknoten
197	E32.0	< 4	Persistierende Thymushyperplasie
198	E66.05	< 4	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
199	E66.16	< 4	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50
200	E66.27	< 4	Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60
201	F05.0	< 4	Delir ohne Demenz
202	G00.1	< 4	Pneumokokkenmeningitis
203	G40.2	< 4	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen
204	G45.09	< 4	Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
205	G95.81	< 4	Harnblasenlähmung bei Schädigung des unteren motorischen Neurons [LMNL]
206	I21.4	< 4	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt
207	I25.13	< 4	Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung
208	I26.0	< 4	Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale
209	I31.3	< 4	Perikarderguss (nichtentzündlich)
210	I38	< 4	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet
211	I42.0	< 4	Dilatative Kardiomyopathie
212	I44.2	< 4	Atrioventrikulärer Block 3. Grades
213	I47.2	< 4	Ventrikuläre Tachykardie
214	I48.1	< 4	Vorhofflimmern, persistierend
215	I50.13	< 4	Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
216	I63.5	< 4	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien
217	I70.25	< 4	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän
218	I83.1	< 4	Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung
219	I88.9	< 4	Unspezifische Lymphadenitis, nicht näher bezeichnet
220	J10.0	< 4	Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen
221	J12.8	< 4	Pneumonie durch sonstige Viren
222	J15.0	< 4	Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae
223	J15.6	< 4	Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien
224	J20.9	< 4	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet
225	J38.6	< 4	Kehlkopfstenose
226	J39.80	< 4	Erworbene Stenose der Trachea
227	J43.2	< 4	Zentrilobuläres Emphysem
228	J43.8	< 4	Sonstiges Emphysem
229	J44.01	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 35 % und <50 % des Sollwertes
230	J44.10	< 4	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes
231	J44.82	< 4	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq$ 50 % und <70 % des Sollwertes
232	J70.0	< 4	Akute Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung
233	J84.10	< 4	Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
234	J85.2	< 4	Abszess der Lunge ohne Pneumonie
235	J86.0	< 4	Pyothorax mit Fistel
236	J93.0	< 4	Spontaner Spannungspneumothorax
237	J94.0	< 4	Chylöser (Pleura-) Erguss
238	J95.0	< 4	Funktionsstörung eines Tracheostomas
239	J95.80	< 4	Iatrogenes Pneumothorax
240	J95.81	< 4	Stenose der Trachea nach medizinischen Maßnahmen
241	J98.2	< 4	Interstitielles Emphysem
242	K22.2	< 4	Ösophagusverschluss
243	K22.3	< 4	Perforation des Ösophagus

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
244	K22.81	< 4	Ösophagusblutung
245	K25.0	< 4	Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung
246	K25.1	< 4	Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation
247	K25.3	< 4	Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation
248	K25.9	< 4	Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation
249	K28.1	< 4	Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Perforation
250	K29.1	< 4	Sonstige akute Gastritis
251	K29.5	< 4	Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet
252	K29.8	< 4	Duodenitis
253	K31.18	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Magenausgangsstenose beim Erwachsenen
254	K31.2	< 4	Sanduhrförmige Striktur und Stenose des Magens
255	K40.21	< 4	Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie
256	K40.31	< 4	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie
257	K41.40	< 4	Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet
258	K50.0	< 4	Crohn-Krankheit des Dünndarmes
259	K50.82	< 4	Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend
260	K51.2	< 4	Ulzeröse (chronische) Proktitis
261	K52.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis
262	K55.22	< 4	Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung
263	K55.32	< 4	Angiodysplasie des Dünndarmes mit Blutung
264	K55.9	< 4	Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet
265	K56.1	< 4	Invagination
266	K56.2	< 4	Volvulus
267	K56.3	< 4	Gallensteinileus
268	K57.12	< 4	Divertikulitis des Dünndarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung
269	K57.23	< 4	Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation, Abszess und Blutung
270	K59.01	< 4	Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung
271	K60.0	< 4	Akute Analfissur

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
272	K60.4	< 4	Rektalfistel
273	K61.2	< 4	Anorektalabszess
274	K62.0	< 4	Analpolyp
275	K62.1	< 4	Rektumpolyp
276	K62.6	< 4	Ulkus des Anus und des Rektums
277	K62.7	< 4	Strahlenproktitis
278	K62.9	< 4	Krankheit des Anus und des Rektums, nicht näher bezeichnet
279	K66.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Peritoneums
280	K71.0	< 4	Toxische Leberkrankheit mit Cholestase
281	K76.0	< 4	Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert
282	K80.01	< 4	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
283	K80.31	< 4	Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion
284	K80.50	< 4	Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
285	K80.81	< 4	Sonstige Cholelithiasis: Mit Gallenwegsobstruktion
286	K83.1	< 4	Verschluss des Gallenganges
287	K85.00	< 4	Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
288	K85.11	< 4	Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation
289	K85.80	< 4	Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
290	K91.3	< 4	Postoperativer Darmverschluss
291	K91.4	< 4	Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie
292	K91.83	< 4	Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt
293	L02.3	< 4	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß
294	L03.11	< 4	Phlegmone an der unteren Extremität
295	L03.3	< 4	Phlegmone am Rumpf
296	L60.0	< 4	Unguis incarnatus
297	L89.25	< 4	Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein
298	L89.26	< 4	Dekubitus, Stadium 3: Trochanter
299	L92.3	< 4	Fremdkörpergranulom der Haut und der Unterhaut
300	L97	< 4	Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
301	M19.0 1	< 4	Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
302	M54.9 4	< 4	Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich
303	M66.0	< 4	Ruptur einer Poplitealzyste
304	M72.6 5	< 4	Nekrotisierende Faszitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
305	M86.1 8	< 4	Sonstige akute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
306	M86.4 5	< 4	Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
307	M89.8 8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
308	M96.8 1	< 4	Instabiler Thorax nach thoraxchirurgischem Eingriff
309	N13.3	< 4	Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose
310	N17.92	< 4	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2
311	N17.93	< 4	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3
312	N32.1	< 4	Vesikointestinalfistel
313	N39.0	< 4	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
314	N40	< 4	Prostatahyperplasie
315	N73.9	< 4	Entzündliche Krankheit im weiblichen Becken, nicht näher bezeichnet
316	N76.80	< 4	Fournier-Gangrän bei der Frau
317	N82.4	< 4	Sonstige Fisteln zwischen weiblichem Genital- und Darmtrakt
318	N82.5	< 4	Fisteln zwischen weiblichem Genitaltrakt und Haut
319	N99.0	< 4	Nierenversagen nach medizinischen Maßnahmen
320	Q67.6	< 4	Pectus excavatum
321	Q85.9	< 4	Phakomatose, nicht näher bezeichnet
322	R02.06	< 4	Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie
323	R04.8	< 4	Blutung aus sonstigen Lokalisationen in den Atemwegen
324	R05	< 4	Husten
325	R07.3	< 4	Sonstige Brustschmerzen
326	R07.4	< 4	Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
327	R11	< 4	Übelkeit und Erbrechen
328	R22.2	< 4	Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Rumpf
329	R33	< 4	Harnverhaltung
330	R39.1	< 4	Sonstige Miktionsstörungen
331	R53	< 4	Unwohlsein und Ermüdung
332	R59.1	< 4	Lymphknotenvergrößerung, generalisiert
333	S20.2	< 4	Prellung des Thorax
334	S22.22	< 4	Fraktur des Sternums: Corpus sterni
335	S22.32	< 4	Fraktur einer sonstigen Rippe
336	S22.42	< 4	Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen
337	S27.2	< 4	Traumatischer Hämatothorax
338	S27.5	< 4	Verletzung der Trachea, Pars thoracica
339	S30.1	< 4	Prellung der Bauchdecke
340	S32.05	< 4	Fraktur eines Lendenwirbels: L5
341	S36.01	< 4	Hämatom der Milz
342	S36.04	< 4	Massive Parenchymschädigung der Milz
343	S36.08	< 4	Sonstige Verletzungen der Milz
344	S36.50	< 4	Verletzung: Dickdarm, Teil nicht näher bezeichnet
345	S43.00	< 4	Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet
346	S72.10	< 4	Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet
347	S72.2	< 4	Subtrochantäre Fraktur
348	T79.7	< 4	Traumatisches subkutanes Emphysem
349	T81.2	< 4	Versehentliche Stich- oder Risswunde während eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert
350	T81.3	< 4	Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert
351	T82.7	< 4	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen
352	T84.28	< 4	Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an sonstigen Knochen: Sonstige näher bezeichnete Knochen
353	T85.78	< 4	Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate

B-9.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

B-9.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	5-98c.1	467	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung
2	8-502	270	Tamponade einer Rektumblutung
3	5-434.51	269	Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Laparoskopisch
4	5-469.21	354	Andere Operationen am Darm: Adhäsilyse: Laparoskopisch
5	5-511.11	206	Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge
6	8-915	< 4	Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie
7	9-984.7	182	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
8	5-493.4	120	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Destruktion
9	5-987.0	142	Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter
10	5-932.43	110	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm ² bis unter 200 cm ²
11	5-482.40	101	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Laserkoagulation: Peranal
12	5-985.2	96	Lasertechnik: Dioden-Laser
13	3-225	< 4	Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel
14	5-482.10	88	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submukosale Exzision: Peranal
15	8-144.0	173	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig
16	8-144.2	158	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter
17	5-399.5	124	Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
18	5-470.11	78	Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)
19	5-333.1	152	Adhäsilyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, thorakoskopisch
20	9-984.8	88	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
21	5-452.61	142	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
22	5-530.31	79	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]
23	1-694	88	Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)
24	5-469.20	74	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch
25	5-916.a0	89	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut
26	5-486.1	62	Rekonstruktion des Rektums: Plastische Rekonstruktion
27	5-492.01	61	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief
28	5-513.1	108	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)
29	8-800.c0	69	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
30	5-377.30	103	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation
31	5-344.40	102	Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Lokal
32	5-98c.0	62	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung
33	8-176.2	50	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)
34	5-513.21	90	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter
35	5-431.20	89	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode
36	5-934.0	91	Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher
37	9-984.6	57	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
38	5-445.51	42	Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernnaht oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Laparoskopisch
39	5-469.d3	83	Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch
40	9-984.9	45	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
41	5-340.b	73	Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, thorakoskopisch
42	9-984.b	47	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
43	8-930	< 4	Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes
44	1-632.0	< 4	Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei normalem Situs
45	5-469.e3	67	Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch
46	5-490.1	34	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision
47	5-491.12	33	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinkitär
48	5-530.33	32	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)
49	5-448.42	31	Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Laparoskopisch
50	5-349.6	61	Andere Operationen am Thorax: Reoperation an Lunge, Bronchus, Brustwand, Pleura, Mediastinum oder Zwerchfell
51	5-513.f0	51	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese
52	1-620.00	< 4	Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen
53	5-546.22	29	Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Sublay-Technik
54	5-541.0	32	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie
55	1-100	28	Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
56	5-536.49	28	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
57	5-896.1d	28	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß
58	5-344.3	54	Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszerale Pleura], thorakoskopisch
59	3-222	< 4	Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel
60	8-144.1	49	Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem
61	5-377.8	48	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder
62	5-452.62	43	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge
63	8-854.2	< 4	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
64	5-486.6	21	Rekonstruktion des Rektums: Extraanale Mukosaresektion (Rehn-Delorme)
65	5-454.20	22	Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch
66	5-98c.2	21	Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt
67	8-831.00	< 4	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd
68	5-451.92	40	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation
69	5-452.63	39	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion
70	5-455.75	20	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose
71	5-491.2	20	Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage
72	5-493.20	20	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 1 Segment

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
73	5-932.44	20	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 200 cm ² bis unter 300 cm ²
74	5-932.47	20	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 500 cm ² bis unter 750 cm ²
75	3-226	< 4	Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel
76	5-916.a1	28	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten
77	5-429.7	38	Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation
78	5-983	19	Reoperation
79	5-482.01	34	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch
80	5-513.b	37	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material
81	5-541.1	22	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage
82	5-513.20	35	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen
83	5-534.36	18	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]
84	5-932.46	18	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 400 cm ² bis unter 500 cm ²
85	5-895.0d	18	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß
86	1-440.a	< 4	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt
87	5-447.81	16	Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Schlauchmagens in einen Ein-Anastomosen-Magenbypass durch Transsektion und Blindverschluss des Schlauchmagens und Gastrojejunostomie analog Billroth-II: Laparoskopisch
88	5-491.11	16	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinktar
89	5-538.a	16	Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
90	5-429.a	31	Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen
91	5-433.52	31	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation
92	5-452.82	30	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation
93	5-333.0	30	Adhäsiolyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, offen chirurgisch
94	5-492.00	15	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal
95	5-543.20	15	Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell
96	5-549.5	15	Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage
97	5-896.1e	25	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie
98	5-932.13	15	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm ² bis unter 200 cm ²
99	5-469.10	16	Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch
100	1-654.1	< 4	Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument
101	5-534.39	14	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal, mit Sublay-Technik
102	5-538.1	14	Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss
103	1-650.1	< 4	Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum
104	5-896.09	27	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand
105	5-985.x	14	Lasertechnik: Sonstige
106	3-200	< 4	Native Computertomographie des Schädels
107	5-452.a0	26	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp
108	5-492.02	13	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief, mit Teilresektion des Muskels

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
109	5-501.21	13	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch
110	5-545.0	14	Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)
111	8-190.21	19	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
112	9-984.a	14	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
113	5-452.80	25	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation
114	5-490.0	13	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision
115	5-896.1f	21	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel
116	8-190.20	17	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage
117	5-324.71	24	Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
118	5-448.22	12	Andere Rekonstruktion am Magen: Gastropexie: Laparoskopisch
119	5-493.61	12	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks): 2 Segmente
120	5-541.3	12	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie)
121	5-894.1b	12	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion
122	5-900.04	24	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf
123	5-916.a2	24	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum
124	3-207	< 4	Native Computertomographie des Abdomens
125	5-322.g1	23	Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
126	5-399.7	19	Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
127	5-449.d3	23	Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch
128	5-455.41	12	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose
129	5-541.4	13	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses
130	5-378.b5	22	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode
131	5-493.21	11	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 2 Segmente
132	5-340.d	21	Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakoskopie zur Hämatomausräumung
133	5-469.s3	21	Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch
134	1-650.2	< 4	Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie
135	1-653	< 4	Diagnostische Proktoskopie
136	5-377.71	20	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode
137	5-513.n0	18	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: 1 Stent-Prothese
138	5-534.03	10	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen
139	5-535.36	10	Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]
140	5-932.23	10	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 100 cm² bis unter 200 cm²
141	8-98f.0	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
142	5-378.07	19	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder
143	5-401.b	10	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie]
144	5-916.a4	10	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal
145	5-484.35	9	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose
146	5-484.55	9	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose
147	5-491.0	9	Operative Behandlung von Analfisteln: Inzision (Spaltung)
148	5-513.a	17	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation
149	5-545.1	9	Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses
150	5-892.0e	17	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie
151	5-896.1a	15	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken
152	5-897.1x	9	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Sonstige
153	5-900.08	18	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm
154	5-932.42	9	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm ² bis unter 100 cm ²
155	5-377.41	17	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Mit Vorhofelektrode
156	5-501.01	9	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch
157	8-812.60	11	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE
158	5-344.42	16	Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, parietal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
159	5-345.5	16	Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Poudrage, thorakoskopisch
160	5-434.0	8	Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion
161	5-454.60	9	Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch
162	5-460.11	8	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch
163	5-466.2	8	Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma
164	5-511.21	8	Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge
165	5-534.37	8	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik
166	5-541.2	8	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie
167	5-896.1g	12	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß
168	8-190.22	12	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage
169	8-831.20	< 4	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd
170	1-691.0	15	Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Thorakoskopie
171	5-896.0b	8	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion
172	5-896.1b	8	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion
173	8-152.1	12	Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle
174	1-559.4	7	Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum
175	5-377.k	14	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Intrakardialer Impulsgenerator

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
176	5-455.72	8	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
177	5-469.00	7	Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch
178	5-486.4	7	Rekonstruktion des Rektums: Abdominale Rektopexie, laparoskopisch
179	5-493.71	7	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur einer A. haemorrhoidalis: Mit rektoanaler Rekonstruktion [Recto-anal-repair]
180	5-892.0a	11	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken
181	5-892.16	7	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla
182	5-896.0d	7	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß
183	5-896.19	14	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand
184	1-650.0	< 4	Diagnostische Koloskopie: Partiell
185	5-377.6	13	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation
186	5-449.73	13	Andere Operationen am Magen: Dilatation: Endoskopisch
187	5-513.22	13	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie
188	5-536.0	7	Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
189	5-892.0c	7	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion
190	5-892.1e	13	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie
191	5-896.0a	11	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken
192	5-896.0g	13	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß
193	3-82a	< 4	Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
194	5-322.h4	12	Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie
195	5-323.53	12	Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie
196	5-334.1	12	Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht der Lunge (nach Verletzung), thorakoskopisch
197	5-349.1	12	Andere Operationen am Thorax: Sequesterotomie an Rippe oder Sternum
198	5-429.d	11	Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen
199	5-455.45	6	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose
200	5-460.41	6	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Laparoskopisch
201	5-482.30	6	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Elektrokoagulation: Peranal
202	5-484.56	6	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss
203	5-530.73	6	Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)
204	5-546.2x	6	Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Sonstige
205	5-894.0d	6	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß
206	5-894.1c	7	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion
207	5-932.63	6	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 100 cm² bis unter 200 cm²
208	1-651	< 4	Diagnostische Sigmoidoskopie
209	5-340.0	9	Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch
210	5-892.0f	11	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
211	5-896.0f	11	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel
212	5-896.18	11	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm
213	5-900.xe	11	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie
214	5-901.0e	11	Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie
215	8-701	< 4	Einfache endotracheale Intubation
216	8-831.04	< 4	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Großlumiger Katheter zur extrakorporalen Blutzirkulation in ein zentralvenöses Gefäß
217	3-052	< 4	Transösophageale Echokardiographie [TEE]
218	5-320.4	10	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Bronchoskopische Kryotherapie
219	5-340.a	9	Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, offen chirurgisch
220	5-401.70	10	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mediastinal, thorakoskopisch: Ohne Markierung
221	5-455.91	5	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose
222	5-462.1	5	Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma
223	5-469.70	5	Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch
224	5-482.80	5	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Peranal
225	5-491.5	5	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer Analfistel mit Verschluss durch Muskel-Schleimhaut-Lappen
226	5-493.60	5	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks): 1 Segment
227	5-513.d	9	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
228	5-536.47	5	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
229	5-546.21	5	Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Onlay-Technik
230	5-896.2f	10	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel
231	5-897.0	5	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision
232	1-642	< 4	Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege
233	3-206	< 4	Native Computertomographie des Beckens
234	5-433.50	9	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation
235	5-454.50	5	Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch
236	5-465.1	5	Rückverlagerung eines doppeläufigen Enterostomas: Ileostoma
237	5-489.e	9	Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion
238	5-526.e1	9	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend
239	5-529.px	9	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Sonstige
240	5-892.1b	5	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion
241	5-892.3a	9	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken
242	5-896.0e	9	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie
243	5-896.29	9	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
244	5-900.09	9	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand
245	8-98f.10	< 4	Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte
246	1-207.0	< 4	Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)
247	1-266.0	< 4	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher
248	1-631.0	< 4	Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs
249	1-710	< 4	Ganzkörperplethysmographie
250	3-202	< 4	Native Computertomographie des Thorax
251	5-319.11	8	Andere Operationen an Larynx und Trachea: Dilatation der Trachea (endoskopisch): Ohne Einlegen einer Schiene (Stent)
252	5-31a.1	8	Zusatzinformationen zu Operationen an Larynx und Trachea: Anwendung eines Ballonkatheters
253	5-334.0	8	Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht der Lunge (nach Verletzung), offen chirurgisch
254	5-344.0	7	Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszerale Pleura], offen chirurgisch
255	5-413.10	4	Splenektomie: Total: Offen chirurgisch
256	5-419.2	4	Andere Operationen an der Milz: Fibrinklebung
257	5-422.23	8	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion
258	5-445.41	4	Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernaht oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Laparoskopisch
259	5-448.e2	4	Andere Rekonstruktion am Magen: Entfernung eines Magenbandes: Laparoskopisch
260	5-450.3	7	Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)
261	5-452.60	8	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen
262	5-452.65	8	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Vollwandexzision [EFTR]

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
263	5-454.x	4	Resektion des Dünndarmes: Sonstige
264	5-469.11	4	Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch
265	5-469.71	4	Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Laparoskopisch
266	5-470.0	4	Appendektomie: Offen chirurgisch
267	5-485.0x	4	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Sonstige
268	5-513.f1	8	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 2 oder mehr Prothesen
269	5-536.4g	4	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr
270	5-538.41	4	Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch
271	5-542.0	4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision
272	5-547.0	4	Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Intraperitoneal
273	5-892.1d	7	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß
274	5-892.1f	8	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel
275	5-894.0e	6	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie
276	5-916.a6	8	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endoösophageal
277	5-932.18	4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 750 cm ² bis unter 1.000 cm ²
278	8-179.x	7	Andere therapeutische Spülungen: Sonstige
279	8-854.3	< 4	Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen
280	8-900	< 4	Intravenöse Anästhesie
281	8-910	4	Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie
282	1-632.1	< 4	Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum
283	1-711	< 4	Bestimmung der CO-Diffusionskapazität

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
284	3-05a	< 4	Endosonographie des Retroperitonealraumes
285	3-805	< 4	Native Magnetresonanztomographie des Beckens
286	5-322.g3	7	Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie
287	5-378.52	7	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem
288	5-433.21	7	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
289	5-449.s3	6	Andere Operationen am Magen: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch
290	5-460.10	4	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch
291	5-513.h0	6	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese
292	5-529.n3	6	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines nicht selbstexpandierenden Stents
293	5-534.1	4	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss
294	5-894.1a	4	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken
295	5-895.0a	4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken
296	5-900.0e	7	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie
297	5-932.41	7	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm ² bis unter 50 cm ²
298	5-932.45	4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 300 cm ² bis unter 400 cm ²
299	8-706	< 4	Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung
300	1-551.0	< 4	Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
301	1-640	< 4	Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege
302	3-056	< 4	Endosonographie des Pankreas
303	3-203	< 4	Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
304	3-808	< 4	Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße
305	5-325.11	6	Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial
306	5-344.10	6	Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Lokal
307	5-346.c2	6	Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch, einseitig: Mit Reposition und Osteosynthese, 3 bis 5 Rippen
308	5-347.41	4	Operationen am Zwerchfell: Zwerchfellplastik, partiell: Mit alloplastischem Material
309	5-377.40	6	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Ohne Vorhofelektrode
310	5-429.j1	6	Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil
311	5-447.a1	< 4	Revision nach Magenresektion: Anlage eines Ein-Anastomososen-Ileumbypass mit Gastroileostomie analog Billroth-II, ohne Transsektion, bei vorbestehendem Schlauchmagen: Laparoskopisch
312	5-447.c1	< 4	Revision nach Magenresektion: Nachresektion eines Schlauchmagens: Laparoskopisch
313	5-455.76	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma
314	5-467.00	< 4	Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Duodenum
315	5-482.51	5	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Thermokoagulation: Endoskopisch
316	5-482.f0	6	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp
317	5-484.31	< 4	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
318	5-484.32	< 4	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
319	5-489.d	6	Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen
320	5-489.x	< 4	Andere Operation am Rektum: Sonstige
321	5-491.10	< 4	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subkutan
322	5-491.4	< 4	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer inter- oder transsphinktären Analfistel mit Verschluss durch Schleimhautlappen
323	5-494.1	< 4	Durchtrennung des Sphincter ani [Sphinkterotomie]: Lateral
324	5-496.3	< 4	Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik
325	5-499.0	< 4	Andere Operationen am Anus: Dilatation
326	5-511.01	< 4	Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge
327	5-513.30	5	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Exzision: Exzision an der Papille
328	5-513.q1	6	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Therapeutische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie]: Cholangioskopie der Gallenwege proximal der Hepatikusgabel
329	5-526.d	6	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Bougierung
330	5-529.c0	< 4	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Blutstillung: Offen chirurgisch
331	5-534.35	< 4	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik
332	5-536.10	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material
333	5-543.21	< 4	Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total
334	5-549.21	6	Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum, subkutan getunnelt: Zur Aszitesdrainage
335	5-706.0	< 4	Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Naht (nach Verletzung)
336	5-892.0b	4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
337	5-895.2c	4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion
338	5-902.4f	6	Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel
339	5-916.ax	4	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige
340	5-995	< 4	Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)
341	8-800.c1	4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE
342	8-812.51	4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE
343	8-812.52	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE
344	1-440.9	< 4	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt
345	1-444.7	< 4	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien
346	1-550	5	Biopsie am Zwerchfell durch Inzision
347	1-655	< 4	Chromoendoskopie des unteren Verdauungstraktes
348	3-055.0	< 4	Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege
349	3-055.1	< 4	Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber
350	3-228	< 4	Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel
351	5-322.g2	5	Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten
352	5-322.h5	5	Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten
353	5-323.43	5	Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie
354	5-323.73	5	Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
355	5-323.x3	5	Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Sonstige: Mit radikaler Lymphadenektomie
356	5-343.2	5	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Rippe
357	5-349.3	5	Andere Operationen am Thorax: Entfernung von Osteosynthesematerial
358	5-377.g1	5	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, endovaskulär: Rechtsventrikulär
359	5-378.72	5	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem
360	5-419.3	< 4	Andere Operationen an der Milz: Thermokoagulation
361	5-449.e3	5	Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch
362	5-451.71	5	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
363	5-451.90	5	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation
364	5-460.31	< 4	Anlegen eines Enterostomas, doppeläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Laparoskopisch
365	5-464.52	< 4	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Ileum
366	5-530.91	5	Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen
367	5-590.53	< 4	Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Laparoskopisch
368	5-892.06	4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla
369	5-892.07	4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen
370	5-892.09	5	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand
371	5-892.0d	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß
372	5-892.17	5	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
373	5-892.1c	< 4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion
374	5-895.0f	5	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel
375	5-895.2a	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken
376	5-895.2b	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion
377	5-896.26	< 4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla
378	8-173.10	5	Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Pleurahöhle: 1 bis 7 Spülungen
379	8-190.30	5	Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage
380	1-554	< 4	Biopsie am Magen durch Inzision
381	1-654.0	< 4	Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument
382	3-054	< 4	Endosonographie des Duodenums
383	3-800	< 4	Native Magnetresonanztomographie des Schädels
384	3-802	< 4	Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
385	5-077.4	4	Exzision und Resektion des Thymus: Resektion
386	5-320.0	4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Durch Bronchoskopie
387	5-339.b	4	Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Anwendung eines ultradünnen Tracheobronchoskops
388	5-340.c	4	Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Hämatomausräumung
389	5-344.12	4	Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Subtotal, parietal
390	5-346.4	4	Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Sekundärer Verschluss einer Thorakotomie
391	5-346.90	4	Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Thorakoplastik: Partiiell

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
392	5-378.c6	4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode
393	5-402.d	4	Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Mediastinal, thorakoskopisch
394	5-429.8	4	Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung
395	5-435.1	< 4	Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie [Billroth II]
396	5-448.b2	< 4	Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines nicht anpassbaren Magenbandes: Laparoskopisch
397	5-449.d1	< 4	Andere Operationen am Magen: Clippen: Laparoskopisch
398	5-451.1	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch
399	5-451.a2	4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation
400	5-455.42	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
401	5-455.62	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
402	5-455.66	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Enterostoma
403	5-455.71	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose
404	5-459.2	< 4	Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm
405	5-460.30	< 4	Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch
406	5-463.21	< 4	Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Laparoskopisch
407	5-464.x3	< 4	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Kolon
408	5-482.50	< 4	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Thermokoagulation: Peranal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
409	5-482.8x	< 4	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Sonstige
410	5-484.3x	< 4	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Sonstige
411	5-484.5x	< 4	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Sonstige
412	5-486.0	< 4	Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung)
413	5-486.x	< 4	Rekonstruktion des Rektums: Sonstige
414	5-491.15	< 4	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Submukös
415	5-492.1	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal
416	5-493.x	< 4	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Sonstige
417	5-499.x	< 4	Andere Operationen am Anus: Sonstige
418	5-505.0	< 4	Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung)
419	5-513.23	4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit elektrohydraulischer Lithotripsie
420	5-516.0	< 4	Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Naht (nach Verletzung)
421	5-526.b	4	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material
422	5-526.f1	4	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Nicht selbstexpandierend
423	5-536.4a	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
424	5-536.4c	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
425	5-538.91	< 4	Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Bei Rezidiv, mit alloplastischem Material: Laparoskopisch
426	5-542.2	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie
427	5-543.x	< 4	Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
428	5-651.92	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe: Exzision einer Ovarialzyste: Endoskopisch (laparoskopisch)
429	5-704.66	4	Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum
430	5-892.18	4	Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm
431	5-894.0f	< 4	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel
432	5-895.06	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla
433	5-895.0b	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion
434	5-895.0c	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion
435	5-895.24	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf
436	5-895.25	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals
437	5-895.29	4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand
438	5-895.2d	< 4	Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß
439	5-896.28	4	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm
440	5-897.x	< 4	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Sonstige
441	5-932.48	< 4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 750 cm ² bis unter 1.000 cm ²

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
442	5-932.49	< 4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 1.000 cm² oder mehr
443	5-932.64	< 4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 200 cm² bis unter 300 cm²
444	5-932.65	< 4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 300 cm² bis unter 400 cm²
445	5-932.66	< 4	Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 400 cm² bis unter 500 cm²
446	5-985.0	4	Lasertechnik: Argon- oder frequenzgedoppelter YAG-Laser
447	6-003.ka	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg
448	6-003.kc	< 4	Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.400 mg bis unter 1.600 mg
449	8-127.0	< 4	Endoskopisches Einlegen und Entfernung eines Magenballons: Einlegen
450	8-133.0	< 4	Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel
451	8-192.0b	< 4	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion
452	8-800.g0	< 4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat
453	8-810.j5	< 4	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g
454	8-812.54	< 4	Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE
455	8-821.2	< 4	Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular)
456	8-831.24	< 4	Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Großlumiger Katheter zur extrakorporalen Blutzirkulation in ein zentralvenöses Gefäß

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
457	8-854.73	< 4	Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden
458	8-987.11	< 4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
459	8-98g.11	4	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
460	1-204.2	< 4	Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme
461	1-205	< 4	Elektromyographie [EMG]
462	1-206	< 4	Neurographie
463	1-208.6	< 4	Registrierung evozierter Potenziale: Visuell [VEP]
464	1-266.1	< 4	Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD]
465	1-275.2	< 4	Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel
466	1-313.x	< 4	Ösophagusmanometrie: Sonstige
467	1-408.0	< 4	Endosonographische Biopsie an endokrinen Organen: Nebenniere
468	1-441.0	< 4	Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber
469	1-444.6	< 4	Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie
470	1-463.10	< 4	Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen: Prostata: Stanzbiopsie
471	1-480.0	< 4	Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum
472	1-493.4	< 4	Perkutane (Nadel-)biopsie an anderen Organen und Geweben: Brustwand
473	1-570.0	< 4	Biopsie an Ovar, Tuba(e) uterina(e) und Ligamenten des Uterus durch Inzision: Ovar
474	1-581.3	< 4	Biopsie am Mediastinum und anderen intrathorakalen Organen durch Inzision: Lunge
475	1-586.1	< 4	Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Supraklavikulär

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
476	1-586.3	< 4	Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Mediastinal
477	1-586.6	< 4	Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Inguinal
478	1-630.0	< 4	Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument
479	1-631.1	< 4	Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen
480	1-631.x	< 4	Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige
481	1-635.1	< 4	Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm
482	1-652.0	< 4	Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie
483	1-652.1	< 4	Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie
484	1-654.x	< 4	Diagnostische Rektoskopie: Sonstige
485	1-661	< 4	Diagnostische Urethrozystoskopie
486	1-665	< 4	Diagnostische Ureterorenoskopie
487	1-671	< 4	Diagnostische Kolposkopie
488	1-695.0	< 4	Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Magen
489	1-843	< 4	Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus
490	1-844	< 4	Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle
491	1-853.2	< 4	Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion
492	1-999.02	< 4	Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Anwendung eines diagnostischen Navigationssystems: Sonographisch
493	1-999.2x	< 4	Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Diagnostische Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Sonstige
494	1-999.40	< 4	Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Starres Zystoskop
495	3-053	< 4	Endosonographie des Magens
496	3-058	< 4	Endosonographie des Rektums
497	3-13d.5	< 4	Urographie: Retrograd
498	3-13d.6	< 4	Urographie: Perkutan
499	3-13f	< 4	Zystographie
500	3-201	< 4	Native Computertomographie des Halses
501	3-220	< 4	Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
502	3-221	< 4	Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel
503	3-22x	< 4	Andere Computertomographie mit Kontrastmittel
504	3-605	< 4	Arteriographie der Gefäße des Beckens
505	3-607	< 4	Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten
506	3-806	< 4	Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems
507	3-825	< 4	Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel
508	3-828	< 4	Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel
509	3-841	< 4	Magnetresonanztomographie-Myelographie
510	5-059.1	< 4	Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Revision eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems
511	5-059.2	< 4	Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Entfernung eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems
512	5-059.82	< 4	Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Implantation oder Wechsel einer permanenten Elektrode
513	5-059.a0	< 4	Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Entfernung von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Eine Elektrode
514	5-059.d0	< 4	Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar
515	5-059.g0	< 4	Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar
516	5-077.2	< 4	Exzision und Resektion des Thymus: Exzision, durch Sternotomie
517	5-077.5	< 4	Exzision und Resektion des Thymus: Exzision, durch Thorakoskopie
518	5-210.1	< 4	Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation
519	5-311.0	< 4	Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie
520	5-312.0	< 4	Permanente Tracheostomie: Tracheotomie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
521	5-312.1	< 4	Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie
522	5-312.2	< 4	Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose
523	5-314.01	< 4	Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Exzision: Thorakoskopisch
524	5-314.02	< 4	Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Exzision: Tracheobronchoskopisch
525	5-314.21	< 4	Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Destruktion: Thorakoskopisch
526	5-314.30	< 4	Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Resektion, krikotracheal: Mit End-zu-End-Anastomose
527	5-316.0	< 4	Rekonstruktion der Trachea: Naht (nach Verletzung)
528	5-316.2	< 4	Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas
529	5-316.3	< 4	Rekonstruktion der Trachea: Erweiterungsplastik eines Tracheostomas
530	5-316.8	< 4	Rekonstruktion der Trachea: End-zu-End-Anastomose (bei Ruptur)
531	5-319.b	< 4	Andere Operationen an Larynx und Trachea: Endoskopische Injektion in die Trachea
532	5-322.c4	< 4	Atypische Lungenresektion: Eukleation, offen chirurgisch: Eine Läsion, ohne Lymphadenektomie
533	5-322.d1	< 4	Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie
534	5-322.e4	< 4	Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie
535	5-322.e6	< 4	Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie
536	5-322.h6	< 4	Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie
537	5-323.51	< 4	Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie
538	5-323.52	< 4	Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Segmentresektion, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten
539	5-323.61	< 4	Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
540	5-323.62	< 4	Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten
541	5-323.63	< 4	Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie
542	5-323.71	< 4	Segmentresektion und Bisegmentresektion der Lunge: Bisegmentresektion, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie
543	5-324.31	< 4	Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
544	5-324.61	< 4	Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
545	5-324.7x	< 4	Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Sonstige
546	5-324.b1	< 4	Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung
547	5-325.01	< 4	Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Gefäßresektion intraperikardial
548	5-325.02	< 4	Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Perikardresektion
549	5-325.08	< 4	Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an mehreren Organen
550	5-325.12	< 4	Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Perikardresektion
551	5-325.1x	< 4	Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Sonstige
552	5-325.28	< 4	Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit angioplastischer Erweiterung (Gefäßmanschette): Mit Resektion an mehreren Organen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
553	5-325.31	< 4	Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial
554	5-325.61	< 4	Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial
555	5-328.08	< 4	Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pneum(on)ektomie: Mit Resektion an mehreren Organen
556	5-328.6	< 4	Erweiterte (Pleuro-)Pneum(on)ektomie: Pleuropneum(on)ektomie mit Zwerchfell- und Perikardresektion
557	5-329	< 4	Andere Exzisionen an Lunge und Bronchus
558	5-334.2	< 4	Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht eines Bronchus (nach Verletzung)
559	5-334.8	< 4	Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Verschluss einer Lungenparenchymfistel, thorakoskopisch
560	5-339.01	< 4	Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Dilatation eines Bronchus, bronchoskopisch: Ohne Einlegen einer Schiene (Stent)
561	5-339.53	< 4	Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Implantation oder Wechsel eines endobronchialen Klappensystems, endoskopisch: 4 Ventile
562	5-339.66	< 4	Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Plastische Deckung bronchialer oder vaskulärer Anastomosen und/oder Nähte: Mit perikardialem Fett
563	5-339.a	< 4	Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Blutstillung, bronchoskopisch, nicht destruierend, als selbständiger Eingriff
564	5-340.1	< 4	Inzision von Brustwand und Pleura: Explorative Thorakotomie
565	5-340.9	< 4	Inzision von Brustwand und Pleura: Osteotomie des Sternums
566	5-342.03	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Exzision: Durch Thorakoskopie
567	5-342.11	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Resektion: Ohne Resektion an mediastinalen Organen
568	5-342.12	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Resektion: Mit Lungenresektion
569	5-342.1x	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Resektion: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
570	5-342.2	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Destruktion
571	5-343.0	< 4	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Exzision von Weichteilen
572	5-343.3	< 4	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Sternum
573	5-344.43	< 4	Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, viszeral und parietal kombiniert
574	5-345.2	< 4	Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Poudrage, offen chirurgisch
575	5-345.6	< 4	Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Instillation
576	5-346.0	< 4	Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch
577	5-346.61	< 4	Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Resektion am knöchernen Thorax mit Rekonstruktion: Partielle Resektion, Sternum
578	5-346.81	< 4	Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Brustwandteilresektion mit plastischer Deckung: Durch alloplastisches Material
579	5-346.a6	< 4	Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Korrektur einer Brustkorbdeformität: Trichterbrust, Korrektur nach D. Nuss
580	5-346.c0	< 4	Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch, einseitig: Mit Reposition und Osteosynthese, 1 Rippe
581	5-346.c1	< 4	Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch, einseitig: Mit Reposition und Osteosynthese, 2 Rippen
582	5-346.cx	< 4	Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch, einseitig: Sonstige
583	5-347.0	< 4	Operationen am Zwerchfell: Inzision (Zwerchfellspaltung)
584	5-347.1	< 4	Operationen am Zwerchfell: Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch
585	5-347.2	< 4	Operationen am Zwerchfell: Naht (nach Verletzung), thorakoskopisch
586	5-347.30	< 4	Operationen am Zwerchfell: Exzision von erkranktem Gewebe: Ohne Verschluss durch alloplastisches Material
587	5-347.x	< 4	Operationen am Zwerchfell: Sonstige
588	5-349.0	< 4	Andere Operationen am Thorax: Offene Reposition einer Sternumfraktur

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
589	5-349.7	< 4	Andere Operationen am Thorax: Operative Entfernung eines Verweilsystems zur Drainage der Pleurahöhle
590	5-349.x	< 4	Andere Operationen am Thorax: Sonstige
591	5-370.0	< 4	Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikarddrainage
592	5-372.2	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), offen chirurgisch
593	5-372.3	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), thorakoskopisch
594	5-372.4	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, subtotal
595	5-374.3	< 4	Rekonstruktion des Perikardes und des Herzens: Naht des Myokardes (nach Verletzung)
596	5-377.1	< 4	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem
597	5-377.2	< 4	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit einer Schrittmachersonde
598	5-377.70	< 4	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Ohne Vorhofelektrode
599	5-377.g2	< 4	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, endovaskulär: Rechtsatrial
600	5-377.j	< 4	Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit subkutaner Elektrode
601	5-378.01	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, Einkammersystem
602	5-378.02	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, Zweikammersystem
603	5-378.22	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, Zweikammersystem
604	5-378.2f	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
605	5-378.32	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem
606	5-378.42	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Schrittmacher, Zweikammersystem
607	5-378.5b	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode
608	5-378.5c	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion
609	5-378.5f	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode
610	5-378.5g	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit subkutaner Elektrode
611	5-378.75	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation
612	5-378.7b	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode
613	5-378.7e	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode
614	5-378.7f	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode
615	5-378.a4	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz von 1 intraluminalen expandierenden Extraktionshilfe

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
616	5-378.a5	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz von 2 intraluminalen expandierenden Extraktionshilfen
617	5-378.a6	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz von 3 oder mehr intraluminalen expandierenden Extraktionshilfen
618	5-378.b1	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode
619	5-378.b2	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode
620	5-378.ba	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher, Defibrillator oder intrakardialen Impulsgenerator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation
621	5-378.bc	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode
622	5-378.c1	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode
623	5-378.c2	< 4	Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode
624	5-379.5	< 4	Andere Operationen an Herz und Perikard: Reoperation
625	5-384.52	< 4	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta: Aorta abdominalis, n.n.bez.: Mit Rohrprothese bei Aneurysma
626	5-388.93	< 4	Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. subclavia
627	5-388.x	< 4	Naht von Blutgefäßen: Sonstige
628	5-389.x	< 4	Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Sonstige
629	5-399.4	< 4	Andere Operationen an Blutgefäßen: Operative Einführung eines Katheters in eine Vene

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
630	5-399.6	< 4	Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
631	5-401.00	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung
632	5-401.0x	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Sonstige
633	5-401.10	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Axillär: Ohne Markierung
634	5-401.20	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mediastinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung
635	5-401.40	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, offen chirurgisch: Ohne Markierung
636	5-401.50	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung
637	5-401.80	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, laparoskopisch: Ohne Markierung
638	5-401.90	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, laparoskopisch: Ohne Markierung
639	5-401.h	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Abdominal, offen chirurgisch
640	5-404.8	< 4	Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Mediastinal, thorakoskopisch
641	5-404.h	< 4	Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Inguinal
642	5-405.0	< 4	Operationen am Ductus thoracicus: Verschluss einer Chylusfistel, offen chirurgisch
643	5-405.1	< 4	Operationen am Ductus thoracicus: Verschluss einer Chylusfistel, thorakoskopisch
644	5-406.3	< 4	Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Iliakal
645	5-406.5	< 4	Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin
646	5-408.21	< 4	Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Drainage einer Lymphozele: Laparoskopisch
647	5-408.81	< 4	Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: (Teil-)Resektion einer Lymphozele: Laparoskopisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
648	5-422.22	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge
649	5-422.50	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation
650	5-422.52	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation
651	5-429.5	< 4	Andere Operationen am Ösophagus: Sprengung der Kardia (transluminal)
652	5-429.e	< 4	Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion
653	5-429.j2	< 4	Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Entfernung
654	5-429.jc	< 4	Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese mit Antirefluxventil
655	5-42a.2	< 4	Weitere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Stentfixierung durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip
656	5-431.21	< 4	Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie
657	5-431.31	< 4	Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Endoskopisch
658	5-433.22	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge
659	5-433.30	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Elektrokoagulation
660	5-433.3x	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Sonstige
661	5-433.5x	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Sonstige
662	5-433.60	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp
663	5-434.2	< 4	Atypische partielle Magenresektion: Antrektomie
664	5-434.50	< 4	Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Offen chirurgisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
665	5-436.03	< 4	Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
666	5-437.23	< 4	(Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II
667	5-445.12	< 4	Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, vordere: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
668	5-445.50	< 4	Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernaht oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Offen chirurgisch
669	5-445.52	< 4	Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernaht oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
670	5-447.7	< 4	Revision nach Magenresektion: Revision eines Dünndarm-Interponates oder einer Roux-Y-Anastomose
671	5-447.92	< 4	Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Schlauchmagens in einen Magenbypass durch Transsektion und Blindverschluss des Schlauchmagens und Gastrojejunostomie mit Roux-Y-Anastomose: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
672	5-447.d1	< 4	Revision nach Magenresektion: Strikturoplastik eines Schlauchmagens: Laparoskopisch
673	5-448.02	< 4	Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch
674	5-448.43	< 4	Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
675	5-449.53	< 4	Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Endoskopisch
676	5-449.j3	< 4	Andere Operationen am Magen: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch
677	5-449.x0	< 4	Andere Operationen am Magen: Sonstige: Offen chirurgisch
678	5-449.x1	< 4	Andere Operationen am Magen: Sonstige: Laparoskopisch
679	5-450.0	< 4	Inzision des Darmes: Duodenum
680	5-450.1	< 4	Inzision des Darmes: Jejunum oder Ileum
681	5-450.2	< 4	Inzision des Darmes: Kolon

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
682	5-451.73	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion
683	5-451.7x	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige
684	5-451.9x	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige
685	5-451.c2	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge
686	5-452.71	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge
687	5-452.81	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Laserkoagulation
688	5-452.8x	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige
689	5-452.90	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Elektrokoagulation
690	5-452.a1	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 2 Polypen
691	5-452.a2	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 3 Polypen
692	5-452.b2	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge
693	5-452.b3	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Endoskopische Mukosaresektion
694	5-454.10	< 4	Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch
695	5-454.22	< 4	Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
696	5-455.01	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose
697	5-455.02	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
698	5-455.21	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose
699	5-455.22	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
700	5-455.35	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch
701	5-455.47	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
702	5-455.51	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose
703	5-455.52	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
704	5-455.61	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Anastomose
705	5-455.65	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Anastomose
706	5-455.67	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
707	5-455.7x	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Sonstige
708	5-455.97	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
709	5-455.a1	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose
710	5-455.b2	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
711	5-455.d2	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum, Colon descendens mit linker Flexur und Colon sigmoideum [Hemikolektomie links mit Transversumresektion und Sigmaresektion]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
712	5-455.y	< 4	Partielle Resektion des Dickdarmes: N.n.bez.
713	5-456.00	< 4	(Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma
714	5-459.0	< 4	Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm
715	5-460.20	< 4	Anlegen eines Enterostomas, doppeläufig, als selbständiger Eingriff: Aszendostoma: Offen chirurgisch
716	5-461.20	< 4	Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch
717	5-461.50	< 4	Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch
718	5-464.12	< 4	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Einengung: Ileum
719	5-464.22	< 4	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum
720	5-464.23	< 4	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Colon
721	5-464.32	< 4	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Abtragung des vorverlagerten Teiles: Ileum
722	5-464.51	< 4	Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Jejunum
723	5-465.2	< 4	Rückverlagerung eines doppeläufigen Enterostomas: Kolostoma
724	5-465.x	< 4	Rückverlagerung eines doppeläufigen Enterostomas: Sonstige
725	5-466.1	< 4	Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Ileostoma
726	5-467.01	< 4	Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum
727	5-467.02	< 4	Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum
728	5-469.03	< 4	Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch
729	5-469.1x	< 4	Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Sonstige

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
730	5-469.22	< 4	Andere Operationen am Darm: Adhäsilyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
731	5-469.8x	< 4	Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Sonstige
732	5-469.d0	< 4	Andere Operationen am Darm: Clippen: Offen chirurgisch
733	5-469.d1	< 4	Andere Operationen am Darm: Clippen: Laparoskopisch
734	5-469.j3	< 4	Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch
735	5-469.x3	< 4	Andere Operationen am Darm: Sonstige: Endoskopisch
736	5-470.2	< 4	Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
737	5-471.0	< 4	Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen
738	5-471.x	< 4	Simultane Appendektomie: Sonstige
739	5-479.0	< 4	Andere Operationen an der Appendix: Inzision und Drainage eines perityphlitischen Abszesses
740	5-480	< 4	Inzision des Rektums
741	5-482.31	< 4	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Elektrokoagulation: Endoskopisch
742	5-482.81	< 4	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Endoskopisch
743	5-482.f1	< 4	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 2 Polypen
744	5-482.x1	< 4	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Endoskopisch
745	5-484.36	< 4	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss
746	5-484.51	< 4	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose
747	5-484.52	< 4	Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss
748	5-485.02	< 4	Rektumresektion ohne Sphinktererhaltung: Abdominoperineal: Kombiniert offen chirurgisch-laparoskopisch
749	5-489.0	< 4	Andere Operation am Rektum: Ligatur
750	5-489.b	< 4	Andere Operation am Rektum: Endoskopische Bougierung

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
751	5-491.13	< 4	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Suprasphinkitär
752	5-491.3	< 4	Operative Behandlung von Analfisteln: Verschluss von Analfisteln durch Plug-Technik
753	5-491.x	< 4	Operative Behandlung von Analfisteln: Sonstige
754	5-493.62	< 4	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks): 3 oder mehr Segmente
755	5-493.70	< 4	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur einer A. haemorrhoidalis: Ohne rektoanale Rekonstruktion [Recto-anal-repair]
756	5-495.6	< 4	Primäre plastische Rekonstruktion bei anorektalen Anomalien: Analplastik, perineal
757	5-500.1	< 4	Inzision der Leber: Drainage
758	5-510.2	< 4	Cholezystotomie und Cholezystostomie: Cholezystotomie, laparoskopisch
759	5-511.12	< 4	Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Mit laparoskopischer Revision der Gallengänge
760	5-512.10	< 4	Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Duodenum: Offen chirurgisch
761	5-512.13	< 4	Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Duodenum: Endoskopisch
762	5-512.x1	< 4	Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Laparoskopisch
763	5-513.31	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Exzision: Papillektomie
764	5-513.c	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung
765	5-513.h1	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 2 oder mehr Prothesen
766	5-513.k	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Zugang durch retrograde Endoskopie
767	5-513.n1	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: 2 Stent-Prothesen

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
768	5-513.q0	< 4	Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Therapeutische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie]: Cholangioskopie der Gallenwege distal der Hepatikusgabel
769	5-514.53	< 4	Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Perkutan-transhepatisch
770	5-514.x1	< 4	Andere Operationen an den Gallengängen: Sonstige: Laparoskopisch
771	5-516.1	< 4	Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Plastische Rekonstruktion
772	5-517.11	< 4	Einlegen oder Wechseln von selbstexpandierenden Stents und Stent-Prothesen in die Gallengänge: Einlegen oder Wechsel von 2 selbstexpandierenden ungecoverten Stents: Laparoskopisch
773	5-518.0x	< 4	Operationen an Sphincter Oddi und Papilla duodeni major: Dilatation: Sonstige
774	5-519.3	< 4	Andere Operationen an Gallenblase und Gallengängen: Revision einer Gallengangsanastomose
775	5-519.x	< 4	Andere Operationen an Gallenblase und Gallengängen: Sonstige
776	5-521.1	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Pankreas: Destruktion ohne Spülung
777	5-526.21	< 4	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter
778	5-526.23	< 4	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit elektrohydraulischer Lithotripsie
779	5-526.a	< 4	Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Dilatation
780	5-529.m0	< 4	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch
781	5-529.n4	< 4	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents
782	5-529.p0	< 4	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Ohne Einlegen eines Stents
783	5-529.p1	< 4	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Mit Einlegen eines nicht selbstexpandierenden Stents

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
784	5-529.p2	< 4	Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents
785	5-530.1	< 4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss
786	5-530.3x	< 4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige
787	5-530.71	< 4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]
788	5-530.90	< 4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion
789	5-530.9x	< 4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige
790	5-531.0	< 4	Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
791	5-531.4	< 4	Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, mit Darmresektion, ohne zusätzliche Laparotomie
792	5-534.02	< 4	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Abtragung des Urachus
793	5-534.0x	< 4	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige
794	5-535.0	< 4	Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
795	5-535.1	< 4	Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss
796	5-536.45	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
797	5-536.4d	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr
798	5-536.4e	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
799	5-536.4j	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr
800	5-538.3	< 4	Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit allogenem oder xenogenem Material
801	5-538.b	< 4	Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Bei Rezidiv, laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material
802	5-539.3x	< 4	Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige
803	5-539.x	< 4	Verschluss anderer abdominaler Hernien: Sonstige
804	5-540.0	< 4	Inzision der Bauchwand: Exploration
805	5-543.40	< 4	Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Partiell
806	5-543.42	< 4	Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Lokal
807	5-546.20	< 4	Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Ohne Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material
808	5-546.3	< 4	Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik
809	5-547.1	< 4	Resektion von Gewebe in der Bauchregion ohne sichere Organzuordnung: Beckenwand
810	5-549.31	< 4	Andere Bauchoperationen: Revision eines Katheterverweilsystems im Bauchraum, subkutan getunnelt: Zur Aszitesdrainage
811	5-549.a	< 4	Andere Bauchoperationen: Verwendung von auf ein Kauterisierungssystem vorgeladenen selbstexpandierenden Prothesen/Stents
812	5-549.x	< 4	Andere Bauchoperationen: Sonstige
813	5-550.1	< 4	Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie
814	5-550.6	< 4	Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Operative Dilatation eines Nephrostomiekanals mit Einlegen eines dicklumigen Nephrostomiekatheters

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
815	5-559.01	< 4	Andere Operationen an der Niere: Freilegung der Niere (zur Exploration): Offen chirurgisch abdominal
816	5-568.b0	< 4	Rekonstruktion des Ureters: Ureterersatz, partiell: Offen chirurgisch
817	5-569.01	< 4	Andere Operationen am Ureter: Freilegung des Ureters (zur Exploration): Laparoskopisch
818	5-569.31	< 4	Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch
819	5-569.41	< 4	Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse mit intraperitonealer Verlagerung: Laparoskopisch
820	5-572.1	< 4	Zystostomie: Perkutan
821	5-590.21	< 4	Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Offen chirurgisch abdominal
822	5-590.23	< 4	Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Laparoskopisch
823	5-590.33	< 4	Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, pelvin: Laparoskopisch
824	5-590.51	< 4	Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch abdominal
825	5-590.83	< 4	Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Resektion von Gewebe ohne sichere Organzuordnung: Laparoskopisch
826	5-590.x3	< 4	Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Sonstige: Laparoskopisch
827	5-611	< 4	Operation einer Hydrocele testis
828	5-622.1	< 4	Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie
829	5-622.5	< 4	Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges)
830	5-630.5	< 4	Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Operation einer Hydrocele funiculi spermatici
831	5-652.60	< 4	Ovariektomie: Total: Offen chirurgisch (abdominal)
832	5-657.60	< 4	Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung: Am Peritoneum des weiblichen Beckens: Offen chirurgisch (abdominal)
833	5-681.36	< 4	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus: Exzision sonstigen erkrankten Gewebes des Uterus: Vaginal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
834	5-683.23	< 4	Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch)
835	5-695.02	< 4	Rekonstruktion des Uterus: Naht (nach Verletzung): Endoskopisch (laparoskopisch)
836	5-702.1	< 4	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vagina und des Douglasraumes: Exzision von erkranktem Gewebe der Vagina
837	5-706.42	< 4	Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Verschluss einer vesikovaginalen Fistel: Transvesikal
838	5-706.43	< 4	Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Verschluss einer vesikovaginalen Fistel: Laparoskopisch
839	5-706.53	< 4	Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Verschluss einer urethrovaginalen Fistel: Laparoskopisch
840	5-706.63	< 4	Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Verschluss einer sonstigen Fistel: Laparoskopisch
841	5-710	< 4	Inzision der Vulva
842	5-716.5	< 4	Konstruktion und Rekonstruktion der Vulva (und des Perineums): Fistelverschluss
843	5-780.6d	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken
844	5-780.6v	< 4	Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale
845	5-850.00	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Kopf und Hals
846	5-850.05	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Brustwand und Rücken
847	5-850.15	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, quer: Brustwand und Rücken
848	5-850.67	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Leisten- und Genitalregion und Gesäß
849	5-850.a7	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß
850	5-850.b5	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken
851	5-850.d0	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Kopf und Hals
852	5-850.d5	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
853	5-850.d6	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion
854	5-850.d7	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß
855	5-850.d9	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel
856	5-851.75	< 4	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, perkutan: Brustwand und Rücken
857	5-851.a5	< 4	Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, perkutan: Brustwand und Rücken
858	5-852.a5	< 4	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Brustwand und Rücken
859	5-852.a6	< 4	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Bauchregion
860	5-852.xx	< 4	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Sonstige: Sonstige
861	5-864.4	< 4	Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Oberschenkel

B-9.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Adipositassprechstunde - privat	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Kommentar	Donnerstag 08:00 bis 11:00 Uhr
Angebotene Leistung	Adipositaschirurgie (VC60)
Angebotene Leistung	Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie (VC64)
Angebotene Leistung	Chirurgische Intensivmedizin (VC67)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen (VI33)
Angebotene Leistung	Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums (VI13)
Angebotene Leistung	Duplexsonographie (VR04)
Angebotene Leistung	Eindimensionale Dopplersonographie (VR03)
Angebotene Leistung	Endosonographie (VR06)
Angebotene Leistung	Koloproktologie (VC00)
Angebotene Leistung	Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01)
Angebotene Leistung	Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie (VC23)
Angebotene Leistung	Magen-Darm-Chirurgie (VC22)
Angebotene Leistung	Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VU11)
Angebotene Leistung	Native Sonographie (VR02)
Angebotene Leistung	Sonographie mit Kontrastmittel (VR05)
Angebotene Leistung	Sonstige im Bereich Chirurgie (VC00)
Angebotene Leistung	Speiseröhrenchirurgie (VC14)
Angebotene Leistung	Spezialsprechstunde (VA17)
Angebotene Leistung	Spezialsprechstunde (VU14)

Adipositassprechstunde	
Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Kommentar	Donnerstag 08:00 bis 11:00 Uhr; lebenslange Nachbetreuung operierter Patienten

Chirurgische Notfallambulanz

Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)
Kommentar	täglich 00:00 bis 24: 00 Uhr

Herniensprechstunde

Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Kommentar	Montag 11:00 bis 14:00 Uhr

Privatsprechstunde PD Dr. med. S. Dango

Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Kommentar	Montag 8:00 bis 11:00 Uhr

Proktologiesprechstunde

Ambulanzart	Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04)
Kommentar	Montag bis Freitag 08:00 bis 14:00 Uhr

Ermächtigungsambulanz

Ambulanzart	Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04)
Kommentar	In der Abteilung ist eine Kassenzulassung vorhanden. Patienten können auf Überweisung eines niedergelassenen Facharztes in dieser Abteilung behandelt werden.

Vor- und nachstationäre Leistungen

Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)

Privatsprechstunde Dr. med. Khaled Mardanzai

Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)

B-9.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	5-897.0	143	Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision
2	5-490.0	81	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision
3	5-492.00	72	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal
4	5-530.31	50	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]
5	5-493.21	48	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 2 Segmente
6	5-482.10	40	Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submukosale Exzision: Peranal
7	5-491.11	40	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinktär
8	5-493.20	37	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 1 Segment
9	5-399.5	42	Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
10	5-491.12	30	Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinktär
11	5-490.1	19	Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision
12	5-493.02	18	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur: 3 oder mehr Hämorrhoiden
13	5-399.7	8	Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)
14	5-534.03	5	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen
15	5-534.1	5	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss
16	5-530.33	< 4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)
17	5-534.02	< 4	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Abtragung des Urachus

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
18	1-502.4	< 4	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf
19	1-502.6	< 4	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel
20	5-041.9	< 4	Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Fuß
21	5-401.50	< 4	Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung
22	5-469.21	< 4	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch
23	5-530.73	< 4	Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)
24	5-531.31	< 4	Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]
25	5-535.1	< 4	Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss
26	1-502.3	< 4	Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterarm und Hand
27	1-586.6	< 4	Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Inguinal
28	5-493.60	< 4	Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks): 1 Segment
29	5-534.01	< 4	Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Exstirpation einer Nabelzyste
30	5-535.0	< 4	Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
31	5-536.0	< 4	Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
32	5-562.8	< 4	Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Extraktion mit Dormia-Körbchen
33	5-850.01	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Schulter und Axilla
34	5-850.02	< 4	Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberarm und Ellenbogen
35	5-852.93	< 4	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Unterarm
36	5-852.a7	< 4	Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß

B-9.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Trifft nicht zu.

B-9.11 Personelle Ausstattung

B-9.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 18

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	17,1	davon 11,4 VK in der Allgemein- und 5,7 VK in der Thoraxchirurgie
Ambulant	0,9	davon 0,6 VK in der Allgemein- und 0,3 VK in der Thoraxchirurgie

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	18	davon 12 VK in der Allgemein- und 6 VK in der Thoraxchirurgie
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 130,40936

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 6

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	5,7	
Ambulant	0,3	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	6	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 391,22807

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)
AQ06	Allgemeinchirurgie
AQ12	Thoraxchirurgie
AQ13	Viszeralchirurgie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF52	Ernährungsmedizin
ZF38	Röntgendiagnostik – fachgebunden – (MWBO 2003)
ZF01	Ärztliches Qualitätsmanagement
ZF15	Intensivmedizin
ZF28	Notfallmedizin
ZF34	Proktologie
ZF49	Spezielle Viszeralchirurgie

B-9.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 24,91

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	24,91	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	24,91	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 89,52228

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 2

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1115

Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	3	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	3	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 743,33333

Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 2 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1	
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2230

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 2,61

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2,61	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	2,61	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 854,40613

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ05	Leitung einer Station/eines Bereiches
PQ07	Pflege in der Onkologie
PQ14	Hygienebeauftragte in der Pflege
PQ20	Praxisanleitung
PQ21	Casemanagement

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP01	Basale Stimulation
ZP02	Bobath
ZP08	Kinästhetik
ZP09	Kontinenzmanagement
ZP15	Stomamanagement
ZP16	Wundmanagement
ZP18	Dekubitusmanagement
ZP20	Palliative Care
ZP13	Qualitätsmanagement
ZP14	Schmerzmanagement

B-9.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

B-10 Zentrum für seelische Gesundheit

B-10.1 Allgemeine Angaben

Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung	
Fachabteilung	Zentrum für seelische Gesundheit
Fachabteilungsschlüssel	2900
Art	Hauptabteilung

Ärztliche Leitung

Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres	
Funktion	Chefarzt Zentrum für seelische Gesundheit
Titel, Vorname, Name	Dr. med. Heiko Ullrich
Telefon	0271/705-1901
Fax	0271/705-1994
E-Mail	H.Ullrich@Klinikum-Siegen.de
Straße/Nr	Weidenauer Straße 76
PLZ/Ort	57076 Siegen
Homepage	https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/zentrum-seelische-gesundheit/

B-10.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Angaben zu Zielvereinbarungen	
Zielvereinbarung gemäß DKG	Keine Vereinbarung geschlossen

B-10.3 Medizinische Leistungsangebote Zentrum für seelische Gesundheit

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Zentrum für seelische Gesundheit	Kommentar
VI39	Physikalische Therapie	
VI40	Schmerztherapie	
VN05	Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden	Elektro-Krampf-Therapie
VN09	Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation	
VN19	Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen	

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Zentrum für seelische Gesundheit	Kommentar
VP00	Traumatherapie	Die Traumaambulanz ist ein spezielles Angebot im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit dem LWL auf Grundlage des Opferentschädigungsgesetzes. Ziel ist die Therapie traumatisierter Menschen in zeitlich engem Zusammenhang mit dem traumaauslösenden Ereignis (bis zu 6 Monaten).
VP00	Ambulanter psychiatrischer Pflegedienst	
VP01	Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	
VP02	Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen	
VP03	Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen	
VP04	Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen	
VP05	Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren	
VP06	Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	
VP07	Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen	
VP08	Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen	
VP09	Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	
VP10	Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen	
VP12	Spezialsprechstunde	Suchtbehandlung, ambulante Substitutionstherapie, Psychoonkotherapie, Gedächtnissprechstunde, neuropsychologisches Training, Verhaltenspsychotherapie (einzeln und in Gruppen), Angehörigentherapie.

Nr.	Medizinische Leistungsangebote Zentrum für seelische Gesundheit	Kommentar
VR00	Neuropsychologie	
VR01	Konventionelle Röntgenaufnahmen	
VR10	Computertomographie (CT), nativ	
VR11	Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel	
VR22	Magnetresonanztomographie (MRT), nativ	
VR23	Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel	
VR43	Neuroradiologie	

B-10.5 Fallzahlen Zentrum für seelische Gesundheit

Fallzahlen	
Vollstationäre Fallzahl	2417
Teilstationäre Fallzahl	0

B-10.6 Hauptdiagnosen nach ICD

B-10.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	F33.2	385	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome
2	F20.0	336	Paranoide Schizophrenie
3	F10.2	300	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom
4	F32.2	142	Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
5	F33.3	100	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen
6	F60.31	89	Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ
7	F19.5	54	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung
8	F33.1	54	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode
9	F43.2	48	Anpassungsstörungen
10	F32.1	41	Mittelgradige depressive Episode
11	F43.0	41	Akute Belastungsreaktion
12	F43.1	41	Posttraumatische Belastungsstörung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
13	F12.2	40	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom
14	F10.0	35	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
15	F31.4	35	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
16	F11.2	34	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom
17	F03	32	Nicht näher bezeichnete Demenz
18	F13.2	26	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom
19	F25.1	23	Schizoaffective Störung, gegenwärtig depressiv
20	G30.1	22	Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn
21	F06.3	19	Organische affektive Störungen
22	F25.0	17	Schizoaffective Störung, gegenwärtig manisch
23	G30.8	16	Sonstige Alzheimer-Krankheit
24	F05.8	15	Sonstige Formen des Delirs
25	F06.2	14	Organische wahnhafte [schizophreniforme] Störung
26	E03.9	13	Hypothyreose, nicht näher bezeichnet
27	F25.2	13	Gemischte schizoaffective Störung
28	F32.3	13	Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen
29	F41.1	13	Generalisierte Angststörung
30	I10.00	13	Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
31	F19.2	12	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom
32	F22.0	12	Wahnhafte Störung
33	F12.5	11	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung
34	F31.1	11	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome
35	F41.0	11	Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]
36	F15.2	10	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom
37	F70.1	10	Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert
38	F05.0	9	Delir ohne Demenz

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
39	F10.6	8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom
40	F23.1	8	Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie
41	F05.1	7	Delir bei Demenz
42	F61	7	Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen
43	F92.8	7	Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen
44	F01.2	6	Subkortikale vaskuläre Demenz
45	F42.2	6	Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt
46	F60.30	6	Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ
47	F90.0	6	Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung
48	Z92.2	6	Dauertherapie (gegenwärtig) mit anderen Arzneimitteln in der Eigenanamnese
49	F06.0	5	Organische Halluzinose
50	F10.4	5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir
51	F20.2	5	Katatone Schizophrenie
52	F63.8	5	Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle
53	F71.1	5	Mittelgradige Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert
54	F93.8	5	Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters
55	F31.2	4	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen
56	F40.1	4	Soziale Phobien
57	F41.2	4	Angst und depressive Störung, gemischt
58	F44.4	4	Dissoziative Bewegungsstörungen
59	F50.00	4	Anorexia nervosa, restriktiver Typ
60	F84.5	4	Asperger-Syndrom
61	K29.6	4	Sonstige Gastritis
62	E11.90	< 4	Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
63	E78.2	< 4	Gemischte Hyperlipidämie
64	E78.4	< 4	Sonstige Hyperlipidämien
65	F07.0	< 4	Organische Persönlichkeitsstörung

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
66	F07.8	< 4	Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns
67	F10.1	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch
68	F10.5	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung
69	F19.0	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
70	F20.1	< 4	Hebephrene Schizophrenie
71	F45.40	< 4	Anhaltende somatoforme Schmerzstörung
72	F50.1	< 4	Atypische Anorexia nervosa
73	F84.0	< 4	Frühkindlicher Autismus
74	G30.0	< 4	Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn
75	G31.0	< 4	Umschriebene Hirnatrophie
76	K21.0	< 4	Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis
77	R52.2	< 4	Sonstiger chronischer Schmerz
78	Z86.4	< 4	Missbrauch einer psychotropen Substanz in der Eigenanamnese
79	Z98.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen
80	F01.9	< 4	Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet
81	F06.7	< 4	Leichte kognitive Störung
82	F06.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit
83	F10.3	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom
84	F14.2	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom
85	F15.5	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung
86	F23.2	< 4	Akute schizophreniforme psychotische Störung
87	F31.5	< 4	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen
88	F31.6	< 4	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig gemischte Episode
89	F34.1	< 4	Dysthymia

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
90	F42.1	< 4	Vorwiegend Zwangshandlungen [Zwangsrituale]
91	F45.0	< 4	Somatisierungsstörung
92	F45.1	< 4	Undifferenzierte Somatisierungsstörung
93	F60.4	< 4	Histrionische Persönlichkeitsstörung
94	G50.0	< 4	Trigeminusneuralgie
95	K44.9	< 4	Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän
96	L70.9	< 4	Akne, nicht näher bezeichnet
97	M50.3	< 4	Sonstige zervikale Bandscheibendegeneration
98	Q85.0	< 4	Neurofibromatose (nicht bösartig)
99	R39.1	< 4	Sonstige Miktionsstörungen
100	R42	< 4	Schwindel und Taumel
101	S40.88	< 4	Sonstige oberflächliche Verletzungen der Schulter und des Oberarmes: Sonstige
102	S60.2	< 4	Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand
103	S91.3	< 4	Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes
104	Z48.0	< 4	Kontrolle von Verbänden und Nähten
105	Z92.1	< 4	Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzen in der Eigenanamnese
106	B02.9	< 4	Zoster ohne Komplikation
107	E87.1	< 4	Hypoosmolalität und Hyponatriämie
108	E89.0	< 4	Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen
109	F06.4	< 4	Organische Angststörung
110	F07.2	< 4	Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma
111	F07.9	< 4	Nicht näher bezeichnete organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns
112	F11.7	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
113	F13.0	< 4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
114	F20.3	< 4	Undifferenzierte Schizophrenie
115	F20.5	< 4	Schizophrenes Residuum
116	F23.0	< 4	Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie
117	F23.3	< 4	Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
118	F23.8	< 4	Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen
119	F23.9	< 4	Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet
120	F31.3	< 4	Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode
121	F31.8	< 4	Sonstige bipolare affektive Störungen
122	F32.9	< 4	Depressive Episode, nicht näher bezeichnet
123	F40.00	< 4	Agoraphobie: Ohne Angabe einer Panikstörung
124	F40.2	< 4	Spezifische (isolierte) Phobien
125	F42.0	< 4	Vorwiegend Zwangsgedanken oder Grübelzwang
126	F43.8	< 4	Sonstige Reaktionen auf schwere Belastung
127	F44.2	< 4	Dissoziativer Stupor
128	F44.5	< 4	Dissoziative Krampfanfälle
129	F44.88	< 4	Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]
130	F45.41	< 4	Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren
131	F50.3	< 4	Atypische Bulimia nervosa
132	F50.8	< 4	Sonstige Essstörungen
133	F53.1	< 4	Schwere psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert
134	F60.7	< 4	Abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung
135	F63.0	< 4	Pathologisches Spielen
136	F63.3	< 4	Trichotillomanie
137	F66.8	< 4	Sonstige psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung
138	F68.1	< 4	Artifizielle Störung [absichtliches Erzeugen oder Vortäuschen von körperlichen oder psychischen Symptomen oder Behinderungen]
139	F70.0	< 4	Leichte Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung
140	F72.1	< 4	Schwere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert
141	F79.1	< 4	Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert
142	F84.1	< 4	Atypischer Autismus
143	F90.9	< 4	Hyperkinetische Störung, nicht näher bezeichnet

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
144	G20.10	< 4	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
145	G30.9	< 4	Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet
146	G31.82	< 4	Lewy-Körper-Krankheit
147	G35.30	< 4	Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
148	G40.2	< 4	Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen
149	G40.6	< 4	Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)
150	G40.8	< 4	Sonstige Epilepsien
151	G43.1	< 4	Migräne mit Aura [Klassische Migräne]
152	G47.31	< 4	Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom
153	H51.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Störungen der Blickbewegungen
154	H81.0	< 4	Ménière-Krankheit
155	I25.0	< 4	Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben
156	I25.12	< 4	Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung
157	I25.22	< 4	Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend
158	I48.0	< 4	Vorhofflimmern, paroxysmal
159	I49.9	< 4	Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet
160	K29.5	< 4	Chronische Gastritis, nicht näher bezeichnet
161	K29.7	< 4	Gastritis, nicht näher bezeichnet
162	K31.11	< 4	Entzündliche Pylorusstenose beim Erwachsenen
163	K86.83	< 4	Exokrine Pankreasinsuffizienz
164	K90.0	< 4	Zöliakie
165	L02.4	< 4	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten
166	L40.9	< 4	Psoriasis, nicht näher bezeichnet
167	M17.1	< 4	Sonstige primäre Gonarthrose
168	M50.1	< 4	Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie
169	M50.2	< 4	Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung
170	M51.1	< 4	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie
171	N40	< 4	Prostatahyperplasie
172	R00.0	< 4	Tachykardie, nicht näher bezeichnet
173	R25.2	< 4	Krämpfe und Spasmen der Muskulatur

Rang	ICD-10	Fallzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
174	R51	< 4	Kopfschmerz
175	R63.4	< 4	Abnorme Gewichtsabnahme
176	S62.60	< 4	Fraktur eines sonstigen Fingers: Teil nicht näher bezeichnet
177	Z86.0	< 4	Andere Neubildungen in der Eigenanamnese
178	Z86.7	< 4	Krankheiten des Kreislaufsystems in der Eigenanamnese
179	Z90.3	< 4	Verlust von Teilen des Magens
180	Z91.8	< 4	Sonstige näher bezeichnete Risikofaktoren in der Eigenanamnese, anderenorts nicht klassifiziert
181	Z95.5	< 4	Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik

B-10.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
1	8-632.1	4187	Repetitive transkranielle Magnetstimulation [rTMS]: Therapiesitzung
2	9-607	2217	Regelbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
3	9-649.50	1551	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 1 Therapieeinheit pro Woche
4	9-649.10	1387	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 1 Therapieeinheit pro Woche
5	9-618	1082	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 2 Merkmalen
6	9-649.30	855	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 1 Therapieeinheit pro Woche
7	8-630.3	757	Elektrokonvulsionstherapie [EKT]: Therapiesitzung
8	9-619	746	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 3 Merkmalen
9	9-649.51	704	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 2 Therapieeinheiten pro Woche
10	9-617	693	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 1 Merkmal

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
11	9-649.31	500	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 2 Therapieeinheiten pro Woche
12	9-649.40	487	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche
13	9-649.11	423	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 2 Therapieeinheiten pro Woche
14	9-61a	326	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 4 Merkmalen
15	9-649.52	285	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 3 Therapieeinheiten pro Woche
16	9-984.7	231	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
17	9-649.32	171	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 3 Therapieeinheiten pro Woche
18	9-649.53	169	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 4 Therapieeinheiten pro Woche
19	9-984.8	152	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
20	8-632.0	138	Repetitive transkranielle Magnetstimulation [rTMS]: Grundleistung
21	9-640.06	117	Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 6 bis zu 12 Stunden pro Tag
22	9-984.6	89	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
23	9-649.12	88	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 3 Therapieeinheiten pro Woche
24	9-649.54	74	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 5 Therapieeinheiten pro Woche
25	9-984.9	69	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
26	9-649.33	67	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 4 Therapieeinheiten pro Woche
27	9-640.08	59	Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 18 Stunden pro Tag
28	9-649.41	46	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 1 bis 2 Therapieeinheiten pro Woche

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
29	9-649.55	44	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 6 Therapieeinheiten pro Woche
30	9-647.m	42	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 21 Behandlungstage
31	9-640.07	40	Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 12 bis zu 18 Stunden pro Tag
32	9-645.03	35	Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 1 bis zu 2 Stunden
33	9-61b	32	Intensivbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei erwachsenen Patienten mit 5 oder mehr Merkmalen
34	8-630.2	29	Elektrokonvulsionstherapie [EKT]: Grundleistung
35	9-640.04	28	Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mindestens 2 bis zu 4 Stunden pro Tag
36	9-626	27	Psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
37	9-649.13	27	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 4 Therapieeinheiten pro Woche
38	9-640.05	25	Erhöhter Betreuungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: 1:1-Betreuung: Mehr als 4 bis zu 6 Stunden pro Tag
39	9-645.04	16	Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden
40	9-649.56	16	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 7 Therapieeinheiten pro Woche
41	9-984.b	16	Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad
42	9-649.34	10	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 5 Therapieeinheiten pro Woche
43	9-649.57	10	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 8 Therapieeinheiten pro Woche

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
44	3-800	9	Native Magnetresonanztomographie des Schädels
45	9-645.05	9	Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomat. Störungen/Verhaltensstör. bei Erwachsenen durch Spezialtherapeuten und/oder pflegerische Fachpersonen erbracht: Mehr als 4 Stunden
46	9-649.20	9	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Ärzte: Mehr als 0,05 bis 1 Therapieeinheit pro Woche
47	1-901.0	8	(Neuro-)psychologische und psychosoziale Diagnostik: Einfach
48	9-647.h	8	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 18 Behandlungstage
49	9-647.n	7	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 22 Behandlungstage
50	3-802	6	Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark
51	8-171.0	6	Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Äußerer Gehörgang
52	9-984.a	6	Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
53	6-00c.6	5	Applikation von Medikamenten, Liste 12: Esketamin, nasal
54	9-647.j	5	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 19 Behandlungstage
55	9-647.u	5	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 28 Behandlungstage
56	1-207.0	4	Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)
57	1-632.0	4	Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs
58	6-006.a5	4	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 400 mg bis unter 475 mg
59	8-800.c0	4	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE
60	9-647.g	4	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 17 Behandlungstage
61	9-647.p	4	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 23 Behandlungstage
62	9-649.15	4	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 6 Therapieeinheiten pro Woche
63	9-649.35	4	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 6 Therapieeinheiten pro Woche
64	9-649.59	4	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 10 Therapieeinheiten pro Woche

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
65	1-440.a	3	Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt
66	6-006.a0	3	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 75 mg bis unter 125 mg
67	6-006.a1	3	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 125 mg bis unter 175 mg
68	6-006.a3	3	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 250 mg bis unter 325 mg
69	9-649.14	3	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: 5 Therapieeinheiten pro Woche
70	9-649.1g	3	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Ärzte: Mehr als 16 Therapieeinheiten pro Woche
71	9-649.42	3	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Gruppentherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 2 bis 3 Therapieeinheiten pro Woche
72	9-649.5e	3	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 15 Therapieeinheiten pro Woche
73	3-806	2	Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems
74	5-144.5a	2	Extrakapsuläre Exzision der Linse [ECCE]: Linsenkernverflüssigung [Phakoemulsifikation] über kornealen Zugang: Mit Einführung einer kapselfixierten Hinterkammerlinse, monofokale Intraokularlinse
75	6-006.a2	2	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 175 mg bis unter 250 mg
76	9-641.01	2	Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte, Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag
77	9-647.c	2	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 13 Behandlungstage
78	9-647.k	2	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 20 Behandlungstage
79	9-649.36	2	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Psychotherapeuten und/oder Psychologen: 7 Therapieeinheiten pro Woche
80	9-649.58	2	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 9 Therapieeinheiten pro Woche
81	1-242	1	Audiometrie

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
82	1-710	1	Ganzkörperplethysmographie
83	1-711	1	Bestimmung der CO-Diffusionskapazität
84	3-808	1	Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße
85	3-820	1	Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel
86	5-232.x0	1	Zahnsanierung durch Füllung: Sonstige: Ein Zahn
87	5-253.0	1	Rekonstruktion der Zunge: Naht (nach Verletzung)
88	5-389.a2	1	Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand
89	5-900.08	1	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm
90	5-98k.2	1	Art des Zystoskops: Flexibles wiederverwendbares Zystoskop
91	6-005.2	1	Applikation von Medikamenten, Liste 5: Golimumab, parenteral
92	6-006.a9	1	Applikation von Medikamenten, Liste 6: Paliperidon, parenteral: 700 mg bis unter 775 mg
93	6-00c.e	1	Applikation von Medikamenten, Liste 12: Risankizumab, parenteral
94	8-020.x	1	Therapeutische Injektion: Sonstige
95	8-192.1g	1	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß
96	8-810.wb	1	Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 105 g bis unter 125 g
97	8-900	1	Intravenöse Anästhesie
98	8-98g.11	1	Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage
99	9-641.00	1	Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Ärzte, Psychotherapeuten und/oder Psychologen: Mehr als 1 bis 1,5 Stunden pro Tag
100	9-641.11	1	Kriseninterventionelle Behandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen: Kriseninterventionelle Behandlung durch Spezialtherapeuten und/oder Pflegefachpersonen: Mehr als 1,5 bis 3 Stunden pro Tag
101	9-642	1	Integrierte klinisch-psychosomatisch-psychotherapeutische Komplexbehandlung bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen
102	9-645.13	1	Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei

Rang	OPS-301	Anzahl	Umgangssprachliche Bezeichnung
			Erwachsenen durch Ärzte, Psychotherapeuten und/oder Psychologen erbracht: Mehr als 1 bis zu 2 Stunden
103	9-645.14	1	Indizierter komplexer Entlassungsaufwand bei psychischen und psychosomatischen Störungen und Verhaltensstörungen bei Erwachsenen durch Ärzte, Psychotherapeuten und/oder Psychologen erbracht: Mehr als 2 bis zu 4 Stunden
104	9-647.1	1	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 2 Behandlungstage
105	9-647.2	1	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 3 Behandlungstage
106	9-647.4	1	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 5 Behandlungstage
107	9-647.b	1	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 12 Behandlungstage
108	9-647.e	1	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 15 Behandlungstage
109	9-647.f	1	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 16 Behandlungstage
110	9-647.q	1	Spezifische qualifizierte Entzugsbehandlung Abhängigkeitskranker bei Erwachsenen: 24 Behandlungstage
111	9-649.5a	1	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 11 Therapieeinheiten pro Woche
112	9-649.5c	1	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 13 Therapieeinheiten pro Woche
113	9-649.5d	1	Anzahl der Therapieeinheiten pro Woche bei Erwachsenen: Einzeltherapie durch Spezialtherapeuten: 14 Therapieeinheiten pro Woche

B-10.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Vor- und nachstationäre Leistungen	
Ambulanzart	Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)
Kommentar	Vor- und nachstationäre Behandlungen bezeichnen Leistungen, die das Krankenhaus fristgebunden vor/nach einem stationären Aufenthalt eines Patienten erbringen kann: entweder um eine stationäre Krankenhausbehandlung vorzubereiten oder im Anschluss an den Aufenthalt den Behandlungserfolg zu festigen.

Ergotherapie	
Ambulanzart	Heilmittelambulanz nach § 124 Absatz 3 SGB V (Abgabe von Physikalischer Therapie, Podologischer Therapie, Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie und Ergotherapie) (AM16)

Privatambulanz Dr. Ullrich	
Ambulanzart	Privatambulanz (AM07)
Kommentar	alle ambulanten Leistungen im Rahmen der Klinik

Psychiatrische Institutsambulanz	
Ambulanzart	Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V (AM02)
Kommentar	Die Institutsambulanz ist Angebot für alle Erkrankungsgruppen psych. kranker Patienten, die auf die Behandlung durch ein multiprofessionelles Team angewiesen sind und wegen der Schwere ihrer Erkrankung in der Facharztpraxis nicht versorgt werden können., zwei stationär tätige De-Eskalations-Trainer

Psychiatrische Notfallambulanz	
Ambulanzart	Notfallambulanz (24h) (AM08)

Substitutionsambulanz	
Ambulanzart	Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116a SGB V bzw. § 31 Absatz 1a Ärzte-ZV (Unterversorgung) (AM05)
Kommentar	Im Rahmen der Substitutionsambulanz arbeiten wir auf Grundlage der Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach §31 Abs. 2 Ärzte-ZV.

B-10.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

B-10.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Trifft nicht zu.

B-10.11 Personelle Ausstattung

B-10.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 19,3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	17,7	davon 2 VK in der Tagesklinik
Ambulant	1,6	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	19,3	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 136,55367

Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 10,8

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	9,2	davon 1 VK in der Tagesklinik
Ambulant	1,6	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	10,8	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 262,71739

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

Nr.	Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen)
AQ51	Psychiatrie und Psychotherapie

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

Nr.	Zusatz-Weiterbildung
ZF45	Suchtmedizinische Grundversorgung

B-10.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 92,07

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	92,07	davon 5,2 VK in der Tagesklinik
Ambulant	0	Zusätzlich wird Personal der stationären bei Bedarf auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	92,07	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 26,25176

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2417

Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 4,5

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	4,5	davon 1 VK in der Tagesklinik
Ambulant	0	Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	4,5	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 537,11111

Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 6,8

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	6,8	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	6,8	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 355,44118

Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 4,58

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	2,48	
Ambulant	2,1	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	4,58	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 974,59677

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

Nr.	Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss
PQ10	Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie
PQ14	Hygienebeauftragte in der Pflege
PQ21	Casemanagement

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP01	Basale Stimulation
ZP02	Bobath
ZP05	Entlassungsmanagement
ZP07	Geriatric
ZP08	Kinästhetik
ZP09	Kontinenzmanagement

Nr.	Zusatzqualifikation
ZP14	Schmerzmanagement
ZP16	Wundmanagement
ZP18	Dekubitusmanagement
ZP19	Sturzmanagement
ZP24	Deeskalationstraining
ZP25	Gerontopsychiatrie

B-10.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen

Anzahl Vollkräfte: 1,65

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	1	davon 0,6 VK in der Tagesklinik
Ambulant	0,65	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	1,65	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2417

Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten

Anzahl Vollkräfte: 4,3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	4,3	davon 0,4 VK in der Tagesklinik
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	4,3	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 562,09302

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit (gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 3 des Psychotherapeutengesetzes – PsychThG)

Anzahl Vollkräfte: 4,1

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	4,1	davon 0,7 VK in der Tagesklinik
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	4,1	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 589,5122

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten

Anzahl Vollkräfte: 10,4

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	10,2	2 VK teilstationär, davon eine Kreativtherapeutin
Ambulant	0,2	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	10,4	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 236,96078

Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Krankengymnastinnen und Krankengymnasten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten

Anzahl Vollkräfte: 4,3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	4,3	
Ambulant	0	

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	4,3	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 562,09302

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen

Anzahl Personen: 8,3

Personal aufgeteilt nach:

Versorgungsform	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Stationär	6,5	davon 1 VK in der Tagesklinik Eine Kollegin ist als ausgebildete Suchttherapeutin in unserem Haus jeweils mit 50% AZ-Anteil sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich tätig.
Ambulant	1,8	Eine Kollegin ist als ausgebildete Suchttherapeutin in unserem Haus jeweils mit 50% AZ-Anteil sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich tätig.

Beschäftigungsverhältnis	Anzahl Vollkräfte	Kommentar
Direkt	8,3	
Nicht Direkt	0	

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 371,84615

C-1 Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

C-1.1 Leistungsbereiche mit Fallzahlen und Dokumentationsrate

Leistungsbereich	Fallzahl	Dokumentationsrate	Dokumentierte Datensätze	Kommentar DAS
Herzschritmacher-Implantation (09/1)	168	100,00 %	168	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Herzschritmacher-Aggregatwechsel (09/2)	8	100,00 %	8	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Herzschritmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/3)	14	100,00 %	14	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Implantierbare Defibrillatoren-Implantation (09/4)	38	100,00 %	38	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel (09/5)	4	100,00 %	4	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/6)	11	100,00 %	11	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Karotis-Revaskularisation (10/2)	86	100,00 %	83	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Gynäkologische Operationen (15/1)	< 4	< 4	< 4	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Geburtshilfe (16/1)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung (17/1)	83	100,00 %	83	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.

Leistungsbereich	Fallzahl	Dokumentationsrate	Dokumentierte Datensätze	Kommentar DAS
Mammachirurgie (18/1)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Cholezystektomie (CHE)	201	100,00 %	201	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Dekubitusprophylaxe (DEK)	213	100,00 %	213	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Herzchirurgie (HCH)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Offenchirurgische Aortenklappeneingriffe (HCH_AK_CHIR)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Kathetergestützte Aortenklappeneingriffe (HCH_AK_KATH)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Koronarchirurgische Operation (HCH_KC)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Offenchirurgische Mitralklappeneingriffe (HCH_MK_CHIR)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Kathetergestützte Mitralklappeneingriffe (HCH_MK_KATH)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Hüftendoprothesenversorgung (HEP)	190	100,00 %	190	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Hüftendoprothetik: Hüftendoprothesenimplantation (HEP_IMP)	177	100,00 %	177	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.

Leistungsbereich	Fallzahl	Dokumentationsrate	Dokumentierte Datensätze	Kommentar DAS
Hüftendoprothetik: Wechsel und Komponentenwechsel (HEP_WE)	14	100,00 %	14	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM_MKU)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Herztransplantation (HTXM_TX)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Knieendoprothesenversorgung (KEP)	171	100,00 %	170	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Knieendoprothetik: Knieendoprothesenimplantation (KEP_IMP)	161	100,00 %	160	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Knieendoprothetik: Wechsel und Komponentenwechsel (KEP_WE)	10	100,00 %	10	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Leberlebendspende (LLS)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Lebertransplantation (LTX)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Lungen- und Herz-Lungentransplantation (LUTX)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Neonatologie (NEO)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.

Leistungsbereich	Fallzahl	Dokumentationsrate	Dokumentierte Datensätze	Kommentar DAS
Nierenlebendspende (NLS)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.
Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (LKG) (PCI_LKG)	1871	100,00 %	1869	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Ambulant erworbene Pneumonie (PNEU)	325	100,00 %	325	Die Dokumentationsrate wurde krankenhausbezogen berechnet.
Nieren- und Pankreas-(Nieren-)transplantation (PNTX)	0		0	In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht.

C-1.2 Ergebnisse der Qualitätssicherung

C-1.2 Ergebnisse der Qualitätssicherung

C-1.2 A Vom Gemeinsamen Bundesausschuss als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertete Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen

C-1.2 A.I Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch das Stellungnahmeverfahren bedürfen oder für die eine Bewertung des Stellungnahmeverfahrens bereits vorliegt

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen
Ergebnis-ID	2005
Grundgesamtheit	325
Beobachtete Ereignisse	321
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	98,77%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,91 - 98,98%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	96,88 - 99,52%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung der Kennzahl	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (nicht aus anderem Krankenhaus)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden)
Ergebnis-ID	2006

Grundgesamtheit	316
Beobachtete Ereignisse	312
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	98,73%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,95 - 99,02%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	96,79 - 99,51%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung der Kennzahl	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (aus anderem Krankenhaus)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden)
Ergebnis-ID	2007
Grundgesamtheit	9
Beobachtete Ereignisse	9
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	97,84 - 98,27%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	70,09 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Anzahl der Atemzüge pro Minute der Patientin bzw. des Patienten wurde bei Aufnahme in das Krankenhaus gemessen
Ergebnis-ID	50722
Grundgesamtheit	317
Beobachtete Ereignisse	305
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	96,21%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	96,43 - 96,55%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	93,50 - 97,82%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten).
Ergebnis-ID	50778
Grundgesamtheit	303
Beobachtete Ereignisse	27
Erwartete Ereignisse	23,25
Ergebnis (Einheit)	1,16
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,69 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,89 - 0,91
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,81 - 1,65
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung der Kennzahl	Gesamtsterblichkeit im Krankenhaus (nicht risikoadjustiert)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Alle Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind
Ergebnis-ID	231900
Grundgesamtheit	325
Beobachtete Ereignisse	41
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	12,62%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	15,76 - 16,00%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	9,44 - 16,67%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung der Kennzahl	Gesamtsterblichkeit im Krankenhaus (ohne COVID-19-Fälle, nicht risikoadjustiert)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Alle Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind. Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232008_231900
Grundgesamtheit	283
Beobachtete Ereignisse	34
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	12,01%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	14,90 - 15,17%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	8,73 - 16,32%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung der Kennzahl	Sterblichkeit im Krankenhaus (ohne COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten). Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232007_50778
Grundgesamtheit	264
Beobachtete Ereignisse	23
Erwartete Ereignisse	19,18
Ergebnis (Einheit)	1,20
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,90 - 0,93
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,81 - 1,75
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung der Kennzahl	Bestimmung der Atemfrequenz bei Aufnahme (ohne COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Die Anzahl der Atemzüge pro Minute der Patientin bzw. des Patienten wurde bei Aufnahme in das Krankenhaus gemessen. Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232009_50722
Grundgesamtheit	275
Beobachtete Ereignisse	266
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	96,73%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	

Vertrauensbereich (bundesweit)	96,34 - 96,48%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	93,90 - 98,27%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung der Kennzahl	Sterblichkeit im Krankenhaus (nur COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	232010_50778
Grundgesamtheit	39
Beobachtete Ereignisse	4
Erwartete Ereignisse	4,07
Ergebnis (Einheit)	0,98
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,82 - 0,87
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,39 - 2,26
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung der Kennzahl	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (ohne COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen. Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232000_2005
Grundgesamtheit	283
Beobachtete Ereignisse	279
Erwartete Ereignisse	

Ergebnis (Einheit)	98,59%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,88 - 98,96%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	96,42 - 99,45%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung der Kennzahl	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (nicht aus anderem Krankenhaus und ohne COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die nicht aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden). Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232001_2006
Grundgesamtheit	277
Beobachtete Ereignisse	273
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	98,56%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,92 - 99,00%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	96,35 - 99,44%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Ambulant erworbene Pneumonie
Bezeichnung der Kennzahl	Frühe erste Blutgasanalyse oder Pulsoxymetrie (aus anderem Krankenhaus und ohne COVID-19-Fälle)
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Der Sauerstoffgehalt im Blut wurde möglichst früh nach Aufnahme in das Krankenhaus gemessen (bezogen auf Patientinnen und Patienten, die aus einem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden). Patientinnen und Patienten mit einer Coronainfektion wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	232002_2007
Grundgesamtheit	6
Beobachtete Ereignisse	6
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	97,73 - 98,22%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	60,97 - 100,00%
Bewertung des Stellungsnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Cholezystektomie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Operationsbedingte Gallenwegskomplikationen innerhalb von 30 Tagen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Komplikationen an den Gallenwegen, die durch die Operation zur Gallenblasenentfernung verursacht wurden und innerhalb von 30 Tagen nach der Operation auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	58000
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	2,05
Risikoadjustierte Rate	

Referenzbereich (bundesweit)	<= 3,34 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,93 - 1,04
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,70 - 5,91
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Cholezystektomie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Eingriffsspezifische Infektionen innerhalb von 30 Tagen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Infektionen, die im Zusammenhang mit der Operation zur Gallenblasenentfernung standen und innerhalb von 30 Tagen nach der Operation auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	58002
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,15
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 3,00 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,95 - 1,03
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,39 - 3,31
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Cholezystektomie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Interventionsbedürftige Blutungen innerhalb von 30 Tagen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Blutungen, die eine Behandlung erforderten und innerhalb von 30 Tagen nach der Operation zur Gallenblasenentfernung auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	58003
Grundgesamtheit	201
Beobachtete Ereignisse	4
Erwartete Ereignisse	3,00

Ergebnis (Einheit)	1,33
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,63 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,97 - 1,05
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,52 - 3,35
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Cholezystektomie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Weitere postoperative Komplikationen innerhalb von 30 Tagen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Weitere Komplikationen, die innerhalb von 30 Tagen nach der Operation zur Gallenblasenentfernung auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	58004
Grundgesamtheit	201
Beobachtete Ereignisse	10
Erwartete Ereignisse	5,19
Ergebnis (Einheit)	1,93
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,22 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,97 - 1,03
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,06 - 3,45
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Dekubitusprophylaxe
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Stationär erworbener Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Stadium/Kategorie 1)
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist (nicht berücksichtigt wurden Patientinnen und Patienten, bei denen durch Druck eine nicht wegdrückbare Rötung auf der Haut entstand, aber die Haut noch intakt war (Dekubitalulcus Grad/ Kategorie 1); berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	52009
Grundgesamtheit	20453
Beobachtete Ereignisse	60
Erwartete Ereignisse	88,35
Ergebnis (Einheit)	0,68
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,27 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,04 - 1,06
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,53 - 0,87
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Dekubitusprophylaxe
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Stationär erworbener Dekubitalulcus Stadium/Kategorie 4
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstand: Das Druckgeschwür reichte bis auf die Muskeln, Knochen oder Gelenke und hatte ein Absterben von Muskeln, Knochen oder stützenden Strukturen (z. B. Sehnen und Gelenkkapseln) zur Folge (Dekubitalulcus Grad/ Kategorie 4)
Ergebnis-ID	52010
Grundgesamtheit	

Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	Sentinel Event
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,00 - 0,01%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	A71
Kommentar Krankenhaus	Hier konnte für diesen Einzelfall durch Überprüfung der Einrichtungsstandards zur Dekubitusprophylaxe belegt werden, dass die Entstehung des Dekubitus und/oder Verschlechterung des Dekubitusgrades nicht verhindert werden konnte.

Leistungsbereich (LB)	Dekubitusprophylaxe
Bezeichnung der Kennzahl	Stationär erworbener Dekubitalulcus Stadium/Kategorie 2
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist: Bei dem Druckgeschwür kam es an der Oberhaut und/oder an der darunterliegenden Lederhaut zu einer Abschürfung, einer Blase, oder zu einem nicht näher bezeichneten Hautverlust. (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 2)
Ergebnis-ID	52326
Grundgesamtheit	20453
Beobachtete Ereignisse	55
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,27%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,37 - 0,37%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,21 - 0,35%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Dekubitusprophylaxe
Bezeichnung der Kennzahl	Stationär erworbener Dekubitalulcus Stadium/Kategorie nicht näher bezeichnet
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstand: Das Stadium des Druckgeschwürs wurde nicht angegeben.
Ergebnis-ID	521800
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,01 - 0,01%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Dekubitusprophylaxe
Bezeichnung der Kennzahl	Stationär erworbener Dekubitalulcus Stadium/Kategorie 3
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist: Bei dem Druckgeschwür kam es zu einem Verlust aller Hautschichten, wobei das unter der Haut liegende Gewebe geschädigt wurde oder abgestorben ist. Die Schädigung kann bis zur darunterliegenden Muskelhaut (Faszie) reichen. (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 3)
Ergebnis-ID	521801
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	

Vertrauensbereich (bundesweit)	0,06 - 0,06%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, wurden die Eierstöcke bei der Operation nicht entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis
Ergebnis-ID	612
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 74,30 % (5. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	88,16 - 88,84%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis
Ergebnis-ID	10211
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	

Referenzbereich (bundesweit)	<= 20,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	6,79 - 7,61%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Fehlende Histologie nach isoliertem Ovaryingriff mit Gewebeentfernung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nach der Operation an einer der beiden Eierstöcke wurde keine Untersuchung des entfernten Gewebes vorgenommen
Ergebnis-ID	12874
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 5,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,95 - 1,17%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen, bei denen während einer Operation mittels Bauchspiegelung an den weiblichen Geschlechtsorganen mindestens eines der umliegenden Organe verletzt wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen)
Ergebnis-ID	51906
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	

Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 4,18
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,99 - 1,11
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 221,09
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen hatten länger als 24 Stunden einen Blasenkatheter
Ergebnis-ID	52283
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 7,25 % (90. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	3,07 - 3,29%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis
Ergebnis-ID	60685
Grundgesamtheit	

Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	Sentinel Event
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,82 - 1,01%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis
Ergebnis-ID	60686
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 40,38 % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	18,72 - 20,29%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung der Kennzahl	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis
Ergebnis-ID	172000_10211
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	10,68 - 13,35%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Gynäkologische Operationen
Bezeichnung der Kennzahl	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis
Ergebnis-ID	172001_10211
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	

Vertrauensbereich (bundesweit)	10,86 - 13,13%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Aggregatwechsel
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nicht sondenbedingte Komplikationen (inklusive Wundinfektionen)
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Infektion der Operationswunde). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers werden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	111801
Grundgesamtheit	8
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,09 - 0,23%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 32,44%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Prozedurassoziierte Probleme (Sonden- bzw. Taschenprobleme) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Problemen, die im Zusammenhang mit der Operation auftraten und innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation führten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	2194
Grundgesamtheit	111
Beobachtete Ereignisse	15

Erwartete Ereignisse	4,85
Ergebnis (Einheit)	3,09
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,51 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,94 - 1,02
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,78 - 4,93
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	A71
Kommentar Krankenhaus	Der Qualitätsindikator wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs bearbeitet.

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Infektionen oder Aggregatperforationen als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an aufgetretenen Infektionen oder infektionsbedingten Komplikationen, die innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation führten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	2195
Grundgesamtheit	111
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,37
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 5,45 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,79 - 1,04
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 9,89
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51191
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,55
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 3,68 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,85 - 0,96
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,53 - 4,44
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Akzeptable Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Durch verschiedene Messungen während der Operation wurde gezeigt, dass die Kabel (Sonden) des Herzschrittmachers angemessen funktionierten
Ergebnis-ID	52305
Grundgesamtheit	614
Beobachtete Ereignisse	588
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	95,77%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 90,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	96,38 - 96,52%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	93,87 - 97,09%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sondendislokation oder -dysfunktion
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Ungewollte Lageveränderung oder Funktionsstörung der Kabel (Sonden) des Herzschrittmachers (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	52311
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,51
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 4,59 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,01 - 1,14
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,52 - 4,34
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Wahl eines Einkammersystems bei Patientinnen und Patienten ohne permanentes Vorhofflimmern
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Wahl des Herzschrittmachersystems war nach den wissenschaftlichen Standards angemessen. Das betrifft Herzschrittmachersysteme, die nur in individuellen Einzelfällen eingesetzt werden sollten
Ergebnis-ID	54143
Grundgesamtheit	112
Beobachtete Ereignisse	8
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	7,14%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 10,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	2,80 - 3,07%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	3,66 - 13,46%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dosis-Flächen-Produkt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei deren Operation eine erhöhte Röntgenstrahlung gemessen wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	101800
Grundgesamtheit	168
Beobachtete Ereignisse	8
Erwartete Ereignisse	10,31
Ergebnis (Einheit)	0,78
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	$\leq 2,78$ (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,74 - 0,79
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,40 - 1,49
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nicht sondenbedingte Komplikationen (inklusive Wundinfektionen)
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Infektion der Operationswunde). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	101801
Grundgesamtheit	168
Beobachtete Ereignisse	4
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	2,38%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	$\leq 2,60$ %
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,83 - 0,96%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,93 - 5,96%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Implantation der linksventrikulären Sonde bei CRT-Implantation
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit Implantation eines speziellen Herzschrittmachers (CRT), bei denen das Kabel (Sonde) der linken Herzkammer funktionsfähig positioniert wurde
Ergebnis-ID	102001
Grundgesamtheit	35
Beobachtete Ereignisse	35
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	96,30 - 97,52%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	90,11 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51404
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	7,26
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 4,51 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,78 - 1,05
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,29 - 31,97
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	U62
Kommentar Krankenhaus	Einzelfall eines schwer erkrankten Patienten.

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Ungewollte Lageveränderung oder Funktionsstörung von angepassten oder neu eingesetzten Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers
Ergebnis-ID	52315
Grundgesamtheit	11
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,58 - 1,02%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 25,88%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nicht sondenbedingte Komplikationen (inklusive Wundinfektionen)
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Infektion der Operationswunde). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers werden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	121800
Grundgesamtheit	14
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,70 - 1,10%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 21,53%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Hüftendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel innerhalb von 90 Tagen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl der Patientinnen und Patienten, bei denen ein Austausch des künstlichen Hüftgelenks oder einzelner Teile war (bezogen auf den Zeitraum von 90 Tagen nach der Operation, bei der das künstliche Hüftgelenk erstmals eingesetzt wurde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	10271
Grundgesamtheit	194
Beobachtete Ereignisse	5
Erwartete Ereignisse	3,32
Ergebnis (Einheit)	1,51
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,49 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,94 - 1,00
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,54 - 3,24
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Präoperative Verweildauer
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Lange Wartezeit im Krankenhaus vor der Operation
Ergebnis-ID	54003
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 15,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	8,75 - 9,17%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Gehunfähigkeit bei Entlassung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	54012
Grundgesamtheit	176
Beobachtete Ereignisse	15
Erwartete Ereignisse	11,92
Ergebnis (Einheit)	1,26
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,41 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,96 - 1,00
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,77 - 2,01
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit bei elektiver Hüftendoprothesen-Erstimplantation und Hüftendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde oder das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	54013
Grundgesamtheit	103
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,40
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 4,32 (95. Perzentil)

Vertrauensbereich (bundesweit)	0,92 - 1,05
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 9,31
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Allgemeine Komplikationen bei endoprothetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen Komplikationen auftraten (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der Operation zusammenhingen (bezogen auf Operationen, bei denen ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde und die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	54015
Grundgesamtheit	87
Beobachtete Ereignisse	9
Erwartete Ereignisse	9,11
Ergebnis (Einheit)	0,99
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,79 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,32 - 1,37
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,53 - 1,77
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Allgemeine Komplikationen bei elektiver Hüftendoprothesen-Erstimplantation
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der geplanten Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	54016
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,68
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 4,00 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,30 - 1,38
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,46 - 5,87
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Allgemeine Komplikationen bei Hüftendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	54017
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	

Ergebnis (Einheit)	1,01
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 3,29 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,30 - 1,42
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,18 - 4,31
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Spezifische Komplikationen bei endoprothetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Komplikationen (wie z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, bei denen ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde und die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	54018
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,79
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,58 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,08 - 1,15
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,27 - 2,22
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Spezifische Komplikationen bei elektiver Hüftendoprothesen-Erstimplantation
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Komplikationen (wie z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen) im direkten Zusammenhang mit der geplanten Operation (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	54019
Grundgesamtheit	90
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	1,94
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,86 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,00 - 1,06
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 1,90
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Spezifische Komplikationen bei Hüftendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Komplikationen (z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	54120
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	2,27
Risikoadjustierte Rate	

Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,59 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,27 - 1,35
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,80 - 4,94
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung der Kennzahl	Sterblichkeit bei einer hüftgelenknahen Femurfraktur
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (bezogen auf Patientinnen und Patienten, bei denen infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	191914
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,71
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,00 - 1,06
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,24 - 1,99
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung der Kennzahl	Implantatassoziierte Komplikationen
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Komplikationen im Zusammenhang mit dem Implantat (z. B. eine Fehllage des Implantats, ein Bruch der Knochen rund um das eingesetzte Implantat oder eine Verrenkung/Auskugelung des künstlichen Hüftgelenks; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	191800_54120

Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,73
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,40 - 1,54
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,31 - 7,49
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Hüftendoprothesenversorgung
Bezeichnung der Kennzahl	Weichteilkomplikationen
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Komplikationen am Gewebe (z. B. eine Wundinfektion nach der Operation, Absterben von Gewebe an den Wundrändern, Schädigung oder Verletzung eines Blutgefäßes, Nervenschaden, Nachblutung oder Blutansammlungen in der Wunde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	191801_54120
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	2,78
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,16 - 1,27
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,78 - 7,48
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Spezifische Komplikationen bei osteosynthetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Komplikationen (z. B. Nachblutungen, Implantatfehlagen und Wundinfektionen) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden und bei denen die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	54029
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,20
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,95 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,94 - 1,04
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,33 - 4,18
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Präoperative Verweildauer
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Lange Wartezeit im Krankenhaus vor der Operation
Ergebnis-ID	54030
Grundgesamtheit	79
Beobachtete Ereignisse	7
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	8,86%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 15,00 %

Vertrauensbereich (bundesweit)	8,58 - 9,02%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	4,36 - 17,18%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Gehunfähigkeit bei Entlassung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	54033
Grundgesamtheit	66
Beobachtete Ereignisse	15
Erwartete Ereignisse	11,05
Ergebnis (Einheit)	1,36
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,02 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,88 - 0,91
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,85 - 2,04
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Allgemeine Komplikationen bei osteosynthetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Komplikationen (z. B. Schlaganfall, Lungenentzündungen oder Thrombosen), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei denen die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	54042

Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,45
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,74 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,31 - 1,36
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,15 - 1,24
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung
Bezeichnung der Kennzahl	Sterblichkeit bei osteosynthetischer Versorgung einer hüftgelenknahe Femurfraktur
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	54046
Grundgesamtheit	83
Beobachtete Ereignisse	7
Erwartete Ereignisse	3,02
Ergebnis (Einheit)	2,32
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,97 - 1,03
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,14 - 4,51
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Aggregatwechsel
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nicht sondenbedingte Komplikationen (inklusive Wundinfektionen)
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Infektion der Operationswunde). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	141800
Grundgesamtheit	4
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,23 - 0,50%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 48,99%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51186
Grundgesamtheit	38
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,16
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,93 - 1,31
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 22,04
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Akzeptable Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verschiedene Messungen während der Operation haben gezeigt, dass die Kabel (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) angemessen funktionierten
Ergebnis-ID	52316
Grundgesamtheit	146
Beobachtete Ereignisse	134
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	91,78%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 90,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	96,88 - 97,13%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	86,18 - 95,24%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sondendislokation oder -dysfunktion
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Ungewollte Lageveränderungen oder Funktionsstörungen der Kabel (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	52325
Grundgesamtheit	36
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	0,39
Ergebnis (Einheit)	0,00
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 5,63 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,81 - 1,10
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 8,91
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dosis-Flächen-Produkt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei deren Operation eine erhöhte Röntgenstrahlung gemessen wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	131801
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,31
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,20 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,61 - 0,68
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,05 - 1,56
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nicht sondenbedingte Komplikationen (inklusive Wundinfektionen)
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Infektion der Operationswunde). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	131802
Grundgesamtheit	38
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,74 - 0,99%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 9,18%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Prozedurassoziierte Probleme (Sonden- bzw. Taschenprobleme) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Problemen im Zusammenhang mit der Operation (Sonden- oder Taschenprobleme), die innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation führten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	132001
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,20
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,68 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,99 - 1,14
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,20 - 3,71
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Infektionen oder Aggregatperforationen als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Problemen im Zusammenhang mit der Operation (Infektionen oder Aggregatperforationen), die innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation führten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	132002
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	

Ergebnis (Einheit)	4,07
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 5,76 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,87 - 1,25
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,23 - 17,92
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Implantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Implantation der linksventrikulären Sonde bei CRT-Implantation
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit Implantation eines speziellen Schockgebers/Defibrillators (CRT), bei denen das Kabel (Sonde) der linken Herzkammer funktionsfähig positioniert wurde
Ergebnis-ID	132003
Grundgesamtheit	22
Beobachtete Ereignisse	22
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	94,83 - 95,79%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	85,13 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Revision/Systemwechsel/Explantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sterblichkeit im Krankenhaus
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51196
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	

Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	4,24
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 4,08 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,94 - 1,27
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,76 - 17,59
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	U62
Kommentar Krankenhaus	Einzelfall eines schwer erkrankten Patienten.

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Revision/Systemwechsel/Explantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Ungewollte Lageveränderung oder Funktionsstörung der angepassten oder neu eingesetzten Kabel (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators)
Ergebnis-ID	52324
Grundgesamtheit	10
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,32 - 0,71%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 27,75%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Implantierbare Defibrillatoren - Revision/Systemwechsel/Explantation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Nicht sondenbedingte Komplikationen (inklusive Wundinfektionen)
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Infektion der Operationswunde). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) wurden nicht berücksichtigt
Ergebnis-ID	151800
Grundgesamtheit	11
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,90 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,83 - 1,32%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 25,88%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Indikation bei asymptomatischer Karotisstenose - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten, war der Eingriff aus medizinischen Gründen angebracht
Ergebnis-ID	603
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	99,02 - 99,32%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Indikation bei symptomatischer Karotisstenose - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten, war der Eingriff aus medizinischen Gründen angebracht
Ergebnis-ID	604
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	99,52 - 99,77%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose ohne kontralaterale Karotisstenose - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit der Operation einen Schlaganfall erlitten oder verstarben. Berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten. Nicht berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, deren Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperhälfte um mehr als 75 % verengt war
Ergebnis-ID	605
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	

Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,15 - 1,56%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose und kontralateraler Karotisstenose - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit der Operation einen Schlaganfall erlitten oder verstarben. Berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und deren Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperhälfte um mehr als 75 % verengt war
Ergebnis-ID	606
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,60 - 3,03%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	11704
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 3,22 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,92 - 1,08
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Schwere periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die nach der Operation einen schweren Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	11724
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	

Vertrauensbereich (bundesweit)	0,85 - 1,06
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Indikation bei asymptomatischer Karotisstenose - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten, war der Eingriff aus medizinischen Gründen angebracht (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden)
Ergebnis-ID	51437
Grundgesamtheit	13
Beobachtete Ereignisse	13
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	97,65 - 98,59%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	77,19 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Indikation bei symptomatischer Karotisstenose - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Bei Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten, lag ein medizinisch angebrachter Grund für den Eingriff vor (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden)
Ergebnis-ID	51443
Grundgesamtheit	31
Beobachtete Ereignisse	31

Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 95,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	98,86 - 99,55%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	88,97 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose ohne kontralaterale Karotisstenose - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstarben. Berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten, und Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden. Nicht berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, deren Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperhälfte um mehr als 75 % verengt war
Ergebnis-ID	51445
Grundgesamtheit	11
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,32 - 2,33%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 25,88%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose und kontralateraler Karotisstenose - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstarben. Berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und deren Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperhälfte um mehr als 75 % verengt war, sowie Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden
Ergebnis-ID	51448
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,30 - 4,11%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei symptomatischer Karotisstenose - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten und im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind
Ergebnis-ID	51859
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	

Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	2,87 - 3,62%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei symptomatischer Karotisstenose - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten und im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden)
Ergebnis-ID	51860
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	3,20 - 4,81%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Schwere periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen schweren Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51865
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,83
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,76 - 1,04
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,15 - 4,35
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die während des Eingriffs einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	51873
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,96
Risikoadjustierte Rate	

Referenzbereich (bundesweit)	<= 2,77 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,80 - 1,02
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,26 - 3,22
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Periprozedurale Schlaganfälle oder Tod bei offen-chirurgischer Karotis-Revaskularisation bei asymptomatischer Karotisstenose als Simultaneingriff mit aortokoronarer Bypassoperation
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine akuten Beschwerden hatten, erlitten während des Krankenhausaufenthaltes einen Schlaganfall oder sind in Zusammenhang mit dem Eingriff verstorben. Bei dem Eingriff wurde gleichzeitig das verengte Herzkranzgefäß überbrückt
Ergebnis-ID	52240
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	Sentinel Event
Vertrauensbereich (bundesweit)	7,66 - 20,06%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N01

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Postprozedurale fachneurologische Untersuchung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen im Zusammenhang mit dem Eingriff ein Schlaganfall oder eine Durchblutungsstörung des Gehirns aufgetreten ist und die nicht von einer Fachärztin oder einem Facharzt für Neurologie untersucht worden sind
Ergebnis-ID	161800
Grundgesamtheit	57
Beobachtete Ereignisse	57
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	100,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 80,00 %
Vertrauensbereich (bundesweit)	81,69 - 82,55%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	93,69 - 100,00%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose - offen-chirurgisch
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine akuten Beschwerden hatten, erlitten während der Operation einen Schlaganfall oder sind während des Krankenhausaufenthalts verstorben
Ergebnis-ID	162301
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	-
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	

Vertrauensbereich (bundesweit)	1,25 - 1,65%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	entfällt
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Karotis-Revaskularisation
Bezeichnung der Kennzahl	Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose - kathetergestützt
Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl	Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine akuten Beschwerden hatten, erlitten während oder nach dem Eingriff mit einem Katheter/ mit einem Schlauch (Katheter) einen Schlaganfall oder sind während des Krankenhausaufenthalts verstorben
Ergebnis-ID	162304
Grundgesamtheit	13
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,42 - 2,38%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 22,81%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	

Leistungsbereich (LB)	Knieendoprothesenversorgung
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Gehunfähigkeit bei Entlassung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus selbstständig keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	54028
Grundgesamtheit	
Beobachtete Ereignisse	

Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	2,04
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 4,44 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,36 - 1,51
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,36 - 11,27
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	"Door-to-balloon"-Zeit bis 60 Minuten bei Erst-PCI mit der Indikation ST-Hebungsinfarkt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit einem akuten Herzinfarkt, die innerhalb von 60 Minuten nach Ankunft im Krankenhaus den notfallmäßigen Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße erhielten
Ergebnis-ID	56003
Grundgesamtheit	43
Beobachtete Ereignisse	31
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	72,09%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 73,47 % (5. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	79,20 - 80,13%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	57,57 - 83,75%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	"Door"-Zeitpunkt oder "Balloon"-Zeitpunkt unbekannt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit einem akuten Herzinfarkt, von denen unbekannt ist, ob sie innerhalb von 60 Minuten nach Ankunft im Krankenhaus den notfallmäßigen Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße erhielten
Ergebnis-ID	56004
Grundgesamtheit	43
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 3,57 % (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,70 - 2,01%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 5,64%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dosis-Flächen-Produkt bei isolierten Koronarangiographien
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Höhe der Belastung mit Röntgenstrahlung (Dosis-Flächen-Produkt) bei Herzkatheteruntersuchungen (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56005
Grundgesamtheit	1115
Beobachtete Ereignisse	1514455
Erwartete Ereignisse	1600093,75
Ergebnis (Einheit)	1,04
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,35 (95. Perzentil)

Vertrauensbereich (bundesweit)	0,91 - 0,92
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,98 - 1,09
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dosis-Flächen-Produkt bei einzeitig-PCI
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Höhe der Belastung mit Röntgenstrahlung (Dosis-Flächen-Produkt) bei Herzkatheteruntersuchungen in Kombination mit Eingriffen zur Erweiterung der Herzkranzgefäße (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56007
Grundgesamtheit	834
Beobachtete Ereignisse	3669955
Erwartete Ereignisse	3023489,46
Ergebnis (Einheit)	1,33
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,27 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,92 - 0,93
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	1,28 - 1,39
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	A71
Kommentar Krankenhaus	Der Qualitätsindikator wird im Rahmen des Strukturierten Dialogs bearbeitet.

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Dosis-Flächen-Produkt unbekannt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Höhe der Belastung mit Röntgenstrahlung (Dosis-Flächen-Produkt) ist nicht bekannt
Ergebnis-ID	56008
Grundgesamtheit	1949
Beobachtete Ereignisse	0
Erwartete Ereignisse	

Ergebnis (Einheit)	0,00%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 0,14 % (90. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,18 - 0,20%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,00 - 0,13%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Therapiebedürftige Blutungen und punktionsnahe Komplikationen innerhalb von 7 Tagen
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen innerhalb von 7 Tagen nach der Untersuchung oder nach dem Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße Blutungen, die behandelt werden mussten, oder Komplikationen an der Einstichstelle auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56012
Grundgesamtheit	1717
Beobachtete Ereignisse	14
Erwartete Ereignisse	8,19
Ergebnis (Einheit)	1,71
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,07 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,94 - 1,00
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,98 - 2,79
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI mit der Indikation ST-Hebungsinfarkt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Erfolgreiche Erweiterung der Herzkranzgefäße bei akutem Herzinfarkt
Ergebnis-ID	56014
Grundgesamtheit	59
Beobachtete Ereignisse	56
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	94,92%
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	>= 94,19 % (5. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	94,79 - 95,23%
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	87,05 - 98,55%
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit isolierter Koronarangiographie
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen innerhalb von 7 Tagen nach einer Herzkatheteruntersuchung Komplikationen auftraten (insbesondere ein Herz- oder Hirninfarkt) oder die verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56018
Grundgesamtheit	931
Beobachtete Ereignisse	14
Erwartete Ereignisse	12,99
Ergebnis (Einheit)	1,08
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,03 (95. Perzentil)

Vertrauensbereich (bundesweit)	0,96 - 1,01
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,62 - 1,76
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit PCI
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen innerhalb von 7 Tagen nach einem Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße Komplikationen auftraten (insbesondere ein Herz- oder Hirninfarkt) oder die verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56020
Grundgesamtheit	702
Beobachtete Ereignisse	13
Erwartete Ereignisse	22,57
Ergebnis (Einheit)	0,58
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,32 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,02 - 1,06
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,32 - 0,96
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	MACCE innerhalb von 7 Tagen bei Patientinnen und Patienten mit Erst-PCI bei ST-Hebungsinfarkt
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen innerhalb von 7 Tagen nach einem Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße bei akutem Herzinfarkt Komplikationen auftraten (insbesondere ein Herz- oder Hirninfarkt) oder die verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56022
Grundgesamtheit	71
Beobachtete Ereignisse	10
Erwartete Ereignisse	13,93
Ergebnis (Einheit)	0,72
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	<= 1,10 (95. Perzentil)
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,96 - 1,02
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,37 - 1,27
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	R10

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Der geplante Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße (PCI) war aus Sicht der Patientinnen und Patienten aufgrund von spürbaren Symptomen gerechtfertigt (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56100
Grundgesamtheit	4
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	3,44
Risikoadjustierte Rate	

Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,07 - 1,21
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,21 - 16,69
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die geplante Herzkatheteruntersuchung war aus Sicht der Patientinnen und Patienten aufgrund von spürbaren Symptomen und nachdem sie über eine mögliche Erweiterung der Herzkranzgefäße (PCI) oder eine geplante Bypass-Operation oder eine andere geplanten Operation am Herzen informiert wurden gerechtfertigt (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56101
Grundgesamtheit	10
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,28
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,04 - 1,10
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,04 - 0,84
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Routinemäßige Terminvereinbarung zur Kontrollkoronarangiografie bei der elektiven Prozedur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten erhielten nach dem geplanten Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung keinen Termin für eine Herzkatheteruntersuchung zur routinemäßigen Nachkontrolle
Ergebnis-ID	56102
Grundgesamtheit	11
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	87,50Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,88 - 0,88Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	64,70 - 99,00Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Prozessbegleitende Koordination der Versorgung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten erhielten übereinstimmende Informationen vom Pflegepersonal und von Ärztinnen bzw. Ärzten und konnten bei Bedarf Angehörige oder andere Vertrauenspersonen zu Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzte hinzuziehen
Ergebnis-ID	56103
Grundgesamtheit	86
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	87,72Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,88 - 0,89Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	83,94 - 91,02Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation des Pflege- und Assistenzpersonals
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Erfahrungen, die Patientinnen und Patienten im Zusammenhang mit dem Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung in konkreten Situationen mit dem Pflege- und Assistenzpersonal machten
Ergebnis-ID	56104

Grundgesamtheit	86
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	89,19Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,88 - 0,88Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	87,16 - 91,05Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation der Ärztinnen und Ärzte
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Erfahrungen, die Patientinnen und Patienten im Zusammenhang mit dem Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung in konkreten Situationen mit den Ärztinnen und Ärzten machten
Ergebnis-ID	56105
Grundgesamtheit	86
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	83,27Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,85 - 0,85Punkte

Vertrauensbereich (Krankenhaus)	81,44 - 85,02Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patienteninformation vor der elektiven Prozedur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten wurden vor dem geplanten Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung aufgeklärt und informiert
Ergebnis-ID	56106
Grundgesamtheit	14
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	51,84Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,74 - 0,75Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	43,21 - 60,41Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente vor der elektiven Prozedur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten wurden über das Absetzen bzw. Umstellen ihrer Medikamente vor dem geplanten Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung informiert
Ergebnis-ID	56107
Grundgesamtheit	9
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	65,00Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,89 - 0,90Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	34,78 - 89,58Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Entscheidungsbeteiligung der Patientinnen und Patienten
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten konnten sich an Entscheidungen hinsichtlich des geplanten Eingriffs zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung beteiligen
Ergebnis-ID	56108
Grundgesamtheit	14
Beobachtete Ereignisse	

Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	71,25Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,81 - 0,81Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	56,49 - 84,00Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Organisation der Wartezeiten vor der elektiven Prozedur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Wartezeit im Patientenhemd vor der Zeit im Herzkatheterlabor
Ergebnis-ID	56109
Grundgesamtheit	14
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	98,65Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,84 - 0,84Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	93,31 - 100,00Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Interaktion und Kommunikation während der elektiven Prozedur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Die Ärztinnen und Ärzte haben sich vor dem geplanten Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung den Patientinnen und Patienten vorgestellt und das Pflege- und Assistenzpersonal sowie die Ärztinnen und Ärzte sind während des geplanten Eingriffs zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung auf die Patientinnen und Patienten eingegangen
Ergebnis-ID	56110
Grundgesamtheit	9
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	80,34Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,91 - 0,92Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	65,73 - 92,72Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patienteninformation nach der Prozedur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten erhielten nach dem geplanten Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung Informationen zur weiteren Versorgung
Ergebnis-ID	56111

Grundgesamtheit	86
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	74,96Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,79 - 0,79Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	69,48 - 79,65Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente nach einer PCI
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten erhielten nach einem Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente
Ergebnis-ID	56112
Grundgesamtheit	33
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	61,49Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,62 - 0,62Punkte

Vertrauensbereich (Krankenhaus)	55,95 - 67,25Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Informationen zu Rehabilitationsmöglichkeiten und Umgang mit psychischer Belastung bei dringender bzw. akuter PCI
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit dringend notwendigem bzw. akutem Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße erhielten Informationen zu Rehabilitationsmöglichkeiten und zum Umgang mit psychischer Belastung
Ergebnis-ID	56113
Grundgesamtheit	30
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	30,09Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,49 - 0,50Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	20,13 - 40,66Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Angebot der Medikamentenmitgabe bei einer Entlassung an einem Wochenende oder Feiertag bei einer PCI
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten mit einem Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße wurde bei einer Entlassung am Wochenende oder einem Feiertag angeboten, die benötigten Medikamente oder ein Rezept mitzubekommen
Ergebnis-ID	56114
Grundgesamtheit	12
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	87,50Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,92 - 0,93Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	64,70 - 99,00Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Unbehandelte Schmerzen in der Nachbeobachtung
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten wurden in der Zeit unmittelbar nach der Herzkatheteruntersuchung oder dem Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße Nachbeobachtung regelmäßig gefragt, ob sie Schmerzen haben, und erhielten bei Bedarf Schmerzmittel
Ergebnis-ID	56115
Grundgesamtheit	86

Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	75,23Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,78 - 0,78Punkte
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	66,67 - 82,90Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten haben keine Beschwerden wie Kribbeln, Schmerzen oder Taubheitsgefühle an den Gliedmaßen der Einstichstelle, über die die Herzkatheteruntersuchung oder der Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße durchgeführt wurde
Ergebnis-ID	56116
Grundgesamtheit	86
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	91,28Punkte
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	0,93 - 0,93Punkte

Vertrauensbereich (Krankenhaus)	84,51 - 96,24Punkte
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Vermeidung behandlungsbedürftiger Hämatoome bei der elektiven Prozedur
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten ohne Blutansammlungen im Gewebe (keine Blutergüsse/Hämatome) nach dem geplanten Eingriff (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56117
Grundgesamtheit	14
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	1,02
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,00 - 1,04
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,43 - 2,30
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

Leistungsbereich (LB)	Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Verbesserung der Symptomschwere bei elektiver PCI
Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators	Patientinnen und Patienten, bei denen sich durch den geplanten Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße (PCI) die Symptome gebessert haben (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten)
Ergebnis-ID	56118
Grundgesamtheit	4
Beobachtete Ereignisse	
Erwartete Ereignisse	
Ergebnis (Einheit)	0,78
Risikoadjustierte Rate	
Referenzbereich (bundesweit)	In diesem Berichtsjahr erfolgt für die Qualitätsindikatoren zur Patientenbefragung des QS-Verfahrens Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) hierzu keine Angabe.
Vertrauensbereich (bundesweit)	1,00 - 1,04
Vertrauensbereich (Krankenhaus)	0,28 - 1,70
Bewertung des Stellungnahmeverfahrens	N99
Kommentar beauftragte Stelle	Zum BJ 2023 erfolgt kein Stellungnahmeverfahren

C-1.2 A.II Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen, bei denen die Bewertung der Ergebnisse im Stellungnahmeverfahren noch nicht abgeschlossen ist und deren Ergebnisse daher für einen Vergleich noch nicht geeignet sind

	Legende - Bewertung durch das Stellungnahmeverfahren
A43	= unzureichend
A71	= Hinweise auf Struktur- und Prozessmängel
A72	= Keine (ausreichend erklärenden) Gründe für die rechnerische Auffälligkeit benannt
A99	= Sonstiges (im Kommentar erläutert)
D80	= Unvollständige oder falsche Dokumentation
D81	= Softwareprobleme haben eine falsche Dokumentation verursacht
D99	= Sonstiges (im Kommentar erläutert)
H99	= Sonstiges (im Kommentar erläutert)

		Legende - Bewertung durch das Stellungnahmeverfahren
N01	=	Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind
N02	=	Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert
N99	=	Sonstiges (im Kommentar erläutert)
R10	=	Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich
S92	=	Stellungnahmeverfahren konnte noch nicht abgeschlossen werden
S99	=	Sonstiges (im Kommentar erläutert)
U34	=	zureichend
U61	=	Besondere klinische Situation (im Kommentar erläutert)
U62	=	Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle
U63	=	Kein Hinweis auf Mängel der med. Qualität (vereinzelte Dokumentationsprobleme)
U99	=	Sonstiges (im Kommentar erläutert)

C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

Trifft nicht zu.

C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

Leistungsbereich: Qualitätssicherung Schlaganfall	
Bezeichnung des Qualitätsindikators	Qualitätsindikatoren und Ergebnisse auf der homepage des Klinikums Siegen: https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/
Ergebnis	siehe https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/
Messzeitraum	01.01.2023 - 31.12.2023
Datenerhebung	siehe https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/
Rechenregeln	siehe https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/
Referenzbereiche	siehe https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/
Vergleichswerte	siehe https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/
Quellenangaben	siehe https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/

C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V

C-5.1 Umsetzung der Mm-R im Berichtsjahr

	Mindestmenge	Erbrachte Menge
Kniegelenk-Totalendoprothesen	50	153

C-5.2 Angaben zum Prognosejahr

C-5.2.1 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr

Leistungsbereiche	
Kniegelenk-Totalendoprothesen	
Der Krankenhausstandort ist im Prognosejahr 2025 zur Leistungserbringung berechtigt:	Ja
Thoraxchirurgische Behandlung des Lungenkarzinoms bei Erwachsenen	
Der Krankenhausstandort ist im Prognosejahr 2025 zur Leistungserbringung berechtigt:	Ja

C-5.2.1.a Ergebnis der Prognoseprüfung der Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen

Leistungsbereiche	
Kniegelenk-Totalendoprothesen	
Die Prognose wurde von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bestätigt:	Ja
Erreichte Leistungsmenge im Berichtsjahr 2023:	153
Erreichte Leistungsmenge in den Quartalen 2023/3, 2023/4, 2024/1 und 2024/2:	152
Thoraxchirurgische Behandlung des Lungenkarzinoms bei Erwachsenen	
Die Prognose wurde von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bestätigt:	Ja
Erreichte Leistungsmenge im Berichtsjahr 2023:	74
Erreichte Leistungsmenge in den Quartalen 2023/3, 2023/4, 2024/1 und 2024/2:	82

C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V

Richtlinie über Maßnahmen zur Qualitätssicherung für die stationäre Versorgung mit Verfahren der bronchoskopischen Lungenvolumenreduktion beim schweren Lungenemphysem (QSRichtlinie bronchoskopische LVR /QS-RL BLVR) (CQ27)

C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

Nr.	Fortbildungsverpflichteter Personenkreis	Anzahl (Personen)
1	Fachärztinnen und Fachärzte, Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen)	117
1.1	- Davon diejenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen	60
1.1.1	- Davon diejenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben	52

C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr

C-8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

Pflegesensitiver Bereich	Station	Schicht	Monats- bezogener Erfüllungs- grad	Ausnahme- tatbestände
Innere Medizin	STA-01 (Bezeichnung: Station 01)	Tagschicht	100,00%	0
Innere Medizin	STA-01 (Bezeichnung: Station 01)	Nachtschicht	100,00%	0
Innere Medizin	STA-35 (Bezeichnung: Station 35)	Tagschicht	100,00%	0
Innere Medizin	STA-35 (Bezeichnung: Station 35)	Nachtschicht	100,00%	0
Innere Medizin	STA-41 (Bezeichnung: Station 41)	Tagschicht	100,00%	0
Innere Medizin	STA-41 (Bezeichnung: Station 41)	Nachtschicht	100,00%	0
Innere Medizin	STA-51 (Bezeichnung: Station 51)	Tagschicht	100,00%	0
Innere Medizin	STA-51 (Bezeichnung: Station 51)	Nachtschicht	100,00%	0
Innere Medizin	STA-ZPA (Bezeichnung: ZPA Überwachung)	Tagschicht	100,00%	0
Innere Medizin	STA-ZPA (Bezeichnung: ZPA Überwachung)	Nachtschicht	100,00%	0
Orthopädie, Unfallchirurgie	STA-12 (Bezeichnung: Station 12)	Tagschicht	100,00%	0
Orthopädie, Unfallchirurgie	STA-12 (Bezeichnung: Station 12)	Nachtschicht	100,00%	0

Pflegesensitiver Bereich	Station	Schicht	Monats- bezogener Erfüllungs- grad	Ausnahme- tatbestände
Allgemeine Chirurgie	STA-14 (Bezeichnung: Station 14)	Tagschicht	100,00%	0
Allgemeine Chirurgie	STA-14 (Bezeichnung: Station 14)	Nachtschicht	100,00%	0
Allgemeine Chirurgie	STA-51 (Bezeichnung: Station 51)	Tagschicht	100,00%	0
Allgemeine Chirurgie	STA-51 (Bezeichnung: Station 51)	Nachtschicht	100,00%	0
Innere Medizin, Kardiologie	STA-21 (Bezeichnung: Station 21)	Tagschicht	100,00%	0
Innere Medizin, Kardiologie	STA-21 (Bezeichnung: Station 21)	Nachtschicht	100,00%	0
Innere Medizin, Kardiologie	STA-IMC (Bezeichnung: IMC)	Tagschicht	100,00%	0
Innere Medizin, Kardiologie	STA-IMC (Bezeichnung: IMC)	Nachtschicht	100,00%	0
Innere Medizin, Kardiologie, Urologie	STA-22 (Bezeichnung: Station 22)	Tagschicht	100,00%	0
Urologie	STA-22 (Bezeichnung: Station 22)	Nachtschicht	100,00%	0
Urologie	STA-24 (Bezeichnung: Station 24)	Tagschicht	100,00%	0
Urologie	STA-24 (Bezeichnung: Station 24)	Nachtschicht	100,00%	0
Neurologie	STA-31 (Bezeichnung: Station 31)	Tagschicht	100,00%	0

Pflegesensitiver Bereich	Station	Schicht	Monats- bezogener Erfüllungs- grad	Ausnahme- tatbestände
Neurologie	STA-31 (Bezeichnung: Station 31)	Nachtschicht	100,00%	0
Neurologie	STA-32 (Bezeichnung: Station 32)	Tagschicht	100,00%	0
Neurologie	STA-32 (Bezeichnung: Station 32)	Nachtschicht	100,00%	0
Neurologie	STA-34 (Bezeichnung: Station 34)	Tagschicht	100,00%	0
Neurologie	STA-34 (Bezeichnung: Station 34)	Nachtschicht	100,00%	0
Intensivmedizin	STA-INT (Bezeichnung: Intensivstation)	Tagschicht	100,00%	0
Intensivmedizin	STA-INT (Bezeichnung: Intensivstation)	Nachtschicht	100,00%	0
Neurologische Schlaganfalleinheit	STA-STR (Bezeichnung: Stroke Unit)	Tagschicht	100,00%	0
Neurologische Schlaganfalleinheit	STA-STR (Bezeichnung: Stroke Unit)	Nachtschicht	100,00%	0

C-8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

Pflegesensitiver Bereich	Station	Schicht	Schichtbezogener Erfüllungsgrad
Innere Medizin	STA-01 (Bezeichnung: Station 01)	Tagschicht	95,34%
Innere Medizin	STA-01 (Bezeichnung: Station 01)	Nachtschicht	99,18%
Innere Medizin	STA-35 (Bezeichnung: Station 35)	Tagschicht	99,45%

Pflegesensitiver Bereich	Station	Schicht	Schichtbezogener Erfüllungsgrad
Innere Medizin	STA-35 (Bezeichnung: Station 35)	Nachtschicht	99,73%
Innere Medizin	STA-41 (Bezeichnung: Station 41)	Tagschicht	98,08%
Innere Medizin	STA-41 (Bezeichnung: Station 41)	Nachtschicht	87,95%
Innere Medizin	STA-51 (Bezeichnung: Station 51)	Tagschicht	96,99%
Innere Medizin	STA-51 (Bezeichnung: Station 51)	Nachtschicht	88,77%
Innere Medizin	STA-ZPA (Bezeichnung: ZPA Überwachung)	Tagschicht	100,00%
Innere Medizin	STA-ZPA (Bezeichnung: ZPA Überwachung)	Nachtschicht	100,00%
Orthopädie, Unfallchirurgie	STA-12 (Bezeichnung: Station 12)	Tagschicht	94,52%
Orthopädie, Unfallchirurgie	STA-12 (Bezeichnung: Station 12)	Nachtschicht	95,89%
Allgemeine Chirurgie	STA-14 (Bezeichnung: Station 14)	Tagschicht	97,78%
Allgemeine Chirurgie	STA-14 (Bezeichnung: Station 14)	Nachtschicht	81,11%
Allgemeine Chirurgie	STA-51 (Bezeichnung: Station 51)	Tagschicht	96,99%
Allgemeine Chirurgie	STA-51 (Bezeichnung: Station 51)	Nachtschicht	88,77%
Innere Medizin, Kardiologie	STA-21 (Bezeichnung: Station 21)	Tagschicht	93,70%
Innere Medizin, Kardiologie	STA-21 (Bezeichnung: Station 21)	Nachtschicht	67,12%
Innere Medizin, Kardiologie	STA-IMC (Bezeichnung: IMC)	Tagschicht	100,00%
Innere Medizin, Kardiologie	STA-IMC (Bezeichnung: IMC)	Nachtschicht	100,00%
Innere Medizin, Kardiologie, Urologie	STA-22 (Bezeichnung: Station 22)	Tagschicht	99,28%
Urologie	STA-22 (Bezeichnung: Station 22)	Nachtschicht	100,00%

Pflegesensitiver Bereich	Station	Schicht	Schichtbezogener Erfüllungsgrad
Urologie	STA-24 (Bezeichnung: Station 24)	Tagschicht	95,89%
Urologie	STA-24 (Bezeichnung: Station 24)	Nachtschicht	73,97%
Neurologie	STA-31 (Bezeichnung: Station 31)	Tagschicht	100,00%
Neurologie	STA-31 (Bezeichnung: Station 31)	Nachtschicht	97,26%
Neurologie	STA-32 (Bezeichnung: Station 32)	Tagschicht	98,36%
Neurologie	STA-32 (Bezeichnung: Station 32)	Nachtschicht	98,63%
Neurologie	STA-34 (Bezeichnung: Station 34)	Tagschicht	100,00%
Neurologie	STA-34 (Bezeichnung: Station 34)	Nachtschicht	98,90%
Intensivmedizin	STA-INT (Bezeichnung: Intensivstation)	Tagschicht	90,68%
Intensivmedizin	STA-INT (Bezeichnung: Intensivstation)	Nachtschicht	74,25%
Neurologische Schlaganfalleinheit	STA-STR (Bezeichnung: Stroke Unit)	Tagschicht	76,71%
Neurologische Schlaganfalleinheit	STA-STR (Bezeichnung: Stroke Unit)	Nachtschicht	63,56%

C-9 Umsetzung der Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL)

An dieser Stelle ist die Umsetzung des Beschlusses des G-BA zur Qualitätssicherung nach § 136a Absatz 2 Satz 1 SGB V darzustellen (Richtlinie über die Ausstattung der stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal – PPP-RL). Im Auftrag des Gesetzgebers hat der Gemeinsame Bundesausschuss in der PPP-RL gemäß § 136a Absatz 2 SGB V verbindliche Mindestvorgaben für die Ausstattung der stationären Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen Personal für die psychiatrische und psychosomatische Versorgung festgelegt. Die Vorgaben legen eine Mindestpersonalausstattung für das für die Behandlung erforderliche Personal fest. Die Mindestvorgaben sind keine Anhaltzahlen zur Personalbemessung. Die Mindestvorgaben sind gemäß § 2 Absatz 5 PPP-RL quartals- und einrichtungsbezogen einzuhalten. Gemäß der Definition der PPP-RL kann ein Krankenhausstandort bis zu drei differenzierte Einrichtungen (Erwachsenenpsychiatrie, Psychosomatik sowie Kinder-

und Jugendpsychiatrie) umfassen, für die die Einhaltung der Mindestvorgaben getrennt nachzuweisen ist. Für das Berichtsjahr 2023 gilt ein Umsetzungsgrad von 90 %.

C-10 Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien

Krankenhausstandorte, an denen neue Therapien gemäß den Anlagen der ATMP-QS-RL angewendet werden, müssen die dort vorgegebenen Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- oder Ergebnisqualität erfüllen. Der Medizinische Dienst überprüft die Umsetzung der relevanten Qualitätsanforderungen und stellt dem Krankenhaus eine Bescheinigung aus, wenn diese vollumfänglich erfüllt werden. ATMP nach dieser Richtlinie dürfen ausschließlich von Leistungserbringern angewendet werden, die die Mindestanforderungen erfüllen.

Arzneimittel für neuartige Therapien	
Werden am Krankenhausstandort Arzneimittel für neuartige Therapien angewendet?	Nein