

# Strukturierter Qualitätsbericht

gemäß § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V

## für das Berichtsjahr 2024

**Kreisklinikum Siegen - Hauptstandort**



# Inhaltsverzeichnis

|                   |                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einleitung</b> | <b>1</b>                                                                                                             |
| <b>A</b>          | <b>Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts.....4</b>                            |
| A-1               | Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses .....5                                                                     |
| A-2               | Name und Art des Krankenhausträgers .....6                                                                           |
| A-3               | Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus .....6                                                        |
| A-5               | Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses.....6                                                   |
| A-6               | Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses .....13                                               |
| A-7               | Aspekte der Barrierefreiheit .....15                                                                                 |
| A-8               | Forschung und Lehre des Krankenhauses .....20                                                                        |
| A-9               | Anzahl der Betten .....21                                                                                            |
| A-10              | Gesamtfallzahlen .....21                                                                                             |
| A-11              | Personal des Krankenhauses .....22                                                                                   |
| A-12              | Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung .....42                                                                |
| A-13              | Besondere apparative Ausstattung .....59                                                                             |
| A-14              | Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V .....61                     |
| <b>B</b>          | <b>Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen ..... 62</b>                            |
| B-1               | Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin .....63                                   |
| B-2               | Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie .....73                                                                     |
| B-3               | Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie .....115                                             |
| B-4               | Klinik für Radiologie und Neuroradiologie .....129                                                                   |
| B-5               | Klinik für Thoraxchirurgie und thorakale Endoskopie .....147                                                         |
| B-6               | Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie .....170 |

|          |                                                                                                                                            |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B-7      | Klinik für Urologie.....                                                                                                                   | 279        |
| B-8      | Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und<br>Metabolische Chirurgie .....                                                 | 309        |
| B-9      | Medizinische Klinik I für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie .....                                                            | 376        |
| B-10     | Medizinische Klinik II für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin<br>mit Lungenklinik.....                                              | 420        |
| B-11     | Medizinische Klinik III für Kardiologie und internistische Intensivmedizin .....                                                           | 450        |
| B-12     | Zentrum für seelische Gesundheit .....                                                                                                     | 478        |
| B-13     | Zentrale Notaufnahme .....                                                                                                                 | 495        |
| B-14     | Hals-Nasen-Ohren Heilkunde .....                                                                                                           | 509        |
| <b>C</b> | <b>Qualitätssicherung .....</b>                                                                                                            | <b>517</b> |
| C-1      | Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden<br>Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V..... | 518        |
| C-2      | Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V .....                                                                        | 586        |
| C-3      | Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen<br>(DMP) nach § 137f SGB V .....                                         | 586        |
| C-4      | Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden<br>Qualitätssicherung .....                                                   | 586        |
| C-5      | Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1<br>Nummer 2 SGB V .....                                                  | 587        |
| C-6      | Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1<br>Satz 1 Nummer 2 SGB V .....                                        | 588        |
| C-6.2    | Richtlinie zur Versorgung der hüftgelenknahen Femurfraktur (QSFFx-RL) .....                                                                | 588        |
| C-7      | Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach<br>§ 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V .....                                | 591        |
| C-8      | Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr.....                                                                                  | 591        |
| C-9      | Umsetzung der Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-<br>Richtlinie (PPP-RL).....                                               | 596        |
| C-10     | Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln<br>für neuartige Therapien .....                                            | 613        |



## Einleitung



Klinikum Siegen

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das Jahr 2024 stand im Klinikum Siegen erneut im Zeichen des Wachstums, der Innovation und der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres medizinischen Angebots. Dank des großen Engagements unserer rund 2.000 motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir auch in diesem Jahr zahlreiche Projekte erfolgreich umsetzen und unser Leistungsspektrum weiter ausbauen.

Ein zentrales Ereignis war die Erweiterung unserer Fachkliniken: Mit der Gründung der Lungenklinik Siegen sowie der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie verfügt das Klinikum Siegen nun über insgesamt 15 Fachkliniken. Die Lungenklinik Siegen unter Leitung von Prof. Dr. Karl-Josef Franke, Paul Fiedler und Dr. Ulrich Laskowski vereint die Kompetenzen der Pneumologie und Thoraxchirurgie und legt ihren Schwerpunkt auf die Behandlung von Lungenkrebs und anderen komplexen Lungenerkrankungen. Auch die neue Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie unter Leitung von Priv.-Doz. Dr. Thomas C. Pech erweitert unser Angebot um ein wichtiges Fachgebiet, das rekonstruktive, ästhetische und mikrochirurgische Behandlungen umfasst.



Ein weiterer Meilenstein war die Eröffnung der neuen HNO-Belegabteilung im Januar 2024. Nach über zehn Jahren kehrte die Abteilung ins Klinikum zurück und bietet Patientinnen und Patienten seither in modernisierten Räumen beste Bedingungen für eine ambulante und stationäre Versorgung.

Auch im Bereich der Notfallversorgung wurde 2024 weiter in die Zukunft investiert: Im Sommer begannen die baulichen Maßnahmen zur Umstrukturierung der bisherigen Zentralen Patientenaufnahme in eine moderne Zentrale Notaufnahme (ZNA) sowie eine Interdisziplinäre Terminambulanz (ITA). Ziel war es, die Abläufe noch effizienter zu gestalten und die Versorgung für unsere Patientinnen und Patienten weiter zu verbessern.

Ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft war die Rezertifizierung des Klinikums Siegen als regionales Traumazentrum durch die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie. Damit wurde die hohe Qualität der Versorgung von Schwerverletzten erneut bestätigt und der Ausbildungsstandard unserer chirurgischen Fachabteilungen weiter gestärkt.

Neben diesen medizinischen und strukturellen Entwicklungen legen wir weiterhin großen Wert auf das Wohl unserer Mitarbeitenden. So wurde im Jahr 2024 erstmals ein Feriencamp für Kinder von Mitarbeitenden des Klinikums und seiner Tochtergesellschaften angeboten. Das Camp unter dem Motto '84Rund um die Welt' fand großen Zuspruch und trug dazu bei, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu fördern.

Darüber hinaus wurde im Herbst 2024 die Praxis für Allgemeinmedizin im MedCenter II nach umfassender Renovierung und Erweiterung feierlich wiedereröffnet. Die neuen Räumlichkeiten bieten nun eine noch angenehmere Atmosphäre und optimale Bedingungen für die hausärztliche Versorgung in unmittelbarer Nähe zum Klinikum.

Im Rahmen unseres ESG-Projekts (Environmental, Social, Governance) wurden im Jahr 2024 zudem erste konkrete Maßnahmen umgesetzt, die Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Verantwortung und gute Unternehmensführung fest in der Unternehmenskultur des Klinikums verankern. In mehreren interdisziplinären Teilprojektgruppen engagieren sich Mitarbeitende aus unterschiedlichen Berufsgruppen aktiv für Themen wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung, soziale Verantwortung und ethisches Handeln im Klinikalltag. So wurden im Laufe des Jahres beispielsweise erste Konzepte zur Reduzierung des Energieverbrauchs, zur Vermeidung von Einwegmaterialien sowie zur Förderung nachhaltiger Mobilität entwickelt. Auch im sozialen Bereich wurden neue Impulse gesetzt. Etwa durch Projekte zur Gesundheitsförderung und Wertschätzung unserer Mitarbeitenden sowie durch eine verstärkte Einbindung in regionale Initiativen.

Ziel all dieser Aktivitäten ist es, das Klinikum Siegen als verantwortungsbewusstes, zukunftsorientiertes und wertebasiertes Gesundheitsunternehmen weiterzuentwickeln, das seiner Rolle als bedeutender Arbeitgeber und Gesundheitsversorger der Region in jeder Hinsicht gerecht wird.

Wir blicken mit Stolz auf ein Jahr voller Fortschritt, Engagement und Zusammenarbeit zurück. Unser Dank gilt allen Mitarbeitenden, die mit ihrem Einsatz und ihrer Leidenschaft dazu beitragen, dass das Klinikum Siegen tagtäglich eine hervorragende medizinische Versorgung und menschliche Betreuung gewährleisten kann.

Ingo Fölsing (Geschäftsführer)

| Verantwortlich für die Erstellung des Qualitätsberichts |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                         | Medizinmanagement/Qualitätssicherung                                         |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                             | - Michaela Becker                                                            |
| <b>Telefon</b>                                          | 0271/705-2102                                                                |
| <b>E-Mail</b>                                           | <a href="mailto:M.Becker@klinikum-siegen.de">M.Becker@klinikum-siegen.de</a> |

| Verantwortlich für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Qualitätsberichts |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                                              | Geschäftsführer                                                                  |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                                                  | - Ingo Fölsing                                                                   |
| <b>Telefon</b>                                                               | 0271/705-2112                                                                    |
| <b>Fax</b>                                                                   | 0271/705-2114                                                                    |
| <b>E-Mail</b>                                                                | <a href="mailto:I.Foelsing@klinikum-siegen.de">I.Foelsing@klinikum-siegen.de</a> |

#### Weiterführende Links

Link zur Internetseite des Krankenhauses: <https://klinikum-siegen.de/>

Link zu weiterführenden Informationen:

| Link                                                                                  | Beschreibung |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <a href="http://www.siegen.de/willkommen/">http://www.siegen.de/willkommen/</a>       |              |
| <a href="https://klinikum-siegen.de/notfall/">https://klinikum-siegen.de/notfall/</a> |              |



## **A      Struktur- und Leistungsdaten des Krankenhauses bzw. des Krankenhausstandorts**

## A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

| Krankenhaus                             |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Krankenhausname                         | Kreisklinikum Siegen GmbH                                                     |
| Hausanschrift                           | Weidenauer Straße 76<br>57076 Siegen                                          |
| Zentrales Telefon                       | 0271/705-0                                                                    |
| Zentrale E-Mail                         | <a href="mailto:info@Klinikum-Siegen.de">info@Klinikum-Siegen.de</a>          |
| Postanschrift                           | Weidenauer Straße 76<br>57076 Siegen                                          |
| Institutionskennzeichen                 | 260591221                                                                     |
| Standortnummer aus dem Standortregister | 772174000                                                                     |
| URL                                     | <a href="https://www.Klinikum-siegen.de/">https://www.Klinikum-siegen.de/</a> |

### Ärztliche Leitung

| Angaben zur Ärztlichen Leitung des Krankenhausstandorts zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                                                             | Ärztlicher Direktor - Chefarzt der Klinik für Neurologie                   |
| Titel, Vorname, Name                                                                                 | Prof. Dr. med. Martin Grond                                                |
| Telefon                                                                                              | 0271/705-1800                                                              |
| Fax                                                                                                  | 0271/705-1804                                                              |
| E-Mail                                                                                               | <a href="mailto:M.Grond@Klinikum-Siegen.de">M.Grond@Klinikum-Siegen.de</a> |

### Pflegedienstleitung

| Angaben zur Pflegedienstleitung des Krankenhausstandorts zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                                                              | Pflegedirektor                                                           |
| Titel, Vorname, Name                                                                                  | Armin Heck                                                               |
| Telefon                                                                                               | 0271/705-1003                                                            |
| Fax                                                                                                   | 0271/705-1004                                                            |
| E-Mail                                                                                                | <a href="mailto:A.Heck@Klinikum-Siegen.de">A.Heck@Klinikum-Siegen.de</a> |

## Verwaltungsleitung

### Angaben zur Verwaltungsleitung des Krankenhausstandorts zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>             | Geschäftsführer                                                                  |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Ingo Fölsing                                                                     |
| <b>Telefon</b>              | 0271/705-2111                                                                    |
| <b>Fax</b>                  | 0271/705-2114                                                                    |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:I.Foelsing@Klinikum-Siegen.de">I.Foelsing@Klinikum-Siegen.de</a> |

## A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

| Krankenhausträger |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>Name</b>       | Kreisklinikum Siegen GmbH |
| <b>Art</b>        | Öffentlich                |

## A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

| Krankenhausart        |                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krankenhausart</b> | Akademisches Lehrkrankenhaus                                                                                                    |
| <b>Universität</b>    | Philipps-Universität Marburg, Biegenstraße 10, 35037 Marburg; <a href="http://www.uni-marburg.de">http://www.uni-marburg.de</a> |

## A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP02 | Akupunktur                                 |                                                                                                                                                                      |
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare   |                                                                                                                                                                      |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie                    |                                                                                                                                                                      |
| MP06 | Basale Stimulation                         | Insbesondere im Bereich der Pflege arbeiten wir im Kreisklinikum Siegen dort wo es fachlich als sinnvoll einzuschätzen ist nach dem Prinzip der basalen Stimulation. |



| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                     | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung                         | Der Sozialdienst der Fachklinik für Psychiatrie bietet Beratung und Unterstützung bei geplanter beruflicher und medizinischer Rehabilitation.<br>Weitere Informationen: <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/zentrum-seelische-gesundheit/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/zentrum-seelische-gesundheit/</a>                                                                                                       |
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden         | Im Hause ist ein Konzept für palliative Behandlung erarbeitet und etabliert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)               | Die meisten MitarbeiterInnen der Abteilung Physiotherapie besitzen eine Zusatzausbildung im Bereich der Bobath-Therapie.<br>Weitere Informationen: <a href="https://klinikum-siegen.de/therapie/">https://klinikum-siegen.de/therapie/</a>                                                                                                                                                                                                                      |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetikerinnen und Diabetiker |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung                                   | Fachlich hoch qualifizierte Ernährungs-/DiabetesberaterInnen bieten Beratung und Therapiebegleitung für unsere Patienten.<br>Weitere Informationen: <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/medizinische-klinik-1-allgemeine-innere-medicin-und-gastroenterologie/ernaehrungsberatung/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/medizinische-klinik-1-allgemeine-innere-medicin-und-gastroenterologie/ernaehrungsberatung/</a> |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                   | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege           | Nähere Informationen zum Entlassmanagement finden Sie auf unserer Internetseite:<br><a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/entlassung-und-nachsorge/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/entlassung-und-nachsorge/</a>                                                                       |
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie                                 | Ergotherapie bieten wir schwerpunktmäßig in der Klinik für Neurologie sowie im Zentrum für seelische Gesundheit an. Im Bedarfsfall können ggf. Patienten anderer Kliniken beraten oder behandelt werden.<br>Weitere Informationen:<br><a href="https://klinikum-siegen.de/therapie/">https://klinikum-siegen.de/therapie/</a>   |
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege  | Für die Koordination und Optimierung des Behandlungsablaufs ist in jeder medizinischen Klinik das Casemanagement zuständig.<br>Weiterer Informationen:<br><a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/entlassung-und-nachsorge/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/entlassung-und-nachsorge/</a> |
| MP18 | Fußreflexzonenmassage                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MP21 | Kinästhetik                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung                        | Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite:<br><a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/pflegetraining-angehoerige/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/pflegetraining-angehoerige/</a>                                                                                           |
| MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | Im Zentrum für seelische Gesundheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MP25 | Massage                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                                | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP26 | Medizinische Fußpflege                                                    | Fußpflege in Zusammenarbeit mit externen Anbietern. Bitte sprechen Sie dazu das Pflegepersonal der Station an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MP27 | Musiktherapie                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie      | Weitere Informationen: <a href="https://klinikum-siegen.de/therapie/">https://klinikum-siegen.de/therapie/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | Psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeit im Zentrum für seelische Gesundheit sowie Psychosozialdienst. Weitere Informationen: <a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/entlassung-und-nachsorge/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/entlassung-und-nachsorge/</a>                                                                                                                                                      |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MP37 | Schmerztherapie/-management                                               | Im Kreisklinikum Siegen werden Schmerzerkrankungen verschiedenster Art behandelt. Nähere Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite unter: <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-anaesthesie-intensivmedizin-schmerztherapie-und-notfallmedizin/schmerztherapie/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-anaesthesie-intensivmedizin-schmerztherapie-und-notfallmedizin/schmerztherapie/</a> |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                                                     | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen | Wir bieten spezielle Unterstützung in Form von Beratung, Pflegekursen oder auch Schulungen vor Ort.<br>Weitere Informationen:<br><a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/entlassung-und-nachsorge/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/entlassung-und-nachsorge/</a><br><a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/pflegetraining-angehoerige/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/pflegetraining-angehoerige/</a> |
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot                                                      | Im Zentrum für seelische Gesundheit:<br>Freizeitgruppen,<br>Selbstversorgungsgruppen, Psychoedukation,<br>Medikamentengruppen,<br>Wi-Gruppe,<br>Erinnerungsgruppe<br><br>Weitere Informationen:<br><a href="https://klinikum-siegen.de/pflege/">https://klinikum-siegen.de/pflege/</a>                                                                                                                                                                                              |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie                                                            | Die Mitarbeiterinnen der Logopädie sind fachlich der Klinik für Neurologie zugeordnet und behandeln hier alle neurologisch bedingten Störungen der Sprache, des Sprechens und der Nahrungsaufnahme.<br>Weitere Informationen:<br><a href="https://klinikum-siegen.de/therapie/">https://klinikum-siegen.de/therapie/</a>                                                                                                                                                            |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik                                                  | In Zusammenarbeit mit einer auf dieses Fachgebiet spezialisierten Firma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MP51 | Wundmanagement                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                                          | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen                                    | Kontakte zu Selbsthilfegruppe können von den verschiedensten MitarbeiterInnen des Hauses hergestellt werden. Bitte sprechen Sie uns dazu an.                                                                                                                                                   |
| MP53 | Aromapflege/-therapie                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MP54 | Asthmaschulung                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung                                       | Insbesondere angeboten durch die Ergotherapie.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | Bei Störungen der höheren Hirnleistungen wie Kognition oder Gedächtnis sind alle an der Behandlung beteiligten Berufsgruppen gefordert. Spezifisches Training dieser Kompetenzen kann durch die therapeutischen MitarbeiterInnen der Ergotherapie oder durch unsere Neuropsychologin erfolgen. |
| MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)                                    | Die meisten MitarbeiterInnen der Abteilung für Physiotherapie verfügen über fundierte Kenntnis und/oder eine Zusatzausbildung im Bereich PNF. Weitere Informationen: <a href="https://klinikum-siegen.de/therapie/">https://klinikum-siegen.de/therapie/</a>                                   |
| MP62 | Snoezelen                                                                           | Im Zentrum für seelische Gesundheit.                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                                                              | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP63 | Sozialdienst                                                                                            | Zentrale Aufgabe des Sozialdienstes ist die Unterstützung der Patienten und Angehörigen in allen sozialrechtlichen Angelegenheiten.<br>Weitere Informationen: <a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/entlassung-und-nachsorge/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/entlassung-und-nachsorge/</a>          |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit                                                               | Aktuelles und spezielle Angebote entnehmen Sie bitte der Internetseite des Klinikums ( <a href="https://klinikum-siegen.de/aktuelles-und-termine/">https://klinikum-siegen.de/aktuelles-und-termine/</a> ), den sozialen Medien, der Tagespresse oder dem lokalen Rundfunk.                                                                  |
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen                                         | In der Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie.<br>Weitere Informationen: <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-neurologie-und-neurogeriatrie/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-neurologie-und-neurogeriatrie/</a>                                                                 |
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | Bitte kontaktieren Sie dazu die Ansprechpersonen des Case Managements und des Sozialdienstes.<br>Weitere Informationen sowie Kontaktdaten finden Sie auch im Internet: <a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/entlassung-und-nachsorge/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/entlassung-und-nachsorge/</a> |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie                                                                         | Weitere Informationen: <a href="https://klinikum-siegen.de/therapie/">https://klinikum-siegen.de/therapie/</a>                                                                                                                                                                                                                               |
| MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## A-6

## Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Leistungsangebot                                                                                                                                  | Link                                                                                                                                                                  | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NM68 | Abschiedsraum                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | Im Hause ist es möglich, in ruhiger Atmosphäre beim sterbenden oder verstorbenen Angehörigen zu verweilen.                                                                                                                                                                                           |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsgewohnheiten (im Sinne von Kultursensibilität)                                                          | <a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zentral-kueche/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zentral-kueche/</a>                     | Verschiedene Essgewohnheiten oder -vorschriften zu berücksichtigen ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Daher bieten wir eine große Auswahl verschiedener Kostformen an.                                                                                                                         |
| NM02 | Ein-Bett-Zimmer                                                                                                                                   | <a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zimmerausstattung/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zimmerausstattung/</a>               | Ein-Bett-Zimmer gibt es auf allen Stationen.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle                                                                                                             | <a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zimmerausstattung/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zimmerausstattung/</a>               | Auf allen Stationen gibt es Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle.                                                                                                                                                                                                                                   |
| NM40 | Empfangs- und Begleitsdienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | <a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/besuchs-und-lotsendienst/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/besuchs-und-lotsendienst/</a> | In unserem Haus ist ein Besuchsdienst eingerichtet. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter stehen für persönliche Gespräche, Hilfe bei Formalitäten den Krankenhausaufenthalt betreffend und kleine Besorgungen zur Verfügung. In der Eingangshalle des Kreisklinikums steht ein Lotsendienst zur Verfügung. |

| Nr.  | Leistungsangebot                                                                                                                                      | Link                                                                                                                                                        | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NM69 | Information zu weiteren nichtmedizinischen Leistungsangeboten des Krankenhauses (z. B. Fernseher, WLAN, Tresor, Telefon, Schwimmbad, Aufenthaltsraum) | <a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zimmerausstattung/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zimmerausstattung/</a>     | Tresor, Radio, W-LAN und bei Bedarf Telefon sind kostenlos nutzbar; Fernsehen ist gebührenpflichtig. Neben Aufenthaltsräumen auf der Station finden Sie im UG ein Cafe, einen Frisör und einen kleinen Floristikladen. Weitere Informationen dazu: <a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/</a> |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten                                                                                            | <a href="https://klinikum-siegen.de/aktuelles-und-termine/">https://klinikum-siegen.de/aktuelles-und-termine/</a>                                           | Informationsveranstaltungen zu verschiedenen medizinischen Themen finden regelmäßig statt und werden über die lokale Presse und Rundfunk, die sozialen Medien bzw. die Homepage des Klinikums Siegen veröffentlicht.                                                                                                                                                   |
| NM42 | Seelsorge                                                                                                                                             | <a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/klinische-seelsorge/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/klinische-seelsorge/</a> | In unserem Hause waren bis vor Kurzem sowohl eine katholische als auch eine evangelische Seelsorgerin tätig. Ab 2025 unterstützt Sie ausschließlich die evangelische Seelsorgerin.                                                                                                                                                                                     |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)                                                                                                   |                                                                                                                                                             | Die Kosten für Begleitpersonen werden - sofern die Begleitung medizinisch begründet ist - von der Krankenkasse übernommen (z.B. bei Aufnahme von Kindern in der dem Kreisklinikum angeschlossenen Klinik für HNO der DRK Kinderklinik). Darüber hinaus kann eine kostenpflichtige Unterbringung stattfinden.                                                           |

| Nr.  | Leistungsangebot                             | Link                                                                                                                                                    | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NM10 | Zwei-Bett-Zimmer                             | <a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zimmerausstattung/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zimmerausstattung/</a> | Zweibettzimmer mit Waschmöglichkeit im Zimmer gibt es z.B. auf der neurologischen Stroke Unit. Es steht dort ein separater geräumiger Waschraum mit Dusche für die Patienten zur Verfügung, der auch mit dem Rollstuhl befahren werden kann. |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle       | <a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zimmerausstattung/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/zimmerausstattung/</a> | Auf allen Stationen gibt es Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle.                                                                                                                                                                          |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |

## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

### A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigungen

| Kontaktaten der Person oder Einrichtung zur Beratung und Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigung oder ihren Angehörigen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                                                                                                                                              | Verwaltungsleiter                                                              |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                                                                                                                                                  | Christian Lohmann                                                              |
| <b>Telefon</b>                                                                                                                                                               | 0271/705-2115                                                                  |
| <b>Fax</b>                                                                                                                                                                   | 0271/705-2014                                                                  |
| <b>E-Mail</b>                                                                                                                                                                | <a href="mailto:C.Lohmann@Klinikum-Siegen.de">C.Lohmann@Klinikum-Siegen.de</a> |

## A-7.2 Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr.  | Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit                                                                                       | Kommentar                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BF23 | Allergenarme Zimmer                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |
| BF14 | Arbeit mit Piktogrammen                                                                                                     | Flucht- und Rettungswege                                                                                                                                                                       |
| BF02 | Aufzug mit Sprachansage und/oder Beschriftung in erhabener Profilschrift und/oder Blindenschrift/Brailleschrift             | Mehrere neue Aufzüge sind mit einem akustischen Signal und einer mit Sprachansage ausgestattet. Einige Aufzüge in zentralen Bereichen des Neubaus sind mit Braille-Schrift versehen.           |
| BF37 | Aufzug mit visueller Anzeige                                                                                                | Alle Aufzüge sind mit visueller Anzeige des Stockwerks ausgestattet.                                                                                                                           |
| BF36 | Ausstattung der Wartebereiche vor Behandlungsräumen mit einer visuellen Anzeige eines zur Behandlung aufgerufenen Patienten | In der zentralen Patientenaufnahme und in der psychiatrischen Institutsambulanz.                                                                                                               |
| BF33 | Barrierefreie Erreichbarkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen                                                     |                                                                                                                                                                                                |
| BF34 | Barrierefreie Erschließung des Zugangs- und Eingangsbereichs für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen                     |                                                                                                                                                                                                |
| BF41 | Barrierefreie Zugriffsmöglichkeiten auf Notrufsysteme                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal                                                                     | Behandlungsmöglichkeiten bzw. Übersetzungsmöglichkeiten in diverse Fremdsprachen sind im gesamten Haus gegeben. Unsere MitarbeiterInnen werden Sie in dieser Angelegenheit gerne unterstützen. |



| Nr.  | Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit                                                                                              | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung                                                                                                 | Anlaufpunkt für den Lotsendienst ist der Info-Stand in der Eingangshalle. Sollte eine Orientierungshilfe im Hause benötigt werden, hilft Lotsendienst, die entsprechende Abteilung oder Station sicher zu erreichen. Damit möchten wir erreichen, dass niemand lange sein Ziel im Krankenhaus suchen muss. |
| BF24 | Diätische Angebote                                                                                                                 | Verschiedene Kostformen sind standardmäßig im Kostplan enthalten (Vollkost, allg. Schonkost, strenge Schonkost, vegetar. Vollkost, Diabetikerkost, Dialysekost, Islamische Kost, passierte Kost und verschiedene Sonderkostformen).                                                                        |
| BF25 | Dolmetscherdienst                                                                                                                  | Ein Dolmetscherdienst mit vertraglicher Bindung steht zur Übersetzung schriftlicher Dokumente zur Verfügung. Mündliche Übersetzungshilfen in vielerlei Sprachen können durch MitarbeiterInnen erfolgen.                                                                                                    |
| BF17 | Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Unterstützung bei der Pflege für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Nr.  | Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit                                                                  | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BF22 | Hilfsmittel für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße      | Hilfsmittel werden immer an die speziellen Bedürfnisse des Patienten angepasst. Besondere Anfertigungen werden zeitgerecht beantragt und durch einen Sanitätsdienst beschafft.                                                                                                                               |
| BF38 | Kommunikationshilfen                                                                                   | Ringschleife für hörbehinderte Menschen im Bereich der Aufnahme, tragbares Gerät für weitere Bereiche des Hauses                                                                                                                                                                                             |
| BF05 | Leitsysteme und/oder personelle Unterstützung für sehbehinderte oder blinde Menschen                   | Bei Bedarf begleiten unsere Mitarbeiter sehbehinderte oder blinde Personen auf ihrem Weg durch das Krankenhaus. Weitere Informationen: <a href="https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/besuchs-und-lotsendienst/">https://klinikum-siegen.de/patienten-und-besucher/besuchs-und-lotsendienst/</a> |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | Standard in jedem OP: OP-Tische, die auf 2,40 m verlängerbar und bis zu 260 kg belastbar sind, Deckenlifter belastbar bis zu 300 kg                                                                                                                                                                          |
| BF32 | Räumlichkeiten zur religiösen und spirituellen Besinnung                                               | Im Andachtsraum finden regelmäßig Gottesdienste statt. Im Abschiedsraum haben Angehörige Verstorbener Zeit zur Besinnung und zum Abschiednehmen. Religiösen Wünschen wird soweit möglich entsprochen.                                                                                                        |

| Nr.  | Konkrete Aspekte der Barrierefreiheit                                                                                    | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug (innen/außen)                                                                        | Aufzüge im Neubau, die mit Braille-Schrift und teilweise mit Sprachansage ausgestattet sind, haben speziell große Bedientasten für Menschen mit Beeinträchtigungen. Alle übrigen Fahrstühle sind ebenfalls, vom Rollstuhl aus, sitzend zu bedienen. |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu Serviceeinrichtungen                                                                        | Alle Stationen und Serviceeinrichtungen sind mit dem Rollstuhl zu erreichen.                                                                                                                                                                        |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BF04 | Schriftliche Hinweise in gut lesbarer, großer und kontrastreicher Beschriftung                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BF20 | Untersuchungseinrichtungen/-geräte für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BF06 | Zimmerausstattung mit rollstuhlgerechten Sanitäranlagen                                                                  | Alle Zimmer verfügen über eigene Sanitärbereiche. Sanitäranlagen im Neubau bzw. auf renovierten Stationen sind rollstuhlgerecht gebaut.                                                                                                             |
| BF30 | Mehrsprachige Internetseite                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |

## A-8            **Forschung und Lehre des Krankenhauses**

### A-8.1          **Forschung und akademische Lehre**

| Nr.  | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten    | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten                        | Professor Dr. med. Martin Grond ist applizierter Professor der Universität zu Köln. Div. Lehraufträge Universität Siegen.                                                                                                                                                                                                                          |
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)                                   | Praktische Ausbildung von Psychologen im Bereich Psychiatrie in Zusammenarbeit mit der Universität Gießen. In allen Kliniken PJ-Studenten.<br>Weitere Informationen: <a href="https://klinikum-siegen.de/karriere-und-bildung/praktikum-und-praktisches-jahr/">https://klinikum-siegen.de/karriere-und-bildung/praktikum-und-praktisches-jahr/</a> |
| FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien                                    | Describe (DZNE)<br>FIND-AF2<br>Oceanic Studie<br>SANO (Nachsorge)<br>Gogthera Studie                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher                            | Prof. Dr. med. Martin Grond ist Autor und Mitherausgeber medizinisch-wissenschaftlicher Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                 |

## A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen                                          | Kommentar                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gesundheits- und Krankenpfleger      | Im gemeinsamem Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe (Pflegefachfrau/-mann Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege) lernen Auszubildende von Kinderklinik, Kreisklinikum und Marien Gesellschaft Siegen auf hohem Niveau. |
| HB07 | Operationstechnische Assistentin und Operationstechnischer Assistent (OTA) | Dreijährige Ausbildung in den verschiedenen medizinischen Fachgebieten und Abteilungen des Klinikums. Theoretischer Teil einer OTA Schule (aktuell in den Märkischen Kliniken).                                                        |

## A-9 Anzahl der Betten

| Betten |     |
|--------|-----|
| Betten | 603 |

## A-10 Gesamtfallzahlen

| Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle       |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Vollstationäre Fallzahl                                | 20107 |
| Teilstationäre Fallzahl                                | 15    |
| Ambulante Fallzahl                                     | 54755 |
| Fallzahl stationsäquivalente psychiatrische Behandlung | 0     |

## A-11 Personal des Krankenhauses

### A-11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 203,6

##### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 173,5             |           |
| Ambulant        | 30,1              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 203,6             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

##### Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 104,1

##### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 86,8              |           |
| Ambulant        | 17,3              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 104,1             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Davon Ärztinnen und Ärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind, in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 0                 |                                                                                                                                               |
| Ambulant        | 0                 | Zentrale Notaufnahme: nach oder während der ärztlichen Versorgung wird die Entscheidung über die stationäre Aufnahme der Patienten getroffen. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind, in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 0                 |                                                                                                                                               |
| Ambulant        | 0                 | Zentrale Notaufnahme: nach oder während der ärztlichen Versorgung wird die Entscheidung über die stationäre Aufnahme der Patienten getroffen. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |



**Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres**

Anzahl: 2

**A-11.2 Pflegepersonal**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 420,55

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 408,52            |           |
| Ambulant        | 12,03             |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 420,55            |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 15,98

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar   |
|-----------------|-------------------|-------------|
| Stationär       | 13,78             | 13,78 im OP |
| Ambulant        | 2,2               |             |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 15,98             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### Gesundheits- und Kinderkrankenschwestern und Gesundheits- und Kinderkrankenschwäger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 6,9

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 6,34              |           |
| Ambulant        | 0,56              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 6,9               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

### Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 29,73

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 29,73             |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 29,73             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 56,87

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 55,04             |           |
| Ambulant        | 1,83              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 56,87             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 5,36

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 5,36              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5,36              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                               |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 0                 | In der Zentralen Notaufnahme.                                                                                           |
| Ambulant        | 0                 | In der Zentralen Notaufnahme wird das Personal der stationären Versorgungsform auch für ambulante Patienten eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 11,6

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 11,6              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 11,6              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 | im OP     |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 13,8

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 13,8              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 13,8              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 12,8

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 12,8              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                     |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direkt                   | 12,8              | Personal aus dem stationären Bereich wird bei Bedarf in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |
| Nicht Direkt             | 0                 |                                                                                               |

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal insgesamt**

Anzahl Vollkräfte: 51,6

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 41,79             |           |
| Ambulant        | 9,81              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 51,6              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Personal, das keiner Fachabteilung zugeordnet ist**

Anzahl Vollkräfte: 5,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Stationär       | 0,4               | im OP                                     |
| Ambulant        | 4,8               | In der interdisziplinären Terminambulanz. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5,2               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**A-11.3      Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal und Genesungsbegleitung in Psychiatrie und Psychosomatik**

**A-11.3.1    Therapeutisches Personal**

**Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen (M. Sc. oder M. A.)**

Anzahl Vollkräfte: 4,74

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,17              |           |
| Ambulant        | 0,57              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,74              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten**

Anzahl Vollkräfte: 1,4

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,4               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,4               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit (gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 3 des Psychotherapeutengesetzes – PsychThG)**

Anzahl Vollkräfte: 4,73



**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,73              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,73              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten**

Anzahl Vollkräfte: 7,64

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 7,44              |           |
| Ambulant        | 0,2               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 7,64              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Krankengymnastinnen und Krankengymnasten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten**

Anzahl Vollkräfte: 4,3

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,3               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,3               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen**

Anzahl Vollkräfte: 5,93

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,93              |           |
| Ambulant        | 1                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5,93              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**A-11.3.2 Genesungsbegleitung**

Trifft nicht zu.

**A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal**

**SP04 - Diätassistentin und Diätassistent**

Anzahl Vollkräfte: 1,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,9               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,9               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP35 - Personal mit Weiterbildung zur Diabetesberaterin/zum Diabetesberater**

Anzahl Vollkräfte: 0,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,9               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direkt                   | 0,9               | Personal aus dem stationären Bereich wird bei Bedarf auch für die ambulante Versorgung/Beratung eingesetzt. |
| Nicht Direkt             | 0                 |                                                                                                             |

**SP57 - Klinische Neuropsychologin und Klinischer Neuropsychologe**

Anzahl Vollkräfte: 0,53

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,53              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,53              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP55 - Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA)**

Anzahl Vollkräfte: 12,97

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                          |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 12,97             |                                                                                                                    |
| Ambulant        | 0                 | Das Personal der Radiologie wird unabhängig von der Versorgungsform der Patienten (stationär/ambulant) eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 12,97             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP21 - Physiotherapeutin und Physiotherapeut**

Anzahl Vollkräfte: 14

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 14                |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direkt                   | 14                | Personal aus dem stationären Bereich wird bei Bedarf auch für die ambulante Versorgung/Beratung eingesetzt. |
| Nicht Direkt             | 0                 |                                                                                                             |

**SP05 - Ergotherapeutin und Ergotherapeut**

Anzahl Vollkräfte: 5,33

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 5,33              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5,33              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP32 - Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Voita**

Anzahl Vollkräfte: 13,4

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 13,4              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 13,4              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP56 - Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA)**

Anzahl Vollkräfte: 16,91

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                          |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 16,91             |                                                                                                                    |
| Ambulant        | 0                 | Das Personal der Radiologie wird unabhängig von der Versorgungsform der Patienten (stationär/ambulant) eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 16,91             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP26 - Sozialpädagogin und Sozialpädagoge**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP42 - Personal mit Zusatzqualifikation in der Manualtherapie**

Anzahl Vollkräfte: 3,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 3,9               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 3,9               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP61 - Personal mit Zusatzqualifikation Kinästhetik**

Anzahl Vollkräfte: 9,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 9,2               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 9,2               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP60 - Personal mit Zusatzqualifikation Basale Stimulation**

Anzahl Vollkräfte: 2,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2,9               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,9               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP14 - Logopädin und Logopäde/Klinische Linguistin und Klinischer Linguist/Sprechwissenschaftlerin und Sprechwissenschaftler/Phonetikerin und Phonetiker**

Anzahl Vollkräfte: 4,8



**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,8               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,8               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP25 - Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter**

Anzahl Vollkräfte: 5,65

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 5,65              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5,65              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP09 - Heilpädagogin und Heilpädagoge**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------|
| Stationär       | 0                 |                                          |
| Ambulant        | 1                 | in der psychiatrischen Institutsambulanz |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

**SP08 - Heilerziehungspflegerin und Heilerziehungspfleger**

Anzahl Vollkräfte: 1,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,9               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,9               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

## A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

### A-12.1 Qualitätsmanagement

#### A-12.1.1 Verantwortliche Person

##### Angaben zur verantwortlichen Person des Qualitätsmanagements zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>             | Medizinmanagement/Leitung QM                                                 |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Sabine Sieler                                                                |
| <b>Telefon</b>              | 0271/705-602100                                                              |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:S.Sieler@Klinikum-Siegen.de">S.Sieler@Klinikum-Siegen.de</a> |

#### A-12.1.2 Lenkungsgrremium

##### Lenkungsgrremium

|                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche</b> | Geschäftsführung, Leitung Medizinmanagement und Qualitätsmanagement |
| <b>Tagungsfrequenz des Gremiums</b>               | bei Bedarf                                                          |

### A-12.2 Klinisches Risikomanagement

#### A-12.2.1 Verantwortliche Person

##### Angaben zur Person

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Angaben zur Person</b> | Entspricht den Angaben zum Qualitätsmanagement |
|---------------------------|------------------------------------------------|

##### Angaben zur verantwortlichen Person des Risikomanagements zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres.

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>             | Medizinmanagement/Leitung QM                                                 |
| <b>Titel, Vorname, Name</b> | Sabine Sieler                                                                |
| <b>Telefon</b>              | 0271/705-602100                                                              |
| <b>E-Mail</b>               | <a href="mailto:S.Sieler@Klinikum-Siegen.de">S.Sieler@Klinikum-Siegen.de</a> |

### A-12.2.2 Lenkungs-gremium

| Lenkungs-gremium / Steuerungsgruppe               |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Lenkungs-gremium / Steuerungsgruppe</b>        | Ja - Wie Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement                          |
| <b>Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche</b> | Geschäftsführung, Leitung Medizinmanagement und Qualitätsmanagement |
| <b>Tagungsfrequenz des Gremiums</b>               | bei Bedarf                                                          |

### A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme                                                                                                    | Zusatzangaben                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor                            | Name: Risikomanagement<br>Datum: 06.11.2018                                                                                                                                                                 |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement                                                                                                | Name: Prozessbeschreibung Innerklinischer Notfall;<br>Prozessbeschreibung Wahrnehmung und Alarmierung Notfall<br>Datum: 10.07.2018                                                                          |
| RM05 | Schmerzmanagement                                                                                                           | Name: Handbuch Schmerztherapie Kreisklinikum Siegen<br>Datum: 16.08.2019                                                                                                                                    |
| RM06 | Sturzprophylaxe                                                                                                             | Name: Standard 31 Sturzprophylaxe<br>Datum: 03.05.2011                                                                                                                                                      |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | Name: Standard 6 Dekubitusprophylaxe<br>Datum: 23.03.2020                                                                                                                                                   |
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen                                                                       | Name: Anordnung freiheitseinschränkender Maßnahmen Somatik; Standard 28 Umgang mit freiheitseinschränkenden Maßnahmen (FEM); Anlage/Erläuterungen zum Standard Allg. 28, FEM, Somatik;<br>Datum: 12.08.2019 |
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten                                                               | Name: Verfahrensanweisung Umgang mit defekten Geräten Anästhesie/Intensivmedizin<br>Datum: 07.11.2016                                                                                                       |

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme                                                                               | Zusatzangaben                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualitätszirkel</li> <li>- Tumorkonferenzen</li> <li>- Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen</li> <li>- Pathologiebesprechungen</li> <li>- Palliativbesprechungen</li> </ul> |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwarteter Blutverlust | Name: OP-Statut<br>Datum: 02.09.2015                                                                                                                                                                                    |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde                                            | Name: OP Statut<br>Datum: 02.09.2015                                                                                                                                                                                    |
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen                               | Name: OP-Statut<br>Datum: 02.09.2015                                                                                                                                                                                    |
| RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung                                                | Name: OP-Statut<br>Datum: 02.09.2015                                                                                                                                                                                    |
| RM18 | Entlassungsmanagement                                                                                  | Name: Verfahrensanweisung<br>Allgemeine Regelungen im Entlassmanagement und dazugehörige Dokumente<br>Datum: 17.06.2018                                                                                                 |

#### A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

| Internes Fehlermeldesystem              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Internes Fehlermeldesystem</b>       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Regelmäßige Bewertung</b>            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tagungsfrequenz des Gremiums</b>     | wöchentlich                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verbesserung Patientensicherheit</b> | In 2024 wurde eine neue Software eingeführt, in der das Risikomanagement abgebildet wird. Hier ist auch das einrichtungsinterne Fehlermeldesystem "kritischer Ereignisse" angesiedelt. Zwei Mitarbeitende verantworten in engem Kontakt mit der Geschäftsführung den Bereich Risikomanagement. |

| Nr.  | Instrument und Maßnahme                                                                                                                            | Zusatzangaben |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | bei Bedarf    |
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor                                                            | 06.11.2018    |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen                                                                                                   | "bei Bedarf"  |

#### A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

| Übergreifendes Fehlermeldesystem |            |
|----------------------------------|------------|
| Übergreifendes Fehlermeldesystem | Ja         |
| Regelmäßige Bewertung            | Ja         |
| Tagungsfrequenz des Gremiums     | bei Bedarf |

| Nr.  | Instrument und Maßnahme                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EF06 | CIRS NRW (Ärzttekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe, Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Kassenärztliche Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe, Apothekerkammern Nordrhein und Westfalen-Lippe, Bundesärztekammer) |

## A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte

### A-12.3.1 Hygienepersonal

| Hygienepersonal                                            | Anzahl (Personen) | Kommentar                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krankenhaustygienikerinnen und Krankenhaushygienikern      | 1                 | Das Klinikum wird, mit Zustimmung des Gesundheitsamts Siegen von zwei externen Krankenhaushygienikern in Kooperation beraten. Diese sind bei Bedarf vor Ort anwesend und ansonsten bei Fragen jederzeit erreichbar. |
| Hygienebeauftragte Ärztinnen und hygienebeauftragte Ärzte  | 7                 |                                                                                                                                                                                                                     |
| Hygiene und Infektionsprävention „Hygienefachkräfte“ (HFK) | 4                 |                                                                                                                                                                                                                     |
| Hygienebeauftragte in der Pflege                           | 56                | Jede Station/Funktionsbereich ist durch mindestens eine hygienebeauftragte Pflegepersonen repräsentiert.                                                                                                            |

| Hygienekommission              |              |
|--------------------------------|--------------|
| Hygienekommission eingerichtet | Ja           |
| Tagungsfrequenz des Gremiums   | halbjährlich |

| Angabe des oder der Kommissionsvorsitzenden zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                                                 | Ärztlicher Direktor, Chefarzt Neurologie                                         |
| Titel, Vorname, Name                                                                     | Prof. Dr. med. Martin Grond                                                      |
| Telefon                                                                                  | 0271/705-1800                                                                    |
| Fax                                                                                      | 0271/705-1804                                                                    |
| E-Mail                                                                                   | <a href="mailto:neurologie@Klinikum-siegen.de">neurologie@Klinikum-siegen.de</a> |

Die Hygienekommission tagt halbjährlich. Bei Bedarf wird eine Sondersitzung einberufen.

## A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

### A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

Am Standort werden zentrale Venenkatheter eingesetzt.

| 1. Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Der Standard liegt vor                                      | Ja |
| Der Standard thematisiert insbesondere                      |    |
| a) Hygienische Händedesinfektion                            | Ja |
| b) Adäquate Hautdesinfektion der Kathetereinstichstelle     | Ja |
| c) Beachtung der Einwirkzeit                                | Ja |
| d) Weitere Hygienemaßnahmen                                 |    |
| - sterile Handschuhe                                        | Ja |
| - steriler Kittel                                           | Ja |
| - Kopfhaube                                                 | Ja |
| - Mund-Nasen-Schutz                                         | Ja |
| - steriles Abdecktuch                                       | Ja |
| Standard durch Geschäftsführung/Hygiene kom. autorisiert    | Ja |

  

| 2. Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Der Standard liegt vor                                                                                  | Ja |
| Standard durch Geschäftsführung/Hygiene kom. autorisiert                                                | Ja |



#### A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaprophylaxe und Antibiotikatherapie

| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie                  |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Die Leitlinie liegt vor                                                | Ja |
| Leitlinie an akt. hauseigene Resistenzlage angepasst                   | Ja |
| Leitlinie durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert | Ja |

| Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe   |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Der Standard liegt vor                                                   | Ja |
| 1. Der Standard thematisiert insbesondere                                |    |
| e) Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe                         | Ja |
| f) Zu verwendende Antibiotika                                            | Ja |
| g) Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe                             | Ja |
| 2. Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert | Ja |
| 3. Antibiotikaprophylaxe bei operierten Patienten strukturiert überprüft | Ja |

#### A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

| Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Der Standard liegt vor                                              | Ja |
| Der interne Standard thematisiert insbesondere                      |    |
| a) Hygienische Händedesinfektion                                    | Ja |
| b) Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen                     | Ja |
| c) Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden                  | Ja |

| Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel   |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| d) Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage      | Ja        |
| e) Meldung/Dokumentation bei Verdacht auf postoper. Wundinfektion     | Teilweise |
| Standard durch Geschäftsführung/Arzneimittel-/Hygienekom. autorisiert | Ja        |

#### A-12.3.2.4 Händedesinfektion

| Händedesinfektionsmittelverbrauch                    |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Händedesinfektionsmittelverbrauch Allgemeinstationen |                        |
| - Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde erhoben    | Ja                     |
| - Händedesinfektionsmittelverbrauch                  | 24,00 ml/Patiententag  |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch Intensivstationen  |                        |
| - Händedesinfektionsmittelverbrauch wurde erhoben    | Ja                     |
| - Händedesinfektionsmittelverbrauch                  | 134,00 ml/Patiententag |
| Stationsbezogene Erfassung des Verbrauchs            | Ja                     |

#### A-12.3.2.5 Umgang mit Patientinnen und Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

Es findet ein 100% Screening auf MRSA statt. Jeder Patient wird auf MRSA abgestrichen

| MRSA                                                                         |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Standardisierte Information erfolgt zum Beispiel durch Flyer MRSA-Netzwerke: | Ja |
| Informationsmanagement für MRSA liegt vor                                    | Ja |

| Risikoadaptiertes Aufnahmescreening                             |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Risikoadaptiertes Aufnahmescreening (aktuelle RKI-Empfehlungen) | Ja |

## Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang

**Mit von MRSA / MRE /  
Noro-Viren**

Ja

Über das risiko-adaptierte Aufnahmescreening hinaus wird in unserem Hause ein 100% MRSA Screening durchgeführt. Das heißt, dass jeder Patient, der stationär aufgenommen wird, einen MRSA-Abstrich erhält.

#### A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr.  | Instrument und Maßnahme                                                                                                                      | Zusatzangaben                                                                       | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen                      | Name:<br>Teilnahme am MRE_Netzwerk Nordwest, sowie MRE-Netzwerk Siegen-Wittgenstein | Qualitätssiegel MRE Siegen-Wittgenstein in 2020. ( Dieses Siegel wurde aufgrund von Corona verlängert)                                                                                                                                                                                                       |
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | CDAD-KISS<br>HAND-KISS<br>ITS-KISS<br>MRSA-KISS<br>OP-KISS<br>STATIONS-KISS         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen                                                                   |                                                                                     | 2x monatl. interne Netzwerktreffen Hygiene mit Schulung und Austausch über hygienerelevante Themen, Hygiene-Newsletter 4x jährl.; 2x jährl. Schulung "Aktuelles aus der Hygiene" für interessierte MitarbeiterInnen; seit 2021 1x jährl. online Pflichtschulung für alle MitarbeiterInnen (außer Verwaltung) |
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH)                                                                                 | Teilnahme (ohne Zertifikat)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten                                                                |                                                                                     | Halbjährliche mikrobiologische Untersuchungen aller zur Aufbereitung von Medizinprodukten eingesetzten Geräte. Die Überprüfung sterilisierter Medizinprodukte findet extern statt, da zu sterilisierende Medizinprodukte extern aufbereitet werden.                                                          |

#### A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

| Lob- und Beschwerdemanagement                                                                                                                                                       |    | Kommentar / Erläuterungen                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt                                                                                                      | Ja | Mündliche oder schriftliche Rückmeldungen werden durch die Feedback-Managerin systematisch zeitnah bearbeitet. Für psychiatrische Patienten oder deren Angehörige gibt es eine gesonderte Ansprechperson. |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | Ja | Das Vorgehen ist schriftlich in einem Prozess definiert.                                                                                                                                                  |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden                                                                                                               | Ja | s. "Strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement"                                                                                                                                                         |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden                                                                                                            | Ja | Sowohl stationär als auch ambulant behandelte Patienten können an mehreren Stellen im Haus über das SayWay Med Portal anonym Rückmeldung zu der Behandlung geben und um Kontaktaufnahme bitten.           |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführerinnen oder Beschwerdeführer sind schriftlich definiert                                                                     | Ja | Eingehende Beschwerden werden sofort bearbeitet.                                                                                                                                                          |

| Regelmäßige Einweiserbefragungen |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Durchgeführt                     | Ja                                                                              |
| Link                             |                                                                                 |
| Kommentar                        | Einweiserbefragungen werden von den medizinischen Fachabteilungen durchgeführt. |

| Regelmäßige Patientenbefragungen |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchgeführt                     | Ja                                                                                                                               |
| Link                             |                                                                                                                                  |
| Kommentar                        | Jeder Patient erhält bei der stationären Aufnahme Hinweise zur (anonymen) Feed-back Möglichkeit auf analogem oder digitalem Weg. |

| Anonyme Eingabemöglichkeit von Beschwerden |                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Möglich                                    | Ja                                               |
| Link                                       |                                                  |
| Kommentar                                  | Über das im Haus installierte SayWay Med Portal. |

#### Ansprechpersonen für das Beschwerdemanagement

| Angaben zur verantwortlichen Person des Beschwerdemanagements zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                                                                   | Medizinmanagement/Feed-back Management                                         |
| Titel, Vorname, Name                                                                                       | Nadia Althaus                                                                  |
| Telefon                                                                                                    | 0271/705-602107                                                                |
| E-Mail                                                                                                     | <a href="mailto:N.Althaus@Klinikum-Siegen.de">N.Althaus@Klinikum-Siegen.de</a> |

| Zusatzinformationen zu den Ansprechpersonen des Beschwerdemanagements |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Link zum Bericht                                                      |  |
| Kommentar                                                             |  |

#### Patientenfürsprecherinnen oder Patientenfürsprecher

| Angaben zur Patientenfürsprecherin/zum Patientenfürsprecher zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                                                                 | Patientenfürsprecher                                                                         |
| Titel, Vorname, Name                                                                                     | Bernd Harazim                                                                                |
| Telefon                                                                                                  | 0175/1091769-                                                                                |
| E-Mail                                                                                                   | <a href="mailto:beschwerdestelle@Klinikum-siegen.de">beschwerdestelle@Klinikum-siegen.de</a> |

| Zusatzinformationen zu den Patientenfürsprecherinnen oder Patientenfürsprechern |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommentar                                                                       | Ein Patientenfürsprecher ist benannt. Der jeweils aktuelle Kontakt kann über die Internet-Seite des Klinikums eingesehen werden. |

Weitere Informationen bekommen Sie hier:

<http://www.klinikum-siegen.de/patienten-besucher/lob-kritik/>

<http://www.klinikum-siegen.de/patienten-besucher/lob-kritik/beschwerdestelle-psychiatrie/>

<http://www.klinikum-siegen.de/patienten-besucher/lob-kritik/patientenfuersprecher/>

## A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS)

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

### A-12.5.1 Verantwortliches Gremium

| Zentrales Gremium / Arbeitsgruppe                                                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Zentrales Gremium oder zentrale Arbeitsgruppe vorhanden, das oder die sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht? | Ja - Arzneimittelkommission |

### A-12.5.2 Verantwortliche Person

Verantwortlichkeit für das Gremium bzw. für die zentrale Arbeitsgruppe zur Arzneimitteltherapiesicherheit einer konkreten Person übertragen: Ja

| Angaben zur Person |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Angaben zur Person | Es gibt eine eigenständige Position für das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit |

| Kontaktdaten der eigenständigen Position für das Thema Arzneimitteltherapiesicherheit zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                                                                                           | Ärztlicher Direktor/Chefarzt der Klinik für Neurologie                     |
| Titel, Vorname, Name                                                                                                               | Prof. Dr. med. Martin Grond                                                |
| Telefon                                                                                                                            | 0271/705-1801                                                              |
| Fax                                                                                                                                | 0271/705-1804                                                              |
| E-Mail                                                                                                                             | <a href="mailto:M.Grond@Klinikum-Siegen.de">M.Grond@Klinikum-Siegen.de</a> |

### A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

| Pharmazeutisches Personal          | Anzahl (Personen) |
|------------------------------------|-------------------|
| Apothekerinnen und Apotheker       | 1                 |
| Weiteres pharmazeutisches Personal | 0                 |

#### Erläuterungen

Versorgung über eine externe Lieferapotheke: ein jeweils zuständiger Apotheker ist täglich bei uns im Haus und steht darüber hinaus für alle Fragestellungen rund um die Arzneimitteltherapie 24/7 zur Verfügung.

### A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, zum Beispiel besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat.

Die folgenden Aspekte können, gegebenenfalls unter Verwendung von Freitextfeldern, dargestellt werden:

- Aufnahme ins Krankenhaus, inklusive Anamnese:

Dargestellt werden können Instrumente und Maßnahmen zur Ermittlung der bisherigen Medikation (Arzneimittelanamnese), der anschließenden klinischen Bewertung und der Umstellung auf die im Krankenhaus verfügbare Medikation (Hausliste), sowie zur Dokumentation, sowohl der ursprünglichen Medikation des Patienten als auch der für die Krankenhausbehandlung angepassten Medikation.

- Medikationsprozess im Krankenhaus:

Im vorliegenden Rahmen wird beispielhaft von folgenden Teilprozessen ausgegangen: Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung.

Dargestellt werden können hierzu Instrumente und Maßnahmen zur sicheren Arzneimittelverordnung, zum Beispiel bezüglich Leserlichkeit, Eindeutigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation, aber auch bezüglich Anwendungsgebiet, Wirksamkeit, Nutzen-Risiko-Verhältnisses, Verträglichkeit (inklusive potenzieller Kontraindikationen, Wechselwirkungen und Ähnliches) und Ressourcenabwägungen.



Außerdem können Angaben zur Unterstützung einer zuverlässigen Arzneimittelbestellung, -abgabe und -anwendung bzw. -verabreichung gemacht werden.

- Entlassung:

Dargestellt werden können insbesondere die Maßnahmen der Krankenhäuser, die sicherstellen, dass eine strukturierte und sichere Weitergabe von Informationen zur Arzneimitteltherapie an weiterbehandelnde Ärztinnen und Ärzte sowie die angemessene Ausstattung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimittelinformationen, Medikationsplan und Medikamenten bzw. Arzneimittelverordnungen erfolgt.

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme                                                                                                                                                                                                             | Zusatzangaben | Erläuterungen                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS01 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen                                                                                                                                                             |               | z. B. wirksame Antibiotika-Therapie in Urologie, Sepsis in Unfallchirurgie, sicherer Umgang mit BtM im ganzen Haus (durchgeführt durch die Stationsapotheker/-innen) |
| AS02 | Vorhandensein adressatengerechter und themenspezifischer Informationsmaterialien für Patientinnen und Patienten zur ATMS z. B. für chronische Erkrankungen, für Hochrisikoarzneimittel, für Kinder                                   |               |                                                                                                                                                                      |
| AS04 | Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen) |               |                                                                                                                                                                      |
| AS07 | Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, das heißt strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware)                                             |               | M-KIS                                                                                                                                                                |

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme                                                                                                                                   | Zusatzangaben                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erläuterungen |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AS08 | Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®) |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AiDKlinik     |
| AS09 | Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung</li> <li>- Zubereitung durch pharmazeutisches Personal</li> <li>- Anwendung von gebrauchsfertigen Arzneimitteln bzw. Zubereitungen</li> </ul> |               |

| Nr.  | Instrument bzw. Maßnahme                                                            | Zusatzangaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erläuterungen |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AS11 | Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M-KIS         |
| AS12 | Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung</li> <li>- Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem (siehe Kapitel 12.2.3.2)</li> <li>- Fallbesprechungen</li> <li>- Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung)</li> </ul>                                                                                                                              |               |
| AS13 | Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aushändigung von arzneimittelbezogenen Informationen für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung der Patientin oder des Patienten im Rahmen eines (gegebenenfalls vorläufigen) Entlassbriefs</li> <li>- Aushändigung des Medikationsplans</li> <li>- bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten</li> <li>- Aushändigung von Patienteninformationen zur Umsetzung von Therapieempfehlungen</li> </ul> |               |

#### A-12.6 Prävention von und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt

Gemäß Teil A § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende Maßnahmen festzulegen. Dies können unter anderem Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein.

| Prävention von und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt                                                                                         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Werden Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu Missbrauch und Gewalt als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorgesehen? | Ja |

#### A-12.6.1 Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen

Gemäß Teil A § 4 Absatz 2 in Verbindung mit Teil B Abschnitt I § 1 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben sich Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche versorgen, gezielt mit der Prävention von und Intervention bei (sexueller) Gewalt und Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen zu befassen (Risiko- und Gefährdungsanalyse) und – der Größe und Organisationsform der Einrichtung entsprechend – konkrete Schritte und Maßnahmen abzuleiten (Schutzkonzept). In diesem Abschnitt geben Krankenhäuser, die Kinder und Jugendliche versorgen, an, ob sie gemäß Teil A § 4 Absatz 2 in Verbindung mit Teil B Abschnitt I § 1 der Qualitätsmanagement-Richtlinie ein Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen aufweisen.

| Schutzkonzept gegen (sexuelle) Gewalt bei Kindern und Jugendlichen |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Werden Kinder und/oder Jugendliche versorgt?                       | Nein |

### A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr.  | Vorhandene Geräte                                               | Umgangssprachliche Bezeichnung                             | 24h verfügbar | Kommentar |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| AA71 | Roboterassistiertes Chirurgie-System                            | Operationsroboter                                          | Ja            |           |
| AA70 | Behandlungsplatz für mechanische Thrombektomie bei Schlaganfall | Verfahren zur Eröffnung von Hirngefäßen bei Schlaganfällen | Ja            |           |
| AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz             | Harnflussmessung                                           | Ja            |           |
| AA21 | Lithotripter (ESWL)                                             | Stoßwellen-Steinzerstörung                                 | Ja            |           |

| Nr.  | Vorhandene Geräte                                            | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                            | 24h verfügbar | Kommentar                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP | Messplatz zur Messung feinsten elektrischer Potenziale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen wurden | Ja            |                                                                                                |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT)                                | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektromagnetischer Wechselfelder                                                   | Ja            |                                                                                                |
| AA50 | Kapselendoskop                                               | Verschluckbares Spiegelgerät zur Darmspiegelung                                                                                           | Ja            |                                                                                                |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren                              | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse)                                                                                      | Ja            |                                                                                                |
| AA32 | Szintigraphiescanner/ Gammasonde                             | Nuklearmedizinisches Verfahren zur Entdeckung bestimmter, zuvor markierter Gewebe, z. B. Lymphknoten                                      | -             | in Zusammenarbeit mit St. Marien-Krankenhaus                                                   |
| AA69 | Linksherzkatheterlabor                                       | Gerät zur Darstellung der linken Herzkammer und der Herzkranzgefäße                                                                       | Ja            |                                                                                                |
| AA08 | Computertomograph (CT)                                       | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen                                                                               | Ja            |                                                                                                |
| AA38 | Beatmungsgerät zur Beatmung von Früh- und Neugeborenen       | Maskenbeatmungsgerät mit dauerhaft positivem Beatmungsdruck                                                                               | Nein          | Kooperation mit der Kinderklinik Siegen, Beatmungsgerät wird bei Bedarf zur Verfügung gestellt |
| AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG)                           | Hirnstrommessung                                                                                                                          | Ja            |                                                                                                |
| AA01 | Angiographiegerät/D SA                                       | Gerät zur Gefäßdarstellung                                                                                                                | Ja            |                                                                                                |

## A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des G-BA gemäß § 136c Absatz 4 SGB V

Alle Krankenhäuser gewährleisten Notfallversorgung und haben allgemeine Pflichten zur Hilfeleistung im Notfall. Darüber hinaus hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern im entgeltrechtlichen Sinne geregelt. Das bedeutet, dass Krankenhäuser, die festgelegte Anforderungen an eine von drei Notfallstufen erfüllen, durch Vergütungszuschläge finanziell unterstützt werden. Krankenhäuser, die die Anforderungen an eine der drei Stufen nicht erfüllen, erhalten keine Zuschläge. Nimmt ein Krankenhaus nicht am gestuften System von Notfallstrukturen teil und gewährleistet es nicht eine spezielle Notfallversorgung, sieht der Gesetzgeber Abschlüsse vor.

### A-14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe

| Stufe der Notfallversorgung des Krankenhauses                  |                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Zugeordnete Notfallstufe                                       | Erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) |
| Erfüllung der Voraussetzungen des Moduls der Spezialversorgung | Ja (siehe A-14.3)                      |

  

| Umstand, der zu der Zuordnung des Krankenhauses zur Notfallstufe führt |
|------------------------------------------------------------------------|
| Erfüllung der Voraussetzungen der Notfallstufe                         |

### A-14.3 Teilnahme am Modul Spezialversorgung

| Tatbestand, der dazu führt, dass das Krankenhaus gemäß den Vorgaben in § 26 der Regelung zu den Notfallstrukturen die Voraussetzungen des Moduls Spezialversorgung erfüllt                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krankenhäuser und selbstständig gebietsärztlich geleitete Abteilungen für die Fachgebiete Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie sowie Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, die nicht in das DRG-Vergütungssystem einbezogen sind |

### A-14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der Regelungen zu den Notfallstrukturen)

|                                                                                                                                                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Verfügt das Krankenhaus über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde?                                                                                     | Nein |
| Ist die Notfallambulanz des Krankenhauses gemäß § 75 Absatz 1b Satz 3 Halbsatz 2 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingebunden? | Nein |

## **B      Struktur- und Leistungsdaten der Organisationseinheiten / Fachabteilungen**

## **B-1            Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin**

### **B-1.1            Allgemeine Angaben Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin**

| <b>Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung</b> |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fachabteilung</b>                                               | Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin |
| <b>Fachabteilungsschlüssel</b>                                     | 3600                                                                       |
| <b>Art</b>                                                         | Nicht bettenführende Abteilung/sonstige Organisationseinheit               |

#### **Ärztliche Leitung**

| <b>Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                                              | Chefarzt                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                                                  | Prof. Dr. med. Martin Zoremba                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Telefon</b>                                                               | 0271/705-1701                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fax</b>                                                                   | 0271/705-1704                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>E-Mail</b>                                                                | <a href="mailto:M.Zoremba@Klinikum-Siegen.de">M.Zoremba@Klinikum-Siegen.de</a>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Straße/Nr</b>                                                             | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PLZ/Ort</b>                                                               | 57076 Siegen                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Homepage</b>                                                              | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-anaesthesie-intensivmedizin-schmerztherapie-und-notfallmedizin/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-anaesthesie-intensivmedizin-schmerztherapie-und-notfallmedizin/</a> |

### **B-1.2            Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**

| <b>Angaben zu Zielvereinbarungen</b> |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Zielvereinbarung gemäß DKG</b>    | Keine Vereinbarung geschlossen |



**B-1.3      Medizinische Leistungsangebote   Klinik für Anästhesie,  
Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote   Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin                                                                                | in Zusammenarbeit mit der Klinik für Chirurgie                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VC53 | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI20 | Intensivmedizin                                                                                             | internistische Intensivmedizin in Zusammenarbeit mit den internistischen Abteilungen                                                                                                                                                                                                           |
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin                                                                  | in Zusammenarbeit mit der Klinik für Neurologie                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI40 | Schmerztherapie                                                                                             | Therapie chronischer Schmerzen im Rahmen des stationären Aufenthaltes; Akutschmerztherapie; Zertifiziert nach Pain-Cert                                                                                                                                                                        |
| VI00 | Notfallmedizin                                                                                              | Schockraummanagement, Notarztstandort, innerklinische Notfallversorgung; Reanimationsschulungen                                                                                                                                                                                                |
| VI00 | spezielle anästhesiologische Intensivmedizin                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VX00 | anästhesiologische Versorgung der operativen Abteilungen                                                    | Allgemein-, Viszeral-, Thorax-, Neurochirurgie Unfallchirurgie, Handchirurgie und Orthopädische Chirurgie Urologie Neurologie Radiologie und Neuroradiologie (CT, Angiographie, MRT) Psychiatrie Augenheilkunde Medizinische Kliniken I-III Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde an der DRK-Kinderklinik |

### B-1.5 Fallzahlen Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin

| Fallzahlen              |   |
|-------------------------|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 0 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

### B-1.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Trifft nicht zu.

### B-1.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

#### B-1.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                       |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 8-930    | 1704   | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                                    |
| 2    | 8-900    | 558    | Intravenöse Anästhesie                                                                                                                                               |
| 3    | 8-831.00 | 405    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                      |
| 4    | 8-98f.0  | 273    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte                                                                          |
| 5    | 8-706    | 201    | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung                                                                                                                        |
| 6    | 8-701    | 198    | Einfache endotracheale Intubation                                                                                                                                    |
| 7    | 8-98f.10 | 131    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte                                            |
| 8    | 8-831.04 | 115    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Großlumiger Katheter zur extrakorporalen Blutzirkulation in ein zentralvenöses Gefäß |
| 9    | 8-771    | 91     | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation                                                                                                                            |
| 10   | 8-831.20 | 73     | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                    |
| 11   | 8-98f.11 | 53     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte                                            |
| 12   | 8-98f.20 | 46     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte                                          |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                   |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | 8-831.24 | 29     | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Großlumiger Katheter zur extrakorporalen Blutzirkulation in ein zentralvenöses Gefäß                                           |
| 14   | 8-713.0  | 28     | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]                                                                           |
| 15   | 8-800.c0 | 26     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                                                         |
| 16   | 8-98f.21 | 26     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte                                                                                    |
| 17   | 5-311.1  | 14     | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie                                                                                                                                                                   |
| 18   | 8-607.3  | 12     | Hypothermiebehandlung: Nicht invasive Kühlung durch Anwendung eines über Biofeedback kontrollier- und steuerbaren Kühlpad- oder Kühlelementesystems                                                              |
| 19   | 8-924    | 12     | Invasives neurologisches Monitoring                                                                                                                                                                              |
| 20   | 8-98f.31 | 11     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte                                                                                |
| 21   | 8-98f.30 | 10     | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte                                                                                |
| 22   | 8-718.84 | 6      | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 21 bis höchstens 40 Behandlungstage |
| 23   | 8-98f.40 | 5      | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte                                                                                |
| 24   | 8-831.02 | 4      | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine periphere Vene in ein zentralvenöses Gefäß                                                                             |
| 25   | 8-700.0  | < 4    | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus                                                                                                                                                     |
| 26   | 8-700.x  | < 4    | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige                                                                                                                                                                        |
| 27   | 8-718.82 | < 4    | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                   |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28   | 8-718.83 | < 4    | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 11 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 29   | 8-718.85 | < 4    | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 41 bis höchstens 75 Behandlungstage |
| 30   | 8-831.01 | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, retrograd                                                                   |
| 31   | 8-902    | < 4    | Balancierte Anästhesie                                                                                                                                                                                           |
| 32   | 8-932    | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes                                                                                                                                |
| 33   | 8-98f.41 | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte                                                                                |
| 34   | 8-98f.50 | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.209 bis 2.484 Aufwandspunkte                                                                                |
| 35   | 8-98f.51 | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.485 bis 2.760 Aufwandspunkte                                                                                |
| 36   | 8-98f.60 | < 4    | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 2.761 bis 3.220 Aufwandspunkte                                                                                |

### B-1.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Prämedikations-Ambulanz |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>      | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)                                                                                  |
| <b>Kommentar</b>        | Ambulanzzeiten: täglich von 10.00 - 15:30 Uhr.<br>Kontakt: 0271/705-607738<br>Aufklärung und Prämedikation der Patienten vor stationärer OP. |

### B-1.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## **B-1.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Trifft nicht zu.

## **B-1.11 Personelle Ausstattung**

### **B-1.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

#### **Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 30,6

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 29,7              |           |
| Ambulant        | 0,9               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 30,6              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

#### **Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 14,7

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 14,3              |           |
| Ambulant        | 0,4               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 14,7              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres**

Anzahl: 0

Anzahl stationäre Fälle je Person:

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ23 | Innere Medizin                                                      |
| AQ01 | Anästhesiologie                                                     |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung      | Kommentar                                        |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| ZF15 | Intensivmedizin           |                                                  |
| ZF28 | Notfallmedizin            |                                                  |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie | Schmerzambulanz<br>Stationäre<br>Schmerztherapie |

### B-1.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 67,3

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 67,3              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 67,3              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

#### Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 1                 |                                                                                           |
| Ambulant        | 0                 | Es wird Personal der stationären Versorgung auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0



Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ12 | Notfallpflege                                                    |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ21 | Casemanagement                                                   |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                  |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation   |
|------|-----------------------|
| ZP01 | Basale Stimulation    |
| ZP02 | Bobath                |
| ZP08 | Kinästhetik           |
| ZP14 | Schmerzmanagement     |
| ZP24 | Deeskalationstraining |
| ZP13 | Qualitätsmanagement   |
| ZP09 | Kontinenzmanagement   |
| ZP20 | Palliative Care       |

**B-1.11.3      Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

## B-2 Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie

### B-2.1 Allgemeine Angaben Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Fachabteilung</b>                                        | Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie |
| <b>Fachabteilungsschlüssel</b>                              | 2800                                     |
| <b>Art</b>                                                  | Hauptabteilung                           |

#### Ärztliche Leitung

| Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                                       | Chefarzt Neurologie, Ärztlicher Direktor                                                                                                                                                          |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                                           | Prof. Dr. med. Martin Grond                                                                                                                                                                       |
| <b>Telefon</b>                                                        | 0271/705-1801                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fax</b>                                                            | 0271/705-1804                                                                                                                                                                                     |
| <b>E-Mail</b>                                                         | <a href="mailto:neurologie@klinikum-siegen.de">neurologie@klinikum-siegen.de</a>                                                                                                                  |
| <b>Straße/Nr</b>                                                      | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                                                              |
| <b>PLZ/Ort</b>                                                        | 57076 Siegen                                                                                                                                                                                      |
| <b>Homepage</b>                                                       | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-neurologie-und-neurogeriatrie/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-neurologie-und-neurogeriatrie/</a> |

### B-2.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen     |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Zielvereinbarung gemäß DKG</b> | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-2.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie                       | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VN00 | Stents und Coils                                                                              | auch notfallmäßig; 24h Verfügbarkeit aller neuro-interventionellen Maßnahmen; enge Zusammenarbeit mit der Klinik für diagnostische Radiologie und Neuroradiologie                                                                                           |
| VN00 | Neuropalliativversorgung                                                                      | Patienten mit einer unheilbaren oder weit fortgeschrittenen neurologischen Erkrankung bedürfen einer besonderen Versorgung. Auf unserer Palliativeinheit behandeln wir gezielt Patienten, bei denen keine Aussicht auf eine Heilung der Erkrankung besteht. |
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VN02 | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VN03 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VN04 | Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VN06 | Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VN07 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VN08 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VN10 | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen               |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie                             | Kommentar                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems                             |                                                                    |
| VN13 | Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems                 |                                                                    |
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus          |                                                                    |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems |                                                                    |
| VN16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels      |                                                                    |
| VN17 | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen                      |                                                                    |
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin                                                          |                                                                    |
| VN19 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen                                              |                                                                    |
| VN23 | Schmerztherapie                                                                                     |                                                                    |
| VN24 | Stroke Unit                                                                                         | zertifizierte überregionale Stroke Unit, Re-Zertifizierung in 2018 |
| VC43 | Chirurgie der Hirntumoren (gutartig, bösartig, einschließlich Schädelbasis)                         |                                                                    |
| VC45 | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule       |                                                                    |
| VC50 | Chirurgie der peripheren Nerven                                                                     |                                                                    |
| VC53 | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen                  |                                                                    |
| VC71 | Notfallmedizin                                                                                      |                                                                    |
| VH07 | Schwindeldiagnostik/-therapie                                                                       |                                                                    |
| VH18 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich                                            |                                                                    |
| VH20 | Interdisziplinäre Tumornachsorge                                                                    |                                                                    |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                                         |                                                                    |
| VI20 | Intensivmedizin                                                                                     |                                                                    |
| VR00 | Neuropsychologie                                                                                    |                                                                    |
| VR04 | Duplexsonographie                                                                                   |                                                                    |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                                                                     |                                                                    |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie | Kommentar |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel                             |           |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren                              |           |
| VR15 | Arteriographie                                                          |           |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ                                  |           |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel                      |           |
| VR24 | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren                       |           |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren)                                   |           |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung                    |           |
| VR41 | Interventionelle Radiologie                                             |           |
| VR43 | Neuroradiologie                                                         |           |
| VR44 | Teleradiologie                                                          |           |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen                  |           |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen                       |           |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen                         |           |
| VI38 | Palliativmedizin                                                        |           |
| VI39 | Physikalische Therapie                                                  |           |
| VI40 | Schmerztherapie                                                         |           |
| VR02 | Native Sonographie                                                      |           |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie                                      |           |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel                                          |           |

### B-2.5 Fallzahlen Klinik für Neurologie und Neurogeriatrie

| Fallzahlen              |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 4048 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0    |

## B-2.6 Hauptdiagnosen nach ICD

### B-2.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                               |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | I63.4  | 375       | < 4       | 375      | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien                                                                                  |
| 2    | I63.5  | 213       | < 4       | 213      | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien                                         |
| 3    | I63.3  | 182       | < 4       | 182      | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien                                                                                |
| 4    | G40.2  | 141       | < 4       | 141      | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| 5    | G45.12 | 136       | < 4       | 136      | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                           |
| 6    | M51.1  | 107       | < 4       | 107      | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie                                                                  |
| 7    | H81.1  | 100       | < 4       | 100      | Benigner paroxysmaler Schwindel                                                                                              |
| 8    | G40.3  | 80        | < 4       | 80       | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome                                                             |
| 9    | H81.2  | 77        | < 4       | 77       | Neuropathia vestibularis                                                                                                     |
| 10   | I67.10 | 77        | < 4       | 77       | Zerebrales Aneurysma (erworben)                                                                                              |
| 11   | G45.13 | 61        | < 4       | 61       | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde                       |
| 12   | I63.2  | 60        | < 4       | 60       | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien                                      |
| 13   | G93.2  | 54        | < 4       | 54       | Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri]                                                                    |
| 14   | I61.0  | 47        | < 4       | 47       | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal                                                                |
| 15   | I63.0  | 44        | < 4       | 44       | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien                                                                             |
| 16   | I72.0  | 44        | < 4       | 44       | Aneurysma und Dissektion der A. carotis                                                                                      |
| 17   | I65.2  | 43        | < 4       | 43       | Verschluss und Stenose der A. carotis                                                                                        |
| 18   | R42    | 42        | < 4       | 42       | Schwindel und Taumel                                                                                                         |
| 19   | M54.2  | 38        | < 4       | 38       | Zervikalneuralgie                                                                                                            |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                               |
|------|------------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | G40.8      | 34        | < 4       | 34       | Sonstige Epilepsien                                                                                                          |
| 21   | G43.1      | 34        | < 4       | 34       | Migräne mit Aura [Klassische Migräne]                                                                                        |
| 22   | M54.1<br>7 | 34        | < 4       | 34       | Radikulopathie: Lumbosakralbereich                                                                                           |
| 23   | G35.0      | 31        | < 4       | 31       | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose                                                                                   |
| 24   | R51        | 31        | < 4       | 31       | Kopfschmerz                                                                                                                  |
| 25   | R55        | 31        | < 4       | 31       | Synkope und Kollaps                                                                                                          |
| 26   | G35.11     | 30        | < 4       | 30       | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression             |
| 27   | G40.1      | 30        | < 4       | 30       | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| 28   | G62.88     | 30        | < 4       | 30       | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien                                                                                  |
| 29   | G41.2      | 29        | < 4       | 29       | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen                                                                               |
| 30   | G45.02     | 29        | < 4       | 29       | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                  |
| 31   | R20.1      | 28        | < 4       | 28       | Hypästhesie der Haut                                                                                                         |
| 32   | G04.8      | 27        | < 4       | 27       | Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis                                                                        |
| 33   | G20.11     | 26        | < 4       | 26       | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation                                |
| 34   | G45.42     | 24        | < 4       | 24       | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                       |
| 35   | R20.2      | 23        | < 4       | 23       | Parästhesie der Haut                                                                                                         |
| 36   | G43.2      | 22        | < 4       | 22       | Status migraenosus                                                                                                           |
| 37   | H81.3      | 22        | < 4       | 22       | Sonstiger peripherer Schwindel                                                                                               |
| 38   | C79.3      | 21        | < 4       | 21       | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute                                                                 |
| 39   | G41.8      | 21        | < 4       | 21       | Sonstiger Status epilepticus                                                                                                 |
| 40   | N39.0      | 21        | < 4       | 21       | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                                                       |
| 41   | G12.2      | 19        | < 4       | 19       | Motoneuron-Krankheit                                                                                                         |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                  |
|------|------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42   | G30.1      | 18        | < 4       | 18       | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn                                                                           |
| 43   | G40.6      | 18        | < 4       | 18       | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)                                             |
| 44   | I61.5      | 18        | < 4       | 18       | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung                                                                        |
| 45   | I63.1      | 18        | < 4       | 18       | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien                                                                  |
| 46   | M48.0<br>6 | 18        | < 4       | 18       | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich                                                                             |
| 47   | M54.5      | 18        | < 4       | 18       | Kreuzschmerz                                                                                                    |
| 48   | G50.0      | 16        | < 4       | 16       | Trigeminusneuralgie                                                                                             |
| 49   | I63.9      | 16        | < 4       | 16       | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet                                                                               |
| 50   | E11.40     | 15        | < 4       | 15       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                     |
| 51   | G40.5      | 15        | < 4       | 15       | Spezielle epileptische Syndrome                                                                                 |
| 52   | H46        | 15        | < 4       | 15       | Neuritis nervi optici                                                                                           |
| 53   | H53.8      | 15        | < 4       | 15       | Sonstige Sehstörungen                                                                                           |
| 54   | M48.0<br>2 | 15        | < 4       | 15       | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich                                                                           |
| 55   | M50.1      | 15        | < 4       | 15       | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie                                                               |
| 56   | M54.4      | 15        | < 4       | 15       | Lumboischialgie                                                                                                 |
| 57   | R20.8      | 15        | < 4       | 15       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut                                            |
| 58   | B02.2      | 14        | < 4       | 14       | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems                                                     |
| 59   | B02.3      | 14        | < 4       | 14       | Zoster ophthalmicus                                                                                             |
| 60   | F06.7      | 14        | < 4       | 14       | Leichte kognitive Störung                                                                                       |
| 61   | G45.03     | 14        | < 4       | 14       | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| 62   | H81.0      | 14        | < 4       | 14       | Ménière-Krankheit                                                                                               |
| 63   | A69.2      | 13        | < 4       | 13       | Lyme-Krankheit                                                                                                  |
| 64   | R93.0      | 13        | < 4       | 13       | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Schädels und des Kopfes, anderenorts nicht klassifiziert    |
| 65   | F03        | 12        | < 4       | 12       | Nicht näher bezeichnete Demenz                                                                                  |
| 66   | G61.8      | 12        | < 4       | 12       | Sonstige Polyneuritiden                                                                                         |



| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                       |
|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67   | G70.0  | 12        | < 4       | 12       | Myasthenia gravis                                                                                                                    |
| 68   | I10.01 | 12        | < 4       | 12       | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                                                 |
| 69   | I95.1  | 12        | < 4       | 12       | Orthostatische Hypotonie                                                                                                             |
| 70   | M54.16 | 12        | < 4       | 12       | Radikulopathie: Lumbalbereich                                                                                                        |
| 71   | F05.1  | 11        | < 4       | 11       | Delir bei Demenz                                                                                                                     |
| 72   | G44.2  | 11        | < 4       | 11       | Spannungskopfschmerz                                                                                                                 |
| 73   | G44.8  | 11        | < 4       | 11       | Sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome                                                                                       |
| 74   | M31.6  | 11        | < 4       | 11       | Sonstige Riesenzellarteriitis                                                                                                        |
| 75   | R56.8  | 11        | < 4       | 11       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe                                                                                         |
| 76   | D86.8  | 10        | < 4       | 10       | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen                                                                              |
| 77   | G40.08 | 10        | < 4       | 10       | Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen |
| 78   | G51.0  | 10        | < 4       | 10       | Fazialisparese                                                                                                                       |
| 79   | G61.0  | 10        | < 4       | 10       | Guillain-Barré-Syndrom                                                                                                               |
| 80   | D32.0  | 9         | < 4       | 9        | Gutartige Neubildung: Hirnhäute                                                                                                      |
| 81   | E53.8  | 9         | < 4       | 9        | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes                                                             |
| 82   | F41.0  | 9         | < 4       | 9        | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]                                                                                          |
| 83   | F10.3  | 8         | < 4       | 8        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom                                                                     |
| 84   | G20.21 | 8         | < 4       | 8        | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation                                                  |
| 85   | G57.3  | 8         | < 4       | 8        | Läsion des N. fibularis (peroneus) communis                                                                                          |
| 86   | G81.0  | 8         | < 4       | 8        | Schlaaffe Hemiparese und Hemiplegie                                                                                                  |
| 87   | G97.1  | 8         | < 4       | 8        | Sonstige Reaktion auf Spinal- und Lumbalpunktion                                                                                     |
| 88   | H47.0  | 8         | < 4       | 8        | Affektionen des N. opticus, anderenorts nicht klassifiziert                                                                          |
| 89   | I65.0  | 8         | < 4       | 8        | Verschluss und Stenose der A. vertebralis                                                                                            |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                      |
|------|------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90   | I67.7      | 8         | < 4       | 8        | Zerebrale Arteriitis, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                               |
| 91   | I72.6      | 8         | < 4       | 8        | Aneurysma und Dissektion der A. vertebralis                                                                                                         |
| 92   | M51.2      | 8         | < 4       | 8        | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung                                                                                                  |
| 93   | M80.8<br>8 | 8         | < 4       | 8        | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                         |
| 94   | R26.8      | 8         | < 4       | 8        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität                                                                         |
| 95   | R41.3      | 8         | < 4       | 8        | Sonstige Amnesie                                                                                                                                    |
| 96   | B02.9      | 7         | < 4       | 7        | Zoster ohne Komplikation                                                                                                                            |
| 97   | F10.0      | 7         | < 4       | 7        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                                                |
| 98   | F32.1      | 7         | < 4       | 7        | Mittelgradige depressive Episode                                                                                                                    |
| 99   | F44.4      | 7         | < 4       | 7        | Dissoziative Bewegungsstörungen                                                                                                                     |
| 100  | G40.09     | 7         | < 4       | 7        | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet |
| 101  | G43.8      | 7         | < 4       | 7        | Sonstige Migräne                                                                                                                                    |
| 102  | G62.1      | 7         | < 4       | 7        | Alkohol-Polyneuropathie                                                                                                                             |
| 103  | G72.0      | 7         | < 4       | 7        | Arzneimittelinduzierte Myopathie                                                                                                                    |
| 104  | H53.2      | 7         | < 4       | 7        | Diplopie                                                                                                                                            |
| 105  | I60.2      | 7         | < 4       | 7        | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend                                                                                    |
| 106  | M79.1<br>0 | 7         | < 4       | 7        | Myalgie: Mehrere Lokalisationen                                                                                                                     |
| 107  | R47.1      | 7         | < 4       | 7        | Dysarthrie und Anarthrie                                                                                                                            |
| 108  | S06.6      | 7         | < 4       | 7        | Traumatische subarachnoidale Blutung                                                                                                                |
| 109  | A87.9      | 6         | < 4       | 6        | Virusmeningitis, nicht näher bezeichnet                                                                                                             |
| 110  | C71.1      | 6         | < 4       | 6        | Bösartige Neubildung: Frontallappen                                                                                                                 |
| 111  | E86        | 6         | < 4       | 6        | Volumenmangel                                                                                                                                       |
| 112  | E87.1      | 6         | < 4       | 6        | Hypoosmolalität und Hyponatriämie                                                                                                                   |
| 113  | F32.2      | 6         | < 4       | 6        | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome                                                                                               |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                          |
|------|--------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114  | F40.2  | 6         | < 4       | 6        | Spezifische (isolierte) Phobien                                                                         |
| 115  | G04.9  | 6         | < 4       | 6        | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet                                    |
| 116  | G35.21 | 6         | < 4       | 6        | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| 117  | G40.4  | 6         | < 4       | 6        | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome                                             |
| 118  | G43.0  | 6         | < 4       | 6        | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne]                                                                 |
| 119  | G50.1  | 6         | < 4       | 6        | Atypischer Gesichtsschmerz                                                                              |
| 120  | G56.0  | 6         | < 4       | 6        | Karpaltunnel-Syndrom                                                                                    |
| 121  | G62.9  | 6         | < 4       | 6        | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet                                                                 |
| 122  | G72.4  | 6         | < 4       | 6        | Entzündliche Myopathie, anderenorts nicht klassifiziert                                                 |
| 123  | I62.02 | 6         | < 4       | 6        | Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch                                                          |
| 124  | I66.0  | 6         | < 4       | 6        | Verschluss und Stenose der A. cerebri media                                                             |
| 125  | I67.88 | 6         | < 4       | 6        | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten                                                 |
| 126  | J18.9  | 6         | < 4       | 6        | Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                       |
| 127  | M35.3  | 6         | < 4       | 6        | Polymyalgia rheumatica                                                                                  |
| 128  | M53.1  | 6         | < 4       | 6        | Zervikobrachial-Syndrom                                                                                 |
| 129  | R40.2  | 6         | < 4       | 6        | Koma, nicht näher bezeichnet                                                                            |
| 130  | S06.5  | 6         | < 4       | 6        | Traumatische subdurale Blutung                                                                          |
| 131  | C71.2  | 5         | < 4       | 5        | Bösartige Neubildung: Temporallappen                                                                    |
| 132  | D43.0  | 5         | < 4       | 5        | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, supratentoriell                              |
| 133  | F43.0  | 5         | < 4       | 5        | Akute Belastungsreaktion                                                                                |
| 134  | F44.5  | 5         | < 4       | 5        | Dissoziative Krampfanfälle                                                                              |
| 135  | G44.0  | 5         | < 4       | 5        | Cluster-Kopfschmerz                                                                                     |
| 136  | G45.33 | 5         | < 4       | 5        | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde                               |
| 137  | G56.2  | 5         | < 4       | 5        | Läsion des N. ulnaris                                                                                   |
| 138  | G71.1  | 5         | < 4       | 5        | Myotone Syndrome                                                                                        |
| 139  | G91.20 | 5         | < 4       | 5        | Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus                                                                 |
| 140  | G95.18 | 5         | < 4       | 5        | Sonstige vaskuläre Myelopathien                                                                         |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                     |
|------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141  | H49.2      | 5         | < 4       | 5        | Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv]                                                                             |
| 142  | I60.8      | 5         | < 4       | 5        | Sonstige Subarachnoidalblutung                                                                                     |
| 143  | I62.00     | 5         | < 4       | 5        | Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut                                                                          |
| 144  | I67.6      | 5         | < 4       | 5        | Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems                                                            |
| 145  | I72.5      | 5         | < 4       | 5        | Aneurysma und Dissektion sonstiger präzerebraler Arterien                                                          |
| 146  | I77.1      | 5         | < 4       | 5        | Arterienstriktur                                                                                                   |
| 147  | M79.1<br>8 | 5         | < 4       | 5        | Myalgie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                |
| 148  | R52.2      | 5         | < 4       | 5        | Sonstiger chronischer Schmerz                                                                                      |
| 149  | F01.3      | 4         | < 4       | 4        | Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz                                                              |
| 150  | F05.8      | 4         | < 4       | 4        | Sonstige Formen des Delirs                                                                                         |
| 151  | G20.10     | 4         | < 4       | 4        | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation                     |
| 152  | G21.1      | 4         | < 4       | 4        | Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom                                                                |
| 153  | I50.14     | 4         | < 4       | 4        | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe                                                                     |
| 154  | M16.1      | 4         | < 4       | 4        | Sonstige primäre Koxarthrose                                                                                       |
| 155  | M46.4<br>6 | 4         | < 4       | 4        | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich                                                                    |
| 156  | M50.2      | 4         | < 4       | 4        | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung                                                                         |
| 157  | M75.0      | 4         | < 4       | 4        | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel                                                                       |
| 158  | M80.0<br>8 | 4         | < 4       | 4        | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 159  | R41.8      | 4         | < 4       | 4        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen            |
| 160  | A04.5      | < 4       | < 4       | < 4      | Enteritis durch Campylobacter                                                                                      |
| 161  | A04.70     | < 4       | < 4       | < 4      | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen                        |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                   |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 162  | A04.79 | < 4       | < 4       | < 4      | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet                                                |
| 163  | A09.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs                           |
| 164  | A17.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Tuberkulöse Meningitis                                                                                           |
| 165  | A38    | < 4       | < 4       | < 4      | Scharlach                                                                                                        |
| 166  | A41.51 | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]                                                                               |
| 167  | A46    | < 4       | < 4       | < 4      | Erysipel [Wundrose]                                                                                              |
| 168  | A49.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation                                           |
| 169  | A49.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet                                                                    |
| 170  | A81.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Creutzfeldt-Jakob-Krankheit                                                                                      |
| 171  | A86    | < 4       | < 4       | < 4      | Virusenzephalitis, nicht näher bezeichnet                                                                        |
| 172  | A87.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Lymphozytäre Choriomeningitis                                                                                    |
| 173  | B00.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Enzephalitis durch Herpesviren                                                                                   |
| 174  | B02.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Zoster-Meningitis                                                                                                |
| 175  | B02.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Zoster mit sonstigen Komplikationen                                                                              |
| 176  | B27.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren                                                                             |
| 177  | B99    | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten                                                       |
| 178  | C25.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet                                                           |
| 179  | C34.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)                                                                     |
| 180  | C34.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)                                                                    |
| 181  | C71.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel                                             |
| 182  | C71.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Parietallappen                                                                             |
| 183  | C71.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Zerebellum                                                                                 |
| 184  | C71.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Hirnstamm                                                                                  |
| 185  | C77.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| 186  | C79.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                                                |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                      |
|------|--------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187  | C91.10 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission                       |
| 188  | C96.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet                |
| 189  | D18.02 | < 4       | < 4       | < 4      | Hämangiom: Intrakraniell                                                                                            |
| 190  | D33.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Hirnnerven                                                                                    |
| 191  | D41.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Harnblase                                                        |
| 192  | D42.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Rückenmarkhäute                                                  |
| 193  | D43.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, infratentoriell                                          |
| 194  | D43.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet                                   |
| 195  | D43.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Rückenmark                                                       |
| 196  | D44.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Glomus caroticum                                                 |
| 197  | D48.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel                                        |
| 198  | D48.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen                        |
| 199  | D50.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Eisenmangelanämien                                                                                         |
| 200  | E05.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Hyperthyreose mit diffuser Struma                                                                                   |
| 201  | E10.40 | < 4       | < 4       | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                         |
| 202  | E11.41 | < 4       | < 4       | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                               |
| 203  | E11.61 | < 4       | < 4       | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                 |
| 204  | E11.74 | < 4       | < 4       | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                        |
|------|--------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 205  | E11.90 | < 4       | < 4       | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet         |
| 206  | E23.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Störungen der Hypophyse                                                      |
| 207  | E51.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Wernicke-Enzephalopathie                                                              |
| 208  | E51.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Manifestationen des Thiaminmangels                                           |
| 209  | E67.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Überernährung                                              |
| 210  | E72.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Störungen des Harnstoffzyklus                                                         |
| 211  | E85.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Organbegrenzte Amyloidose                                                             |
| 212  | E87.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Hyperkaliämie                                                                         |
| 213  | E87.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Hypokaliämie                                                                          |
| 214  | F01.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Subkortikale vaskuläre Demenz                                                         |
| 215  | F01.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige vaskuläre Demenz                                                             |
| 216  | F01.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet                                              |
| 217  | F05.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Delir ohne Demenz                                                                     |
| 218  | F05.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Delir, nicht näher bezeichnet                                                         |
| 219  | F06.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Organische Halluzinose                                                                |
| 220  | F07.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Organische Persönlichkeitsstörung                                                     |
| 221  | F10.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom                |
| 222  | F20.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Paranoide Schizophrenie                                                               |
| 223  | F20.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Katatone Schizophrenie                                                                |
| 224  | F20.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Schizophrenes Residuum                                                                |
| 225  | F22.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Wahnhafte Störung                                                                     |
| 226  | F23.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie               |
| 227  | F23.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen                                  |
| 228  | F29    | < 4       | < 4       | < 4      | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose                                      |
| 229  | F31.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode |
| 230  | F32.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Leichte depressive Episode                                                            |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                             |
|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231  | F33.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode                       |
| 232  | F33.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome  |
| 233  | F33.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen |
| 234  | F41.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Generalisierte Angststörung                                                                |
| 235  | F41.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Angst und depressive Störung, gemischt                                                     |
| 236  | F43.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Posttraumatische Belastungsstörung                                                         |
| 237  | F43.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Anpassungsstörungen                                                                        |
| 238  | F44.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Dissoziativer Stupor                                                                       |
| 239  | F44.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen]                                     |
| 240  | F45.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Somatisierungsstörung                                                                      |
| 241  | F45.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Undifferenzierte Somatisierungsstörung                                                     |
| 242  | F45.40 | < 4       | < 4       | < 4      | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung                                                      |
| 243  | F45.41 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren                         |
| 244  | F45.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige somatoforme Störungen                                                             |
| 245  | F45.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Somatoforme Störung, nicht näher bezeichnet                                                |
| 246  | F48.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Neurasthenie                                                                               |
| 247  | F84.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Atypischer Autismus                                                                        |
| 248  | G00.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Meningitis durch Haemophilus influenzae                                                    |
| 249  | G00.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumokokkenmeningitis                                                                     |
| 250  | G00.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Streptokokkenmeningitis                                                                    |
| 251  | G03.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Nichteitrige Meningitis                                                                    |
| 252  | G03.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Meningitis durch sonstige näher bezeichnete Ursachen                                       |
| 253  | G04.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute disseminierte Enzephalitis                                                           |
| 254  | G06.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Intrakranieller Abszess und intrakranielles Granulom                                       |
| 255  | G06.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Intraspinaler Abszess und intraspinales Granulom                                           |
| 256  | G11.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Hereditäre spastische Paraplegie                                                           |



| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                    |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 257  | G11.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet                                                                         |
| 258  | G12.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome                                                           |
| 259  | G20.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation                  |
| 260  | G21.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet                                                              |
| 261  | G23.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom]                                   |
| 262  | G23.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P]                                                                 |
| 263  | G24.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Idiopathische orofaziale Dystonie                                                                                 |
| 264  | G24.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Dystonie                                                                                                 |
| 265  | G24.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Dystonie, nicht näher bezeichnet                                                                                  |
| 266  | G25.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Essentieller Tremor                                                                                               |
| 267  | G25.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Arzneimittelinduzierter Tremor                                                                                    |
| 268  | G25.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Myoklonus                                                                                                         |
| 269  | G25.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Chorea                                                                                                   |
| 270  | G25.81 | < 4       | < 4       | < 4      | Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom]                                                               |
| 271  | G30.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn                                                                             |
| 272  | G31.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Umschriebene Hirnatrophie                                                                                         |
| 273  | G31.82 | < 4       | < 4       | < 4      | Lewy-Körper-Krankheit                                                                                             |
| 274  | G31.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems                                             |
| 275  | G31.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet                                                  |
| 276  | G35.10 | < 4       | < 4       | < 4      | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| 277  | G35.20 | < 4       | < 4       | < 4      | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression          |
| 278  | G35.30 | < 4       | < 4       | < 4      | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression        |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                          |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 279  | G35.31 | < 4       | < 4       | < 4      | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression               |
| 280  | G37.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems                                       |
| 281  | G41.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Grand-mal-Status                                                                                                        |
| 282  | G41.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Petit-mal-Status                                                                                                        |
| 283  | G43.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Komplizierte Migräne                                                                                                    |
| 284  | G45.19 | < 4       | < 4       | < 4      | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet                            |
| 285  | G45.32 | < 4       | < 4       | < 4      | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                                                   |
| 286  | G45.39 | < 4       | < 4       | < 4      | Amaurosis fugax: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet                                                         |
| 287  | G45.82 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| 288  | G45.92 | < 4       | < 4       | < 4      | Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden         |
| 289  | G47.31 | < 4       | < 4       | < 4      | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom                                                                                        |
| 290  | G51.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Krankheiten des N. facialis                                                                                    |
| 291  | G52.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Krankheiten des N. hypoglossus [XII. Hirnnerv]                                                                          |
| 292  | G54.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Läsionen des Plexus brachialis                                                                                          |
| 293  | G54.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Läsionen des Plexus lumbosacralis                                                                                       |
| 294  | G54.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Läsionen der Zervikalwurzeln, anderenorts nicht klassifiziert                                                           |
| 295  | G54.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Neuralgische Amyotrophie                                                                                                |
| 296  | G56.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Läsion des N. radialis                                                                                                  |
| 297  | G56.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Mononeuropathien der oberen Extremität                                                                         |
| 298  | G57.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Meralgia paraesthetica                                                                                                  |
| 299  | G57.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Läsion des N. femoralis                                                                                                 |
| 300  | G58.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Mononeuropathien                                                                             |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                        |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301  | G60.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Hereditäre sensomotorische Neuropathie                                                                |
| 302  | G60.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Idiopathische progressive Neuropathie                                                                 |
| 303  | G60.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige hereditäre und idiopathische Neuropathien                                                    |
| 304  | G60.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Hereditäre und idiopathische Neuropathie, nicht näher bezeichnet                                      |
| 305  | G62.80 | < 4       | < 4       | < 4      | Critical-illness-Polyneuropathie                                                                      |
| 306  | G70.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete neuromuskuläre Krankheiten                                                 |
| 307  | G70.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Neuromuskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet                                                      |
| 308  | G71.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Muskeldystrophie                                                                                      |
| 309  | G72.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Myopathien                                                                 |
| 310  | G81.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Spastische Hemiparese und Hemiplegie                                                                  |
| 311  | G82.09 | < 4       | < 4       | < 4      | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet                                            |
| 312  | G82.19 | < 4       | < 4       | < 4      | Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet                                          |
| 313  | G82.29 | < 4       | < 4       | < 4      | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet                             |
| 314  | G83.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten                                                         |
| 315  | G83.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität                                                    |
| 316  | G83.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität                                                     |
| 317  | G90.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Horner-Syndrom                                                                                        |
| 318  | G90.70 | < 4       | < 4       | < 4      | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, sonstiger und nicht näher bezeichneter Typ |
| 319  | G91.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Hydrocephalus occlusus                                                                                |
| 320  | G91.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiger Hydrozephalus                                                                               |
| 321  | G93.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Hirnzysten                                                                                            |
| 322  | G93.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert                                             |
| 323  | G93.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Chronisches Fatigue-Syndrom [Chronic fatigue syndrome]                                                |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                        |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 324  | G93.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Gehirns                    |
| 325  | G95.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet                    |
| 326  | G96.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Austritt von Liquor cerebrospinalis                                   |
| 327  | G96.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Zentralnervensystems       |
| 328  | H02.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Ptosis des Augenlides                                                 |
| 329  | H05.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Exophthalmus                                                          |
| 330  | H20.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute und subakute Iridozyklitis                                      |
| 331  | H33.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Seröse Netzhautablösung                                               |
| 332  | H34.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Transitorischer arterieller retinaler Gefäßverschluss                 |
| 333  | H34.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Verschluss der A. centralis retinae                                   |
| 334  | H34.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiger Verschluss retinaler Arterien                               |
| 335  | H49.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Lähmung des N. oculomotorius [III. Hirnnerv]                          |
| 336  | H49.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Lähmung des N. trochlearis [IV. Hirnnerv]                             |
| 337  | H53.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Subjektive Sehstörungen                                               |
| 338  | H53.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Gesichtsfelddefekte                                                   |
| 339  | H54.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Nicht näher bezeichnete Sehbeeinträchtigung (binokular)               |
| 340  | H57.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Augenschmerzen                                                        |
| 341  | H70.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische Mastoiditis                                                |
| 342  | H81.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Störungen der Vestibularfunktion                             |
| 343  | H81.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet                |
| 344  | H91.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiger näher bezeichneter Hörverlust                               |
| 345  | H93.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Krankheiten des N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv]               |
| 346  | I10.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| 347  | I25.11 | < 4       | < 4       | < 4      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung                |
| 348  | I25.13 | < 4       | < 4       | < 4      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung               |
| 349  | I26.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale                  |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                        |
|------|--------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 350  | I33.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute und subakute infektiöse Endokarditis                                            |
| 351  | I48.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Vorhofflimmern, paroxysmal                                                            |
| 352  | I48.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Vorhofflimmern, persistierend                                                         |
| 353  | I50.12 | < 4       | < 4       | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung                        |
| 354  | I50.13 | < 4       | < 4       | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichter Belastung                         |
| 355  | I60.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend                             |
| 356  | I60.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend               |
| 357  | I60.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend |
| 358  | I60.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet                                         |
| 359  | I61.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal                            |
| 360  | I61.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm                                               |
| 361  | I61.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen                                     |
| 362  | I61.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige intrazerebrale Blutung                                                       |
| 363  | I62.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut                                          |
| 364  | I63.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiger Hirninfarkt                                                                 |
| 365  | I65.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Verschluss und Stenose der A. basilaris                                               |
| 366  | I65.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Verschluss und Stenose sonstiger präzerebraler Arterien                               |
| 367  | I66.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Verschluss und Stenose der Aa. cerebelli                                              |
| 368  | I67.11 | < 4       | < 4       | < 4      | Zerebrale arteriovenöse Fistel (erworben)                                             |
| 369  | I67.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie                                    |
| 370  | I67.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Hypertensive Enzephalopathie                                                          |
| 371  | I67.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet                                    |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                 |
|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 372  | I70.21 | < 4       | < 4       | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr |
| 373  | I72.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität                                                                  |
| 374  | I77.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Fibromuskuläre Dysplasie der Arterien                                                                                          |
| 375  | I77.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Arteriitis, nicht näher bezeichnet                                                                                             |
| 376  | I95.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Hypotonie durch Arzneimittel                                                                                                   |
| 377  | I95.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Hypotonie                                                                                                             |
| 378  | I99    | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems                                                          |
| 379  | J01.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Sinusitis maxillaris                                                                                                     |
| 380  | J01.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Sinusitis sphenoidalis                                                                                                   |
| 381  | J01.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Pansinusitis                                                                                                             |
| 382  | J01.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige akute Sinusitis                                                                                                       |
| 383  | J06.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet                                                                    |
| 384  | J10.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                                   |
| 385  | J12.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie durch sonstige Viren                                                                                                 |
| 386  | J15.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie durch Staphylokokken                                                                                                 |
| 387  | J15.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien                                                                                  |
| 388  | J18.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                       |
| 389  | J18.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                         |
| 390  | J18.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                |
| 391  | J18.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet                                                                             |
| 392  | J22    | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet                                                                   |
| 393  | J39.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Retropharyngealabszess und Parapharyngealabszess                                                                               |
| 394  | J39.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Krankheiten des Rachenraumes                                                                                          |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                          |
|------|------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 395  | J45.19     | < 4       | < 4       | < 4      | Nichtallergisches Asthma bronchiale:<br>Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad                                                   |
| 396  | J69.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes                                                                                                |
| 397  | J96.10     | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische respiratorische Insuffizienz,<br>anderenorts nicht klassifiziert: Typ I<br>[hypoxämisch]                                     |
| 398  | K04.7      | < 4       | < 4       | < 4      | Periapikaler Abszess ohne Fistel                                                                                                        |
| 399  | K07.6      | < 4       | < 4       | < 4      | Krankheiten des Kiefergelenkes                                                                                                          |
| 400  | K10.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten<br>der Kiefer                                                                                    |
| 401  | K56.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Gallensteinileus                                                                                                                        |
| 402  | K56.5      | < 4       | < 4       | < 4      | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit<br>Obstruktion                                                                                      |
| 403  | K57.31     | < 4       | < 4       | < 4      | Divertikulose des Dickdarmes ohne<br>Perforation oder Abszess, mit Blutung                                                              |
| 404  | K57.32     | < 4       | < 4       | < 4      | Divertikulitis des Dickdarmes ohne<br>Perforation, Abszess oder Angabe einer<br>Blutung                                                 |
| 405  | K61.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Analabszess                                                                                                                             |
| 406  | K81.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Cholezystitis                                                                                                                     |
| 407  | M05.9<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Seropositive chronische Polyarthritis, nicht<br>näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen                                                |
| 408  | M06.0<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Seronegative chronische Polyarthritis:<br>Mehrere Lokalisationen                                                                        |
| 409  | M17.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige primäre Gonarthrose                                                                                                            |
| 410  | M19.0<br>1 | < 4       | < 4       | < 4      | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke:<br>Schulterregion [Klavikula, Skapula,<br>Akromioklavikular-, Schulter-,<br>Sternoklavikulargelenk] |
| 411  | M31.5      | < 4       | < 4       | < 4      | Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia<br>rheumatica                                                                                      |
| 412  | M35.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten<br>mit Systembeteiligung des Bindegewebes                                                        |
| 413  | M41.8<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Formen der Skoliose:<br>Lumbalbereich                                                                                          |
| 414  | M42.1<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Osteochondrose der Wirbelsäule beim<br>Erwachsenen: Mehrere Lokalisationen der<br>Wirbelsäule                                           |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                  |
|------|------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 415  | M45.0<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule                  |
| 416  | M46.3<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbalbereich                                   |
| 417  | M46.4<br>2 | < 4       | < 4       | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich                               |
| 418  | M46.4<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich                          |
| 419  | M46.4<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich             |
| 420  | M46.9<br>2 | < 4       | < 4       | < 4      | Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich            |
| 421  | M47.2<br>2 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Zervikalbereich                         |
| 422  | M47.2<br>3 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Zervikothorakalbereich                  |
| 423  | M47.8<br>2 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Spondylose: Zervikalbereich                                            |
| 424  | M47.8<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich                                              |
| 425  | M48.0<br>4 | < 4       | < 4       | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Thorakalbereich                                           |
| 426  | M50.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie                                  |
| 427  | M53.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Zervikozepales Syndrom                                                          |
| 428  | M53.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Krankheiten der Sakrokokzygealregion, anderenorts nicht klassifiziert           |
| 429  | M54.1<br>2 | < 4       | < 4       | < 4      | Radikulopathie: Zervikalbereich                                                 |
| 430  | M54.1<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Radikulopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich                               |
| 431  | M54.6      | < 4       | < 4       | < 4      | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule                                       |
| 432  | M54.8<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule                |
| 433  | M54.8<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakolumbalbereich                                  |
| 434  | M54.9<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Rückenschmerzen, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |



| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                           |
|------|------------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 435  | M62.0<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Muskeldiastase: Mehrere Lokalisationen                                                                                                   |
| 436  | M62.8<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Mehrere Lokalisationen                                                                     |
| 437  | M62.8<br>1 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| 438  | M62.8<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 |
| 439  | M62.8<br>9 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                       |
| 440  | M65.8<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]          |
| 441  | M70.7      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Bursitis im Bereich der Hüfte                                                                                                   |
| 442  | M75.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Läsionen der Rotatorenmanschette                                                                                                         |
| 443  | M79.0<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                         |
| 444  | M79.1<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Myalgie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                       |
| 445  | M79.1<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Myalgie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                       |
| 446  | M79.2<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen                                                                   |
| 447  | M79.6<br>4 | < 4       | < 4       | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                    |
| 448  | M79.6<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                 |
| 449  | M79.6<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                 |
| 450  | M79.7<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Fibromyalgie: Mehrere Lokalisationen                                                                                                     |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                            |
|------|------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 451  | M80.4<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 452  | M80.5<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]          |
| 453  | M81.8<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                          |
| 454  | M87.0<br>4 | < 4       | < 4       | < 4      | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]           |
| 455  | N17.93     | < 4       | < 4       | < 4      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3                                                                  |
| 456  | N18.4      | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4                                                                                     |
| 457  | N32.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase                                                                      |
| 458  | O22.5      | < 4       | < 4       | < 4      | Hirnvenenthrombose in der Schwangerschaft                                                                                 |
| 459  | Q03.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiger angeborener Hydrozephalus                                                                                       |
| 460  | Q28.21     | < 4       | < 4       | < 4      | Angeborene arteriovenöse Fistel der zerebralen Gefäße                                                                     |
| 461  | Q65.4      | < 4       | < 4       | < 4      | Angeborene Subluxation des Hüftgelenkes, beidseitig                                                                       |
| 462  | Q85.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert                                                                    |
| 463  | R04.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Epistaxis                                                                                                                 |
| 464  | R05        | < 4       | < 4       | < 4      | Husten                                                                                                                    |
| 465  | R06.4      | < 4       | < 4       | < 4      | Hyperventilation                                                                                                          |
| 466  | R13.9      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie                                                                            |
| 467  | R25.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Tremor, nicht näher bezeichnet                                                                                            |
| 468  | R25.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Krämpfe und Spasmen der Muskulatur                                                                                        |
| 469  | R25.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Faszikulation                                                                                                             |
| 470  | R26.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Ataktischer Gang                                                                                                          |
| 471  | R26.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Paretischer Gang                                                                                                          |
| 472  | R26.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Immobilität                                                                                                               |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                              |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 473  | R27.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Ataxie, nicht näher bezeichnet                                                                              |
| 474  | R29.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Abnorme Reflexe                                                                                             |
| 475  | R29.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert                                                               |
| 476  | R29.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen |
| 477  | R40.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Somnolenz                                                                                                   |
| 478  | R40.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Sopor                                                                                                       |
| 479  | R41.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet                                                                |
| 480  | R44.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Optische Halluzinationen                                                                                    |
| 481  | R47.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Dysphasie und Aphasie                                                                                       |
| 482  | R47.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sprech- und Sprachstörungen                                            |
| 483  | R48.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Apraxie                                                                                                     |
| 484  | R50.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber                                                                         |
| 485  | R50.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Fieber, nicht näher bezeichnet                                                                              |
| 486  | R52.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Akuter Schmerz                                                                                              |
| 487  | R53    | < 4       | < 4       | < 4      | Unwohlsein und Ermüdung                                                                                     |
| 488  | R63.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Anorexie                                                                                                    |
| 489  | R90.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Intrakranielle Raumforderung                                                                                |
| 490  | S06.21 | < 4       | < 4       | < 4      | Diffuse Hirnkontusionen                                                                                     |
| 491  | S06.33 | < 4       | < 4       | < 4      | Umschriebenes zerebrales Hämatom                                                                            |
| 492  | S06.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige intrakranielle Verletzungen                                                                        |
| 493  | S14.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes                                                              |
| 494  | S20.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Prellung des Thorax                                                                                         |
| 495  | S22.43 | < 4       | < 4       | < 4      | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen                                                        |
| 496  | S27.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Traumatischer Hämatothorax                                                                                  |
| 497  | S30.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens                                                              |
| 498  | S32.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des Os pubis                                                                                        |
| 499  | S40.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Prellung der Schulter und des Oberarmes                                                                     |
| 500  | S42.03 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel                                                                    |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                              |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 501  | S42.21 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf                              |
| 502  | S70.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Prellung der Hüfte                                                          |
| 503  | S72.04 | < 4       | < 4       | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal                                          |
| 504  | S72.10 | < 4       | < 4       | < 4      | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet                            |
| 505  | S76.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Hüfte                                 |
| 506  | S93.12 | < 4       | < 4       | < 4      | Luxation einer oder mehrerer Zehen: Interphalangeal (-Gelenk)               |
| 507  | T42.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Vergiftung: Gemischte Antiepileptika, anderenorts nicht klassifiziert       |
| 508  | Z04.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen       |
| 509  | Z09.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen anderer Krankheitszustände |

## B-2.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

### B-2.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                   |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1-207.0  | 2198   | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)                                                                                                                                                        |
| 2    | 1-204.2  | 777    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme                                                                                                                                        |
| 3    | 1-208.2  | 603    | Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]                                                                                                                                                     |
| 4    | 1-208.3  | 603    | Registrierung evozierter Potenziale: Früh-somatosensorisch [FSSEP]                                                                                                                                               |
| 5    | 1-205    | 577    | Elektromyographie [EMG]                                                                                                                                                                                          |
| 6    | 1-206    | 576    | Neurographie                                                                                                                                                                                                     |
| 7    | 9-984.7  | 532    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                                                           |
| 8    | 8-981.32 | 487    | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 72 bis höchstens 96 Stunden |
| 9    | 9-984.8  | 484    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                                           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                     |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | 8-981.33 | 266    | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 96 Stunden                    |
| 11   | 9-320    | 259    | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens                                                                                                         |
| 12   | 8-981.30 | 247    | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden |
| 13   | 1-902.0  | 220    | Testpsychologische Diagnostik: Einfach                                                                                                                                                                             |
| 14   | 8-981.31 | 206    | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 48 bis höchstens 72 Stunden   |
| 15   | 8-550.1  | 203    | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten                                                                                                          |
| 16   | 9-984.9  | 203    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                                             |
| 17   | 1-208.6  | 168    | Registrierung evozierter Potenziale: Visuell [VEP]                                                                                                                                                                 |
| 18   | 8-020.8  | 167    | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse                                                                                                                                                                  |
| 19   | 9-984.6  | 158    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                                             |
| 20   | 9-984.b  | 110    | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                                           |
| 21   | 8-151.4  | 84     | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion                                                                                                                           |
| 22   | 1-204.1  | 74     | Untersuchung des Liquorsystems: Messung des lumbalen Liquordruckes                                                                                                                                                 |
| 23   | 9-984.a  | 74     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                                             |
| 24   | 8-550.2  | 70     | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten                                                                                                          |
| 25   | 1-613    | 37     | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop                                                                                                                                                                   |
| 26   | 8-98g.11 | 27     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage    |
| 27   | 8-550.0  | 20     | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten                                                                                                           |
| 28   | 8-821.40 | 17     | Adsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen: Mit nicht wiederverwendbarem und nicht regenerierbarem Adsorber                                         |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29   | 1-208.4  | 16     | Registrierung evozierter Potenziale: Motorisch [MEP]                                                                                                                                                              |
| 30   | 5-995    | 16     | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                                                                                                        |
| 31   | 1-204.5  | 12     | Untersuchung des Liquorsystems: Liquorentnahme aus einem liegenden Katheter                                                                                                                                       |
| 32   | 8-810.wd | 12     | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 145 g bis unter 165 g                                                                        |
| 33   | 8-920    | 12     | EEG-Monitoring (mindestens 2 Kanäle) für mehr als 24 h                                                                                                                                                            |
| 34   | 8-98g.12 | 12     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 35   | 8-390.1  | 10     | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage                                                                                                                       |
| 36   | 8-547.0  | 10     | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern                                                                                                                                                         |
| 37   | 8-017.0  | 9      | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                                                                |
| 38   | 6-001.e8 | 8      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Infliximab, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg                                                                                                                            |
| 39   | 8-98g.10 | 7      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                       |
| 40   | 8-017.1  | 6      | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                                                                                                               |
| 41   | 1-513.8  | 5      | Biopsie an peripheren Nerven durch Inzision: Nerven Bein                                                                                                                                                          |
| 42   | 8-128    | 5      | Anwendung eines Stuhldrainagesystems                                                                                                                                                                              |
| 43   | 8-542.11 | 5      | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Substanz                                                                                                                                                                   |
| 44   | 6-00c.0  | 4      | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Andexanet alfa, parenteral                                                                                                                                                |
| 45   | 8-522.91 | 4      | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung                                                                                                |
| 46   | 8-810.w8 | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 65 g bis unter 75 g                                                                          |
| 47   | 8-810.wb | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 105 g bis unter 125 g                                                                        |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                             |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48   | 8-987.11 | 4      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 49   | 1-202.1  | < 4    | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls: Bei sonstigen Patienten                                                                                               |
| 50   | 1-204.x  | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Sonstige                                                                                                                                                   |
| 51   | 1-207.1  | < 4    | Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10-20-System)                                                                                                                                   |
| 52   | 1-207.3  | < 4    | Elektroenzephalographie [EEG]: Mobiles Kassetten-EEG (10-20-System)                                                                                                                        |
| 53   | 1-208.1  | < 4    | Registrierung evozierter Potenziale: Früh-akustisch [FAEP/BERA]                                                                                                                            |
| 54   | 1-208.x  | < 4    | Registrierung evozierter Potenziale: Sonstige                                                                                                                                              |
| 55   | 1-770    | < 4    | Multidimensionales geriatrisches Screening und Minimalassessment                                                                                                                           |
| 56   | 1-771    | < 4    | Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA)                                                                                                                                       |
| 57   | 1-853.2  | < 4    | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion                                                                                                          |
| 58   | 1-859.x  | < 4    | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige                                                                                                                                     |
| 59   | 3-035    | < 4    | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung                                                                                               |
| 60   | 3-137    | < 4    | Ösophagographie                                                                                                                                                                            |
| 61   | 6-001.h3 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 450 mg bis unter 550 mg                                                                                                      |
| 62   | 6-002.j2 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 6,25 mg bis unter 12,50 mg                                                                                                   |
| 63   | 6-002.j3 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 12,50 mg bis unter 18,75 mg                                                                                                  |
| 64   | 6-002.j4 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 18,75 mg bis unter 25,00 mg                                                                                                  |
| 65   | 6-003.k5 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg                                                                                                  |
| 66   | 6-003.k6 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg                                                                                                  |
| 67   | 8-017.2  | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage                                                                                                         |
| 68   | 8-020.x  | < 4    | Therapeutische Injektion: Sonstige                                                                                                                                                         |
| 69   | 8-121    | < 4    | Darmspülung                                                                                                                                                                                |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                    |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70   | 8-124.x  | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Sonstige                                                                                      |
| 71   | 8-125.0  | < 4    | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez.                                                         |
| 72   | 8-125.1  | < 4    | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch                                                     |
| 73   | 8-125.2  | < 4    | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch                                   |
| 74   | 8-542.12 | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Substanzen                                                                                                 |
| 75   | 8-543.41 | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 1 Substanz                                                                        |
| 76   | 8-547.30 | < 4    | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös                                                                                                |
| 77   | 8-547.x  | < 4    | Andere Immuntherapie: Sonstige                                                                                                                    |
| 78   | 8-800.c0 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                          |
| 79   | 8-800.c1 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                         |
| 80   | 8-800.g0 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                     |
| 81   | 8-810.h3 | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: C1-Esteraseinhibitor: 500 Einheiten bis unter 1.000 Einheiten |
| 82   | 8-810.j6 | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g                   |
| 83   | 8-810.w5 | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 35 g bis unter 45 g          |
| 84   | 8-810.w7 | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 55 g bis unter 65 g          |
| 85   | 8-810.w9 | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 75 g bis unter 85 g          |
| 86   | 8-810.wa | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 85 g bis unter 105 g         |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87   | 8-810.wc | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 125 g bis unter 145 g                                    |
| 88   | 8-810.we | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 165 g bis unter 185 g                                    |
| 89   | 8-810.wf | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 185 g bis unter 205 g                                    |
| 90   | 8-810.wj | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 245 g bis unter 285 g                                    |
| 91   | 8-812.50 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                          |
| 92   | 8-812.51 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                        |
| 93   | 8-812.52 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                        |
| 94   | 8-812.54 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE                        |
| 95   | 8-812.59 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 9.500 IE bis unter 10.500 IE                       |
| 96   | 8-812.60 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                   |
| 97   | 8-820.02 | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 3 Plasmapheresen                                                                                                           |
| 98   | 8-820.04 | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 5 Plasmapheresen                                                                                                           |
| 99   | 8-820.09 | < 4    | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 7 Plasmapheresen                                                                                                           |
| 100  | 8-821.42 | < 4    | Adsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen: Mit wiederverwendbarem und regenerierbarem Adsorber, Erstanwendung |
| 101  | 8-916.01 | < 4    | Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Am thorakalen Grenzstrang                                      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                   |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 102  | 8-916.1x | < 4    | Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige                                                                          |
| 103  | 8-987.13 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                       |
| 104  | 8-98g.14 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |

## B-2.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Vor- und nachstationäre Behandlung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kommentar</b>                   | Vor- und nachstationäre Behandlungen bezeichnen Leistungen, die das Krankenhaus fristgebunden vor/nach einem stationären Aufenthalt eines Patienten erbringen kann: entweder um eine stationäre Krankenhausbehandlung vorzubereiten oder im Anschluss an den Aufenthalt den Behandlungserfolg zu festigen. |

| Neurologische Notfallambulanz |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>            | Notfallambulanz (24h) (AM08)                                                                         |
| <b>Angebotene Leistung</b>    | Arteriographie (VR15)                                                                                |
| <b>Angebotene Leistung</b>    | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule (VC45) |
| <b>Angebotene Leistung</b>    | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen (VC53)            |
| <b>Angebotene Leistung</b>    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26)                                          |
| <b>Angebotene Leistung</b>    | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11)                                                   |
| <b>Angebotene Leistung</b>    | Computertomographie (CT), nativ (VR10)                                                               |
| <b>Angebotene Leistung</b>    | Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12)                                                    |
| <b>Angebotene Leistung</b>    | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07)                                   |
| <b>Angebotene Leistung</b>    | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden (VN05)                                                     |
| <b>Angebotene Leistung</b>    | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen (VI30)                                             |

| <b>Neurologische Notfallambulanz</b> |                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems (VN12)                             |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems (VN13)                 |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen (VN03)                                          |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute (VN08)                                              |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen (VN11)                     |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen (VN19)                                              |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen (VI24)                                              |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen (VI33)                                                     |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns (VN07)                                          |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus (VN14)          |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels (VN16)      |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns (VN06)                                       |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen (VN04)                                       |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems (VN15) |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen (VN02)                                  |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen (VN10)       |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen (VN17)                      |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen (VN01)                                          |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Duplexsonographie (VR04)                                                                                   |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Eindimensionale Dopplersonographie (VR03)                                                                  |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Intensivmedizin (VI20)                                                                                     |
| <b>Angebotene Leistung</b>           | Interventionelle Radiologie (VR41)                                                                         |

| Neurologische Notfallambulanz |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Angebotene Leistung           | Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25)              |
| Angebotene Leistung           | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel (VR23) |
| Angebotene Leistung           | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ (VR22)             |
| Angebotene Leistung           | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren (VR24)  |
| Angebotene Leistung           | Native Sonographie (VR02)                                 |
| Angebotene Leistung           | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin (VN18)         |
| Angebotene Leistung           | Neuroradiologie (VR43)                                    |
| Angebotene Leistung           | Notfallmedizin (VC71)                                     |
| Angebotene Leistung           | Schmerztherapie (VI40)                                    |
| Angebotene Leistung           | Schmerztherapie (VN23)                                    |
| Angebotene Leistung           | Schwindeldiagnostik/-therapie (VH07)                      |
| Angebotene Leistung           | Sonographie mit Kontrastmittel (VR05)                     |
| Angebotene Leistung           | Stents und Coils (VN00)                                   |

| Privatambulanz Prof. Dr. med. M. Grond |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Ambulanzart                            | Privatambulanz (AM07) |

| Sanocare    |                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart | Ambulanz im Rahmen eines Vertrages zur Integrierten Versorgung nach § 140a Absatz 1 SGB V (AM12) |

## B-2.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

### Ambulante Operationen (XML-Sicht)

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                            |
|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1-204.2 | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |

## B-2.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Trifft nicht zu.

## **B-2.11 Personelle Ausstattung**

### **B-2.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

#### **Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 30

##### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 27,3              |           |
| Ambulant        | 2,7               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 30                |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 148,27839

##### **Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 12,1

##### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 11                |           |
| Ambulant        | 1,1               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 12,1              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 368

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ42 | Neurologie                                                          |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                               |
|------|----------------------------------------------------|
| ZF73 | Psychotherapie                                     |
| ZF02 | Akupunktur                                         |
| ZF09 | Geriatric                                          |
| ZF15 | Intensivmedizin                                    |
| ZF61 | Klinische Akut- und Notfallmedizin                 |
| ZF25 | Medikamentöse Tumorthherapie                       |
| ZF28 | Notfallmedizin                                     |
| ZF30 | Palliativmedizin                                   |
| ZF32 | Physikalische Therapie und Balneologie (MWBO 2003) |
| ZF37 | Rehabilitationswesen                               |

### B-2.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 79,71

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                             |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 79,71             |                                                                                                       |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung wird im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 79,71             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 50,78409

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 12,75

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 12,75             |                                                                                                  |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 12,75             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 317,4902

### **Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 9,61

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 9,61              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 9,61              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 421,22789

### **Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 2,86

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 2,86              | Ausbildung heißt jetzt: Pflegefachassistenz                                                      |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |



| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,86              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1415,38462

### **Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 3,6

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 3,6               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 3,6               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1124,44444

### **Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 5,67

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 5,67              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5,67              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 713,93298

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ21 | Casemanagement                                                   |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ06 | Master                                                           |
| PQ13 | Hygienefachkraft                                                 |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation    |
|------|------------------------|
| ZP01 | Basale Stimulation     |
| ZP02 | Bobath                 |
| ZP08 | Kinästhetik            |
| ZP09 | Kontinenzmanagement    |
| ZP14 | Schmerzmanagement      |
| ZP20 | Palliative Care        |
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG) |
| ZP07 | Geriatric              |

| Nr.  | Zusatzqualifikation |
|------|---------------------|
| ZP16 | Wundmanagement      |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |
| ZP29 | Stroke Unit Care    |

### **B-2.11.3      Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

## **B-3            Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie**

### **B-3.1            Allgemeine Angaben    Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie**

| <b>Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung</b> |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Fachabteilung</b>                                               | Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie |
| <b>Fachabteilungsschlüssel</b>                                     | 1900                                                            |
| <b>Art</b>                                                         | Hauptabteilung                                                  |

#### **Ärztliche Leitung**

| <b>Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                                              | Chefarzt                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                                                  | PD Dr. med. Thomas Pech                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Telefon</b>                                                               | 0271/705-5601                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fax</b>                                                                   | 0271/705-5604                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E-Mail</b>                                                                | <a href="mailto:plastische@klinikum-siegen.de">plastische@klinikum-siegen.de</a>                                                                                                                                                                          |
| <b>Straße/Nr</b>                                                             | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PLZ/Ort</b>                                                               | 57076 Siegen                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Homepage</b>                                                              | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-fuer-plastische-rekonstruktive-und-aesthetische-chirurgie/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-fuer-plastische-rekonstruktive-und-aesthetische-chirurgie/</a> |

### **B-3.2            Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**

| <b>Angaben zu Zielvereinbarungen</b> |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Zielvereinbarung gemäß DKG</b>    | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-3.3      **Medizinische Leistungsangebote Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VA15 | Plastische Chirurgie                                                                                        |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren                                                                          |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie                                                                                  |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen                                                             |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe                                                                          |
| VC64 | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie                                                                  |
| VD12 | Dermatochirurgie                                                                                            |
| VG04 | Kosmetische/Plastische Mammachirurgie                                                                       |
| VH21 | Rekonstruktive Chirurgie im Kopf-Hals-Bereich                                                               |
| VH22 | Rekonstruktive Chirurgie im Bereich der Ohren                                                               |
| VO16 | Handchirurgie                                                                                               |
| VX00 | verschiedene Behandlungen auf Überweisung niedergelassener Ärzte;<br>Spezialsprechstunde: Botoxsprechstunde |
| VC68 | Mammachirurgie                                                                                              |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen                                                                             |
| VC63 | Amputationschirurgie                                                                                        |
| VC69 | Verbrennungschirurgie                                                                                       |
| VD03 | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren                                                                     |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut                                          |
| VD08 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung                 |
| VD09 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Hautanhangsgebilde                                              |
| VD10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut und Unterhaut                                    |
| VD13 | Ästhetische Dermatologie                                                                                    |
| VD20 | Wundheilungsstörungen                                                                                       |
| VG03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Erkrankungen der Brustdrüse                                           |
| VH13 | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie                                                                          |
| VH18 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich                                                    |
| VH19 | Diagnostik und Therapie von Tumoren im Bereich der Ohren                                                    |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes           |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane                                       |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VR02 | Native Sonographie                                                                             |
| VR04 | Duplexsonographie                                                                              |
| VP00 | Handchirurgie (Fortsetzung)                                                                    |
| VZ15 | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie                                                             |

### B-3.5 Fallzahlen Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

| Fallzahlen              |     |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 131 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0   |

### B-3.6 Hauptdiagnosen nach ICD

#### B-3.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                          |
|------|------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | E88.22     | 39        | < 4       | 39       | Lipödem, Stadium III                                                                                                    |
| 2    | L98.7      | 22        | < 4       | 22       | Überschüssige und erschlaffte Haut und Unterhaut                                                                        |
| 3    | N62        | 6         | < 4       | 6        | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse]                                                                                     |
| 4    | M79.8<br>8 | 5         | < 4       | 5        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 5    | M86.2<br>8 | 4         | < 4       | 4        | Subakute Osteomyelitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                      |
| 6    | A46        | < 4       | < 4       | < 4      | Erysipel [Wundrose]                                                                                                     |
| 7    | C43.7      | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                                                         |
| 8    | C44.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus                                            |
| 9    | C44.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges                                             |
| 10   | C44.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                        |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                            |
|------|------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11   | C44.4      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen:<br>Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses                                                                                                 |
| 12   | D17.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes<br>der Haut und der Unterhaut des Rumpfes                                                                                            |
| 13   | I20.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Formen der Angina pectoris                                                                                                                                       |
| 14   | I70.25     | < 4       | < 4       | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien:<br>Becken-Bein-Typ, mit Gangrän                                                                                                  |
| 15   | J18.9      | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                                                                         |
| 16   | K63.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Darmfistel                                                                                                                                                                |
| 17   | L02.4      | < 4       | < 4       | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an<br>Extremitäten                                                                                                                    |
| 18   | L57.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Aktinische Keratose                                                                                                                                                       |
| 19   | L72.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Trichilemmalzyste                                                                                                                                                         |
| 20   | L73.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Hidradenitis suppurativa                                                                                                                                                  |
| 21   | L89.24     | < 4       | < 4       | < 4      | Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein                                                                                                                                           |
| 22   | L89.25     | < 4       | < 4       | < 4      | Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein                                                                                                                                            |
| 23   | L89.34     | < 4       | < 4       | < 4      | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein                                                                                                                                           |
| 24   | L90.5      | < 4       | < 4       | < 4      | Narben und Fibrosen der Haut                                                                                                                                              |
| 25   | L97        | < 4       | < 4       | < 4      | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                                                             |
| 26   | M21.8<br>3 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete erworbene<br>Deformitäten der Extremitäten: Unterarm<br>[Radius, Ulna, Handgelenk]                                                             |
| 27   | M62.8<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete<br>Muskelkrankheiten: Beckenregion und<br>Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß,<br>Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                          |
| 28   | M67.8<br>7 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten<br>der Synovialis und der Sehnen: Knöchel<br>und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen,<br>Sprunggelenk, sonstige Gelenke des<br>Fußes] |
| 29   | M72.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-<br>Kontraktur]                                                                                                                   |
| 30   | M72.6<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Nekrotisierende Faszitis: Mehrere<br>Lokalisationen                                                                                                                       |
| 31   | M79.8<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten<br>des Weichteilgewebes: Unterschenkel<br>[Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                              |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                     |
|------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32   | M79.9<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Krankheit des Weichteilgewebes, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 33   | M86.2<br>7 | < 4       | < 4       | < 4      | Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    |
| 34   | M86.4<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                    |
| 35   | N48.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Penis                                                                   |
| 36   | N61        | < 4       | < 4       | < 4      | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]                                                                    |
| 37   | N64.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Mamma                                                                   |
| 38   | R02.06     | < 4       | < 4       | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie                            |
| 39   | R02.07     | < 4       | < 4       | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen                      |
| 40   | R52.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Akuter Schmerz                                                                                                     |
| 41   | S81.9      | < 4       | < 4       | < 4      | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet                                                       |
| 42   | T22.21     | < 4       | < 4       | < 4      | Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen           |
| 43   | T29.20     | < 4       | < 4       | < 4      | Verbrennungen mehrerer Körperregionen, wobei höchstens Verbrennungen des Grades 2a angegeben sind                  |
| 44   | T81.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert                                                   |
| 45   | T81.4      | < 4       | < 4       | < 4      | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                                                     |
| 46   | T81.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                                            |
| 47   | T85.82     | < 4       | < 4       | < 4      | Kapselfibrose der Mamma durch Mammaprothese oder -implantat                                                        |
| 48   | T86.51     | < 4       | < 4       | < 4      | Nekrose eines Hauttransplantates                                                                                   |



### B-3.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

#### B-3.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                            |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 5-911.1e | 49     | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Oberschenkel und Knie                                                                       |
| 2    | 5-911.1f | 39     | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Unterschenkel                                                                               |
| 3    | 8-179.3  | 32     | Andere therapeutische Spülungen: Instillationsbehandlung bei Vakuumtherapie                                                                                               |
| 4    | 5-911.1g | 17     | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Fuß                                                                                         |
| 5    | 5-911.2e | 10     | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Oberschenkel und Knie                                                                                     |
| 6    | 5-902.4f | 9      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel                                                                                         |
| 7    | 5-911.0b | 9      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion                                                                         |
| 8    | 8-800.c0 | 9      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                  |
| 9    | 5-911.0e | 8      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Oberschenkel und Knie                                                               |
| 10   | 9-984.8  | 8      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                    |
| 11   | 5-911.1c | 7      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Leisten- und Genitalregion                                                                  |
| 12   | 5-911.1d | 7      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Gesäß                                                                                       |
| 13   | 9-984.7  | 7      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                    |
| 14   | 5-546.20 | 6      | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Ohne Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material |
| 15   | 5-911.17 | 6      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Oberarm und Ellenbogen                                                                      |
| 16   | 5-911.07 | 5      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Oberarm und Ellenbogen                                                              |
| 17   | 5-911.0a | 5      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Brustwand und Rücken                                                                |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                              |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18   | 5-911.18 | 5      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Unterarm                                      |
| 19   | 5-911.1b | 5      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Bauchregion                                   |
| 20   | 5-900.1e | 4      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie            |
| 21   | 5-903.5b | 4      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Bauchregion                                       |
| 22   | 5-091.00 | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe des Augenlides: Oberflächliche Exzision: Ohne Beteiligung der Lidkante     |
| 23   | 5-096.0x | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Durch Hautlappenplastik: Sonstige                                                     |
| 24   | 5-182.0  | < 4    | Resektion der Ohrmuschel: Partiell                                                                                          |
| 25   | 5-212.0  | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase                                       |
| 26   | 5-217.1  | < 4    | Plastische Rekonstruktion der äußeren Nase: Nasenflügel                                                                     |
| 27   | 5-856.x6 | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Sonstige: Bauchregion                                                                           |
| 28   | 5-857.49 | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen: Unterschenkel                           |
| 29   | 5-857.65 | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen: Brustwand und Rücken                |
| 30   | 5-857.75 | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Brustwand und Rücken |
| 31   | 5-857.85 | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Brustwand und Rücken                     |
| 32   | 5-857.88 | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Oberschenkel und Knie                    |
| 33   | 5-900.1f | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel                    |
| 34   | 5-900.xa | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Brustwand und Rücken                 |
| 35   | 5-901.0e | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie                                                 |
| 36   | 5-902.0c | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion                             |
| 37   | 5-902.4a | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Brustwand und Rücken                                    |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                          |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38   | 5-902.4e | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie                                               |
| 39   | 5-902.4g | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß                                                                 |
| 40   | 5-902.5f | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel                          |
| 41   | 5-902.pf | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch alloplastisches Hautersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel |
| 42   | 5-903.0f | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Unterschenkel                                                |
| 43   | 5-903.24 | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                                    |
| 44   | 5-903.5a | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken                                          |
| 45   | 5-903.5e | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberschenkel und Knie                                         |
| 46   | 5-903.64 | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf                                         |
| 47   | 5-903.6a | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Brustwand und Rücken                                        |
| 48   | 5-903.6d | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Gesäß                                                       |
| 49   | 5-903.7f | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Unterschenkel                                           |
| 50   | 5-903.99 | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Hand                                                                |
| 51   | 5-903.x4 | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf                                                               |
| 52   | 5-904.1b | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter regionaler Lappen: Bauchregion                                          |
| 53   | 5-904.xa | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Sonstige: Brustwand und Rücken                                                     |
| 54   | 5-904.xb | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Sonstige: Bauchregion                                                              |
| 55   | 5-905.19 | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Hand                                                |
| 56   | 5-905.1d | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Gesäß                                               |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                          |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57   | 5-905.xd | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle:<br>Sonstige: Gesäß                                                                                                                |
| 58   | 5-907.0a | < 4    | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach<br>Hautplastik): Brustwand und Rücken                                                                                                 |
| 59   | 5-907.2a | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen<br>Lappenplastik: Brustwand und Rücken                                                                                               |
| 60   | 5-907.3f | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten<br>regionalen Lappens: Unterschenkel                                                                                              |
| 61   | 5-907.4a | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten<br>Fernlappens: Brustwand und Rücken                                                                                              |
| 62   | 5-911.0c | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut:<br>Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Leisten-<br>und Genitalregion                                                                  |
| 63   | 5-911.0d | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut:<br>Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Gesäß                                                                                          |
| 64   | 5-911.0x | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut:<br>Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Sonstige                                                                                       |
| 65   | 5-911.16 | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von<br>Fettgewebe [Liposuktion]: Schulter und Axilla                                                                                    |
| 66   | 5-911.19 | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von<br>Fettgewebe [Liposuktion]: Hand                                                                                                   |
| 67   | 5-911.2d | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von<br>Fettgewebe: Gesäß                                                                                                                |
| 68   | 5-921.17 | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und<br>Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und<br>Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen:<br>Dermabrasion: Oberarm und Ellenbogen |
| 69   | 5-921.18 | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und<br>Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und<br>Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen:<br>Dermabrasion: Unterarm               |
| 70   | 5-921.19 | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und<br>Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und<br>Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen:<br>Dermabrasion: Hand                   |
| 71   | 5-921.1g | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und<br>Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und<br>Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen:<br>Dermabrasion: Fuß                    |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                             |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72   | 5-921.3j | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Rücken     |
| 73   | 5-921.x7 | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen |
| 74   | 5-921.x8 | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterarm               |
| 75   | 5-921.xg | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Fuß                    |
| 76   | 5-926.1j | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Rotations-Plastik: Rücken                                                                    |
| 77   | 5-983    | < 4    | Reoperation                                                                                                                                                                |
| 78   | 6-003.k7 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg                                                                                  |
| 79   | 6-003.k8 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg                                                                                  |
| 80   | 6-004.d  | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Levosimendan, parenteral                                                                                                            |
| 81   | 8-017.0  | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                         |
| 82   | 8-192.1a | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken      |
| 83   | 8-192.1e | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie     |
| 84   | 8-390.0  | < 4    | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett                                                                                                                               |
| 85   | 8-390.5  | < 4    | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Weichlagerungsbett mit programmierbarer automatischer Lagerungshilfe                                                                      |
| 86   | 8-800.c1 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                                  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                  |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87   | 8-800.c2 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE                                                                                      |
| 88   | 8-812.50 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                                                            |
| 89   | 8-812.60 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                                                     |
| 90   | 8-98g.10 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                     |
| 91   | 8-98g.11 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 92   | 9-984.6  | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                                          |
| 93   | 9-984.9  | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                                          |
| 94   | 9-984.b  | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                                        |

### B-3.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Vor- und nachstationäre Leistungen     |                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart                            | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| Privatsprechstunde PD Dr. med. T. Pech |                                                             |
| Ambulanzart                            | Privatambulanz (AM07)                                       |

### B-3.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                    |
|------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1-502.1 | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Schulterregion |
| 2    | 1-502.4 | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf          |
| 3    | 1-502.5 | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                 |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | 1-502.7  | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Fuß                                                                                         |
| 5    | 5-097.1  | < 4    | Blepharoplastik: Blepharoplastik des Oberlides                                                                                                 |
| 6    | 5-212.1  | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie) |
| 7    | 5-841.14 | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                                           |
| 8    | 5-841.15 | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                               |
| 9    | 5-852.95 | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Brustwand und Rücken                                         |

### B-3.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Trifft nicht zu.

### B-3.11 Personelle Ausstattung

#### B-3.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 6,6

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 5,5               |           |
| Ambulant        | 1,1               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 6,6               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 23,81818

### Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 3

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2,5               |           |
| Ambulant        | 0,5               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 3                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 52,4

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ68 | Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie                |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

### B-3.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 3,03

#### Personal aufgeteilt nach:



| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 3,03              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 3,03              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 43,23432

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ21 | Casemanagement                                                   |

Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation |
|------|---------------------|
| ZP08 | Kinästhetik         |

### **B-3.11.3      Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

## B-4 Klinik für Radiologie und Neuroradiologie

### B-4.1 Allgemeine Angaben Klinik für Radiologie und Neuroradiologie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Fachabteilung                                               | Klinik für Radiologie und Neuroradiologie                    |
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 3751                                                         |
| Art                                                         | Nicht bettenführende Abteilung/sonstige Organisationseinheit |

#### Ärztliche Leitung

| Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                              | Leitender Chefarzt                                                                                                                                                                                  |
| Titel, Vorname, Name                                                  | Dr. med. Sebastian Fischer                                                                                                                                                                          |
| Telefon                                                               | 0271/705-1870                                                                                                                                                                                       |
| E-Mail                                                                | <a href="mailto:S.Fischer@Klinikum-Siegen.de">S.Fischer@Klinikum-Siegen.de</a>                                                                                                                      |
| Straße/Nr                                                             | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                                                                |
| PLZ/Ort                                                               | 57076 Siegen                                                                                                                                                                                        |
| Homepage                                                              | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-radiologie-und-neuroradiologie/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-radiologie-und-neuroradiologie/</a> |

| Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                              | Chefarzt                                                                                                                                                                                            |
| Titel, Vorname, Name                                                  | Dr. med. Burkhard Josef Irnich                                                                                                                                                                      |
| Telefon                                                               | 0271/705-1871                                                                                                                                                                                       |
| Fax                                                                   | 0271/705-1874                                                                                                                                                                                       |
| E-Mail                                                                | <a href="mailto:B.Irnich@Klinikum-Siegen.de">B.Irnich@Klinikum-Siegen.de</a>                                                                                                                        |
| Straße/Nr                                                             | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                                                                |
| PLZ/Ort                                                               | 57076 Siegen                                                                                                                                                                                        |
| Homepage                                                              | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-radiologie-und-neuroradiologie/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-radiologie-und-neuroradiologie/</a> |

### B-4.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-4.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Radiologie und Neuroradiologie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Radiologie und Neuroradiologie                        | Kommentar                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                                                                 |                                                                        |
| VR08 | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung                                         |                                                                        |
| VR09 | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren                                             |                                                                        |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                                                                 |                                                                        |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel                                                     |                                                                        |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren                                                      |                                                                        |
| VR15 | Arteriographie                                                                                  |                                                                        |
| VR16 | Phlebographie                                                                                   |                                                                        |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ                                                          |                                                                        |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel                                              |                                                                        |
| VR24 | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren                                               |                                                                        |
| VR25 | Knochendichtemessung (alle Verfahren)                                                           | nur CT-Knochendichtemessung                                            |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung                                            |                                                                        |
| VR27 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung                                            |                                                                        |
| VR28 | Intraoperative Anwendung der Verfahren                                                          |                                                                        |
| VR29 | Quantitative Bestimmung von Parametern                                                          |                                                                        |
| VR40 | Spezialsprechstunde                                                                             |                                                                        |
| VR41 | Interventionelle Radiologie                                                                     |                                                                        |
| VR42 | Kinderradiologie                                                                                | kinderneuroradiologische Untersuchungen (MRT Gehirn und spinale Achse) |
| VR43 | Neuroradiologie                                                                                 |                                                                        |
| VR44 | Teleradiologie                                                                                  |                                                                        |
| VR46 | Endovaskuläre Behandlung von Hirnarterienaneurysmen, zerebralen und spinalen Gefäßmissbildungen |                                                                        |
| VR47 | Tumorembolisation                                                                               |                                                                        |
| VC00 | Diagnostik und Therapie von Lungenkrebs                                                         |                                                                        |
| VC00 | Diagnostik und Therapie von Lungenmetastasen                                                    |                                                                        |
| VC00 | Diagnostik und Therapie von pleuralen Erkrankungen                                              |                                                                        |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Radiologie und Neuroradiologie                | Kommentar |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VC00 | Diagnostik und Therapie von mediastinalen Erkrankungen                                  |           |
| VD00 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (Fortsetzung) |           |
| VH00 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege                             |           |
| VN00 | Stents und Coils                                                                        |           |
| VP00 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (Fortsetzung)               |           |
| VR00 | Sonstige im Bereich Radiologie                                                          |           |

#### B-4.5 Fallzahlen Klinik für Radiologie und Neuroradiologie

| Fallzahlen              |   |
|-------------------------|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 0 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

#### B-4.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Trifft nicht zu.

#### B-4.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

##### B-4.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                      |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 3-808    | 4184   | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße                                                                                                              |
| 2    | 3-800    | 2979   | Native Magnetresonanztomographie des Schädels                                                                                                                       |
| 3    | 3-200    | 2910   | Native Computertomographie des Schädels                                                                                                                             |
| 4    | 8-83b.bx | 2139   | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Sonstige Ballons                                                                                   |
| 5    | 8-83b.0c | 1333   | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Everolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit sonstigem Polymer |
| 6    | 3-225    | 1149   | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                                 |
| 7    | 3-222    | 1135   | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                                                   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                       |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | 3-802    | 766    | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                      |
| 9    | 3-605    | 670    | Arteriographie der Gefäße des Beckens                                                                                                                |
| 10   | 3-600    | 611    | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße                                                                                                            |
| 11   | 3-207    | 551    | Native Computertomographie des Abdomens                                                                                                              |
| 12   | 3-203    | 534    | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                            |
| 13   | 3-226    | 475    | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel                                                                                                   |
| 14   | 3-820    | 432    | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                            |
| 15   | 3-202    | 347    | Native Computertomographie des Thorax                                                                                                                |
| 16   | 3-608    | 340    | Superselektive Arteriographie                                                                                                                        |
| 17   | 3-205    | 237    | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                                |
| 18   | 8-836.80 | 217    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell                                                                      |
| 19   | 3-994    | 204    | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik                                                                                                                  |
| 20   | 3-206    | 200    | Native Computertomographie des Beckens                                                                                                               |
| 21   | 8-83b.87 | 188    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Thrombektomie-Aspirationskatheter   |
| 22   | 3-990    | 159    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung                                                                                                 |
| 23   | 3-60x    | 147    | Andere Arteriographie                                                                                                                                |
| 24   | 3-13f    | 140    | Zystographie                                                                                                                                         |
| 25   | 8-83b.84 | 121    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Stentretreiver                      |
| 26   | 3-228    | 117    | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel                                                                                         |
| 27   | 3-220    | 116    | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                  |
| 28   | 3-601    | 113    | Arteriographie der Gefäße des Halses                                                                                                                 |
| 29   | 3-823    | 113    | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel                                                                          |
| 30   | 8-840.0m | 97     | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 31   | 8-83b.50 | 96     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 1 Modellierballon                                           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                     |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32   | 3-806    | 95     | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                        |
| 33   | 8-836.0k | 83     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell                                                  |
| 34   | 8-83b.p  | 68     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung einer Katheter-Einführhilfe bei neurovaskulären Eingriffen                                          |
| 35   | 3-84x    | 66     | Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren                                                                                                             |
| 36   | 3-805    | 51     | Native Magnetresonanztomographie des Beckens                                                                                                       |
| 37   | 8-83b.36 | 51     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Ablösbare Metall- oder Mikrospiralen           |
| 38   | 8-83b.70 | 51     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme                                      |
| 39   | 8-836.m0 | 50     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiral: Gefäße intrakraniell                                          |
| 40   | 3-825    | 46     | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                          |
| 41   | 3-82a    | 42     | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel                                                                                           |
| 42   | 8-83c.60 | 41     | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 1 Gefäß                           |
| 43   | 3-22x    | 37     | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel                                                                                                      |
| 44   | 8-83b.88 | 33     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Thrombektomie-Aspirationskatheter |
| 45   | 8-836.00 | 31     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße intrakraniell                                                              |
| 46   | 8-83b.85 | 31     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Stentretreiver                    |
| 47   | 3-221    | 28     | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel                                                                                                  |
| 48   | 3-826    | 26     | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel                                                                            |
| 49   | 8-83b.51 | 26     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 2 oder mehr Modellierballons                              |
| 50   | 3-828    | 25     | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel                                                                                 |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                               |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51   | 3-824.0  | 22     | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe                                                            |
| 52   | 3-841    | 22     | Magnetresonanz-Myelographie                                                                                                  |
| 53   | 5-995    | 21     | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                   |
| 54   | 3-604    | 19     | Arteriographie der Gefäße des Abdomens                                                                                       |
| 55   | 8-841.00 | 18     | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell                   |
| 56   | 8-844.00 | 17     | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell                  |
| 57   | 5-986.x  | 15     | Minimalinvasive Technik: Sonstige                                                                                            |
| 58   | 8-84b.00 | 15     | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße intrakraniell    |
| 59   | 8-836.0m | 14     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis    |
| 60   | 3-992    | 12     | Intraoperative Anwendung der Verfahren                                                                                       |
| 61   | 8-836.60 | 12     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Fremdkörperentfernung: Gefäße intrakraniell                                      |
| 62   | 8-836.n3 | 12     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 3 Metallspiralen                                      |
| 63   | 3-201    | 11     | Native Computertomographie des Halses                                                                                        |
| 64   | 3-804    | 11     | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens                                                                                |
| 65   | 3-80x    | 11     | Andere native Magnetresonanztomographie                                                                                      |
| 66   | 8-83b.71 | 11     | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 3 Mikrokathetersysteme                |
| 67   | 8-840.0k | 11     | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 68   | 3-602    | 10     | Arteriographie des Aortenbogens                                                                                              |
| 69   | 8-836.n5 | 10     | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 5 Metallspiralen                                      |
| 70   | 3-24x    | 9      | Andere Computertomographie-Spezialverfahren                                                                                  |
| 71   | 3-607    | 9      | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten                                                                           |
| 72   | 3-821    | 9      | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel                                                                      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                           |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73   | 8-836.n2 | 9      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 2 Metallspiralen                                                                  |
| 74   | 8-840.00 | 9      | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell                                         |
| 75   | 3-227    | 8      | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel                                                                                        |
| 76   | 8-83b.2x | 8      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Sonstige Flüssigkeiten                                            |
| 77   | 3-82x    | 7      | Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel                                                                                                      |
| 78   | 8-836.90 | 7      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße intrakraniell                               |
| 79   | 8-840.1m | 7      | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis   |
| 80   | 8-836.n7 | 6      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 7 Metallspiralen                                                                  |
| 81   | 8-83b.n0 | 6      | Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Bis unter 3 ml                                                  |
| 82   | 8-84e.0m | 6      | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 83   | 3-603    | 5      | Arteriographie der thorakalen Gefäße                                                                                                                     |
| 84   | 8-836.0p | 5      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. vertebralis extrakraniell                                                            |
| 85   | 8-836.ma | 5      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße viszeral                                                   |
| 86   | 8-836.n4 | 5      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 4 Metallspiralen                                                                  |
| 87   | 8-83b.1x | 5      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Sonstige Partikel                                                      |
| 88   | 8-83b.s  | 5      | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Ballonführungskatheters zur Gefäßokklusion                                                          |
| 89   | 8-836.0j | 4      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis communis                                                                     |
| 90   | 8-836.k0 | 4      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße intrakraniell                                                   |
| 91   | 8-836.ka | 4      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße viszeral                                                        |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                            |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92   | 8-836.n6 | 4      | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 6 Metallspiralen                                                                   |
| 93   | 8-83b.10 | 4      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Medikamentenbeladene Partikel                                           |
| 94   | 8-83c.61 | 4      | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 2 Gefäße                                 |
| 95   | 8-840.02 | 4      | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm                                   |
| 96   | 8-840.0p | 4      | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell                                  |
| 97   | 8-841.0m | 4      | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis            |
| 98   | 8-841.0p | 4      | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. vertebralis extrakraniell                                        |
| 99   | 3-208    | < 4    | Native Computertomographie der peripheren Gefäße                                                                                                          |
| 100  | 3-20x    | < 4    | Andere native Computertomographie                                                                                                                         |
| 101  | 3-224.0  | < 4    | Computertomographie des Herzens mit Kontrastmittel: In Ruhe                                                                                               |
| 102  | 3-606    | < 4    | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten                                                                                                         |
| 103  | 3-60a    | < 4    | Arteriographie der Rückenmarkgefäße (Spinale Arteriographie)                                                                                              |
| 104  | 3-611.0  | < 4    | Phlebographie der Gefäße von Hals und Thorax: Obere Hohlvene                                                                                              |
| 105  | 3-701    | < 4    | Szintigraphie der Schilddrüse                                                                                                                             |
| 106  | 3-703.0  | < 4    | Szintigraphie der Lunge: Perfusionsszintigraphie                                                                                                          |
| 107  | 3-703.1  | < 4    | Szintigraphie der Lunge: Ventilationsszintigraphie                                                                                                        |
| 108  | 3-705.1  | < 4    | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie                                                                                       |
| 109  | 3-706.1  | < 4    | Szintigraphie der Nieren: Dynamisch                                                                                                                       |
| 110  | 3-752.0  | < 4    | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                    |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111  | 3-753.0  | < 4    | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des ganzen Körpers: Mit Niedrigdosis-Computertomographie zur Schwächungskorrektur |
| 112  | 3-809    | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Thorax                                                                                                       |
| 113  | 3-822    | < 4    | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                           |
| 114  | 3-824.2  | < 4    | Magnetresonanztomographie des Herzens mit Kontrastmittel: Unter pharmakologischer Belastung                                                       |
| 115  | 8-836.02 | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Schulter und Oberarm                                                      |
| 116  | 8-836.07 | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: V. cava                                                                          |
| 117  | 8-836.08 | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Gefäße thorakal                                                           |
| 118  | 8-836.0c | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel                                                             |
| 119  | 8-836.0q | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Andere Arterien abdominal und pelvin                                             |
| 120  | 8-836.0s | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel                                                            |
| 121  | 8-836.70 | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße intrakraniell                                                           |
| 122  | 8-836.81 | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals                                                     |
| 123  | 8-836.9c | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße Unterschenkel                        |
| 124  | 8-836.9h | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Andere Arterien abdominal und pelvin        |
| 125  | 8-836.9k | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Arterien Oberschenkel                       |
| 126  | 8-836.k1 | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals                              |
| 127  | 8-836.kc | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Gefäße Unterschenkel                                            |
| 128  | 8-836.kk | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Partikeln: Arterien Oberschenkel                                           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                       |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129  | 8-836.m1 | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals                                            |
| 130  | 8-836.mh | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Arterien abdominal und pelvin                                          |
| 131  | 8-836.n1 | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 1 Metallspirale                                                                               |
| 132  | 8-836.n8 | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 8 Metallspiralen                                                                              |
| 133  | 8-836.nc | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 12 Metallspiralen                                                                             |
| 134  | 8-836.nd | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 13 Metallspiralen                                                                             |
| 135  | 8-836.ne | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 14 Metallspiralen                                                                             |
| 136  | 8-836.nq | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 22 Metallspiralen                                                                             |
| 137  | 8-836.nt | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 25 Metallspiralen                                                                             |
| 138  | 8-83b.00 | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: ABT-578-(Zotarolimus-)freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer |
| 139  | 8-83b.13 | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Sonstige sphärische Partikel                                                       |
| 140  | 8-83b.22 | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Ethylenvinylalkohol-Copolymer                                                 |
| 141  | 8-83b.24 | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Triiodophenol-(Lactid-Co-Glykolid-)Acrylat                                    |
| 142  | 8-83b.30 | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Hydrogel-beschichtete Metallspiralen, normallang                 |
| 143  | 8-83b.33 | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Nicht bioaktive Metallspiralen, überlang                         |
| 144  | 8-83b.35 | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Großvolumige Metallspiralen [Volumencoils]                       |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                               |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 145  | 8-83b.3b | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Besonders kleine Metallschrauben                         |
| 146  | 8-83b.53 | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 2 oder mehr Doppellumenballons                                      |
| 147  | 8-83b.72 | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 4 Mikrokathetersysteme                                                |
| 148  | 8-83b.86 | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Stentretreiver                    |
| 149  | 8-83b.89 | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Instruments zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Thrombektomie-Aspirationskatheter |
| 150  | 8-83b.e3 | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Beschichtung von Stents: Thrombogenitätsreduzierende Beschichtung                                                |
| 151  | 8-83b.n1 | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: 3 ml bis unter 6 ml                                                 |
| 152  | 8-83b.x  | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Sonstige                                                                                                                 |
| 153  | 8-83c.8  | < 4    | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation durch intraaneurysmales Nitinolimplantat, intrakraniell                            |
| 154  | 8-840.07 | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: V. cava                                                          |
| 155  | 8-840.08 | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Gefäße thorakal                                           |
| 156  | 8-840.0j | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis communis                                              |
| 157  | 8-840.0q | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin                             |
| 158  | 8-840.0s | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel                                            |
| 159  | 8-840.10 | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell                                           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                            |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160  | 8-840.1p | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell                |
| 161  | 8-840.1s | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel                       |
| 162  | 8-841.02 | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße Schulter und Oberarm                         |
| 163  | 8-841.0k | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell                    |
| 164  | 8-841.0q | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin                |
| 165  | 8-841.10 | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell                              |
| 166  | 8-841.1p | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. vertebralis extrakraniell                      |
| 167  | 8-844.10 | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostenstents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell                         |
| 168  | 8-846.0q | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von gecoverten Cheatham-Platinum-Stents [CP-Stent]: Ein Stent: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 169  | 8-849.07 | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von anderen ungecoverten großlumigen Stents: Ein Stent: V. cava                                     |
| 170  | 8-84b.20 | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell               |
| 171  | 8-84e.0h | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents mit Embolieprotektion bei Stenosen: Ein Stent: A. carotis n.n.bez.                       |

## B-4.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Vor- und nachstationäre Behandlung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kommentar</b>                   | Vor- und nachstationäre Behandlungen bezeichnen Leistungen, die das Krankenhaus fristgebunden vor/nach einem stationären Aufenthalt eines Patienten erbringen kann: entweder um eine stationäre Krankenhausbehandlung vorzubereiten oder im Anschluss an den Aufenthalt den Behandlungserfolg zu festigen. |

| Notfallambulanz            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>         | Notfallambulanz (24h) (AM08)                                                                           |
| <b>Kommentar</b>           | Notfall-Diagnostik und Notfall-Therapie im Kooperation mit den anderen medizinischen Fachabteilungen.  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Arteriographie (VR15)                                                                                  |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung (VR26)                                            |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung (VR27)                                            |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel (VR11)                                                     |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Computertomographie (CT), nativ (VR10)                                                                 |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Computertomographie (CT), Spezialverfahren (VR12)                                                      |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Endovaskuläre Behandlung von Hirnarterienaneurysmen, zerebralen und spinalen Gefäßmissbildungen (VR46) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung (VR08)                                         |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Interventionelle Radiologie (VR41)                                                                     |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Intraoperative Anwendung der Verfahren (VR28)                                                          |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Knochendichtemessung (alle Verfahren) (VR25)                                                           |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01)                                                                 |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel (VR23)                                              |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ (VR22)                                                          |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren (VR24)                                               |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Neuroradiologie (VR43)                                                                                 |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Phlebographie (VR16)                                                                                   |

| Notfallambulanz     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Angebotene Leistung | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren (VR09) |
| Angebotene Leistung | Quantitative Bestimmung von Parametern (VR29)              |
| Angebotene Leistung | Tumorembolisation (VR47)                                   |

| Privatambulanz Dr.med. B. Irnich |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart                      | Privatambulanz (AM07)                                                                                                                                                                   |
| Kommentar                        | Beratungssprechstunde neurovaskuläre Erkrankungen, schmerztherapeutische Eingriffe bei Wirbelsäulenerkrankungen, Privatambulanz Kernspintomographie, Privatambulanz Computertomographie |

| Zweitmeinung Privatdozent Dr. med. Sebastian Fischer |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart                                          | Privatambulanz (AM07)                                                            |
| Kommentar                                            | Seit dem 17.03.2025 ist Herr Fischer apl. Professor der Ruhr-Universität Bochum. |

| Privatambulanz Privatdozent Dr. med. S. Fischer |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Ambulanzart                                     | Privatambulanz (AM07) |

#### B-4.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| Ran<br>g | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                    |
|----------|---------|--------|---------------------------------------------------|
| 1        | 3-600   | 28     | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße         |
| 2        | 3-601   | < 4    | Arteriographie der Gefäße des Halses              |
| 3        | 3-605   | < 4    | Arteriographie der Gefäße des Beckens             |
| 4        | 3-606   | < 4    | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten |

#### B-4.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Trifft nicht zu.

## **B-4.11 Personelle Ausstattung**

### **B-4.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

#### **Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 11,4

##### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,6               |           |
| Ambulant        | 6,8               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 11,4              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

##### **Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 6,1

##### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2,5               |           |
| Ambulant        | 3,6               |           |



| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 6,1               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres**

Anzahl: 0

Anzahl stationäre Fälle je Person:

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ54 | Radiologie                                                          |
| AQ56 | Radiologie, SP Neuroradiologie                                      |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                           |
|------|------------------------------------------------|
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden – (MWBO 2003) |

**B-4.11.2 Pflegepersonal**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 4,25

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                  |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 4,25              |                                                                                            |
| Ambulant        | 0                 | Personal aus der stationären Versorgungsform wird auch für ambulante Patienten eingesetzt, |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,25              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

### **B-4.11.3      Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

## B-5 Klinik für Thoraxchirurgie und thorakale Endoskopie

### B-5.1 Allgemeine Angaben Klinik für Thoraxchirurgie und thorakale Endoskopie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fachabteilung                                               | Klinik für Thoraxchirurgie und thorakale Endoskopie |
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 2000                                                |
| Art                                                         | Hauptabteilung                                      |

#### Ärztliche Leitung

| Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                              | Chefarzt                                                                                                                                                                                                                |
| Titel, Vorname, Name                                                  | Dr. med. Khaled Mardanzai                                                                                                                                                                                               |
| Telefon                                                               | 0271/705-601551                                                                                                                                                                                                         |
| Fax                                                                   | 0271/705-1554                                                                                                                                                                                                           |
| E-Mail                                                                | <a href="mailto:thoraxchirurgie@klinikum-siegen.de">thoraxchirurgie@klinikum-siegen.de</a>                                                                                                                              |
| Straße/Nr                                                             | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                                                                                    |
| PLZ/Ort                                                               | 57076 Siegen                                                                                                                                                                                                            |
| Homepage                                                              | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-thoraxchirurgie-und-thorakale-endoskopie/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-thoraxchirurgie-und-thorakale-endoskopie/</a> |

### B-5.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-5.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Thoraxchirurgie und thorakale Endoskopie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Thoraxchirurgie und thorakale Endoskopie | Kommentar                                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC00 | („Sonstiges“)                                                                      | Zwerchfellplastik (Plication), Versorgung von Rupturen / Hernien, Rippenstabilisierung (Plattenosteosynthese), Resektion bei Tumoren / Rekonstruktion |
| VC00 | Diagnostik und Therapie von Lungenkrebs                                            |                                                                                                                                                       |
| VC00 | Diagnostik und Therapie von Lungenmetastasen                                       |                                                                                                                                                       |
| VC00 | Diagnostik und Therapie von mediastinalen Erkrankungen                             |                                                                                                                                                       |
| VC00 | Diagnostik und Therapie von pleuralen Erkrankungen                                 | Pleurektomie / Dekortikation (z. B. bei Pleuraempyem), Talk-Pleurodese bei rezidivierendem Pneumothorax / Pleuraerguss                                |
| VC00 | Sonstige im Bereich Chirurgie                                                      | Laserchirurgie, uniportale Thoraxchirurgie, Laserchirurgie oder Manschettenresektion in minimalinvasiver Technik, Roboterchirurgie (DaVinci)          |
| VC11 | Lungenchirurgie                                                                    |                                                                                                                                                       |
| VC12 | Tracheobronchiale Rekonstruktionen bei angeborenen Malformationen                  |                                                                                                                                                       |
| VC13 | Operationen wegen Thoraxtrauma                                                     |                                                                                                                                                       |
| VC14 | Speiseröhrenchirurgie                                                              |                                                                                                                                                       |
| VC15 | Thorakoskopische Eingriffe                                                         |                                                                                                                                                       |
| VC24 | Tumorchirurgie                                                                     | Operative Versorgung gut- und bösartiger Tumore des gesamten Gastrointestinaltraktes sowie der Leber und der Bauchspeicheldrüse.                      |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen                                 | Operative Versorgung abdomineller Traumata.                                                                                                           |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen                                        |                                                                                                                                                       |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Thoraxchirurgie und thorakale Endoskopie     | Kommentar                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen                                              |                                                                                                                           |
| VC59 | Mediastinoskopie                                                                       |                                                                                                                           |
| VC62 | Portimplantation                                                                       |                                                                                                                           |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin                                                           |                                                                                                                           |
| VC71 | Notfallmedizin                                                                         | Versorgung Spannungspneumothorax; Thoraxdrainage, Notfallthorakotomie (selten)                                            |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut                     |                                                                                                                           |
| VD20 | Wundheilungsstörungen                                                                  |                                                                                                                           |
| VH20 | Interdisziplinäre Tumornachsorge                                                       |                                                                                                                           |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten |                                                                                                                           |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums                                | Operative Sanierung von bösartigen Erkrankungen des Peritoneums durch operative Tumorreduktion und HIPEC.                 |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge                    |                                                                                                                           |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura                                     | Gut- und bösartige Erkrankungen der Pleura wie Empyem und sekundäre bösartige Neubildungen der Pleura sowie Mesotheliome. |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen                                 |                                                                                                                           |
| VI21 | Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation                  |                                                                                                                           |

### B-5.5 Fallzahlen Klinik für Thoraxchirurgie und thorakale Endoskopie

| Fallzahlen              |     |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 518 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0   |

## B-5.6 Hauptdiagnosen nach ICD

### B-5.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                 |
|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | C34.1  | 85        | < 4       | 85       | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)                                   |
| 2    | J86.9  | 59        | < 4       | 59       | Pyothorax ohne Fistel                                                          |
| 3    | C34.3  | 50        | < 4       | 50       | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)                                  |
| 4    | J90    | 22        | < 4       | 22       | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert                                  |
| 5    | R91    | 16        | < 4       | 16       | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge                      |
| 6    | C34.2  | 14        | < 4       | 14       | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)                                 |
| 7    | J98.4  | 13        | < 4       | 13       | Sonstige Veränderungen der Lunge                                               |
| 8    | C78.2  | 12        | < 4       | 12       | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura                                      |
| 9    | J98.6  | 12        | < 4       | 12       | Krankheiten des Zwerchfells                                                    |
| 10   | C34.9  | 10        | < 4       | 10       | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet              |
| 11   | D38.1  | 9         | < 4       | 9        | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge |
| 12   | J93.1  | 9         | < 4       | 9        | Sonstiger Spontanpneumothorax                                                  |
| 13   | C34.0  | 7         | < 4       | 7        | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus                                            |
| 14   | J43.9  | 7         | < 4       | 7        | Emphysem, nicht näher bezeichnet                                               |
| 15   | J95.80 | 7         | < 4       | 7        | Iatrogener Pneumothorax                                                        |
| 16   | C78.0  | 6         | < 4       | 6        | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge                                       |
| 17   | J43.2  | 6         | < 4       | 6        | Zentrilobuläres Emphysem                                                       |
| 18   | J93.0  | 6         | < 4       | 6        | Spontaner Spannungspneumothorax                                                |
| 19   | S22.44 | 6         | < 4       | 6        | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen                  |
| 20   | S27.1  | 6         | < 4       | 6        | Traumatischer Hämatothorax                                                     |
| 21   | C37    | 5         | < 4       | 5        | Bösartige Neubildung des Thymus                                                |
| 22   | D14.3  | 5         | < 4       | 5        | Gutartige Neubildung: Bronchus und Lunge                                       |
| 23   | J93.8  | 5         | < 4       | 5        | Sonstiger Pneumothorax                                                         |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                         |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 24   | C34.8  | 4         | < 4       | 4        | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend             |
| 25   | I50.14 | 4         | < 4       | 4        | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe                                         |
| 26   | J85.2  | 4         | < 4       | 4        | Abszess der Lunge ohne Pneumonie                                                       |
| 27   | Q67.6  | 4         | < 4       | 4        | Pectus excavatum                                                                       |
| 28   | R06.0  | 4         | < 4       | 4        | Dyspnoe                                                                                |
| 29   | B44.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Aspergillose der Lunge                                                        |
| 30   | C15.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel                                       |
| 31   | C38.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum                                             |
| 32   | C43.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartiges Melanom des Rumpfes                                                         |
| 33   | C45.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Mesotheliom der Pleura                                                                 |
| 34   | C50.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet                               |
| 35   | C67.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend                      |
| 36   | C77.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten |
| 37   | C78.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums                                        |
| 38   | C79.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut                                                |
| 39   | C79.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen             |
| 40   | C80.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet                    |
| 41   | C82.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Follikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet                                  |
| 42   | C83.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom                                                   |
| 43   | D17.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der intrathorakalen Organe                        |
| 44   | D18.18 | < 4       | < 4       | < 4      | Lymphangiom: Sonstige Lokalisationen                                                   |
| 45   | D21.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax     |
| 46   | D23.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut des Rumpfes                                      |



| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                |
|------|--------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47   | D24    | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]                                                                   |
| 48   | D36.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem                                             |
| 49   | D86.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Sarkoidose der Lunge                                                                                          |
| 50   | D86.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Sarkoidose der Lymphknoten                                                                                    |
| 51   | E32.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Persistierende Thymushyperplasie                                                                              |
| 52   | E32.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Krankheiten des Thymus                                                                               |
| 53   | I25.13 | < 4       | < 4       | < 4      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung                                                       |
| 54   | I31.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Perikarderguss (nichtentzündlich)                                                                             |
| 55   | I34.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Mitralklappeninsuffizienz                                                                                     |
| 56   | I48.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Vorhofflimmern, paroxysmal                                                                                    |
| 57   | I50.12 | < 4       | < 4       | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung                                                |
| 58   | I50.13 | < 4       | < 4       | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichter Belastung                                                 |
| 59   | J15.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie durch Staphylokokken                                                                                |
| 60   | J18.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                        |
| 61   | J18.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                             |
| 62   | J20.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet                                                                      |
| 63   | J39.80 | < 4       | < 4       | < 4      | Erworbene Stenose der Trachea                                                                                 |
| 64   | J44.09 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| 65   | J44.80 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes                  |
| 66   | J61.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern ohne Angabe einer akuten Exazerbation             |
| 67   | J84.10 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation                  |
| 68   | J84.11 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation                   |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                          |
|------|------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69   | J84.80     | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation                                      |
| 70   | J85.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Abszess der Lunge mit Pneumonie                                                                                                         |
| 71   | J85.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Abszess des Mediastinums                                                                                                                |
| 72   | J86.00     | < 4       | < 4       | < 4      | Pyothorax mit Fistel des Lungenparenchyms                                                                                               |
| 73   | J93.9      | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumothorax, nicht näher bezeichnet                                                                                                    |
| 74   | J94.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Fibrothorax                                                                                                                             |
| 75   | J94.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Hämatothorax                                                                                                                            |
| 76   | J94.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände der Pleura                                                                                |
| 77   | J95.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Funktionsstörung eines Tracheostomas                                                                                                    |
| 78   | J96.00     | < 4       | < 4       | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxämisch]                                                |
| 79   | J96.01     | < 4       | < 4       | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]                                             |
| 80   | J98.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Krankheiten der Bronchien, anderenorts nicht klassifiziert                                                                              |
| 81   | J98.11     | < 4       | < 4       | < 4      | Partielle Atelektase                                                                                                                    |
| 82   | J98.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Interstitielles Emphysem                                                                                                                |
| 83   | J98.58     | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Krankheiten des Mediastinums, anderenorts nicht klassifiziert                                                                  |
| 84   | J98.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege                                                                                     |
| 85   | K44.9      | < 4       | < 4       | < 4      | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                                                 |
| 86   | K56.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Paralytischer Ileus                                                                                                                     |
| 87   | K56.5      | < 4       | < 4       | < 4      | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion                                                                                         |
| 88   | L02.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf                                                                                            |
| 89   | L72.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Trichilemmalzyste                                                                                                                       |
| 90   | M13.1<br>1 | < 4       | < 4       | < 4      | Monarthrit, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                       |
|------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91   | M24.9<br>1 | < 4       | < 4       | < 4      | Gelenkschädigung, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| 92   | M54.8<br>4 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakalbereich                                                                                            |
| 93   | M79.5<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                              |
| 94   | M84.1<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                        |
| 95   | M86.6<br>1 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]        |
| 96   | M87.8<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Knochennekrose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                  |
| 97   | M89.8<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                            |
| 98   | N62        | < 4       | < 4       | < 4      | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse]                                                                                                  |
| 99   | Q24.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Herzens                                                                      |
| 100  | Q85.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert                                                                               |
| 101  | Q85.9      | < 4       | < 4       | < 4      | Phakomatose, nicht näher bezeichnet                                                                                                  |
| 102  | R04.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Hämoptoe                                                                                                                             |
| 103  | R06.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Stridor                                                                                                                              |
| 104  | R07.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Brustschmerzen                                                                                                              |
| 105  | R09.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Pleuritis                                                                                                                            |
| 106  | R52.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Akuter Schmerz                                                                                                                       |
| 107  | R53        | < 4       | < 4       | < 4      | Unwohlsein und Ermüdung                                                                                                              |
| 108  | S20.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Prellung des Thorax                                                                                                                  |
| 109  | S22.32     | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur einer sonstigen Rippe                                                                                                        |
| 110  | S22.42     | < 4       | < 4       | < 4      | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen                                                                                 |
| 111  | S22.43     | < 4       | < 4       | < 4      | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen                                                                                 |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                          |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 112  | S27.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Traumatischer Hämatothorax                                              |
| 113  | S27.81 | < 4       | < 4       | < 4      | Verletzung: Zwerchfell                                                  |
| 114  | T81.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert        |
| 115  | T81.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert          |
| 116  | T81.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| 117  | Z43.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Versorgung eines Tracheostomas                                          |
| 118  | Z46.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Versorgen mit und Anpassen eines Gerätes im Harntrakt                   |

## B-5.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

### B-5.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 5-333.1  | 129    | Adhäsiolyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, thorakoskopisch                                               |
| 2    | 5-344.40 | 120    | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Lokal                                                  |
| 3    | 5-340.b  | 99     | Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, thorakoskopisch      |
| 4    | 5-349.6  | 90     | Andere Operationen am Thorax: Reoperation an Lunge, Bronchus, Brustwand, Pleura, Mediastinum oder Zwerchfell  |
| 5    | 9-984.7  | 88     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                        |
| 6    | 5-987.0  | 73     | Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter                                                             |
| 7    | 5-333.0  | 53     | Adhäsiolyse an Lunge und Brustwand: Pleurolyse, offen chirurgisch                                             |
| 8    | 9-984.8  | 44     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                        |
| 9    | 1-691.0  | 34     | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Thorakoskopie                                               |
| 10   | 5-345.6  | 34     | Pleurodesse [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Instillation                                                  |
| 11   | 5-344.3  | 32     | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], thorakoskopisch                      |
| 12   | 5-900.0a | 30     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken |
| 13   | 9-984.6  | 24     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                        |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                          |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14   | 5-349.1  | 23     | Andere Operationen am Thorax: Sequesterotomie an Rippe oder Sternum                                                                                                     |
| 15   | 8-800.c0 | 23     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                |
| 16   | 8-179.x  | 22     | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige                                                                                                                               |
| 17   | 5-900.1a | 20     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken                                                         |
| 18   | 5-340.0  | 18     | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch                                                                           |
| 19   | 5-340.d  | 16     | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakoskopie zur Hämatomausräumung                                                                                                  |
| 20   | 5-344.0  | 15     | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], offen chirurgisch                                                                              |
| 21   | 9-984.b  | 14     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                |
| 22   | 5-344.10 | 13     | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Lokal                                                                                                          |
| 23   | 5-347.41 | 13     | Operationen am Zwerchfell: Zwerchfellplastik, partiell: Mit alloplastischem Material                                                                                    |
| 24   | 5-344.42 | 12     | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, parietal                                                                                               |
| 25   | 5-345.5  | 12     | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Durch Poudrage, thorakoskopisch                                                                                                |
| 26   | 5-343.2  | 11     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Rippe                                                         |
| 27   | 5-932.41 | 11     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup> |
| 28   | 5-345.3  | 10     | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Ohne Dekortikation, thorakoskopisch                                                                                            |
| 29   | 5-343.3  | 9      | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Partielle Resektion am knöchernen Thorax, Sternum                                                       |
| 30   | 9-984.9  | 9      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                  |
| 31   | 5-334.1  | 8      | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht der Lunge (nach Verletzung), thorakoskopisch                                                                                |
| 32   | 5-334.7  | 8      | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Verschluss einer Lungenparenchymfistel, offen chirurgisch                                                                        |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                   |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33   | 5-346.4  | 8      | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Sekundärer Verschluss einer Thorakotomie                                                                |
| 34   | 5-339.a  | 7      | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Blutstillung, bronchoskopisch, nicht destruierend, als selbständiger Eingriff                         |
| 35   | 5-340.a  | 7      | Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, offen chirurgisch                                       |
| 36   | 5-334.0  | 6      | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht der Lunge (nach Verletzung), offen chirurgisch                                                       |
| 37   | 5-334.3  | 6      | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Plastische Rekonstruktion der Lunge                                                                       |
| 38   | 5-339.b  | 6      | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Anwendung eines ultradünnen Tracheobronchoskops                                                       |
| 39   | 5-349.3  | 6      | Andere Operationen am Thorax: Entfernung von Osteosynthesematerial                                                                               |
| 40   | 5-316.2  | 5      | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas                                                                                       |
| 41   | 5-334.5  | 5      | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Verschluss einer Bronchusfistel, offen chirurgisch                                                        |
| 42   | 5-340.c  | 5      | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Hämatomausräumung                                                                            |
| 43   | 5-346.a6 | 5      | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Korrektur einer Brustkorbdeformität: Trichterbrust, Korrektur nach D. Nuss                              |
| 44   | 5-346.c1 | 5      | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch, einseitig: Mit Reposition und Osteosynthese, 2 Rippen |
| 45   | 5-349.7  | 5      | Andere Operationen am Thorax: Operative Entfernung eines Verweilsystems zur Drainage der Pleurahöhle                                             |
| 46   | 5-995    | 5      | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                                       |
| 47   | 9-984.a  | 5      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                           |
| 48   | 5-077.4  | 4      | Exzision und Resektion des Thymus: Resektion                                                                                                     |
| 49   | 5-077.5  | 4      | Exzision und Resektion des Thymus: Exzision, durch Thorakoskopie                                                                                 |
| 50   | 5-312.0  | 4      | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie                                                                                                           |
| 51   | 5-334.8  | 4      | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Verschluss einer Lungenparenchymfistel, thorakoskopisch                                                   |
| 52   | 5-339.03 | 4      | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Dilatation eines Bronchus, bronchoskopisch: Mit Einlegen von 1 Schiene (Stent), hybrid/dynamisch      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                         |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53   | 5-339.56 | 4      | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Implantation oder Wechsel eines endobronchialen Klappensystems, endoskopisch: 6 Ventile                     |
| 54   | 5-342.01 | 4      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Exzision: Offen chirurgisch                                                           |
| 55   | 5-344.5  | 4      | Pleurektomie: Pleurektomie, total, thorakoskopisch                                                                                                     |
| 56   | 5-346.c2 | 4      | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch, einseitig: Mit Reposition und Osteosynthese, 3 bis 5 Rippen |
| 57   | 8-812.60 | 4      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE            |
| 58   | 1-408.0  | < 4    | Endosonographische Biopsie an endokrinen Organen: Nebenniere                                                                                           |
| 59   | 1-480.0  | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum                                                                           |
| 60   | 1-550    | < 4    | Biopsie am Zwerchfell durch Inzision                                                                                                                   |
| 61   | 1-589.0  | < 4    | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: Brustwand                                                                                       |
| 62   | 1-853.2  | < 4    | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion                                                                      |
| 63   | 5-077.2  | < 4    | Exzision und Resektion des Thymus: Exzision, durch Sternotomie                                                                                         |
| 64   | 5-312.1  | < 4    | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie                                                                                                              |
| 65   | 5-314.00 | < 4    | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Exzision: Offen chirurgisch                                                   |
| 66   | 5-314.11 | < 4    | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Resektion: Mit End-zu-End-Anastomose                                          |
| 67   | 5-314.1x | < 4    | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Resektion: Sonstige                                                           |
| 68   | 5-314.21 | < 4    | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Destruktion: Thorakoskopisch                                                  |
| 69   | 5-314.2x | < 4    | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Destruktion: Sonstige                                                         |
| 70   | 5-316.1  | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss einer Fistel                                                                                                    |
| 71   | 5-316.3  | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Erweiterungsplastik eines Tracheostomas                                                                                    |
| 72   | 5-316.50 | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Plastische Rekonstruktion (Tracheatransplantation): Zervikal                                                               |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                               |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73   | 5-316.52 | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Plastische Rekonstruktion (Tracheatransplantation): Intrathorakal                                                |
| 74   | 5-316.60 | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Beseitigung einer Trachealstenose: Mit End-zu-End-Anastomose                                                     |
| 75   | 5-316.6x | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Beseitigung einer Trachealstenose: Sonstige                                                                      |
| 76   | 5-319.2  | < 4    | Andere Operationen an Larynx und Trachea: Adhäsiolyse                                                                                        |
| 77   | 5-330.1  | < 4    | Inzision eines Bronchus: Entfernung eines Fremdkörpers                                                                                       |
| 78   | 5-333.x  | < 4    | Adhäsiolyse an Lunge und Brustwand: Sonstige                                                                                                 |
| 79   | 5-334.2  | < 4    | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht eines Bronchus (nach Verletzung)                                                                 |
| 80   | 5-334.4  | < 4    | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Plastische Rekonstruktion eines Bronchus                                                              |
| 81   | 5-339.01 | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Dilatation eines Bronchus, bronchoskopisch: Ohne Einlegen einer Schiene (Stent)                   |
| 82   | 5-339.05 | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Dilatation eines Bronchus, bronchoskopisch: Mit Einlegen von 1 Schiene (Stent), Metall            |
| 83   | 5-339.20 | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Destruktion von erkranktem Lungengewebe: Durch Thermoablation, perkutan                           |
| 84   | 5-339.21 | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Destruktion von erkranktem Lungengewebe: Durch thermische Dampfablation, bronchoskopisch          |
| 85   | 5-339.2x | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Destruktion von erkranktem Lungengewebe: Sonstige                                                 |
| 86   | 5-339.52 | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Implantation oder Wechsel eines endobronchialen Klappensystems, endoskopisch: 3 Ventile           |
| 87   | 5-339.53 | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Implantation oder Wechsel eines endobronchialen Klappensystems, endoskopisch: 4 Ventile           |
| 88   | 5-339.57 | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Implantation oder Wechsel eines endobronchialen Klappensystems, endoskopisch: 7 Ventile           |
| 89   | 5-339.58 | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Implantation oder Wechsel eines endobronchialen Klappensystems, endoskopisch: 8 oder mehr Ventile |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                               |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90   | 5-339.62 | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Plastische Deckung bronchialer oder vaskulärer Anastomosen und/oder Nähte: Mit Perikard           |
| 91   | 5-339.66 | < 4    | Andere Operationen an Lunge und Bronchien: Plastische Deckung bronchialer oder vaskulärer Anastomosen und/oder Nähte: Mit perikardialem Fett |
| 92   | 5-340.1  | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Explorative Thorakotomie                                                                                  |
| 93   | 5-340.7  | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Osteotomie der Rippe                                                                                      |
| 94   | 5-340.8  | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Osteotomie der Rippe mit Osteosynthese                                                                    |
| 95   | 5-341.2x | < 4    | Inzision des Mediastinums: Extrapleural, durch Sternotomie: Sonstige                                                                         |
| 96   | 5-342.03 | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Exzision: Durch Thorakoskopie                                               |
| 97   | 5-342.11 | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Resektion: Ohne Resektion an mediastinalen Organen                          |
| 98   | 5-342.13 | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Mediastinums: Resektion: Mit Perikardteilresektion                                        |
| 99   | 5-343.0  | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Exzision von Weichteilen                                                     |
| 100  | 5-343.4  | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Komplette Resektion am knöchernen Thorax, Rippe                              |
| 101  | 5-344.12 | < 4    | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, offen chirurgisch: Subtotal, parietal                                                                  |
| 102  | 5-344.2  | < 4    | Pleurektomie: Pleurektomie, total, offen chirurgisch                                                                                         |
| 103  | 5-344.43 | < 4    | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, viszeral und parietal kombiniert                                            |
| 104  | 5-345.0  | < 4    | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Ohne Dekortikation, offen chirurgisch                                                               |
| 105  | 5-345.4  | < 4    | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Mit Dekortikation, thorakoskopisch                                                                  |
| 106  | 5-345.x  | < 4    | Pleurodese [Verödung des Pleuraspaltes]: Sonstige                                                                                            |
| 107  | 5-346.2  | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Verschluss einer Fistel, offen chirurgisch                                                          |
| 108  | 5-346.3  | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Verschluss einer Fistel, thorakoskopisch                                                            |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                  |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109  | 5-346.60 | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Resektion am knöchernen Thorax mit Rekonstruktion: Partielle Resektion, Rippe                          |
| 110  | 5-346.61 | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Resektion am knöchernen Thorax mit Rekonstruktion: Partielle Resektion, Sternum                        |
| 111  | 5-346.6x | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Resektion am knöchernen Thorax mit Rekonstruktion: Sonstige                                            |
| 112  | 5-346.7  | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Knochenplastik und/oder Knochentransplantation                                                         |
| 113  | 5-346.82 | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Brustwandteilresektion mit plastischer Deckung: Durch allogenes Material                               |
| 114  | 5-346.8x | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Brustwandteilresektion mit plastischer Deckung: Sonstige                                               |
| 115  | 5-346.90 | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Thorakoplastik: Partiiell                                                                              |
| 116  | 5-346.91 | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Thorakoplastik: Komplett                                                                               |
| 117  | 5-346.c0 | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Stabilisierung der Thoraxwand, offen chirurgisch, einseitig: Mit Reposition und Osteosynthese, 1 Rippe |
| 118  | 5-346.x  | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Sonstige                                                                                               |
| 119  | 5-347.1  | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch                                                                            |
| 120  | 5-347.2  | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Naht (nach Verletzung), thorakoskopisch                                                                              |
| 121  | 5-347.30 | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Exzision von erkranktem Gewebe: Ohne Verschluss durch alloplastisches Material                                       |
| 122  | 5-347.40 | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Zwerchfellplastik, partiell: Ohne alloplastisches Material                                                           |
| 123  | 5-349.0  | < 4    | Andere Operationen am Thorax: Offene Reposition einer Sternumfraktur                                                                            |
| 124  | 5-38a.90 | < 4    | Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen: V. cava: Stent-Prothese ohne Klappenfunktion                                                    |
| 125  | 5-856.a5 | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Deckung eines Defektes mit allogenem Material: Brustwand und Rücken                                                 |
| 126  | 5-857.75 | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Brustwand und Rücken                     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                         |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127  | 5-857.x5 | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Sonstige: Brustwand und Rücken                                                                    |
| 128  | 5-932.21 | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 10 cm² bis unter 50 cm²                                                      |
| 129  | 5-932.42 | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm² bis unter 100 cm²                       |
| 130  | 5-932.72 | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit sonstiger Beschichtung: 50 cm² bis unter 100 cm²              |
| 131  | 5-932.80 | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Biologisches Material, allogen: Weniger als 10 cm²                                               |
| 132  | 5-983    | < 4    | Reoperation                                                                                                                                                            |
| 133  | 6-002.rb | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 6,4 g bis unter 7,2 g                                                                                  |
| 134  | 6-003.k4 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg                                                                              |
| 135  | 6-003.k7 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg                                                                              |
| 136  | 6-003.ka | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg                                                                          |
| 137  | 6-003.kc | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.400 mg bis unter 1.600 mg                                                                          |
| 138  | 8-100.4x | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument: Sonstige                                                                         |
| 139  | 8-100.5x | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit starrem Instrument: Sonstige                                                                           |
| 140  | 8-173.0  | < 4    | Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Lunge                                                                                                   |
| 141  | 8-173.13 | < 4    | Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Pleurahöhle: 22 oder mehr Spülungen                                                                     |
| 142  | 8-192.0a | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 143  | 8-192.1a | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                           |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144  | 8-800.c1 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                |
| 145  | 8-800.c2 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE                               |
| 146  | 8-800.g0 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                            |
| 147  | 8-800.g1 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate                           |
| 148  | 8-803.2  | < 4    | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung                                                       |
| 149  | 8-810.j5 | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g                          |
| 150  | 8-810.j7 | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g                          |
| 151  | 8-812.50 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE     |
| 152  | 8-812.51 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE   |
| 153  | 8-812.54 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE   |
| 154  | 8-812.80 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Pathogeninaktiviertes Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 155  | 8-910    | < 4    | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie                                                                                                     |
| 156  | 8-916.01 | < 4    | Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Am thorakalen Grenzstrang                 |
| 157  | 8-916.02 | < 4    | Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Am lumbalen Grenzstrang                   |
| 158  | 8-917.02 | < 4    | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Brustwirbelsäule            |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                  |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 159  | 8-987.11 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                      |
| 160  | 8-987.13 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                                      |
| 161  | 8-98g.11 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |

### B-5.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Privatambulanz Dr. med. Mardanzai  |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart                        | Privatambulanz (AM07)                                       |
| Notfallambulanz                    |                                                             |
| Ambulanzart                        | Notfallambulanz (24h) (AM08)                                |
| Vor- und nachstationäre Leistungen |                                                             |
| Ambulanzart                        | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| Rundherdsprechstunde               |                                                             |
| Ambulanzart                        | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |

### B-5.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

### B-5.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Trifft nicht zu.

## **B-5.11 Personelle Ausstattung**

### **B-5.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

#### **Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 6,5

##### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 6,2               |           |
| Ambulant        | 0,3               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 6,5               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 83,54839

##### **Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 4

##### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 3,8               |           |
| Ambulant        | 0,2               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 136,31579

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ12 | Thoraxchirurgie                                                     |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

### B-5.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 8,3

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 8,3               |                                                                                                  |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 8,3               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 62,40964

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,45

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 0,45              |                                                                                                  |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,45              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1151,11111

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1



**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 1                 |                                                                                                  |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 518

**Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,9               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,9               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 272,63158

### Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 1,98

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,98              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,98              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 261,61616

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                  |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation |
|------|---------------------|
| ZP08 | Kinästhetik         |
| ZP16 | Wundmanagement      |

### **B-5.11.3      Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

## B-6 Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie

### B-6.1 Allgemeine Angaben Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fachabteilung</b>                                        | Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie |
| <b>Fachabteilungsschlüssel</b>                              | 1600                                                                                                        |
| <b>Art</b>                                                  | Hauptabteilung                                                                                              |

#### Ärztliche Leitung

| Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                                       | Chefarzt Klinik für Orthopädie und Sportmedizin                                                                                                                                               |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                                           | Dr. med. Daniel Bald                                                                                                                                                                          |
| <b>Telefon</b>                                                        | 0271/705-1177                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fax</b>                                                            | 0271/705-1104                                                                                                                                                                                 |
| <b>E-Mail</b>                                                         | <a href="mailto:orthopaedie@Klinikum-Siegen.de">orthopaedie@Klinikum-Siegen.de</a>                                                                                                            |
| <b>Straße/Nr</b>                                                      | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                                                          |
| <b>PLZ/Ort</b>                                                        | 57076 Siegen                                                                                                                                                                                  |
| <b>Homepage</b>                                                       | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-orthopadie-und-sportmedizin/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-orthopadie-und-sportmedizin/</a> |

| Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                                       | Chefarzt Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie                                                                                                                                                   |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                                           | Dr. med. Michael Palm                                                                                                                                                                                     |
| <b>Telefon</b>                                                        | 0271/705-1101                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fax</b>                                                            | 0271/705-1104                                                                                                                                                                                             |
| <b>E-Mail</b>                                                         | <a href="mailto:unfallchirurgie@Klinikum-Siegen.de">unfallchirurgie@Klinikum-Siegen.de</a>                                                                                                                |
| <b>Straße/Nr</b>                                                      | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                                                                      |
| <b>PLZ/Ort</b>                                                        | 57076 Siegen                                                                                                                                                                                              |
| <b>Homepage</b>                                                       | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-unfallchirurgie-und-handchirurgie/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-unfallchirurgie-und-handchirurgie/</a> |

| Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                                       | Chefarzt Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie                                                                                                                                                    |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                                           | Dr. med. Thomas Klein                                                                                                                                                                         |
| <b>Telefon</b>                                                        | 0271/705-1187                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fax</b>                                                            | 0271/250-3803                                                                                                                                                                                 |
| <b>E-Mail</b>                                                         | <a href="mailto:t.klein@klinikum-siegen.de">t.klein@klinikum-siegen.de</a>                                                                                                                    |
| <b>Straße/Nr</b>                                                      | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                                                          |
| <b>PLZ/Ort</b>                                                        | 57076 Siegen                                                                                                                                                                                  |
| <b>Homepage</b>                                                       | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-fuer-wirbelsaeulenchirurgie/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-fuer-wirbelsaeulenchirurgie/</a> |

| Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                                       | Chefarzt Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie                                                                                                                                                    |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                                           | Markus Scheffler                                                                                                                                                                              |
| <b>Telefon</b>                                                        | 0271/705-1187                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fax</b>                                                            | 0271/250-3803                                                                                                                                                                                 |
| <b>E-Mail</b>                                                         | <a href="mailto:m.scheffler@klinikum-siegen.de">m.scheffler@klinikum-siegen.de</a>                                                                                                            |
| <b>Straße/Nr</b>                                                      | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                                                          |
| <b>PLZ/Ort</b>                                                        | 57076 Siegen                                                                                                                                                                                  |
| <b>Homepage</b>                                                       | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-fuer-wirbelsaeulenchirurgie/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-fuer-wirbelsaeulenchirurgie/</a> |

## B-6.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen     |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Zielvereinbarung gemäß DKG</b> | Keine Vereinbarung geschlossen |

**B-6.3****Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC00 | („Sonstiges“)                                                                                                                              | Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT), ACP-Eigenbluttherapie                                                                                                                                                                                                                                            |
| VC13 | Operationen wegen Thoraxtrauma                                                                                                             | operative Versorgung nach Thoraxverletzungen, Pneumothorax, Hämatothorax, Hämatothorax, Drainagensysteme in Bülow und Monaldi-Technik inkl. Mini-Open-Technik nach Seldinger                                                                                                                               |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken                                                                                                             | KNIE: Kreuzbänder, MPFL-Plastik, Seitenbandplastik - Bandrekonstruktion Sprunggelenk - SCHULTER: Bandrekonstruktionen Labrum (+ Rotatorenmanschette), Rekonstruktion v. Instabilitäten im Gelenk – SLAP-Repair und Labrumnaht, Bankart-Repair - SL-Dissoziationen, ulnares-Seitenbandrekonstruktion Daumen |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC28 | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik                                                                                                        | Endoprothetik im Bereich Hüftgelenk, Kniegelenk, Sprunggelenk, Ellenbogengelenk, Schultergelenk, Wechseleingriffe zur Revision aller Gelenke nach Verschleiß, Lockerung und / oder Fraktur, Individualprothetik nach CT-Scan, Gelenkersatz von kleinen Gelenken: Radiuskopf, Finger, Mittel- und Vorfuß |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren                                                                                                         | konservative und operative Behandlung der Dekubitusgeschwüre inklusive der Vakuumtherapie und der Anwendung moderner Wundbehandlung unter Supervision von zertifizierten Wundmanager, Deckung von Weichteildefekten mit plastischen Verfahren der rekonstruktiven Chirurgie (Lappenplastik)             |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie                                                                                                                 | Behandlungen unter besonderen Hygienemaßnahmen sowie die Anwendung spezieller Behandlungsmaßnahmen und Arzneimittel zur septischen Sanierung mit Rekonstruktion ausgedehnter Weichteildefekte infolge von Entzündungen.                                                                                 |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen                                                                                            | Infektionsdiagnostik mit fokussierter Antibiotikatherapie, Beh. unter besonderen Hygienemaßnahmen, spez. Beh.maßnahmen/Arzneimittel zur septischen Sanierung mit Rekonstruktion ausgedehnter Weichteildefekte nach Entzündungen. Anpassung einer fokussierten Antibiotikatherapie (Antibiotica-Stewardship) |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes                                                                                        | konservative und operative Behandlung von Schädelhirntrauma mit interdisziplinärer Zusammenarbeit der Abteilung für Neurochirurgie, Versorgung von Weichteilverletzungen an Kopf/Schädel und Gesicht im behaarten und nichtbehaarten Bereich.                                                               |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses                                                                                        | Versorgung von knöchernen- und Weichteilverletzungen im Bereich Hals und Halswirbelsäule inklusive modernen Osteosyntheseverfahren                                                                                                                                                                          |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax                                                                                        | operative Versorgung nach Thoraxverletzungen, Pneumothorax, Hämatothorax, Hämato-pneumothorax, Drainagesysteme in Bülow und Monaldi-Technik inkl. Mini-Open-Technik nach Seldinger                                                                                                                          |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens                                      | konservative und operative Versorgung von Frakturen aus dem Bereich der Lendenwirbelsäule und Beckenchirurgie inklusive komplexer Verletzungsformen. Primärer Stabilisierung von Beckenfrakturen mit Beckengurtsystemen im Schockraum nach ATLS-Kriterien                                                  |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                                                                    | (sport)traumatologische und orthopädische Versorgung von Verletzungen im Schulter- und Oberarmbereich mit modernen minimalinvasiven Verfahren, auch Endoprothetik des Schultergelenks. Rekonstruktion der Rotatorenmanschette, Impingementsyndrom – Schulter-Engpass, Veränderung im Bereich AC-Gelenk,    |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                                                                | (sport)traumatologische und orthopädische Versorgung von Verletzungen im Ellenbogen- und Unterarmbereich mit moderne minimalinvasiven Verfahren, auch Endoprothetik des Ellenbogengelenks. Rekonstruktionseingriffe der Bandstrukturen inkl. Bandplastiken. Arthroskopische Chirurgie am Ellenbogengelenk. |



| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                                                                     | siehe "Handchirurgie"                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                                                                   | Versorgung von Verletzungen am Hüftgelenk und Oberschenkel mit modernen Osteosyntheseverfahren (Nägel- und Plattensystemen), gesamtes Spektrum der Hüftendoprothetik und Revisionsprothetik, Versorgung von periprothetischen Oberschenkelbrüchen und großen Wechselloperationen.                           |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                                                                  | Behandlung von Meniskusverletzungen, vordere- und hintere Kreuzbandverletzungen, Patellaluxationen mit Versorgung von minimalinvasiv MPFL-Plastik, Tuberositas-Versatz, Trochleaplastik, Teilgelenkersatz mit Schlittenprothesen                                                                            |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                                                                   | (sport)traumatologische/orthopädische Versorgung von Verletzungen im OSG/USG/Fuß, auch Endoprothetik des Sprunggelenks, Rekonstruktion der Bandstrukturen inkl. -plastiken, arthroskop. Chirurgie am OSG mit Knorpelaufbau, Knochen-Knorpelrekonstruktion, komplexe Verfahren bei Osteochondrosis dissecans |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie | Kommentar                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen                                                                                         |                                                                                                                                                      |
| VC45 | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule                                              | Wirbelsäulenzentrum mit Versorgung von degenerativen- und traumatologischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule                          |
| VC50 | Chirurgie der peripheren Nerven                                                                                                            | Einengung der peripheren Nerven:<br>Carpaltunnelsyndrom, Sulcus-Ulnaris-Syndrom, Pronator-Teres-Syndrom, Nervenkompression bei Supinatorlogensyndrom |
| VC51 | Chirurgie chronischer Schmerzerkrankungen                                                                                                  | Behandlung bei Morbus Sudeck in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit der Klinik für Anästhesie und Schmerztherapie, Physiotherapie und Ergotherapie |
| VC53 | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen                                                         | Regionales Traumazentrum mit Versorgung von Schwerverletzten und komplexen Verletzungen im Bereich Schädel-Hirn-Wirbelsäule                          |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe                                                                                                         | Weichteildefektdeckung durch Lappenplastik: Rotationslappen, Transpositions-lappen (Schwenklappen), Verschiebelappen, Gleitlappen                    |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC58 | Spezialsprechstunde                                                                                                                        | spezielle Sprechstunden: Handchirurgie, Gelenksprechstunde, Endoprothetik, spezielles Berufsgenossenschaftliches Heilverfahren, Fußchirurgie, ambulantes chirurgisches Zentrum, Sportklinik, Stoßwellentherapie und ACP-Therapie                                                                        |
| VC63 | Amputationschirurgie                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VC64 | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie                                                                                                 | Plastische Chirurgie im Rahmen von rekonstruktiven Maßnahmen nach Verletzungen                                                                                                                                                                                                                          |
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VC66 | Arthroskopische Operationen                                                                                                                | Arthroskopie von Schulter, Ellenbogen, Handgelenk, Hüfte, Knie und Sprunggelenk Labrumrefixation, Rotatorenmanschettenrekonstruktion, Behandlung der AC-Gelenkverletzung, TFCC-Refixation, Kreuzbandchirurgie, MPFL-Plastik, Knorpeltransplantation)unterstützendes Verfahren bei der Frakturbehandlung |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin                                                                                                               | Versorgung von Patienten auf unserer hochmodernen Intensivstation und Intermediate Care                                                                                                                                                                                                                 |
| VC69 | Verbrennungschirurgie                                                                                                                      | Versorgung und Behandlung von Verbrennungen inklusive Weichteildeckung mit Hauttransplantation                                                                                                                                                                                                          |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC71 | Notfallmedizin                                                                                                                             | das ärztliche Personal der Abteilung besetzt das Notarzteinsetzfahrzeug der Feuerwehr Siegen im Rotationsmodell, zertifiziertes regionales Traumazentrum                                                                                                                                                    |
| VD00 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (Fortsetzung)                                                    | komplexe Knorpelchirurgie inkl. OATS-Plastik, Knorpelvliesimplantation, Umstellungs-OPs mit Beinachsenkorrektur, Endoprothetik mit Teilgelenkersatz (Schlittenproth.), bikondylären Knieprothese, PS-stabilisierende Knieprothese, achsgeführte Knieprothesen, Revisions-Knieprothesen, Individualprothesen |
| VD03 | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VD10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut und Unterhaut                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VD20 | Wundheilungsstörungen                                                                                                                      | Behandlungen unter besonderen Hygienemaßnahmen sowie die Anwendung spezieller Behandlungsmaßnahmen und Arzneimittel zur septischen Sanierung mit Rekonstruktion ausgedehnter Weichteildefekte infolge von Entzündungen. Moderne Behandlungsverfahren mit Vakuumtherapie.                                    |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie | Kommentar                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
| VO00 | Eigenbluttherapie und extrakorporale Stoßwellentherapie                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien                                                                                                  | konservative und operative Therapieoptionen bei Arthropathien                                                                                                                                                                    |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln                                                                                        | konservative und operative Behandlungsoptionen, Stoßwellentherapie und ACP-Therapie, Ultraschalltherapie, moderne sporttraumatologische und sportorthopädische Therapieoptionen                                                  |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                                                                      | akute und chronische Verletzungen aus dem Bereich der Sporttraumatologie Achillodynie, Sprinterknie, Überlastungen im Bereich Ellenbogengelenk – Epikondylitis humeri radialis et. Ulnaris (Tennisellenbogen / Golferellenbogen) |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes                                                                     | konservative und operative Therapie von Weichteilveränderungen, Ganglien, benignen und malignen Tumoren                                                                                                                          |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien                                                                                | Behandlung von Meniskusverletzungen, vordere- und hintere Kreuzbandverletzungen, Patellaluxationen mit Versorgung von minimalinvasiver MPFL-Plastik, Teresitas-Versatz, Trochleaplastik, Teilgelenkersatz mit Schlittenprothesen, komplexe Knorpelchirurgie inklusive OATS-Plastik |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes                                          | Moderne Diagnostik und Therapie bei pathologischen Veränderungen im Bereich des Muskel-Skelett-System inklusive Knochen-Dichtemessung                                                                                                                                              |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane                                                                      | konservative und operative Therapie von Weichteilveränderungen, Ganglien, benignen und malignen Tumoren                                                                                                                                                                            |
| VO13 | Spezialsprechstunde                                                                                                                        | spezielle Sprechstunden: Handchirurgie, Gelenksprechstunde, Endoprothetik, spezielles Berufsgenossenschaftliches Heilverfahren, Fußchirurgie, ambulantes chirurgisches Zentrum, Sportklinik, Stoßwellentherapie und ACP-Therapie                                                   |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VO14 | Endoprothetik                                                                                                                              | Endoprothetik von Hüftgelenk, Kniegelenk, Schultergelenk, Sprunggelenk, Ellenbogengelenk, Wechseloperationen, Individualprothetik, Teilersatz mit Schlittenprothetik, Trochleaprothetik, Knieprothesen mit 3-D-Navigation                                                                                      |
| VO15 | Fußchirurgie                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VO16 | Handchirurgie                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VO17 | Rheumachirurgie                                                                                                                            | konservative und operative Behandlungsoptionen mit Anpassung der Begleitmedikation                                                                                                                                                                                                                             |
| VO19 | Schulterchirurgie                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie                                                                                                            | SPORTKLINIK: allg. amb. Beh. von Verletzungen/Schäden d. Bewegungsapparates insb. bei Sportlern.<br>SPORTAMBULANZ: Indikation und Vorbereitung zu OPs, kurzfristige Überleitung zur Laufbandanalyse und zur Stoßwellentherapie / ACP-Therapie, ges. Spektrum der operativen Therapie inkl. Revisionschirurgie. |
| VO21 | Traumatologie                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VP00 | Handchirurgie (Fortsetzung)                                                                                                                | Loge de Guyon, Lunatumnekrosen, Probleme nach vorausgegangenen Operationen am Nerv, Sehnenscheidenstenosen, seltene Engpasssyndrome, Skapholunäre Bandrisse, SL-Dissoziationen, Skidaumen, Sulcus-ulnaris-Syndrom, Tennis-Ellenbogen und Golfer-Ellenbogen (Epikondylitis) |
| VP00 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (Fortsetzung)                                                                  | Knorpelvliesimplantation, Umstellungsoperationen mit Beinachsenkorrektur, Endoprothetik mit Teilgelenkersatz (Schlittenprothesen), bikondylären Knieprothese, PS-Stabilisierende Knieprothese, Achsgeführte-Knieprothesen, Revisions-Knieprothesen, Individualprothesen    |
| VP00 | Fußchirurgie (Fortsetzung)                                                                                                                 | Arthroskopische Chirurgie am OSG mit Knorpelaufbau, Knochen – Knorpelrekonstruktion, komplexe Verfahren bei Osteochondrosis dissecans, Versorgung von Hallux Valgus, Hammerzehen, Krallenzehen, Arthrose im Zehengrundgelenk, Deformitäten am Fuß                          |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VR02 | Native Sonographie                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie | Kommentar |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VR08 | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung                                                                                    |           |
| VR28 | Intraoperative Anwendung der Verfahren                                                                                                     |           |
| VU00 | („Sonstiges“)                                                                                                                              |           |

## B-6.5 Fallzahlen Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie Handchirurgie und Sportmedizin mit Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie

| Fallzahlen              |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 2142 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0    |

## B-6.6 Hauptdiagnosen nach ICD

### B-6.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                           |
|------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | M51.1      | 176       | < 4       | 176      | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie              |
| 2    | M48.0<br>6 | 164       | < 4       | 164      | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich                                      |
| 3    | M17.1      | 163       | < 4       | 163      | Sonstige primäre Gonarthrose                                             |
| 4    | S52.51     | 87        | < 4       | 87       | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur                            |
| 5    | M16.1      | 73        | < 4       | 73       | Sonstige primäre Koxarthrose                                             |
| 6    | S06.0      | 61        | < 4       | 61       | Gehirnerschütterung                                                      |
| 7    | S72.01     | 54        | < 4       | 54       | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär                                       |
| 8    | S72.10     | 52        | < 4       | 52       | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet                         |
| 9    | S83.53     | 50        | < 4       | 50       | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes |
| 10   | S82.6      | 48        | < 4       | 48       | Fraktur des Außenknöchels                                                |
| 11   | M50.1      | 37        | < 4       | 37       | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie                        |
| 12   | M48.0<br>2 | 36        | < 4       | 36       | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich                                    |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | S42.21 | 36        | < 4       | 36       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf                                |
| 14   | L03.10 | 33        | < 4       | 33       | Phlegmone an der oberen Extremität                                            |
| 15   | M75.4  | 26        | < 4       | 26       | Impingement-Syndrom der Schulter                                              |
| 16   | S82.82 | 25        | < 4       | 25       | Trimalleolarfraktur                                                           |
| 17   | S32.5  | 20        | < 4       | 20       | Fraktur des Os pubis                                                          |
| 18   | S86.0  | 20        | < 4       | 20       | Verletzung der Achillessehne                                                  |
| 19   | M18.1  | 18        | < 4       | 18       | Sonstige primäre Rhizarthrose                                                 |
| 20   | M72.0  | 17        | < 4       | 17       | Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]                           |
| 21   | S32.01 | 16        | < 4       | 16       | Fraktur eines Lendenwirbels: L1                                               |
| 22   | S52.50 | 16        | < 4       | 16       | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet                            |
| 23   | S22.06 | 14        | < 4       | 14       | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12                                       |
| 24   | S42.02 | 14        | < 4       | 14       | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel                                      |
| 25   | S83.0  | 14        | < 4       | 14       | Luxation der Patella                                                          |
| 26   | L03.01 | 13        | < 4       | 13       | Phlegmone an Fingern                                                          |
| 27   | S30.0  | 13        | < 4       | 13       | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens                                |
| 28   | S82.18 | 13        | < 4       | 13       | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige                              |
| 29   | S83.50 | 13        | < 4       | 13       | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Kreuzband |
| 30   | T84.04 | 13        | < 4       | 13       | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk            |
| 31   | M50.0  | 12        | < 4       | 12       | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie                                |
| 32   | S42.3  | 12        | < 4       | 12       | Fraktur des Humerusschaftes                                                   |
| 33   | S52.01 | 12        | < 4       | 12       | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon                              |
| 34   | S72.2  | 12        | < 4       | 12       | Subtrochantäre Fraktur                                                        |
| 35   | A46    | 11        | < 4       | 11       | Erysipel [Wundrose]                                                           |
| 36   | S70.1  | 11        | < 4       | 11       | Prellung des Oberschenkels                                                    |
| 37   | S82.81 | 11        | < 4       | 11       | Bimalleolarfraktur                                                            |
| 38   | S06.5  | 10        | < 4       | 10       | Traumatische subdurale Blutung                                                |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                          |
|------|------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39   | S52.6      | 10        | < 4       | 10       | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert                                                     |
| 40   | S76.1      | 10        | < 4       | 10       | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris                                          |
| 41   | S80.0      | 10        | < 4       | 10       | Prellung des Knies                                                                                      |
| 42   | S83.2      | 10        | < 4       | 10       | Meniskusriss, akut                                                                                      |
| 43   | L02.4      | 9         | < 4       | 9        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten                                                     |
| 44   | M21.7<br>3 | 9         | < 4       | 9        | Unterschiedliche Extremitätenlänge (erworben): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                      |
| 45   | S06.6      | 9         | < 4       | 9        | Traumatische subarachnoidale Blutung                                                                    |
| 46   | S42.22     | 9         | < 4       | 9        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum                                            |
| 47   | M47.2<br>6 | 8         | < 4       | 8        | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich                                                   |
| 48   | M70.2      | 8         | < 4       | 8        | Bursitis olecrani                                                                                       |
| 49   | S32.02     | 8         | < 4       | 8        | Fraktur eines Lendenwirbels: L2                                                                         |
| 50   | S82.31     | 8         | < 4       | 8        | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                          |
| 51   | M75.1      | 7         | < 4       | 7        | Läsionen der Rotatorenmanschette                                                                        |
| 52   | S22.44     | 7         | < 4       | 7        | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen                                           |
| 53   | S42.03     | 7         | < 4       | 7        | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel                                                                |
| 54   | M16.3      | 6         | < 4       | 6        | Sonstige dysplastische Koxarthrose                                                                      |
| 55   | M25.1<br>5 | 6         | < 4       | 6        | Gelenkfistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 56   | S12.1      | 6         | < 4       | 6        | Fraktur des 2. Halswirbels                                                                              |
| 57   | S20.2      | 6         | < 4       | 6        | Prellung des Thorax                                                                                     |
| 58   | S42.20     | 6         | < 4       | 6        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet                                   |
| 59   | S52.52     | 6         | < 4       | 6        | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur                                                             |
| 60   | S82.28     | 6         | < 4       | 6        | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige                                                                     |
| 61   | S92.3      | 6         | < 4       | 6        | Fraktur der Mittelfußknochen                                                                            |
| 62   | M10.0<br>4 | 5         | < 4       | 5        | Idiopathische Gicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]             |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                       |
|------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63   | M17.5      | 5         | < 4       | 5        | Sonstige sekundäre Gonarthrose                                                                                                       |
| 64   | M18.0      | 5         | < 4       | 5        | Primäre Rhizarthrose, beidseitig                                                                                                     |
| 65   | M19.1<br>7 | 5         | < 4       | 5        | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 66   | M22.0      | 5         | < 4       | 5        | Habituelle Luxation der Patella                                                                                                      |
| 67   | M65.1<br>4 | 5         | < 4       | 5        | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                         |
| 68   | M80.0<br>8 | 5         | < 4       | 5        | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                   |
| 69   | S32.03     | 5         | < 4       | 5        | Fraktur eines Lendenwirbels: L3                                                                                                      |
| 70   | S32.4      | 5         | < 4       | 5        | Fraktur des Acetabulums                                                                                                              |
| 71   | S43.00     | 5         | < 4       | 5        | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet                                                           |
| 72   | S52.11     | 5         | < 4       | 5        | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf                                                                                        |
| 73   | S53.10     | 5         | < 4       | 5        | Luxation des Ellenbogens: Nicht näher bezeichnet                                                                                     |
| 74   | S61.80     | 5         | < 4       | 5        | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand                                                   |
| 75   | S66.3      | 5         | < 4       | 5        | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                      |
| 76   | S80.1      | 5         | < 4       | 5        | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels                                                             |
| 77   | S82.0      | 5         | < 4       | 5        | Fraktur der Patella                                                                                                                  |
| 78   | S93.2      | 5         | < 4       | 5        | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes                                                      |
| 79   | T81.3      | 5         | < 4       | 5        | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert                                                                     |
| 80   | L03.11     | 4         | < 4       | 4        | Phlegmone an der unteren Extremität                                                                                                  |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                               |
|------|------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81   | M19.0<br>7 | 4         | < 4       | 4        | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                  |
| 82   | M43.1<br>6 | 4         | < 4       | 4        | Spondylolisthesis: Lumbalbereich                                                                                                             |
| 83   | M54.3      | 4         | < 4       | 4        | Ischialgie                                                                                                                                   |
| 84   | M84.1<br>4 | 4         | < 4       | 4        | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                    |
| 85   | M84.1<br>5 | 4         | < 4       | 4        | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 86   | S22.43     | 4         | < 4       | 4        | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen                                                                                         |
| 87   | S32.89     | 4         | < 4       | 4        | Fraktur: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Beckens                                                                              |
| 88   | S43.1      | 4         | < 4       | 4        | Luxation des Akromioklavikulargelenkes                                                                                                       |
| 89   | S51.9      | 4         | < 4       | 4        | Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet                                                                                     |
| 90   | S68.1      | 4         | < 4       | 4        | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell)                                                              |
| 91   | S70.0      | 4         | < 4       | 4        | Prellung der Hüfte                                                                                                                           |
| 92   | S72.00     | 4         | < 4       | 4        | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet                                                                                             |
| 93   | S72.11     | 4         | < 4       | 4        | Femurfraktur: Intertrochantär                                                                                                                |
| 94   | S72.3      | 4         | < 4       | 4        | Fraktur des Femurschaftes                                                                                                                    |
| 95   | S72.43     | 4         | < 4       | 4        | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär                                                                                                    |
| 96   | S81.0      | 4         | < 4       | 4        | Offene Wunde des Knies                                                                                                                       |
| 97   | S82.21     | 4         | < 4       | 4        | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                                                               |
| 98   | S83.6      | 4         | < 4       | 4        | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies                                                              |
| 99   | T84.6      | 4         | < 4       | 4        | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]                                          |
| 100  | A08.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Gastroenteritis durch Norovirus                                                                                                        |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                     |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101  | A41.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis durch Staphylococcus aureus                                                                 |
| 102  | C61    | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung der Prostata                                                                  |
| 103  | C79.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute                                       |
| 104  | C79.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                                  |
| 105  | D16.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität      |
| 106  | D16.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule                              |
| 107  | D17.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes                        |
| 108  | D17.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten                   |
| 109  | D32.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Rückenmarkshäute                                                             |
| 110  | E86    | < 4       | < 4       | < 4      | Volumenmangel                                                                                      |
| 111  | G40.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome                                   |
| 112  | G45.12 | < 4       | < 4       | < 4      | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| 113  | G56.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Karpaltunnel-Syndrom                                                                               |
| 114  | G56.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Läsion des N. ulnaris                                                                              |
| 115  | G57.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Meralgia paraesthetica                                                                             |
| 116  | G58.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Interkostalneuropathie                                                                             |
| 117  | G90.50 | < 4       | < 4       | < 4      | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, Typ I                                   |
| 118  | G90.60 | < 4       | < 4       | < 4      | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, Typ II                                  |
| 119  | G95.10 | < 4       | < 4       | < 4      | Nichttraumatische spinale Blutung                                                                  |
| 120  | I63.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien               |
| 121  | I80.80 | < 4       | < 4       | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der oberen Extremitäten           |
| 122  | J18.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet                                                             |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                           |
|------|------------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123  | K80.30     | < 4       | < 4       | < 4      | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                                                |
| 124  | K92.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet                                                                                        |
| 125  | L08.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut                                                                 |
| 126  | L40.5      | < 4       | < 4       | < 4      | Psoriasis-Arthropathie                                                                                                                   |
| 127  | M00.0<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                              |
| 128  | M00.2<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                      |
| 129  | M00.9<br>4 | < 4       | < 4       | < 4      | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                        |
| 130  | M00.9<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                     |
| 131  | M10.0<br>7 | < 4       | < 4       | < 4      | Idiopathische Gicht: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                             |
| 132  | M13.1<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 133  | M15.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Bouchard-Knoten (mit Arthropathie)                                                                                                       |
| 134  | M16.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Primäre Koxarthrose, beidseitig                                                                                                          |
| 135  | M16.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Koxarthrose als Folge einer Dysplasie, beidseitig                                                                                        |
| 136  | M16.9      | < 4       | < 4       | < 4      | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet                                                                                                      |
| 137  | M17.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Primäre Gonarthrose, beidseitig                                                                                                          |
| 138  | M17.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige posttraumatische Gonarthrose                                                                                                    |
| 139  | M17.9      | < 4       | < 4       | < 4      | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet                                                                                                      |
| 140  | M19.0<br>1 | < 4       | < 4       | < 4      | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]           |
| 141  | M19.0<br>2 | < 4       | < 4       | < 4      | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                  |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                |
|------|------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 142  | M19.0<br>4 | < 4       | < 4       | < 4      | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                    |
| 143  | M19.1<br>3 | < 4       | < 4       | < 4      | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                              |
| 144  | M19.2<br>1 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige sekundäre Arthrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                       |
| 145  | M19.2<br>4 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige sekundäre Arthrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                           |
| 146  | M19.2<br>7 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige sekundäre Arthrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                          |
| 147  | M19.9<br>3 | < 4       | < 4       | < 4      | Arthrose, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                         |
| 148  | M19.9<br>4 | < 4       | < 4       | < 4      | Arthrose, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                      |
| 149  | M20.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Hallux valgus (erworben)                                                                                                                                      |
| 150  | M20.5      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Deformitäten der Zehe(n) (erworben)                                                                                                                  |
| 151  | M21.6<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige erworbene Deformitäten des Knöchels und des Fußes                                                                                                    |
| 152  | M21.8<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete erworbene Deformitäten der Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 153  | M21.8<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete erworbene Deformitäten der Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                 |
| 154  | M22.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Krankheiten im Patellofemoralbereich                                                                                                                          |
| 155  | M22.4      | < 4       | < 4       | < 4      | Chondromalacia patellae                                                                                                                                       |
| 156  | M23.3<br>2 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Meniskusschädigungen: Hinterhorn des Innenmeniskus                                                                                                   |
| 157  | M23.5<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Mehrere Lokalisationen                                                                                              |



| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                          |
|------|------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158  | M23.8<br>1 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband                                                                                                        |
| 159  | M24.2<br>3 | < 4       | < 4       | < 4      | Krankheiten der Bänder: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                                             |
| 160  | M24.2<br>7 | < 4       | < 4       | < 4      | Krankheiten der Bänder: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                                         |
| 161  | M24.4<br>1 | < 4       | < 4       | < 4      | Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                          |
| 162  | M24.6<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Ankylose eines Gelenkes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                                      |
| 163  | M24.8<br>7 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 164  | M24.8<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                              |
| 165  | M25.0<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Hämarthros: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                                                   |
| 166  | M25.3<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                         |
| 167  | M25.4<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Gelenkerguss: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                                                 |
| 168  | M25.4<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Gelenkerguss: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                                                 |
| 169  | M25.5<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                                                |
| 170  | M25.5<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                                                |
| 171  | M25.6<br>9 | < 4       | < 4       | < 4      | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                                                     |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                          |
|------|------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 172  | M25.7<br>2 | < 4       | < 4       | < 4      | Osteophyt: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                          |
| 173  | M25.7<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Osteophyt: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                                   |
| 174  | M25.8<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Gelenkkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 175  | M43.1<br>7 | < 4       | < 4       | < 4      | Spondylolisthesis: Lumbosakralbereich                                                                                                   |
| 176  | M47.2<br>3 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Zervikothorakalbereich                                                                          |
| 177  | M47.2<br>9 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                            |
| 178  | M47.8<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich                                                                                                      |
| 179  | M48.0<br>7 | < 4       | < 4       | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich                                                                                                |
| 180  | M50.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung                                                                                              |
| 181  | M51.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie                                                                                |
| 182  | M51.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung                                                                                      |
| 183  | M53.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Zervikobrachial-Syndrom                                                                                                                 |
| 184  | M54.1<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Radikulopathie: Lumbalbereich                                                                                                           |
| 185  | M54.4      | < 4       | < 4       | < 4      | Lumboischialgie                                                                                                                         |
| 186  | M60.0<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                          |
| 187  | M62.2<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| 188  | M62.6<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Muskelzerrung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                |
| 189  | M62.8<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                 |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                             |
|------|------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190  | M62.8<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                   |
| 191  | M65.0<br>4 | < 4       | < 4       | < 4      | Sehnenscheidenabszess: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                              |
| 192  | M66.2<br>4 | < 4       | < 4       | < 4      | Spontanruptur von Strecksehnen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     |
| 193  | M66.3<br>2 | < 4       | < 4       | < 4      | Spontanruptur von Beugesehnen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                         |
| 194  | M67.4<br>7 | < 4       | < 4       | < 4      | Ganglion: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                          |
| 195  | M67.8<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]            |
| 196  | M70.4      | < 4       | < 4       | < 4      | Bursitis praepatellaris                                                                                                    |
| 197  | M70.6      | < 4       | < 4       | < 4      | Bursitis trochanterica                                                                                                     |
| 198  | M71.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste]                                                                       |
| 199  | M75.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel                                                                               |
| 200  | M75.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Tendinitis des M. biceps brachii                                                                                           |
| 201  | M75.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Tendinitis calcarea im Schulterbereich                                                                                     |
| 202  | M76.5      | < 4       | < 4       | < 4      | Tendinitis der Patellarsehne                                                                                               |
| 203  | M76.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes                                                      |
| 204  | M77.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Enthesopathien, anderenorts nicht klassifiziert                                                                   |
| 205  | M79.5<br>4 | < 4       | < 4       | < 4      | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]        |
| 206  | M80.8<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                |
| 207  | M80.9<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                         |
|------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208  | M84.0<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Frakturheilung in Fehlstellung:<br>Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                           |
| 209  | M84.1<br>2 | < 4       | < 4       | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturenden<br>[Pseudarthrose]: Oberarm [Humerus,<br>Ellenbogengelenk]                                                           |
| 210  | M84.1<br>3 | < 4       | < 4       | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturenden<br>[Pseudarthrose]: Unterarm [Radius, Ulna,<br>Handgelenk]                                                           |
| 211  | M84.1<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturenden<br>[Pseudarthrose]: Unterschenkel [Fibula,<br>Tibia, Kniegelenk]                                                     |
| 212  | M84.1<br>7 | < 4       | < 4       | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturenden<br>[Pseudarthrose]: Knöchel und Fuß<br>[Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen,<br>Sprunggelenk, sonstige Gelenke des<br>Fußes] |
| 213  | M85.4<br>4 | < 4       | < 4       | < 4      | Solitäre Knochenzyste: Hand [Finger,<br>Handwurzel, Mittelhand, Gelenke<br>zwischen diesen Knochen]                                                    |
| 214  | M85.4<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Solitäre Knochenzyste: Beckenregion und<br>Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß,<br>Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                 |
| 215  | M85.6<br>4 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Knochenzyste: Hand [Finger,<br>Handwurzel, Mittelhand, Gelenke<br>zwischen diesen Knochen]                                                    |
| 216  | M85.6<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Knochenzyste: Sonstige [Hals,<br>Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel,<br>Wirbelsäule]                                                                |
| 217  | M86.1<br>7 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und<br>Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen,<br>Sprunggelenk, sonstige Gelenke des<br>Fußes]                         |
| 218  | M86.2<br>3 | < 4       | < 4       | < 4      | Subakute Osteomyelitis: Unterarm<br>[Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                         |
| 219  | M86.4<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische Osteomyelitis mit Fistel:<br>Beckenregion und Oberschenkel [Becken,<br>Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk,<br>Iliosakralgelenk]                |
| 220  | M86.9<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet:<br>Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                    |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                          |
|------|------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221  | M87.9<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]       |
| 222  | M89.5<br>4 | < 4       | < 4       | < 4      | Osteolyse: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                       |
| 223  | M93.8<br>7 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| 224  | M94.2<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Chondromalazie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                               |
| 225  | M94.9<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Knorpelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                     |
| 226  | M96.8<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen                                                            |
| 227  | Q66.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige angeborene Varusdeformitäten der Füße                                                                                          |
| 228  | Q74.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Angeborene Fehlbildung des Knies                                                                                                        |
| 229  | R02.03     | < 4       | < 4       | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger                                                        |
| 230  | R04.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Epistaxis                                                                                                                               |
| 231  | S00.85     | < 4       | < 4       | < 4      | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung                                                                          |
| 232  | S00.95     | < 4       | < 4       | < 4      | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung                                                             |
| 233  | S01.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut                                                                                                     |
| 234  | S02.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Schädeldachfraktur                                                                                                                      |
| 235  | S02.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Schädelbasisfraktur                                                                                                                     |
| 236  | S02.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des Orbitabodens                                                                                                                |
| 237  | S02.40     | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers: Teil nicht näher bezeichnet                                                                  |
| 238  | S02.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen                                                                                 |
| 239  | S06.33     | < 4       | < 4       | < 4      | Umschriebenes zerebrales Hämatom                                                                                                        |
| 240  | S06.4      | < 4       | < 4       | < 4      | Epidurale Blutung                                                                                                                       |
| 241  | S12.24     | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des 6. Halswirbels                                                                                                              |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                         |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 242  | S12.25 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des 7. Halswirbels                                             |
| 243  | S13.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule                           |
| 244  | S14.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes                         |
| 245  | S15.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Verletzung der V. jugularis externa                                    |
| 246  | S22.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet                |
| 247  | S22.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2                                  |
| 248  | S22.02 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4                                  |
| 249  | S22.04 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8                                  |
| 250  | S22.05 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10                                 |
| 251  | S22.20 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet                           |
| 252  | S22.40 | < 4       | < 4       | < 4      | Rippenserienfraktur: Nicht näher bezeichnet                            |
| 253  | S22.42 | < 4       | < 4       | < 4      | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen                   |
| 254  | S27.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Traumatischer Hämatothorax                                             |
| 255  | S32.04 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L4                                        |
| 256  | S32.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des Os sacrum                                                  |
| 257  | S32.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des Os ilium                                                   |
| 258  | S36.81 | < 4       | < 4       | < 4      | Verletzung: Peritoneum                                                 |
| 259  | S40.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Prellung der Schulter und des Oberarmes                                |
| 260  | S41.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Offene Wunde des Oberarmes                                             |
| 261  | S42.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel                                |
| 262  | S42.23 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum            |
| 263  | S42.24 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus             |
| 264  | S42.29 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile  |
| 265  | S42.41 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär                  |
| 266  | S42.42 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis          |
| 267  | S42.45 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form) |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                             |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 268  | S43.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Luxation des Humerus nach vorne                                                                            |
| 269  | S46.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette                                              |
| 270  | S46.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii                             |
| 271  | S50.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Prellung des Ellenbogens                                                                                   |
| 272  | S50.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterarmes                                       |
| 273  | S52.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet                                         |
| 274  | S52.02 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae                                         |
| 275  | S52.20 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet                                                      |
| 276  | S52.30 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet                                                     |
| 277  | S52.31 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des distalen Radiuschaftes mit Luxation des Ulnakopfes                                             |
| 278  | S52.59 | < 4       | < 4       | < 4      | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile                                                    |
| 279  | S53.12 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten                                 |
| 280  | S53.18 | < 4       | < 4       | < 4      | Luxation des Ellenbogens: Sonstige                                                                         |
| 281  | S60.84 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| 282  | S61.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels                                         |
| 283  | S62.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des Os scaphoideum der Hand                                                                        |
| 284  | S62.21 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis                                                                   |
| 285  | S62.30 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet                                    |
| 286  | S62.32 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft                                                         |
| 287  | S62.52 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des Daumens: Distale Phalanx                                                                       |
| 288  | S62.61 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx                                                         |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                   |
|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 289  | S62.62 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx                                                |
| 290  | S63.08 | < 4       | < 4       | < 4      | Luxation des Handgelenkes: Sonstige                                                              |
| 291  | S63.11 | < 4       | < 4       | < 4      | Luxation eines Fingers: Metakarpophalangeal (-Gelenk)                                            |
| 292  | S63.12 | < 4       | < 4       | < 4      | Luxation eines Fingers: Interphalangeal (-Gelenk)                                                |
| 293  | S63.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel                              |
| 294  | S63.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk     |
| 295  | S63.50 | < 4       | < 4       | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet                           |
| 296  | S64.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger                                                    |
| 297  | S66.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| 298  | S66.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand   |
| 299  | S66.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand       |
| 300  | S68.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell)                                        |
| 301  | S71.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Offene Wunde des Oberschenkels                                                                   |
| 302  | S72.03 | < 4       | < 4       | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Subkapital                                                                  |
| 303  | S72.04 | < 4       | < 4       | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal                                                               |
| 304  | S72.05 | < 4       | < 4       | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Basis                                                                       |
| 305  | S72.08 | < 4       | < 4       | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile                                                              |
| 306  | S72.40 | < 4       | < 4       | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet                                          |
| 307  | S72.41 | < 4       | < 4       | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis)                                      |
| 308  | S73.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet                                                       |
| 309  | S73.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Luxation der Hüfte: Nach posterior                                                               |
| 310  | S73.08 | < 4       | < 4       | < 4      | Luxation der Hüfte: Sonstige                                                                     |



| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                               |
|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 311  | S76.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Oberschenkels                     |
| 312  | S79.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                                      |
| 313  | S81.80 | < 4       | < 4       | < 4      | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels                                      |
| 314  | S81.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Offene Wunde des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet                                                 |
| 315  | S82.38 | < 4       | < 4       | < 4      | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige                                                                          |
| 316  | S82.41 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende                                                                |
| 317  | S82.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des Innenknöchels                                                                                    |
| 318  | S83.10 | < 4       | < 4       | < 4      | Luxation des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnet                                                            |
| 319  | S83.54 | < 4       | < 4       | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des hinteren Kreuzbandes                                     |
| 320  | S90.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Prellung der Knöchelregion                                                                                   |
| 321  | S90.84 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter) |
| 322  | S91.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Offene Wunde der Knöchelregion                                                                               |
| 323  | S91.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes                                                                       |
| 324  | S92.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des Kalkaneus                                                                                        |
| 325  | S92.23 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur: Os cuneiforme (intermedium) (laterale) (mediale)                                                    |
| 326  | S93.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Luxation des oberen Sprunggelenkes                                                                           |
| 327  | S93.33 | < 4       | < 4       | < 4      | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Tarsometatarsal (-Gelenk)                   |
| 328  | S96.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Beugemuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes       |
| 329  | T14.05 | < 4       | < 4       | < 4      | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Prellung                           |
| 330  | T23.20 | < 4       | < 4       | < 4      | Verbrennung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand                                                            |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                              |
|------|--------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 331  | T79.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Frühkomplikationen eines Traumas                                                                                                   |
| 332  | T81.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                                                                              |
| 333  | T81.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                                                                     |
| 334  | T84.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Schultergelenk                                                                      |
| 335  | T84.05 | < 4       | < 4       | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk                                                                          |
| 336  | T84.12 | < 4       | < 4       | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterarm                                       |
| 337  | T84.13 | < 4       | < 4       | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Hand                                           |
| 338  | T84.14 | < 4       | < 4       | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel                  |
| 339  | T84.18 | < 4       | < 4       | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Sonstige näher bezeichnete Extremitätenknochen |
| 340  | T84.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate                                |
| 341  | T84.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese                                                                           |
| 342  | T84.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate                                                    |
| 343  | T87.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Infektion des Amputationsstumpfes                                                                                                           |

## B-6.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

### B-6.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                     |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 8-915    | 1251   | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie                                                           |
| 2    | 5-984    | 684    | Mikrochirurgische Technik                                                                                                                          |
| 3    | 5-032.00 | 336    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment                                                            |
| 4    | 5-032.10 | 330    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment                                                        |
| 5    | 5-033.0  | 262    | Inzision des Spinalkanals: Dekompression                                                                                                           |
| 6    | 9-984.7  | 254    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                             |
| 7    | 5-832.0  | 247    | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Spondylophyt                                                                  |
| 8    | 5-831.9  | 212    | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters ohne Endoskopie                                                     |
| 9    | 5-831.2  | 209    | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression                                                   |
| 10   | 5-832.4  | 197    | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, partiell                                                        |
| 11   | 5-839.60 | 188    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment                                                         |
| 12   | 9-984.8  | 177    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                             |
| 13   | 8-914.01 | 161    | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Brustwirbelsäule |
| 14   | 5-822.g1 | 113    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert                                                   |
| 15   | 5-832.6  | 94     | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Unkofoaminektomie                                                             |
| 16   | 5-794.k6 | 91     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal               |
| 17   | 5-836.50 | 90     | Spondylodese: Ventral: 1 Segment                                                                                                                   |
| 18   | 5-83b.70 | 89     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment                                               |
| 19   | 9-984.6  | 82     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                             |
| 20   | 5-030.70 | 81     | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment                                                              |
| 21   | 9-984.9  | 80     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                             |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                      |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22   | 5-839.61 | 69     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente                                                         |
| 23   | 5-784.0x | 68     | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Sonstige                                     |
| 24   | 5-820.00 | 68     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert                                                                  |
| 25   | 5-813.4  | 65     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne        |
| 26   | 5-869.2  | 61     | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe                          |
| 27   | 5-869.1  | 57     | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend                                                             |
| 28   | 5-986.x  | 57     | Minimalinvasive Technik: Sonstige                                                                                                                   |
| 29   | 8-914.12 | 57     | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 30   | 5-032.11 | 49     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente                                                        |
| 31   | 5-032.01 | 48     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente                                                            |
| 32   | 5-032.20 | 48     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 1 Segment                                                         |
| 33   | 5-814.3  | 44     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes                              |
| 34   | 8-914.1x | 42     | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige                 |
| 35   | 5-820.41 | 40     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert                                                                          |
| 36   | 5-056.7  | 37     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden                                                                             |
| 37   | 5-820.02 | 34     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert)                                                           |
| 38   | 5-829.e  | 33     | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und/oder Osteosynthesematerial                                      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                    |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39   | 5-790.5f | 30     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                                                                |
| 40   | 5-793.3r | 30     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal                                                                               |
| 41   | 5-036.8  | 29     | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkshäuten: Spinale Duraplastik                                                                                                                   |
| 42   | 5-935.x  | 29     | Verwendung von beschichtetem Osteosynthesematerial: Mit sonstiger Beschichtung                                                                                                                    |
| 43   | 5-804.8  | 26     | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemorales Ligamentes [MPFL]                                                              |
| 44   | 5-839.a0 | 26     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 45   | 9-984.b  | 26     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                            |
| 46   | 5-794.k1 | 25     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal                                                           |
| 47   | 5-812.7  | 24     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation                                                                                                                |
| 48   | 5-822.01 | 24     | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Zementiert                                                                                                         |
| 49   | 5-831.7  | 24     | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv                                                                                                              |
| 50   | 1-771    | 23     | Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA)                                                                                                                                              |
| 51   | 5-824.21 | 23     | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers                                                                                       |
| 52   | 5-824.a  | 23     | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Daumensattelgelenkendoprothese                                                                                                 |
| 53   | 5-793.k6 | 22     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                                                                 |
| 54   | 5-793.kr | 22     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal                                                                 |
| 55   | 5-814.7  | 22     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne                                                                                |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56   | 5-783.0d | 21     | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken                                                                                                                                  |
| 57   | 5-855.19 | 21     | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel                                                                                                              |
| 58   | 5-022.00 | 20     | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Ventrikulär                                                                                                                                        |
| 59   | 5-892.3a | 19     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken                                                                                                           |
| 60   | 1-697.7  | 18     | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk                                                                                                                                                                        |
| 61   | 5-021.0  | 18     | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik an der Konvexität                                                                                                                                                   |
| 62   | 5-030.71 | 18     | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente                                                                                                                        |
| 63   | 5-784.x0 | 18     | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Klavikula                                                                                                                                                |
| 64   | 5-931.0  | 18     | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material                                                                                                        |
| 65   | 5-790.4f | 17     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal                                                                                        |
| 66   | 5-800.3g | 17     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk                                                                                                                                          |
| 67   | 5-829.k0 | 17     | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannenkomponente |
| 68   | 5-836.51 | 17     | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente                                                                                                                                                                             |
| 69   | 5-010.2  | 16     | Schädeleröffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepanation                                                                                                                                                        |
| 70   | 5-812.5  | 16     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell                                                                                                                   |
| 71   | 5-83b.71 | 16     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente                                                                                                         |
| 72   | 5-783.0x | 15     | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Sonstige                                                                                                                                |
| 73   | 5-794.kr | 15     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal                                                                          |
| 74   | 5-842.71 | 15     | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolysen: Mehrere Finger                                                                            |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                      |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75   | 5-892.0e | 15     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie                                                                                                                |
| 76   | 5-793.1n | 14     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                                                                                |
| 77   | 5-796.k0 | 14     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula                                                                                              |
| 78   | 5-822.h2 | 14     | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Hybrid (teilzementiert)                                                                                |
| 79   | 5-900.09 | 14     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand                                                                                                       |
| 80   | 8-800.c0 | 14     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                                            |
| 81   | 5-032.02 | 13     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente                                                                                                   |
| 82   | 5-032.12 | 13     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: Mehr als 2 Segmente                                                                                               |
| 83   | 5-839.62 | 13     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente                                                                                                         |
| 84   | 5-892.09 | 13     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand                                                                                                                                 |
| 85   | 9-984.a  | 13     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                              |
| 86   | 5-024.7  | 12     | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung einer externen Drainage                                                                                                                   |
| 87   | 5-794.0n | 12     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                                                                             |
| 88   | 5-892.0f | 12     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel                                                                                                                        |
| 89   | 5-892.1b | 12     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion                                                                                                                                        |
| 90   | 8-020.5  | 12     | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel                                                                                                                                                 |
| 91   | 1-854.7  | 11     | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk                                                                                                                     |
| 92   | 5-029.10 | 11     | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur Messung des intrakraniellen Druckes oder der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                  |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93   | 5-794.2r | 11     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal                                          |
| 94   | 5-814.9  | 11     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenodese der langen Bizepssehne                                               |
| 95   | 5-892.0a | 11     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken                                                                             |
| 96   | 5-83a.02 | 10     | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodeneravierung: 3 oder mehr Segmente |
| 97   | 5-83b.50 | 10     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment                                                            |
| 98   | 5-840.64 | 10     | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger                                                                                           |
| 99   | 5-010.00 | 9      | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte                                                                                               |
| 100  | 5-784.0a | 9      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Karpale                                                  |
| 101  | 5-790.0n | 9      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal                                                      |
| 102  | 5-79a.6k | 9      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk                                                     |
| 103  | 5-840.41 | 9      | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger                                                                                             |
| 104  | 5-855.08 | 9      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie                                                         |
| 105  | 5-901.0e | 9      | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie                                                                                     |
| 106  | 8-201.g  | 9      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk                                                                                     |
| 107  | 8-914.11 | 9      | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Brustwirbelsäule              |
| 108  | 5-056.3  | 8      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm                                                                                                            |
| 109  | 5-056.40 | 8      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch                                                                                        |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                  |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110  | 5-781.39 | 8      | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Ulna distal                                                                          |
| 111  | 5-794.26 | 8      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                          |
| 112  | 5-811.0h | 8      | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk                                                       |
| 113  | 5-812.eh | 8      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk                                    |
| 114  | 5-814.4  | 8      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette               |
| 115  | 5-840.49 | 8      | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Hohlhand                                                                            |
| 116  | 5-855.18 | 8      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie                                        |
| 117  | 5-892.08 | 8      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm                                                                         |
| 118  | 5-892.0c | 8      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion                                                       |
| 119  | 8-914.0x | 8      | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Sonstige             |
| 120  | 1-502.6  | 7      | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel                                                                                |
| 121  | 1-697.1  | 7      | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk                                                                                                      |
| 122  | 5-786.0  | 7      | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube                                                                                                          |
| 123  | 5-786.1  | 7      | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage                                                                                    |
| 124  | 5-787.9n | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal                                                                            |
| 125  | 5-794.af | 7      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 126  | 5-850.b5 | 7      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken                                                           |
| 127  | 5-850.d6 | 7      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion                                                                     |
| 128  | 5-892.0g | 7      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß                                                                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                               |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 129  | 5-900.1f | 7      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel                                                                     |
| 130  | 5-902.4f | 7      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel                                                                                            |
| 131  | 1-481.4  | 6      | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule                                                                                      |
| 132  | 5-013.40 | 6      | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines intrazerebralen Hämatoms: Offen chirurgisch                                                                             |
| 133  | 5-020.2  | 6      | Kranioplastik: Schädeldach mit Transposition (mit zuvor entferntem Schädelknochenstück)                                                                                      |
| 134  | 5-032.7  | 6      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsolateral                                                                                           |
| 135  | 5-784.xx | 6      | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Sonstige                                                                                                                |
| 136  | 5-790.5e | 6      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals                                             |
| 137  | 5-792.1g | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft                                 |
| 138  | 5-793.k9 | 6      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal                                              |
| 139  | 5-794.k7 | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal                                         |
| 140  | 5-795.k0 | 6      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula                                                                          |
| 141  | 5-800.4h | 6      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk                                                                                           |
| 142  | 5-807.71 | 6      | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates |
| 143  | 5-826.00 | 6      | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der unteren Extremität: Sprunggelenkendoprothese: Nicht zementiert                                                               |
| 144  | 5-844.25 | 6      | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                                   |
| 145  | 5-846.3  | 6      | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere, mit Spongiosaplastik                                                                                             |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                              |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146  | 5-850.da | 6      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß                                                                                                         |
| 147  | 5-853.58 | 6      | Rekonstruktion von Muskeln: Transposition: Oberschenkel und Knie                                                                                                            |
| 148  | 5-859.12 | 6      | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen                                            |
| 149  | 5-900.1e | 6      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie                                                            |
| 150  | 5-010.10 | 5      | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Kalotte                                                                                                          |
| 151  | 5-780.4f | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal                                                                             |
| 152  | 5-784.71 | 5      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Humerus proximal                                                     |
| 153  | 5-786.2  | 5      | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte                                                                                                                                        |
| 154  | 5-786.e  | 5      | Osteosyntheseverfahren: Durch (Blount-)Klammern                                                                                                                             |
| 155  | 5-786.k  | 5      | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte                                                                                                                          |
| 156  | 5-787.6m | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft                                                                                                                |
| 157  | 5-793.1r | 5      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal                                                       |
| 158  | 5-793.27 | 5      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal                                 |
| 159  | 5-794.21 | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal                                                   |
| 160  | 5-794.kk | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal                                       |
| 161  | 5-796.20 | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Klavikula                                                                                    |
| 162  | 5-807.70 | 5      | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates |
| 163  | 5-808.6  | 5      | Offen chirurgische Arthrodesen: Handgelenk                                                                                                                                  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                         |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164  | 5-814.2  | 5      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion)          |
| 165  | 5-822.h1 | 5      | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert                                                |
| 166  | 5-824.3  | 5      | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Radiuskopfprothese                                                                  |
| 167  | 5-832.1  | 5      | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell                                                            |
| 168  | 5-83b.51 | 5      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente                                                  |
| 169  | 5-840.61 | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger                                                                                   |
| 170  | 5-849.3  | 5      | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe                                                                                |
| 171  | 5-850.ca | 5      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß                                                                                     |
| 172  | 5-865.7  | 5      | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation                                                                                                     |
| 173  | 5-892.06 | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla                                                                     |
| 174  | 5-892.0d | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß                                                                                   |
| 175  | 5-892.1e | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie                                                                                 |
| 176  | 8-158.h  | 5      | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk                                                                                           |
| 177  | 8-812.51 | 5      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 178  | 8-812.52 | 5      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 179  | 5-013.1  | 4      | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms                                                                               |
| 180  | 5-024.3  | 4      | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision, komplett                                                                                      |
| 181  | 5-030.72 | 4      | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente                                                        |
| 182  | 5-780.6g | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femurschaft                                                                                  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                       |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 183  | 5-780.6t | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch:<br>Debridement: Kalkaneus                                                                               |
| 184  | 5-783.xx | 4      | Entnahme eines Knochentransplantates: Sonstige:<br>Sonstige                                                                                          |
| 185  | 5-784.0d | 4      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation<br>von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Becken                                      |
| 186  | 5-784.76 | 4      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation<br>von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Radius distal                               |
| 187  | 5-786.x  | 4      | Osteosyntheseverfahren: Sonstige                                                                                                                     |
| 188  | 5-787.1r | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula<br>distal                                                                                     |
| 189  | 5-787.3r | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula<br>distal                                                                                       |
| 190  | 5-790.1c | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder<br>Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder<br>Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand             |
| 191  | 5-793.3f | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im<br>Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch<br>Platte: Femur proximal                           |
| 192  | 5-794.2n | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im<br>Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch<br>Platte: Tibia distal                          |
| 193  | 5-794.k9 | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im<br>Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch<br>winkelstabile Platte: Ulna distal             |
| 194  | 5-794.kh | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im<br>Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch<br>winkelstabile Platte: Femur distal            |
| 195  | 5-79a.16 | 4      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit<br>Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage:<br>Distales Radioulnargelenk                |
| 196  | 5-800.0h | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie:<br>Kniegelenk                                                                              |
| 197  | 5-800.2h | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes:<br>Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk                                                     |
| 198  | 5-805.7  | 4      | Offen chirurgische Refixation und Plastik am<br>Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion<br>der Rotatorenmanschette durch Naht         |
| 199  | 5-806.4  | 4      | Offen chirurgische Refixation und Plastik am<br>Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des<br>lateralen Bandapparates mit autogener Sehne |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200  | 5-810.1h | 4      | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk                                                                                                                                                   |
| 201  | 5-810.4h | 4      | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk                                                                                                                                                         |
| 202  | 5-819.00 | 4      | Andere arthroskopische Operationen: Durchtrennung eines Bandes: Humero-glenoidalgelenk                                                                                                                                              |
| 203  | 5-821.2b | 4      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel, mit Wechsel des Aufsteckkopfes                                         |
| 204  | 5-821.40 | 4      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert                                                                       |
| 205  | 5-829.k1 | 4      | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 206  | 5-840.k5 | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Strecksehnen Daumen                                                                                                                                                                  |
| 207  | 5-841.14 | 4      | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                                                                                                                                |
| 208  | 5-844.55 | 4      | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                                                                                     |
| 209  | 5-850.c9 | 4      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel                                                                                                                                                        |
| 210  | 5-850.d9 | 4      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel                                                                                                                                                       |
| 211  | 5-859.18 | 4      | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie                                                                                                     |
| 212  | 5-892.0b | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion                                                                                                                                                          |
| 213  | 5-892.17 | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen                                                                                                                                                             |
| 214  | 5-900.16 | 4      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Schulter und Axilla                                                                                                                      |
| 215  | 5-900.19 | 4      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hand                                                                                                                                     |
| 216  | 5-901.18 | 4      | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Unterarm                                                                                                                                                                       |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                        |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217  | 5-911.1e | 4      | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Oberschenkel und Knie                                                   |
| 218  | 8-178.h  | 4      | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Kniegelenk                                                                                                     |
| 219  | 8-192.19 | 4      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Hand |
| 220  | 8-210    | 4      | Brisement force                                                                                                                                       |
| 221  | 8-914.10 | 4      | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Halswirbelsäule     |
| 222  | 1-490.6  | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterschenkel                                                                                            |
| 223  | 1-502.1  | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Schulterregion                                                                                     |
| 224  | 1-502.2  | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberarm und Ellenbogen                                                                             |
| 225  | 1-502.4  | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf                                                                                              |
| 226  | 1-502.5  | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel                                                                                       |
| 227  | 1-503.3  | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Karpale, Metakarpale und Phalangen Hand                                                                            |
| 228  | 1-503.4  | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Wirbelsäule                                                                                                        |
| 229  | 1-503.6  | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella                                                                                                  |
| 230  | 1-504.6  | < 4    | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Hüftgelenk                                                                                     |
| 231  | 1-504.7  | < 4    | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Kniegelenk                                                                                     |
| 232  | 1-697.2  | < 4    | Diagnostische Arthroskopie: Ellenbogengelenk                                                                                                          |
| 233  | 1-697.3  | < 4    | Diagnostische Arthroskopie: Handgelenk                                                                                                                |
| 234  | 1-697.8  | < 4    | Diagnostische Arthroskopie: Oberes Sprunggelenk                                                                                                       |
| 235  | 1-854.1  | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schultergelenk                                                                   |
| 236  | 1-854.2  | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Ellenbogengelenk                                                                 |
| 237  | 1-854.6  | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk                                                                       |
| 238  | 1-854.8  | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Oberes Sprunggelenk                                                              |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                  |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 239  | 1-854.x  | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Sonstige                                                                                                                                   |
| 240  | 1-859.x  | < 4    | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige                                                                                                                                                          |
| 241  | 5-010.04 | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Subokzipital                                                                                                                                          |
| 242  | 5-010.14 | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Subokzipital                                                                                                                                         |
| 243  | 5-010.x  | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Sonstige                                                                                                                                                                     |
| 244  | 5-012.2  | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entleerung eines epiduralen Hämatoms                                                                                                                |
| 245  | 5-015.1  | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales Tumorgewebe, nicht hirneigen                                                                                                     |
| 246  | 5-015.21 | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales sonstiges erkranktes Gewebe: Multilobulär                                                                                        |
| 247  | 5-015.4  | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Hirnhäute, Tumorgewebe mit Präparation von infiltriertem Nachbargewebe                                                                           |
| 248  | 5-021.3  | < 4    | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik am kraniozervikalen Übergang                                                                                                                                          |
| 249  | 5-021.x  | < 4    | Rekonstruktion der Hirnhäute: Sonstige                                                                                                                                                                          |
| 250  | 5-023.10 | < 4    | Anlegen eines Liquorshuntes [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Ventrikuloperitoneal                                                                                                         |
| 251  | 5-024.1  | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines zentralen Katheters                                                                                                                               |
| 252  | 5-024.6  | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung eines Liquorshuntes (oder Hirnwasserableitung)                                                                                                        |
| 253  | 5-029.11 | < 4    | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur kombinierten Messung des intrakraniellen Druckes und der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe |
| 254  | 5-029.c  | < 4    | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Entfernung einer intrakraniellen Messsonde                                                                                                                |
| 255  | 5-030.0  | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Kraniozervikaler Übergang, transoral                                                                                                              |
| 256  | 5-030.30 | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 1 Segment                                                                                                                            |
| 257  | 5-031.00 | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment                                                                                                                                                             |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                           |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 258  | 5-032.21 | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 2 Segmente                                                                                                             |
| 259  | 5-032.22 | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: Mehr als 2 Segmente                                                                                                    |
| 260  | 5-032.9  | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Os sacrum und Os coccygis, ventral                                                                                                      |
| 261  | 5-033.2  | < 4    | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Hämatoms                                                                                                                                          |
| 262  | 5-035.6  | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, Tumorgewebe                                                      |
| 263  | 5-038.0  | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage                                                                                                                                    |
| 264  | 5-040.9  | < 4    | Inzision von Nerven: Nerven Fuß                                                                                                                                                                          |
| 265  | 5-041.8  | < 4    | Exzision von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Bein                                                                                                                                                 |
| 266  | 5-044.3  | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm                                                                                                                                        |
| 267  | 5-044.4  | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand                                                                                                                                       |
| 268  | 5-044.8  | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Bein                                                                                                                                       |
| 269  | 5-045.4  | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand                                                                                                                                 |
| 270  | 5-04b.9  | < 4    | Exploration eines Nerven: Nerven Fuß                                                                                                                                                                     |
| 271  | 5-056.x  | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Sonstige                                                                                                                                                       |
| 272  | 5-057.3  | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm                                                                                                                                   |
| 273  | 5-059.1  | < 4    | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Revision eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems                                                                                  |
| 274  | 5-059.82 | < 4    | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Implantation oder Wechsel einer permanenten Elektrode |
| 275  | 5-059.d0 | < 4    | Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar                  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                                               |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 276  | 5-059.g0 | < 4    | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 277  | 5-388.20 | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris                                                                                                                                                                                 |
| 278  | 5-388.24 | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis                                                                                                                                                                                |
| 279  | 5-388.2x | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige                                                                                                                                                                                   |
| 280  | 5-388.91 | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. jugularis                                                                                                                                                                                              |
| 281  | 5-546.20 | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Ohne Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material                                                                    |
| 282  | 5-778.0  | < 4    | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), einschichtig                                                                                                                                                               |
| 283  | 5-780.0j | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Patella                                                                                                                                                          |
| 284  | 5-780.1f | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur proximal                                                                                                                                                                  |
| 285  | 5-780.20 | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Klavikula                                                                                                                                                                             |
| 286  | 5-780.2c | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Phalangen Hand                                                                                                                                                                        |
| 287  | 5-780.2f | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Femur proximal                                                                                                                                                                        |
| 288  | 5-780.40 | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Klavikula                                                                                                                                                   |
| 289  | 5-780.41 | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus proximal                                                                                                                                            |
| 290  | 5-780.4d | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken                                                                                                                                                      |
| 291  | 5-780.4e | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Schenkelhals                                                                                                                                                |
| 292  | 5-780.4r | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Fibula distal                                                                                                                                               |
| 293  | 5-780.4w | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß                                                                                                                                               |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                     |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 294  | 5-780.4x | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige                          |
| 295  | 5-780.5f | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femur proximal                   |
| 296  | 5-780.60 | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Klavikula                                                |
| 297  | 5-780.61 | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus proximal                                         |
| 298  | 5-780.6d | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken                                                   |
| 299  | 5-780.6f | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal                                           |
| 300  | 5-780.6k | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal                                           |
| 301  | 5-780.6m | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibiaschaft                                              |
| 302  | 5-780.6n | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal                                             |
| 303  | 5-780.6r | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibula distal                                            |
| 304  | 5-780.6v | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale                                              |
| 305  | 5-780.6w | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Fuß                                            |
| 306  | 5-780.6x | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Sonstige                                                 |
| 307  | 5-780.6z | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Skapula                                                  |
| 308  | 5-780.7n | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibia distal                                         |
| 309  | 5-780.87 | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Ulna proximal |
| 310  | 5-780.8g | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft   |
| 311  | 5-781.0k | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Tibia proximal                                       |
| 312  | 5-781.0t | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Kalkaneus                                            |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                            |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313  | 5-781.1h | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Femur distal                                                                                 |
| 314  | 5-781.21 | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Humerus proximal                                                                            |
| 315  | 5-781.38 | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Ulnaschaft                                                                                     |
| 316  | 5-781.46 | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verlängerungsosteotomie: Radius distal                                                                                |
| 317  | 5-781.9t | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Kalkaneus                                                 |
| 318  | 5-781.xb | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Metakarpale                                                                                                 |
| 319  | 5-781.xf | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Femur proximal                                                                                              |
| 320  | 5-782.1b | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Metakarpale                                              |
| 321  | 5-782.4a | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Karpale |
| 322  | 5-782.ab | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Metakarpale                                                  |
| 323  | 5-782.ae | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Schenkelhals                                                 |
| 324  | 5-782.ag | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femurschaft                                                  |
| 325  | 5-782.ah | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur distal                                                 |
| 326  | 5-782.xg | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Femurschaft                                                                                |
| 327  | 5-783.06 | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Radius distal                                                                       |
| 328  | 5-783.0a | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Karpale                                                                             |
| 329  | 5-783.2d | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongioser Span, eine Entnahmestelle: Becken                                                                 |
| 330  | 5-783.40 | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt: Klavikula                                                                 |
| 331  | 5-783.6x | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochen-Transplantat: Sonstige                                                                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                      |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 332  | 5-784.09 | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Ulna distal                  |
| 333  | 5-784.0b | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metakarpale                  |
| 334  | 5-784.0c | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Phalangen Hand               |
| 335  | 5-784.0e | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Schenkelhals                 |
| 336  | 5-784.0g | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femurschaft                  |
| 337  | 5-784.0v | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metatarsale                  |
| 338  | 5-784.19 | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Ulna distal |
| 339  | 5-784.1a | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Karpale     |
| 340  | 5-784.3z | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Knochen transplantation, nicht gefäßgestielt: Skapula                                   |
| 341  | 5-784.5x | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Knorpel-Knochen-Transplantation, autogen: Sonstige                                      |
| 342  | 5-784.79 | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Ulna distal                 |
| 343  | 5-784.7a | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Karpale                     |
| 344  | 5-784.7b | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Metakarpale                 |
| 345  | 5-784.7d | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Becken                      |
| 346  | 5-784.7e | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Schenkelhals                |
| 347  | 5-784.7g | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Femurschaft                 |
| 348  | 5-784.7h | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Femur distal                |
| 349  | 5-784.8s | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Talus      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                             |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 350  | 5-784.bh | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Femur distal      |
| 351  | 5-784.xe | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Schenkelhals                                                         |
| 352  | 5-785.0k | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Tibia proximal                      |
| 353  | 5-785.1k | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibia proximal                       |
| 354  | 5-785.6d | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Becken   |
| 355  | 5-785.6x | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Sonstige |
| 356  | 5-786.5  | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente                                                               |
| 357  | 5-786.6  | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel                                                                                    |
| 358  | 5-787.06 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal                                                                 |
| 359  | 5-787.09 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna distal                                                                   |
| 360  | 5-787.0h | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femur distal                                                                  |
| 361  | 5-787.0x | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Sonstige                                                                      |
| 362  | 5-787.13 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal                                                             |
| 363  | 5-787.14 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius proximal                                                            |
| 364  | 5-787.17 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal                                                              |
| 365  | 5-787.1e | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals                                                               |
| 366  | 5-787.1f | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal                                                             |
| 367  | 5-787.1h | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal                                                               |
| 368  | 5-787.1k | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal                                                             |
| 369  | 5-787.1n | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal                                                               |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                         |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 370  | 5-787.1x | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Sonstige                               |
| 371  | 5-787.27 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal               |
| 372  | 5-787.2n | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal                |
| 373  | 5-787.2x | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Sonstige                    |
| 374  | 5-787.31 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal                         |
| 375  | 5-787.33 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus distal                           |
| 376  | 5-787.36 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal                            |
| 377  | 5-787.37 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal                            |
| 378  | 5-787.3b | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale                              |
| 379  | 5-787.3g | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femurschaft                              |
| 380  | 5-787.3h | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur distal                             |
| 381  | 5-787.3j | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Patella                                  |
| 382  | 5-787.3k | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal                           |
| 383  | 5-787.3n | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal                             |
| 384  | 5-787.5f | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal  |
| 385  | 5-787.61 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerus proximal                      |
| 386  | 5-787.63 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerus distal                        |
| 387  | 5-787.6g | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femurschaft                           |
| 388  | 5-787.6k | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibia proximal                        |
| 389  | 5-787.71 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerus proximal |
| 390  | 5-787.7f | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                               |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 391  | 5-787.82 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Humerusschaft      |
| 392  | 5-787.92 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerusschaft        |
| 393  | 5-787.97 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Ulna proximal        |
| 394  | 5-787.9h | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femur distal         |
| 395  | 5-787.9m | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft          |
| 396  | 5-787.9r | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Fibula distal        |
| 397  | 5-787.9v | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Metatarsale          |
| 398  | 5-787.k1 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 399  | 5-787.k3 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus distal   |
| 400  | 5-787.k6 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal    |
| 401  | 5-787.k7 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal    |
| 402  | 5-787.k9 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna distal      |
| 403  | 5-787.kb | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metakarpale      |
| 404  | 5-787.kf | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur proximal   |
| 405  | 5-787.kg | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femurschaft      |
| 406  | 5-787.kk | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal   |
| 407  | 5-787.kt | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Kalkaneus        |
| 408  | 5-787.mn | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Tibia distal             |
| 409  | 5-787.x1 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Humerus proximal             |
| 410  | 5-787.xe | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Schenkelhals                 |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 411  | 5-787.xm | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibiaschaft                                                   |
| 412  | 5-787.xn | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibia distal                                                  |
| 413  | 5-787.xr | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Fibula distal                                                 |
| 414  | 5-787.xt | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Kalkaneus                                                     |
| 415  | 5-788.00 | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I                    |
| 416  | 5-788.0b | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 1 Phalanx         |
| 417  | 5-788.0x | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Sonstige                            |
| 418  | 5-788.40 | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles          |
| 419  | 5-788.56 | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus I                                     |
| 420  | 5-788.57 | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus II bis V, 1 Phalanx                   |
| 421  | 5-788.5e | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, mehrdimensionale Osteotomie |
| 422  | 5-788.5x | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Sonstige                                      |
| 423  | 5-788.x  | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Sonstige                                                  |
| 424  | 5-789.xz | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Skapula                                                              |
| 425  | 5-78a.06 | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Radius distal                         |
| 426  | 5-78a.07 | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Ulna proximal                         |
| 427  | 5-78a.0n | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal                          |
| 428  | 5-78a.1f | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal  |
| 429  | 5-78a.62 | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Humerusschaft                        |
| 430  | 5-78a.k6 | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radius distal             |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                            |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 431  | 5-790.06 | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal                               |
| 432  | 5-790.0j | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Patella                                     |
| 433  | 5-790.0v | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale                                 |
| 434  | 5-790.16 | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal         |
| 435  | 5-790.19 | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal           |
| 436  | 5-790.1g | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft           |
| 437  | 5-790.2b | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale                    |
| 438  | 5-790.2c | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand                 |
| 439  | 5-790.2n | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tibia distal                   |
| 440  | 5-790.32 | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Humerusschaft  |
| 441  | 5-790.3f | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femur proximal |
| 442  | 5-790.3m | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft    |
| 443  | 5-790.3n | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibia distal   |
| 444  | 5-790.41 | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerus proximal                  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                       |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 445  | 5-790.42 | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft                |
| 446  | 5-790.4e | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Schenkelhals                 |
| 447  | 5-790.4g | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft                  |
| 448  | 5-790.4m | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                  |
| 449  | 5-790.51 | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerus proximal |
| 450  | 5-790.52 | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Humerusschaft    |
| 451  | 5-790.5g | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft      |
| 452  | 5-790.66 | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal                  |
| 453  | 5-790.6m | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft                    |
| 454  | 5-790.6n | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal                   |
| 455  | 5-790.6r | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Fibula distal                  |
| 456  | 5-790.8e | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals    |
| 457  | 5-790.8x | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Sonstige        |
| 458  | 5-790.ke | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals               |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                              |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 459  | 5-790.kr | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal                     |
| 460  | 5-790.mm | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Tibiaschaft                               |
| 461  | 5-790.nr | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Fibula distal                                   |
| 462  | 5-790.x0 | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Klavikula                                           |
| 463  | 5-791.12 | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 464  | 5-791.1g | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft   |
| 465  | 5-791.62 | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerusschaft                      |
| 466  | 5-791.6g | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft                        |
| 467  | 5-791.7g | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft               |
| 468  | 5-791.k5 | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft             |
| 469  | 5-791.kg | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft             |
| 470  | 5-792.0m | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibiaschaft                      |
| 471  | 5-792.28 | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulnaschaft                         |
| 472  | 5-792.2g | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft                        |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                               |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 473  | 5-792.2m | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibiaschaft                         |
| 474  | 5-792.2q | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft                        |
| 475  | 5-792.4x | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Sonstige   |
| 476  | 5-792.5g | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| 477  | 5-792.62 | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerusschaft                    |
| 478  | 5-792.6g | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft                      |
| 479  | 5-792.72 | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Humerusschaft           |
| 480  | 5-792.7g | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft             |
| 481  | 5-792.k8 | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft            |
| 482  | 5-792.kg | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft           |
| 483  | 5-792.kq | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibulaschaft          |
| 484  | 5-793.14 | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                      |
| 485  | 5-793.16 | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal                        |
| 486  | 5-793.1j | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                               |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 487  | 5-793.1k | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal                       |
| 488  | 5-793.23 | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal |
| 489  | 5-793.2f | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 490  | 5-793.2h | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal   |
| 491  | 5-793.2j | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella        |
| 492  | 5-793.2n | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal   |
| 493  | 5-793.31 | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal                       |
| 494  | 5-793.36 | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                          |
| 495  | 5-793.37 | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna proximal                          |
| 496  | 5-793.3h | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur distal                           |
| 497  | 5-793.3j | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Patella                                |
| 498  | 5-793.4k | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibia proximal    |
| 499  | 5-793.ae | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals   |
| 500  | 5-793.af | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                    |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 501  | 5-793.k1 | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal              |
| 502  | 5-793.kh | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal                  |
| 503  | 5-793.kj | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Patella                       |
| 504  | 5-793.kk | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal                |
| 505  | 5-793.x1 | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Humerus proximal                                |
| 506  | 5-793.x7 | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Ulna proximal                                   |
| 507  | 5-794.01 | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal                       |
| 508  | 5-794.04 | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                        |
| 509  | 5-794.07 | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal                          |
| 510  | 5-794.0r | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal                          |
| 511  | 5-794.11 | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal |
| 512  | 5-794.13 | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus distal   |
| 513  | 5-794.17 | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal    |
| 514  | 5-794.1f | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal   |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 515  | 5-794.1h | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal |
| 516  | 5-794.1j | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella      |
| 517  | 5-794.1n | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 518  | 5-794.23 | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus distal                       |
| 519  | 5-794.27 | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna proximal                        |
| 520  | 5-794.2f | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal                       |
| 521  | 5-794.2h | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur distal                         |
| 522  | 5-794.2j | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Patella                              |
| 523  | 5-794.3h | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal    |
| 524  | 5-794.56 | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Radius distal              |
| 525  | 5-794.ae | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals |
| 526  | 5-794.b1 | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Humerus proximal                  |
| 527  | 5-794.k3 | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal         |
| 528  | 5-794.kx | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Sonstige               |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                      |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 529  | 5-794.n4 | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Radius proximal |
| 530  | 5-795.10 | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula                                             |
| 531  | 5-795.1a | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale                                               |
| 532  | 5-795.1b | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale                                           |
| 533  | 5-795.1c | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                        |
| 534  | 5-795.1v | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale                                           |
| 535  | 5-795.2c | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                  |
| 536  | 5-795.2v | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                     |
| 537  | 5-795.3b | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale                                             |
| 538  | 5-795.3v | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale                                             |
| 539  | 5-795.kb | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                               |
| 540  | 5-795.x0 | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Sonstige: Klavikula                                                   |
| 541  | 5-796.0a | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale                                            |
| 542  | 5-796.0c | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                     |
| 543  | 5-796.1b | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                  |
| 544  | 5-796.1c | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand               |
| 545  | 5-796.2c | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand                                       |
| 546  | 5-796.kb | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                            |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 547  | 5-796.kv | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale                      |
| 548  | 5-798.3  | < 4    | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, hinterer Beckenring                                |
| 549  | 5-798.4  | < 4    | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, vorderer Beckenring                                  |
| 550  | 5-798.5  | < 4    | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, hinterer Beckenring                                  |
| 551  | 5-799.3  | < 4    | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, ventral                              |
| 552  | 5-79a.0e | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Iliosakralgelenk                              |
| 553  | 5-79a.0k | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk                           |
| 554  | 5-79a.11 | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Akromioklavikulargelenk |
| 555  | 5-79a.1a | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk        |
| 556  | 5-79a.1p | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsometatarsalgelenk   |
| 557  | 5-79b.0p | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Tarsometatarsalgelenk                                                 |
| 558  | 5-79b.16 | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Distales Radioulnargelenk                       |
| 559  | 5-79b.1a | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk                                |
| 560  | 5-79b.1q | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsophalangealgelenk                       |
| 561  | 5-79b.21 | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Akromioklavikulargelenk                                                 |
| 562  | 5-79b.2k | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Oberes Sprunggelenk                                                     |
| 563  | 5-79b.hc | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Metakarpophalangealgelenk                                         |
| 564  | 5-79b.x1 | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Sonstige: Akromioklavikulargelenk                                                     |
| 565  | 5-800.00 | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Humero Glenoidalgelenk                                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                            |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 566  | 5-800.03 | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Sternoklavikulargelenk                          |
| 567  | 5-800.0g | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Hüftgelenk                                      |
| 568  | 5-800.0m | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Unteres Sprunggelenk                            |
| 569  | 5-800.0t | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Ellenbogengelenk n.n.bez.                       |
| 570  | 5-800.1h | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk            |
| 571  | 5-800.20 | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humero Glenoidalgelenk |
| 572  | 5-800.2g | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk             |
| 573  | 5-800.30 | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humero Glenoidalgelenk                          |
| 574  | 5-800.33 | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Sternoklavikulargelenk                          |
| 575  | 5-800.35 | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Proximales Radioulnargelenk                     |
| 576  | 5-800.37 | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Handgelenk n.n.bez.                             |
| 577  | 5-800.3h | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk                                      |
| 578  | 5-800.45 | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Proximales Radioulnargelenk       |
| 579  | 5-800.47 | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.               |
| 580  | 5-800.4g | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Hüftgelenk                        |
| 581  | 5-800.4t | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Ellenbogengelenk n.n.bez.         |
| 582  | 5-800.6q | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metatarsophalangealgelenk   |
| 583  | 5-800.84 | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroulnargelenk            |
| 584  | 5-800.85 | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Proximales Radioulnargelenk  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                              |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 585  | 5-800.8g | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Hüftgelenk                                                                                     |
| 586  | 5-800.8h | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk                                                                                     |
| 587  | 5-800.8t | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Ellenbogengelenk n.n.bez.                                                                      |
| 588  | 5-800.90 | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Humero Glenoidalgelenk                                                                                     |
| 589  | 5-800.ag | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk                                                                                 |
| 590  | 5-800.c3 | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Sternoklavikulargelenk                                                         |
| 591  | 5-800.xh | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Kniegelenk                                                                                                           |
| 592  | 5-801.03 | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Sternoklavikulargelenk                                  |
| 593  | 5-801.3h | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk                                                  |
| 594  | 5-801.43 | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation: Sternoklavikulargelenk                               |
| 595  | 5-801.4k | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation: Oberes Sprunggelenk                                  |
| 596  | 5-801.7  | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation                                                                                       |
| 597  | 5-801.hg | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Hüftgelenk |
| 598  | 5-801.hh | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 599  | 5-801.nh | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Kniegelenk                   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                          |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600  | 5-801.nk | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Oberes Sprunggelenk                      |
| 601  | 5-802.4  | < 4    | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates                                                       |
| 602  | 5-802.6  | < 4    | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates                                                      |
| 603  | 5-802.8  | < 4    | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Kombinierte Rekonstruktion                                                                  |
| 604  | 5-803.1  | < 4    | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Vorderes Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne                                                                                          |
| 605  | 5-803.7  | < 4    | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Lateraler Bandapparat                                                                                                                     |
| 606  | 5-803.8  | < 4    | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Kombinierte Bandplastik                                                                                                                   |
| 607  | 5-803.a  | < 4    | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Dorsolateraler Bandapparat                                                                                                                |
| 608  | 5-804.4  | < 4    | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Patellaosteotomie                                                                                                 |
| 609  | 5-804.7  | < 4    | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Naht des medialen Retinakulums                                                                                    |
| 610  | 5-805.0  | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Limbus (z.B. nach Bankart)                                                          |
| 611  | 5-805.a  | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Implantat                                             |
| 612  | 5-805.b  | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Obere Kapselplastik                                                                                |
| 613  | 5-806.5  | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit Periostlappen oder ortsständigem Gewebe [Broström-Gould] |
| 614  | 5-806.6  | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit alloplastischem Bandersatz                               |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                    |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 615  | 5-806.7  | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Fesselung der Peronealsehnen                                                                   |
| 616  | 5-806.8  | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht eines Bandes des unteren Sprunggelenkes                                                   |
| 617  | 5-806.9  | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des medialen Bandapparates                                                         |
| 618  | 5-806.a  | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik der Syndesmose                                                                     |
| 619  | 5-806.b  | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des unteren Sprunggelenkes                                                         |
| 620  | 5-806.d  | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des medialen Bandapparates                                                                |
| 621  | 5-806.x  | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Sonstige                                                                                       |
| 622  | 5-807.1  | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht mehrerer Kapsel- oder Kollateralbänder                                                                   |
| 623  | 5-807.31 | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des distalen radioulnaren Bandapparates: Naht mit Stabilisierung des distalen radioulnaren Bandapparates |
| 624  | 5-807.5  | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula mit Plattenstabilisierung                                                |
| 625  | 5-807.72 | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Plastik des medialen Kapselbandapparates    |
| 626  | 5-807.73 | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Plastik des lateralen Kapselbandapparates   |
| 627  | 5-808.70 | < 4    | Offen chirurgische Arthrodesen: Oberes Sprunggelenk: Ohne weiteres Gelenk                                                                                                         |
| 628  | 5-808.80 | < 4    | Offen chirurgische Arthrodesen: Unteres Sprunggelenk: Eine Sprunggelenkshöhle                                                                                                     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                            |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 629  | 5-808.82 | < 4    | Offen chirurgische Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Drei Sprunggelenkskammern                                            |
| 630  | 5-808.a5 | < 4    | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Zwei Gelenkfächer                                            |
| 631  | 5-808.b2 | < 4    | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 1 Gelenk                                                    |
| 632  | 5-809.0q | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Durchtrennung eines Bandes, offen chirurgisch: Metatarsophalangealgelenk                        |
| 633  | 5-809.26 | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Distales Radioulnargelenk                 |
| 634  | 5-809.46 | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Distales Radioulnargelenk                          |
| 635  | 5-809.xg | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Sonstige: Hüftgelenk                                                                            |
| 636  | 5-810.0h | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk                                        |
| 637  | 5-810.20 | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humero Glenoidalgelenk                                  |
| 638  | 5-810.2k | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk                                     |
| 639  | 5-810.40 | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humero Glenoidalgelenk                                   |
| 640  | 5-810.4t | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Ellenbogengelenk n.n.bez.                                |
| 641  | 5-810.9h | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk                               |
| 642  | 5-810.x4 | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Humero ulnargelenk                                                             |
| 643  | 5-811.1h | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk            |
| 644  | 5-811.27 | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.                                  |
| 645  | 5-811.29 | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Ulnokarpalgelenk                                     |
| 646  | 5-811.2h | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk                                           |
| 647  | 5-811.2t | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Ellenbogengelenk n.n.bez.                            |
| 648  | 5-812.e1 | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Akromioklavikulargelenk |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                        |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 649  | 5-812.e7 | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Handgelenk n.n.bez.                                                                 |
| 650  | 5-812.ek | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk                                                                 |
| 651  | 5-812.f0 | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Humero-glenoidal-gelenk |
| 652  | 5-812.fh | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk              |
| 653  | 5-812.gh | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Kniegelenk                                |
| 654  | 5-812.k0 | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Humero-glenoidal-gelenk                                                    |
| 655  | 5-812.k3 | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Sternoklavikulargelenk                                                     |
| 656  | 5-812.kg | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Hüftgelenk                                                                 |
| 657  | 5-812.kk | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Oberes Sprunggelenk                                                        |
| 658  | 5-812.kt | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Ellenbogengelenk n.n.bez.                                                  |
| 659  | 5-813.3  | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit autogener Patellarsehne                                            |
| 660  | 5-813.8  | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des hinteren Kreuzbandes mit alloplastischem Bandersatz                                         |
| 661  | 5-813.h  | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des hinteren Kreuzbandes mit allogener Sehne                                                    |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                             |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 662  | 5-814.0  | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch Naht                                                              |
| 663  | 5-814.1  | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren                                                |
| 664  | 5-814.x  | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige                                                                                                 |
| 665  | 5-816.0  | < 4    | Arthroskopische Operationen am Labrum acetabulare: Naht oder sonstige Refixation                                                                                                           |
| 666  | 5-819.0t | < 4    | Andere arthroskopische Operationen: Durchtrennung eines Bandes: Ellenbogengelenk n.n.bez.                                                                                                  |
| 667  | 5-819.x0 | < 4    | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Humero-glenoidalgelenk                                                                                                                       |
| 668  | 5-820.01 | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert                                                                                                               |
| 669  | 5-820.20 | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert                                                                                         |
| 670  | 5-820.21 | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert                                                                                               |
| 671  | 5-820.22 | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert)                                                                                  |
| 672  | 5-820.30 | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Nicht zementiert                                                                                                         |
| 673  | 5-821.0  | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Revision (ohne Wechsel)                                                                                                 |
| 674  | 5-821.20 | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert                                         |
| 675  | 5-821.25 | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez., mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 676  | 5-821.26 | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert                                             |
| 677  | 5-821.29 | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese                                               |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                             |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 678  | 5-821.2x | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Sonstige                                                                           |
| 679  | 5-821.41 | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.                      |
| 680  | 5-821.4x | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: Sonstige                                                            |
| 681  | 5-821.63 | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese                                   |
| 682  | 5-821.7  | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese                                                                                      |
| 683  | 5-821.8  | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Femurkopfprothese                                                                                      |
| 684  | 5-821.a  | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Femurkopfkappe                                                                                         |
| 685  | 5-822.00 | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Nicht zementiert                                                                                            |
| 686  | 5-822.81 | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellarrückfläche, zementiert                                                                                               |
| 687  | 5-822.83 | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellofemorale Ersatz, nicht zementiert                                                                                     |
| 688  | 5-822.91 | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Zementiert                                                                                                                  |
| 689  | 5-822.92 | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert)                                                                                                     |
| 690  | 5-822.g0 | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert                                                                                     |
| 691  | 5-823.1b | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese, zementiert                           |
| 692  | 5-823.1f | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In femoral und tibial schaftverankerte Prothese, hybrid (teilzementiert) |
| 693  | 5-823.27 | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel                                                      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                   |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 694  | 5-823.2a | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, nicht zementiert  |
| 695  | 5-823.2b | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 696  | 5-824.01 | < 4    | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des proximalen Humerus: Humeruskopfprothese                                                           |
| 697  | 5-824.20 | < 4    | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Konventionell (nicht invers)                                                                |
| 698  | 5-824.40 | < 4    | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Ellenbogengelenk, gekoppelt: Humeroulnargelenk, ohne Ersatz des Radiuskopfes                                |
| 699  | 5-825.8  | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Totalendoprothese Schultergelenk                                                         |
| 700  | 5-825.k1 | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Humerusteil                                           |
| 701  | 5-826.01 | < 4    | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der unteren Extremität: Sprunggelenkendoprothese: Zementiert                                                                                         |
| 702  | 5-828.7x | < 4    | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Implantation eines Stimulators für das Knochenwachstum: Sonstige                              |
| 703  | 5-829.2  | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, primär                                                                                                                   |
| 704  | 5-829.5  | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Handgelenk                                                                                                                         |
| 705  | 5-829.9  | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)                                                                                      |
| 706  | 5-829.g  | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern                                                                                                                                |
| 707  | 5-829.j0 | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von beschichteten Endoprothesen oder beschichteten Abstandshaltern: Mit Medikamentenbeschichtung                                                   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 708  | 5-829.k3 | < 4    | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 709  | 5-829.n  | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation                                                                                                                                                          |
| 710  | 5-829.p  | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation von oder (Teil-)Wechsel in ein patientenindividuell hergestelltes Implantat ohne knöcherne Defektsituation oder angeborene oder erworbene Deformität                                                     |
| 711  | 5-830.0  | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement                                                                                                                                                                           |
| 712  | 5-830.4  | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Drainage                                                                                                                                                                              |
| 713  | 5-831.0  | < 4    | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe                                                                                                                                                                                   |
| 714  | 5-831.3  | < 4    | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe                                                                                                                                                     |
| 715  | 5-831.6  | < 4    | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv                                                                                                                                                                                      |
| 716  | 5-832.5  | < 4    | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, total                                                                                                                                                                 |
| 717  | 5-832.9  | < 4    | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen (und angrenzende Strukturen)                                                                                                                                            |
| 718  | 5-835.9  | < 4    | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen)                                                                                                                                          |
| 719  | 5-835.d0 | < 4    | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von allogenem Knochentransplantat: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumzellen                                                                                                                              |
| 720  | 5-836.55 | < 4    | Spondylodese: Ventral: 3 Segmente                                                                                                                                                                                                                        |
| 721  | 5-837.00 | < 4    | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper                                                                                                                                                                                   |
| 722  | 5-837.01 | < 4    | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 2 Wirbelkörper                                                                                                                                                                                   |
| 723  | 5-839.0  | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial                                                                                                                                                                              |
| 724  | 5-839.63 | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 4 oder mehr Segmente                                                                                                                                                    |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                    |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 725  | 5-839.a1 | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper |
| 726  | 5-83a.x  | < 4    | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Sonstige                                                                                                           |
| 727  | 5-83b.30 | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment                                                                                 |
| 728  | 5-83b.52 | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente                                                                                             |
| 729  | 5-83b.72 | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 3 Segmente                                                                                             |
| 730  | 5-83b.x0 | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 1 Segment                                                                                                                 |
| 731  | 5-840.01 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger                                                                                                                                  |
| 732  | 5-840.04 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Langfinger                                                                                                                                 |
| 733  | 5-840.06 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Handgelenk                                                                                                                               |
| 734  | 5-840.07 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Langfinger                                                                                                                               |
| 735  | 5-840.09 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Hohlhand                                                                                                                                 |
| 736  | 5-840.42 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Daumen                                                                                                                                   |
| 737  | 5-840.44 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger                                                                                                                              |
| 738  | 5-840.46 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Handgelenk                                                                                                                            |
| 739  | 5-840.47 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Langfinger                                                                                                                            |
| 740  | 5-840.53 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Strecksehnen Handgelenk                                                                                                                                 |
| 741  | 5-840.60 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk                                                                                                                              |
| 742  | 5-840.62 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen                                                                                                                                  |
| 743  | 5-840.65 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen                                                                                                                                 |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 744  | 5-840.71 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Langfinger                                                        |
| 745  | 5-840.72 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Daumen                                                            |
| 746  | 5-840.81 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger                                                              |
| 747  | 5-840.d1 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Schaffung eines Transplantatlagers: Beugesehnen Langfinger                                    |
| 748  | 5-841.56 | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                             |
| 749  | 5-841.62 | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Andere Bänder der Handwurzelgelenke        |
| 750  | 5-842.40 | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Ein Finger                                  |
| 751  | 5-842.70 | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger |
| 752  | 5-843.0  | < 4    | Operationen an Muskeln der Hand: Inzision                                                                                     |
| 753  | 5-843.6  | < 4    | Operationen an Muskeln der Hand: Naht                                                                                         |
| 754  | 5-844.04 | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Metakarpophalangealgelenk, mehrere                                               |
| 755  | 5-844.22 | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Daumensattelgelenk                                                |
| 756  | 5-844.23 | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                                |
| 757  | 5-844.33 | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                                               |
| 758  | 5-844.35 | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln                                                   |
| 759  | 5-844.57 | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern          |
| 760  | 5-844.65 | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung freier Gelenkkörper: Interphalangealgelenk, einzeln                                |
| 761  | 5-844.73 | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                             |
| 762  | 5-844.75 | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Interphalangealgelenk, einzeln                                 |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                           |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 763  | 5-845.00 | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Handgelenk                                                                                 |
| 764  | 5-845.03 | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Handgelenk                                                                                |
| 765  | 5-845.04 | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Langfinger                                                                                |
| 766  | 5-845.0x | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Sonstige                                                                                               |
| 767  | 5-845.10 | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Handgelenk                                                                                    |
| 768  | 5-846.0  | < 4    | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, einzeln                                                                                                               |
| 769  | 5-846.2  | < 4    | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere                                                                                                               |
| 770  | 5-846.4  | < 4    | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                                                          |
| 771  | 5-847.61 | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material und Rekonstruktion des Kapselbandapparates: Handwurzelgelenk, mehrere          |
| 772  | 5-847.63 | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material und Rekonstruktion des Kapselbandapparates: Metakarpophalangealgelenk, einzeln |
| 773  | 5-849.1  | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes                                                                                                        |
| 774  | 5-849.x  | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Sonstige                                                                                                                                 |
| 775  | 5-850.05 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Brustwand und Rücken                                                                                |
| 776  | 5-850.06 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Bauchregion                                                                                         |
| 777  | 5-850.08 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Oberschenkel und Knie                                                                               |
| 778  | 5-850.61 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Schulter und Axilla                                                                      |
| 779  | 5-850.66 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Bauchregion                                                                              |
| 780  | 5-850.67 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                     |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                            |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 781  | 5-850.85 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Brustwand und Rücken                                        |
| 782  | 5-850.b7 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                     |
| 783  | 5-850.b8 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie                                                    |
| 784  | 5-850.c1 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Schulter und Axilla                                                        |
| 785  | 5-850.c8 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberschenkel und Knie                                                      |
| 786  | 5-850.d2 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberarm und Ellenbogen                                                    |
| 787  | 5-850.d5 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken                                                      |
| 788  | 5-850.d7 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                      |
| 789  | 5-850.dx | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Sonstige                                                                  |
| 790  | 5-850.f3 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Unterarm                                                                   |
| 791  | 5-850.j8 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entfernen eines Medikamententrägers, subfaszial: Oberschenkel und Knie                              |
| 792  | 5-851.98 | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Oberschenkel und Knie |
| 793  | 5-851.b8 | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Oberschenkel und Knie       |
| 794  | 5-851.b9 | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Unterschenkel               |
| 795  | 5-852.42 | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Oberarm und Ellenbogen                                |
| 796  | 5-852.62 | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberarm und Ellenbogen                                |
| 797  | 5-852.67 | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                  |
| 798  | 5-852.68 | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberschenkel und Knie                                 |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                     |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 799  | 5-852.69 | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterschenkel                                  |
| 800  | 5-852.85 | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Brustwand und Rücken                             |
| 801  | 5-852.8a | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Fuß                                              |
| 802  | 5-852.a6 | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Bauchregion                                                           |
| 803  | 5-852.a7 | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                  |
| 804  | 5-852.aa | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Fuß                                                                   |
| 805  | 5-852.h6 | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Kompartimentübergreifende Resektion ohne spezielle Gefäß- und Nervenpräparation: Bauchregion |
| 806  | 5-853.15 | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Brustwand und Rücken                                                                             |
| 807  | 5-853.18 | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie                                                                            |
| 808  | 5-853.40 | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Plastik: Kopf und Hals                                                                                 |
| 809  | 5-853.45 | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Plastik: Brustwand und Rücken                                                                          |
| 810  | 5-853.4x | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Plastik: Sonstige                                                                                      |
| 811  | 5-853.55 | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Transposition: Brustwand und Rücken                                                                    |
| 812  | 5-853.x7 | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Sonstige: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                         |
| 813  | 5-854.09 | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel                                                                             |
| 814  | 5-854.29 | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Unterschenkel                                                                |
| 815  | 5-854.2b | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Rückfuß und Fußwurzel                                                        |
| 816  | 5-854.3b | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Rückfuß und Fußwurzel                                                                     |
| 817  | 5-855.01 | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Schulter und Axilla                              |
| 818  | 5-855.02 | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen                           |
| 819  | 5-855.0a | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Fuß                                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                            |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 820  | 5-855.13 | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm                                                                               |
| 821  | 5-855.21 | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Schulter und Axilla                                                                  |
| 822  | 5-855.28 | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Oberschenkel und Knie                                                                |
| 823  | 5-855.72 | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese einer Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen                                                             |
| 824  | 5-855.b3 | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Spülung einer Sehnenscheide: Unterarm                                                                            |
| 825  | 5-855.b8 | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Spülung einer Sehnenscheide: Oberschenkel und Knie                                                               |
| 826  | 5-857.09 | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen: Unterschenkel                                                                  |
| 827  | 5-857.19 | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen, gefäßgestielt: Unterschenkel                                                   |
| 828  | 5-859.02 | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen                                                  |
| 829  | 5-859.08 | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie                                                   |
| 830  | 5-859.11 | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Schulter und Axilla                                             |
| 831  | 5-859.2a | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Fuß                                                                         |
| 832  | 5-860.6  | < 4    | Replantation obere Extremität: Replantation eines Fingers                                                                                                                 |
| 833  | 5-863.3  | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation                                                                                                                      |
| 834  | 5-866.3  | < 4    | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion                                                                                                                    |
| 835  | 5-86a.00 | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                            |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 836  | 5-86a.02 | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Vier Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 837  | 5-892.04 | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf                                                                                        |
| 838  | 5-892.05 | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hals                                                                                                       |
| 839  | 5-892.07 | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberarm und Ellenbogen                                                                                     |
| 840  | 5-892.18 | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterarm                                                                                                                 |
| 841  | 5-892.19 | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand                                                                                                                     |
| 842  | 5-892.1a | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken                                                                                                     |
| 843  | 5-892.1c | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion                                                                                               |
| 844  | 5-892.1d | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß                                                                                                                    |
| 845  | 5-892.1f | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel                                                                                                            |
| 846  | 5-892.1g | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß                                                                                                                      |
| 847  | 5-892.28 | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Unterarm                                                                                            |
| 848  | 5-892.29 | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Hand                                                                                                |
| 849  | 5-892.2b | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Bauchregion                                                                                         |
| 850  | 5-892.2g | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Fuß                                                                                                 |
| 851  | 5-892.39 | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Hand                                                                                       |
| 852  | 5-892.3f | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterschenkel                                                                              |
| 853  | 5-892.xf | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel                                                                                                            |
| 854  | 5-900.04 | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                                                              |
| 855  | 5-900.06 | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Schulter und Axilla                                                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                 |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 856  | 5-900.08 | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm              |
| 857  | 5-900.0e | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 858  | 5-900.0f | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel         |
| 859  | 5-900.1d | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß               |
| 860  | 5-900.x4 | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf     |
| 861  | 5-900.x6 | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla     |
| 862  | 5-900.x9 | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand                    |
| 863  | 5-900.xf | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel           |
| 864  | 5-901.07 | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberarm und Ellenbogen                                   |
| 865  | 5-901.19 | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Hand                                                      |
| 866  | 5-901.1e | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Oberschenkel und Knie                                     |
| 867  | 5-902.09 | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Hand                                      |
| 868  | 5-902.29 | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand                                       |
| 869  | 5-902.2c | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Leisten- und Genitalregion                 |
| 870  | 5-902.2f | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Unterschenkel                              |
| 871  | 5-902.49 | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hand                                       |
| 872  | 5-902.4e | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie                      |
| 873  | 5-902.58 | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterarm      |
| 874  | 5-902.59 | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Hand          |
| 875  | 5-902.5d | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Gesäß         |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                 |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 876  | 5-902.5f | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel |
| 877  | 5-902.69 | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Hand                                        |
| 878  | 5-903.6f | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Unterschenkel                      |
| 879  | 5-903.xe | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie                                    |
| 880  | 5-903.xg | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß                                                      |
| 881  | 5-904.1b | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter regionaler Lappen: Bauchregion                 |
| 882  | 5-905.19 | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Hand                       |
| 883  | 5-911.0a | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Brustwand und Rücken     |
| 884  | 5-911.0b | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion              |
| 885  | 5-911.0d | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Gesäß                    |
| 886  | 5-911.0e | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Oberschenkel und Knie    |
| 887  | 5-911.16 | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Schulter und Axilla              |
| 888  | 5-911.17 | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Oberarm und Ellenbogen           |
| 889  | 5-911.18 | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Unterarm                         |
| 890  | 5-911.1a | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Brustwand und Rücken             |
| 891  | 5-911.1d | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Gesäß                            |
| 892  | 5-911.1f | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Unterschenkel                    |
| 893  | 5-911.1g | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Absaugen von Fettgewebe [Liposuktion]: Fuß                              |
| 894  | 5-931.3  | < 4    | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Allogenes Material              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                  |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 895  | 5-932.10 | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>              |
| 896  | 5-983    | < 4    | Reoperation                                                                                                                                                     |
| 897  | 5-98d.x  | < 4    | Verwendung von patientenindividuell hergestelltem Instrumentarium: Sonstige                                                                                     |
| 898  | 6-008.8  | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Cabozantinib, oral                                                                                                       |
| 899  | 8-102.7  | < 4    | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Hand                                                                                                          |
| 900  | 8-115.5  | < 4    | Extrakorporale Stoßwellentherapie am Stütz- und Bewegungsapparat: Langer Röhrenknochen, untere Extremität                                                       |
| 901  | 8-158.g  | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Hüftgelenk                                                                                                    |
| 902  | 8-159.x  | < 4    | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige                                                                                                              |
| 903  | 8-178.3  | < 4    | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Sternoklavikulargelenk                                                                                                   |
| 904  | 8-179.x  | < 4    | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige                                                                                                                       |
| 905  | 8-192.0f | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 906  | 8-192.0g | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß           |
| 907  | 8-192.18 | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterarm       |
| 908  | 8-192.1f | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel  |
| 909  | 8-200.1  | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Humerus proximal                                                                                      |
| 910  | 8-200.b  | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metakarpale                                                                                           |
| 911  | 8-201.0  | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero Glenoidgelenk                                                                           |
| 912  | 8-201.6  | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Distales Radioulnargelenk                                                                      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                         |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 913  | 8-201.h  | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Kniegelenk                                                                            |
| 914  | 8-201.k  | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Oberes Sprunggelenk                                                                   |
| 915  | 8-310.x  | < 4    | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige                                                                                                                      |
| 916  | 8-390.x  | < 4    | Lagerungsbehandlung: Sonstige                                                                                                                          |
| 917  | 8-401.2  | < 4    | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Femur                                                                                               |
| 918  | 8-800.c1 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                              |
| 919  | 8-800.g0 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                          |
| 920  | 8-800.g3 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate                         |
| 921  | 8-803.2  | < 4    | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung                                                     |
| 922  | 8-810.j4 | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g                        |
| 923  | 8-810.jb | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 8,0 g bis unter 9,0 g                        |
| 924  | 8-812.53 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 925  | 8-812.54 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE |
| 926  | 8-812.60 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE            |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                  |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 927  | 8-83b.12 | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Partikel zur selektiven Embolisation: Nicht sphärische Partikel                                                                                                     |
| 928  | 8-987.13 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                                      |
| 929  | 8-98g.11 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |

## B-6.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Vor- und nachstationäre Behandlung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kommentar</b>                   | Vor-/nachstat. Behandlungen: Leistungen, die das Krankenhaus fristgebunden vor dem stat. Patientenaufenthalt zur Vorbereitung der Krankenhausbehandlung oder nach dem stat. Aufenthalt zur Festigung des Behandlungserfolgs erbringt.<br>Aufklärungssprechstunden: Montag bis Freitag 09:30 bis 13:00 Uhr. |

| BG-Ambulanz        |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b> | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz (AM09) |

| Privatambulanz Dr. med. M. Palm |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>              | Privatambulanz (AM07)                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kommentar</b>                | Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr. Darüber hinaus bieten wir in der Klinik Gelenk-Sprechstunden (Dienstag 09:00 bis 13:00 Uhr), Informationen zur Handchirurgie (Montag 12:00 bis 14:00 Uhr, Endoprothetik-Sprechstunde (Dienstag 12:00 bis 15:00 Uhr). |

| Sportklinik        |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Ambulanzart</b> | Privatambulanz (AM07) |



| <b>Unfallchirurgische Notfallambulanz</b> |                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                        | Notfallambulanz (24h) (AM08)                                                                               |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Amputationschirurgie (VC63)                                                                                |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Arthroskopische Operationen (VC66)                                                                         |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Bandrekonstruktionen/Plastiken (VC27)                                                                      |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Chirurgie chronischer Schmerzerkrankungen (VC51)                                                           |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule (VC45)       |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Chirurgie der peripheren Nerven (VC50)                                                                     |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Chirurgische Intensivmedizin (VC67)                                                                        |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen (VC53)                  |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01)                                                           |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO03)                            |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Hauttumoren (VD03)                                                             |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut (VD04)                                  |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen (VC31)                                                     |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO06)                                                 |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus (VN14)          |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO07)                               |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO09)                                         |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems (VN15) |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut und Unterhaut (VD10)                            |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (VO05)                   |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO10)   |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes (VO08)                              |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42)                                                  |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO04)                                                         |

| <b>Unfallchirurgische Notfallambulanz</b> |                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO11)                                 |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (VC39)                              |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (VC41)                              |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35) |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (VC36)                               |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (VC37)                           |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33)                                                   |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38)                                |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (VC40)                             |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (Fortsetzung) (VD00)               |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes (VC32)                                                   |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34)                                                   |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Eigenbluttherapie und extrakorporale Stoßwellentherapie (VO00)                                               |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Eindimensionale Dopplersonographie (VR03)                                                                    |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Endoprothetik (VO14)                                                                                         |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung (VR08)                                               |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Fußchirurgie (VO15)                                                                                          |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Fußchirurgie (Fortsetzung) (VP00)                                                                            |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik (VC28)                                                                   |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Handchirurgie (VO16)                                                                                         |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Handchirurgie (Fortsetzung) (VP00)                                                                           |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Intraoperative Anwendung der Verfahren (VR28)                                                                |
| <b>Angebotene Leistung</b>                | Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01)                                                                       |

| Unfallchirurgische Notfallambulanz |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Angebotene Leistung                | Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26)             |
| Angebotene Leistung                | Native Sonographie (VR02)                          |
| Angebotene Leistung                | Notfallmedizin (VC71)                              |
| Angebotene Leistung                | Operationen wegen Thoraxtrauma (VC13)              |
| Angebotene Leistung                | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe (VC57)          |
| Angebotene Leistung                | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie (VO18) |
| Angebotene Leistung                | Schulterchirurgie (VO19)                           |
| Angebotene Leistung                | Septische Knochenchirurgie (VC30)                  |
| Angebotene Leistung                | Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20)             |
| Angebotene Leistung                | Traumatologie (VO21)                               |
| Angebotene Leistung                | Verbrennungschirurgie (VC69)                       |
| Angebotene Leistung                | Wirbelsäulenchirurgie (VC65)                       |
| Angebotene Leistung                | Wundheilungsstörungen (VD20)                       |

| Handsprechstunde |                       |
|------------------|-----------------------|
| Ambulanzart      | Privatambulanz (AM07) |

| Gelenksprechstunde |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Ambulanzart        | Privatambulanz (AM07) |

| Sportambulanz |                       |
|---------------|-----------------------|
| Ambulanzart   | Privatambulanz (AM07) |

## B-6.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                               |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 5-056.40 | 329    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch                                     |
| 2    | 5-841.14 | 143    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger         |
| 3    | 5-812.5  | 123    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell                  |
| 4    | 5-787.1r | 110    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal                                                |
| 5    | 5-812.eh | 64     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                     |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6    | 5-811.0h | 59     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk                                          |
| 7    | 5-787.0c | 48     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand                                                                        |
| 8    | 5-841.15 | 48     | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                   |
| 9    | 5-849.0  | 47     | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions                                                                           |
| 10   | 5-787.3r | 42     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal                                                                        |
| 11   | 5-056.3  | 37     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm                                                                               |
| 12   | 5-811.1h | 37     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk                     |
| 13   | 5-851.12 | 37     | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen                                   |
| 14   | 5-787.36 | 36     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal                                                                        |
| 15   | 5-840.35 | 32     | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen                                                            |
| 16   | 5-849.5  | 27     | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit erweiterter Präparation                                |
| 17   | 5-812.7  | 24     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation                                                 |
| 18   | 5-787.k6 | 22     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal                                                          |
| 19   | 5-840.64 | 21     | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger                                                              |
| 20   | 5-041.3  | 18     | Exzision von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm                                                                            |
| 21   | 5-790.1c | 18     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 22   | 5-849.1  | 18     | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes                                                                  |
| 23   | 5-787.1n | 17     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal                                                                       |
| 24   | 8-201.0  | 16     | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk                                             |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                           |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25   | 5-842.70 | 13     | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger                                            |
| 26   | 5-844.55 | 13     | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrololyse]: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                        |
| 27   | 5-790.2b | 12     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale                                                   |
| 28   | 5-810.4h | 12     | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk                                                                                              |
| 29   | 1-697.7  | 11     | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk                                                                                                                                   |
| 30   | 5-790.1b | 11     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                                          |
| 31   | 5-812.fh | 11     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 32   | 5-840.74 | 11     | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger                                                                                                  |
| 33   | 5-841.a5 | 11     | Operationen an Bändern der Hand: Knöchernen Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                                                 |
| 34   | 5-787.0b | 10     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale                                                                                                                 |
| 35   | 5-787.30 | 10     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula                                                                                                                  |
| 36   | 5-790.0r | 10     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Fibula distal                                                              |
| 37   | 5-795.2c | 10     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                                                       |
| 38   | 5-846.4  | 10     | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                                                          |
| 39   | 5-787.k0 | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula                                                                                                    |
| 40   | 5-796.2c | 9      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand                                                                            |
| 41   | 5-787.kr | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal                                                                                                |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                    |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42   | 5-795.1b | 8      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale                                         |
| 43   | 5-840.n4 | 8      | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherne Refixation: Strecksehnen Langfinger                                                     |
| 44   | 5-842.71 | 8      | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Mehrere Finger |
| 45   | 5-859.12 | 8      | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen  |
| 46   | 5-844.75 | 7      | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Interphalangealgelenk, einzeln                                     |
| 47   | 5-790.0a | 6      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale                             |
| 48   | 5-840.81 | 6      | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger                                                                  |
| 49   | 5-859.23 | 6      | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Unterarm                            |
| 50   | 1-482.7  | 5      | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Kniegelenk                                                                                   |
| 51   | 5-787.06 | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal                                                                        |
| 52   | 5-787.19 | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna distal                                                                       |
| 53   | 5-795.1a | 5      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale                                             |
| 54   | 5-796.1b | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                |
| 55   | 5-840.84 | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger                                                                 |
| 56   | 5-841.45 | 5      | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                   |
| 57   | 5-844.15 | 5      | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Interphalangealgelenk, einzeln                                    |
| 58   | 5-859.18 | 5      | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie   |
| 59   | 1-482.6  | 4      | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Hüftgelenk                                                                                   |
| 60   | 5-787.09 | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna distal                                                                          |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                               |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61   | 5-787.0r | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibula distal                                                                                   |
| 62   | 5-787.1k | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal                                                                               |
| 63   | 5-787.3b | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale                                                                                    |
| 64   | 5-787.gb | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale                                                                     |
| 65   | 5-790.2c | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand                    |
| 66   | 5-796.1c | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                        |
| 67   | 5-796.2b | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale                                                   |
| 68   | 5-811.2h | 4      | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk                                                              |
| 69   | 5-813.4  | 4      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne |
| 70   | 5-840.44 | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger                                                                         |
| 71   | 5-840.71 | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Langfinger                                                                       |
| 72   | 5-844.05 | 4      | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                  |
| 73   | 5-844.35 | 4      | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                  |
| 74   | 8-201.d  | 4      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk                                                       |
| 75   | 1-484.6  | < 4    | Perkutane Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Hüftgelenk                                       |
| 76   | 1-502.3  | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterarm und Hand                                                                         |
| 77   | 1-502.4  | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf                                                                                     |
| 78   | 1-502.5  | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel                                                                              |
| 79   | 1-502.6  | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel                                                                             |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                 |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80   | 1-697.3  | < 4    | Diagnostische Arthroskopie: Handgelenk                                                         |
| 81   | 5-041.4  | < 4    | Exzision von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand                                       |
| 82   | 5-041.9  | < 4    | Exzision von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Fuß                                        |
| 83   | 5-044.4  | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand                             |
| 84   | 5-046.4  | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Hand                           |
| 85   | 5-047.4  | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Hand                     |
| 86   | 5-057.3  | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm                         |
| 87   | 5-780.3c | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Phalangen Hand     |
| 88   | 5-780.3w | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Phalangen Fuß      |
| 89   | 5-780.4w | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß |
| 90   | 5-780.6b | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metakarpale                          |
| 91   | 5-780.6c | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand                       |
| 92   | 5-783.0d | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken                   |
| 93   | 5-787.03 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal                                    |
| 94   | 5-787.0a | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale                                           |
| 95   | 5-787.0j | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella                                           |
| 96   | 5-787.0n | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal                                      |
| 97   | 5-787.0v | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale                                       |
| 98   | 5-787.10 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula                                      |
| 99   | 5-787.14 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius proximal                                |
| 100  | 5-787.15 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radiuschaft                                    |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                            |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 101  | 5-787.1a | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Karpale                   |
| 102  | 5-787.1c | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand            |
| 103  | 5-787.1h | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal              |
| 104  | 5-787.1p | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula proximal           |
| 105  | 5-787.1q | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibulaschaft              |
| 106  | 5-787.1u | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tarsale                   |
| 107  | 5-787.1v | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale               |
| 108  | 5-787.27 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal  |
| 109  | 5-787.2b | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale    |
| 110  | 5-787.2c | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 111  | 5-787.2j | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella        |
| 112  | 5-787.2n | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal   |
| 113  | 5-787.2r | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal  |
| 114  | 5-787.2v | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale    |
| 115  | 5-787.31 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal            |
| 116  | 5-787.35 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radiusschaft                |
| 117  | 5-787.37 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal               |
| 118  | 5-787.38 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft                  |
| 119  | 5-787.39 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna distal                 |
| 120  | 5-787.3a | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Karpale                     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                    |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121  | 5-787.3c | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Hand                                                                      |
| 122  | 5-787.3k | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal                                                                      |
| 123  | 5-787.3n | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal                                                                        |
| 124  | 5-787.3q | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibulaschaft                                                                        |
| 125  | 5-787.3v | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale                                                                         |
| 126  | 5-787.96 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal                                                             |
| 127  | 5-787.g5 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft                                                          |
| 128  | 5-787.g7 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulna proximal                                                        |
| 129  | 5-787.gc | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand                                                       |
| 130  | 5-787.k1 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal                                                      |
| 131  | 5-787.k8 | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulnaschaft                                                            |
| 132  | 5-787.kk | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal                                                        |
| 133  | 5-787.kn | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal                                                          |
| 134  | 5-787.ku | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tarsale                                                               |
| 135  | 5-787.kv | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale                                                           |
| 136  | 5-790.0v | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale                         |
| 137  | 5-790.10 | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula     |
| 138  | 5-790.16 | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                    |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 139  | 5-790.1w | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß |
| 140  | 5-790.24 | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Radius proximal        |
| 141  | 5-791.kq | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibulaschaft  |
| 142  | 5-793.16 | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal             |
| 143  | 5-793.1r | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal             |
| 144  | 5-793.89 | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Ulna distal  |
| 145  | 5-795.1c | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                      |
| 146  | 5-795.2b | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                   |
| 147  | 5-795.2v | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                   |
| 148  | 5-795.3b | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale                                           |
| 149  | 5-795.6b | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen: Metakarpale                            |
| 150  | 5-795.k0 | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula                               |
| 151  | 5-795.kc | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand                          |
| 152  | 5-795.kv | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale                             |
| 153  | 5-796.0a | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale                                          |
| 154  | 5-796.0c | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                   |
| 155  | 5-796.0u | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale                                          |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                              |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 156  | 5-796.1u | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsale              |
| 157  | 5-796.2a | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Karpale                                      |
| 158  | 5-796.3c | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand                     |
| 159  | 5-796.5b | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Materialkombinationen: Metakarpale                   |
| 160  | 5-796.kb | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                    |
| 161  | 5-796.kc | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand                 |
| 162  | 5-79a.1b | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk |
| 163  | 5-800.0r | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Zehengelenk                                                       |
| 164  | 5-800.3r | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Zehengelenk                                                       |
| 165  | 5-800.6r | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Zehengelenk                                   |
| 166  | 5-800.87 | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Handgelenk n.n.bez.                            |
| 167  | 5-806.3  | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose                      |
| 168  | 5-807.0  | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes                |
| 169  | 5-810.0h | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk                                          |
| 170  | 5-810.2h | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk                                                |
| 171  | 5-810.4t | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Ellenbogengelenk n.n.bez.                                  |
| 172  | 5-812.0h | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk |
| 173  | 5-812.b  | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis                           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                          |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174  | 5-812.kh | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Kniegelenk                                   |
| 175  | 5-812.kr | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Zehengelenk                                  |
| 176  | 5-813.0  | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des vorderen Kreuzbandes                                             |
| 177  | 5-813.9  | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Durchtrennung der Kniegelenkshapsel (Lateral release)                     |
| 178  | 5-814.b  | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Stabilisierung des Akromioklavikulargelenkes durch Fixationsverfahren |
| 179  | 5-840.01 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger                                                                                        |
| 180  | 5-840.02 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Daumen                                                                                            |
| 181  | 5-840.03 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Handgelenk                                                                                       |
| 182  | 5-840.04 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Langfinger                                                                                       |
| 183  | 5-840.05 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Daumen                                                                                           |
| 184  | 5-840.09 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnnenscheiden Hohlhand                                                                                      |
| 185  | 5-840.41 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger                                                                                     |
| 186  | 5-840.46 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnnenscheiden Handgelenk                                                                                 |
| 187  | 5-840.47 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnnenscheiden Langfinger                                                                                 |
| 188  | 5-840.56 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Sehnnenscheiden Handgelenk                                                                                    |
| 189  | 5-840.59 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Sehnnenscheiden Hohlhand                                                                                      |
| 190  | 5-840.60 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk                                                                                    |
| 191  | 5-840.61 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger                                                                                    |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                        |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 192  | 5-840.65 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen                                     |
| 193  | 5-840.68 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Sehnenscheiden Daumen                                   |
| 194  | 5-840.70 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Handgelenk                                |
| 195  | 5-840.72 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Daumen                                    |
| 196  | 5-840.75 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Daumen                                   |
| 197  | 5-840.80 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Handgelenk                                      |
| 198  | 5-840.82 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Daumen                                          |
| 199  | 5-840.83 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Handgelenk                                     |
| 200  | 5-840.85 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Daumen                                         |
| 201  | 5-840.87 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Sehnenscheiden Langfinger                                   |
| 202  | 5-840.88 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Sehnenscheiden Daumen                                       |
| 203  | 5-840.89 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Sehnenscheiden Hohlhand                                     |
| 204  | 5-840.h1 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Entfernung eines Implantates: Beugesehnen Langfinger                  |
| 205  | 5-840.n1 | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherne Refixation: Beugesehnen Langfinger                          |
| 206  | 5-841.11 | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum                                  |
| 207  | 5-841.44 | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger   |
| 208  | 5-841.46 | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger       |
| 209  | 5-841.47 | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen           |
| 210  | 5-841.54 | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger |
| 211  | 5-841.55 | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212  | 5-841.57 | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen                                                                 |
| 213  | 5-841.65 | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                           |
| 214  | 5-841.85 | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und transossärer Fixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen |
| 215  | 5-841.a6 | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                                                       |
| 216  | 5-841.a7 | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen                                                           |
| 217  | 5-842.2  | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert                                                                  |
| 218  | 5-842.40 | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Ein Finger                                                                  |
| 219  | 5-842.50 | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen: Ein Finger                                                          |
| 220  | 5-844.23 | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                                                                |
| 221  | 5-844.25 | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                    |
| 222  | 5-844.57 | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern                                          |
| 223  | 5-844.62 | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung freier Gelenkkörper: Daumensattelgelenk                                                                            |
| 224  | 5-845.14 | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Langfinger                                                                        |
| 225  | 5-847.02 | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material: Daumensattelgelenk                                                       |
| 226  | 5-847.53 | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit alloplastischem Material: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                                 |
| 227  | 5-849.4  | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation                                           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                            |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 228  | 5-850.83 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie:<br>Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Unterarm                                 |
| 229  | 5-850.8a | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie:<br>Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Fuß                                      |
| 230  | 5-850.a3 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie:<br>Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Unterarm                                 |
| 231  | 5-853.13 | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm                                                                                |
| 232  | 5-854.0c | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Mittelfuß und Zehen                                                              |
| 233  | 5-854.2c | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition:<br>Mittelfuß und Zehen                                              |
| 234  | 5-855.02 | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und<br>Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und<br>Ellenbogen            |
| 235  | 5-855.13 | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und<br>Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm                            |
| 236  | 5-855.1a | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und<br>Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß                                 |
| 237  | 5-855.33 | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und<br>Sehnenscheide: Naht der Sehnenscheide, primär:<br>Unterarm                   |
| 238  | 5-855.63 | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und<br>Sehnenscheide: Tenolyse, mehrere Sehnen: Unterarm                            |
| 239  | 5-856.03 | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterarm                                                                                |
| 240  | 5-856.0a | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Fuß                                                                                     |
| 241  | 5-859.24 | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und<br>Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Hand                     |
| 242  | 5-859.28 | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und<br>Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions:<br>Oberschenkel und Knie |
| 243  | 5-859.29 | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und<br>Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions:<br>Unterschenkel         |
| 244  | 5-863.3  | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation                                                                      |
| 245  | 5-863.4  | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation<br>mit Haut- oder Muskelplastik                                      |
| 246  | 8-200.6  | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne<br>Osteosynthese: Radius distal                                                |
| 247  | 8-200.b  | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne<br>Osteosynthese: Metakarpale                                                  |



| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                               |
|------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 248  | 8-201.4 | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero-ulnargelenk          |
| 249  | 8-201.5 | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Proximales Radioulnargelenk |
| 250  | 8-201.c | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Metakarpophalangealgelenk   |
| 251  | 8-201.u | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Ellenbogengelenk n.n.bez.   |

## B-6.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| Zulassung vorhanden                                        |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Ärztin oder Arzt mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | Ja |
| Stationäre BG-Zulassung vorhanden                          | Ja |

## B-6.11 Personelle Ausstattung

### B-6.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 14,8

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 12,6              |           |
| Ambulant        | 2,2               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 14,8              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 170

#### **Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 9,8

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 8,3               |           |
| Ambulant        | 1,5               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 9,8               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 258,07229

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |
| AQ06 | Allgemeinchirurgie                                                  |
| AQ41 | Neurochirurgie                                                      |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                               |
|------|----------------------------------------------------|
| ZF28 | Notfallmedizin                                     |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie                          |
| ZF12 | Handchirurgie                                      |
| ZF32 | Physikalische Therapie und Balneologie (MWBO 2003) |
| ZF44 | Sportmedizin                                       |

### B-6.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

##### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 42,74

##### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 42,74             |                                                                                                  |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 42,74             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 50,11699

#### Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

##### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 6,91

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 6,91              |                                                                                                  |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 6,91              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 309,98553

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2142

### **Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,75

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 1,75              |                                                                                                          |
| Ambulant        | 0                 | Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,75              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1224

### **Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------|
| Stationär       | 1                 | Eine chirurgisch-technische Assistentin. |
| Ambulant        | 0                 |                                          |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2142

### Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 3,23

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 3,23              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 3,23              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 663,15789

### **Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                  |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation    |
|------|------------------------|
| ZP08 | Kinästhetik            |
| ZP14 | Schmerzmanagement      |
| ZP01 | Basale Stimulation     |
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG) |
| ZP16 | Wundmanagement         |
| ZP02 | Bobath                 |
| ZP19 | Sturzmanagement        |

#### **B-6.11.3**      **Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

## B-7 Klinik für Urologie

### B-7.1 Allgemeine Angaben Klinik für Urologie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Fachabteilung                                               | Klinik für Urologie |
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 2200                |
| Art                                                         | Hauptabteilung      |

#### Ärztliche Leitung

| Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                              | Chefarzt Klinik für Urologie                                                                                                                            |
| Titel, Vorname, Name                                                  | Dr. med. Mustapha Addali                                                                                                                                |
| Telefon                                                               | 0271/705-1401                                                                                                                                           |
| Fax                                                                   | 0271/705-1404                                                                                                                                           |
| E-Mail                                                                | <a href="mailto:Urologie@Klinikum-Siegen.de">Urologie@Klinikum-Siegen.de</a>                                                                            |
| Straße/Nr                                                             | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                    |
| PLZ/Ort                                                               | 57076 Siegen                                                                                                                                            |
| Homepage                                                              | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-urologie/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-urologie/</a> |

### B-7.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-7.3 Medizinische Leistungsangebote Klinik für Urologie

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Urologie               | Kommentar                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VG16 | Urogynäkologie                                                   |                                                                                                                        |
| VR02 | Native Sonographie                                               |                                                                                                                        |
| VR37 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie | auch 3D-konformale perkutane Radiation, Low dose Brachytherapie mittels Seeds, high dose Brachytherapie (Afterloading) |



| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Urologie                          | Kommentar                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| VU00 | („Sonstiges“)                                                               | Anlage von Ileum-Conduit und Mainz Pouches |
| VU02 | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz                              |                                            |
| VU03 | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis                                    |                                            |
| VU04 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters |                                            |
| VU05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems           |                                            |
| VU06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane        |                                            |
| VU07 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems     |                                            |
| VU08 | Kinderurologie                                                              |                                            |
| VU10 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe an Niere, Harnwegen und Harnblase        |                                            |
| VU12 | Minimalinvasive endoskopische Operationen                                   |                                            |
| VU13 | Tumorchirurgie                                                              |                                            |
| VU14 | Spezialsprechstunde                                                         |                                            |
| VU17 | Prostatazentrum                                                             |                                            |
| VU19 | Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik                                  |                                            |
| VR06 | Endosonographie                                                             |                                            |

## B-7.5 Fallzahlen Klinik für Urologie

| Fallzahlen              |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 2138 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0    |

## B-7.6 Hauptdiagnosen nach ICD

### B-7.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                    |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 1    | N13.21 | 362       | < 4       | 362      | Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein                   |
| 2    | C61    | 154       | < 4       | 154      | Bösartige Neubildung der Prostata                                 |
| 3    | C67.8  | 137       | < 4       | 137      | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                         |
|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | N40    | 124       | < 4       | 124      | Prostatahyperplasie                                                                                    |
| 5    | N20.0  | 117       | < 4       | 117      | Nierenstein                                                                                            |
| 6    | N39.0  | 110       | < 4       | 110      | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                                 |
| 7    | N20.1  | 104       | < 4       | 104      | Ureterstein                                                                                            |
| 8    | R31    | 102       | < 4       | 102      | Nicht näher bezeichnete Hämaturie                                                                      |
| 9    | D41.4  | 89        | < 4       | 89       | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Harnblase                                           |
| 10   | N41.0  | 54        | < 4       | 54       | Akute Prostatitis                                                                                      |
| 11   | N10    | 53        | < 4       | 53       | Akute tubulointerstitielle Nephritis                                                                   |
| 12   | N45.9  | 47        | < 4       | 47       | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess                                              |
| 13   | N20.2  | 37        | < 4       | 37       | Nierenstein und Ureterstein gleichzeitig                                                               |
| 14   | N13.29 | 28        | < 4       | 28       | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein, Steinlokalisierung nicht näher bezeichnet |
| 15   | C64    | 25        | < 4       | 25       | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken                                               |
| 16   | N30.2  | 25        | < 4       | 25       | Sonstige chronische Zystitis                                                                           |
| 17   | N13.1  | 23        | < 4       | 23       | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert                                      |
| 18   | R33    | 21        | < 4       | 21       | Harnverhaltung                                                                                         |
| 19   | A41.9  | 18        | < 4       | 18       | Sepsis, nicht näher bezeichnet                                                                         |
| 20   | N13.3  | 18        | < 4       | 18       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose                                                     |
| 21   | N13.20 | 17        | < 4       | 17       | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nierenstein                                                        |
| 22   | A41.51 | 16        | < 4       | 16       | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]                                                                     |
| 23   | N30.0  | 16        | < 4       | 16       | Akute Zystitis                                                                                         |
| 24   | N13.63 | 13        | < 4       | 13       | Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein mit Infektion der Niere                                |
| 25   | N43.3  | 13        | < 4       | 13       | Hydrozele, nicht näher bezeichnet                                                                      |
| 26   | N45.0  | 13        | < 4       | 13       | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis mit Abszess                                               |
| 27   | C67.9  | 11        | < 4       | 11       | Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet                                                |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                               |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28   | N99.10 | 11        | < 4       | 11       | Harnröhrenstriktur-Rezidiv nach vorangegangener Operation einer Harnröhrenstriktur           |
| 29   | N13.5  | 10        | < 4       | 10       | Abknickung und Striktur des Ureters ohne Hydronephrose                                       |
| 30   | N17.93 | 9         | < 4       | 9        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3                                     |
| 31   | N32.0  | 9         | < 4       | 9        | Blasenhalsobstruktion                                                                        |
| 32   | N39.41 | 9         | < 4       | 9        | Überlaufinkontinenz                                                                          |
| 33   | T83.1  | 9         | < 4       | 9        | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte oder Implantate im Harntrakt                  |
| 34   | D09.0  | 8         | < 4       | 8        | Carcinoma in situ: Harnblase                                                                 |
| 35   | N21.0  | 8         | < 4       | 8        | Stein in der Harnblase                                                                       |
| 36   | N35.9  | 8         | < 4       | 8        | Harnröhrenstriktur, nicht näher bezeichnet                                                   |
| 37   | T83.5  | 8         | < 4       | 8        | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt |
| 38   | D30.3  | 7         | < 4       | 7        | Gutartige Neubildung: Harnblase                                                              |
| 39   | N23    | 7         | < 4       | 7        | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik                                                          |
| 40   | N31.9  | 7         | < 4       | 7        | Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, nicht näher bezeichnet                             |
| 41   | N32.8  | 7         | < 4       | 7        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase                                         |
| 42   | A49.1  | 6         | < 4       | 6        | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation               |
| 43   | C65    | 6         | < 4       | 6        | Bösartige Neubildung des Nierenbeckens                                                       |
| 44   | C67.2  | 6         | < 4       | 6        | Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand                                                |
| 45   | N13.60 | 6         | < 4       | 6        | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion mit Infektion der Niere                        |
| 46   | N28.1  | 6         | < 4       | 6        | Zyste der Niere                                                                              |
| 47   | N30.1  | 6         | < 4       | 6        | Interstitielle Zystitis (chronisch)                                                          |
| 48   | N39.3  | 6         | < 4       | 6        | Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]                                                    |
| 49   | N44.0  | 6         | < 4       | 6        | Hodentorsion                                                                                 |
| 50   | N49.2  | 6         | < 4       | 6        | Entzündliche Krankheiten des Skrotums                                                        |
| 51   | C66    | 5         | < 4       | 5        | Bösartige Neubildung des Ureters                                                             |
| 52   | D30.0  | 5         | < 4       | 5        | Gutartige Neubildung: Niere                                                                  |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                 |
|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53   | D41.2  | 5         | < 4       | 5        | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Ureter                                                                      |
| 54   | N13.64 | 5         | < 4       | 5        | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein, Steinlokalisation nicht näher bezeichnet, mit Infektion der Niere |
| 55   | N18.80 | 5         | < 4       | 5        | Einseitige chronische Nierenfunktionsstörung                                                                                   |
| 56   | N28.88 | 5         | < 4       | 5        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Niere und des Ureters                                                               |
| 57   | N50.8  | 5         | < 4       | 5        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der männlichen Genitalorgane                                                            |
| 58   | S37.1  | 5         | < 4       | 5        | Verletzung des Harnleiters                                                                                                     |
| 59   | T83.0  | 5         | < 4       | 5        | Mechanische Komplikation durch einen Harnwegskatheter (Verweilkatheter)                                                        |
| 60   | I89.8  | 4         | < 4       | 4        | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten                                         |
| 61   | N13.62 | 4         | < 4       | 4        | Hydronephrose bei Obstruktion durch Nierenstein mit Infektion der Niere                                                        |
| 62   | N30.9  | 4         | < 4       | 4        | Zystitis, nicht näher bezeichnet                                                                                               |
| 63   | N41.3  | 4         | < 4       | 4        | Prostatazystitis                                                                                                               |
| 64   | N41.9  | 4         | < 4       | 4        | Entzündliche Krankheit der Prostata, nicht näher bezeichnet                                                                    |
| 65   | R10.4  | 4         | < 4       | 4        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen                                                                            |
| 66   | S37.30 | 4         | < 4       | 4        | Verletzung der Harnröhre: Nicht näher bezeichnet                                                                               |
| 67   | A04.79 | < 4       | < 4       | < 4      | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet                                                              |
| 68   | A40.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken                                                                         |
| 69   | A41.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis durch Staphylococcus aureus                                                                                             |
| 70   | A41.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken                                                                         |
| 71   | A41.58 | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger                                                                                          |
| 72   | A49.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet                                                                                  |
| 73   | C60.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Glans penis                                                                                              |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                               |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74   | C62.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden                                                    |
| 75   | C62.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet                                          |
| 76   | C67.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Ostium ureteris                                                        |
| 77   | C68.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend                           |
| 78   | C74.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Nebennierenmark                                                        |
| 79   | D17.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes an sonstigen Lokalisationen                             |
| 80   | D29.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Hoden                                                                  |
| 81   | D30.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Urethra                                                                |
| 82   | D38.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge               |
| 83   | D40.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Prostata                                  |
| 84   | D41.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Niere                                     |
| 85   | D41.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Nierenbecken                              |
| 86   | D41.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Harnorgan, nicht näher bezeichnet         |
| 87   | D48.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| 88   | D50.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)                                               |
| 89   | D62    | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Blutungsanämie                                                                         |
| 90   | I71.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur                                  |
| 91   | I86.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Skrotumvarizen                                                                               |
| 92   | I86.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Varizen sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen                                          |
| 93   | J18.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                            |
| 94   | J20.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet                                                     |
| 95   | K43.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Parastomale Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän                                             |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                          |
|------|--------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96   | K43.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Parastomale Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                    |
| 97   | K56.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Obturation des Darmes                                                                          |
| 98   | K65.09 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis                                                  |
| 99   | L02.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf                                                            |
| 100  | M54.16 | < 4       | < 4       | < 4      | Radikulopathie: Lumbalbereich                                                                           |
| 101  | M54.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Zervikalneuralgie                                                                                       |
| 102  | M54.89 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                          |
| 103  | N02.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet |
| 104  | N11.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische obstruktive Pyelonephritis                                                                   |
| 105  | N11.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische tubulointerstitielle Nephritis, nicht näher bezeichnet                                       |
| 106  | N12    | < 4       | < 4       | < 4      | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet                                |
| 107  | N13.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Hydronephrose bei ureteropelviner Obstruktion                                                           |
| 108  | N13.61 | < 4       | < 4       | < 4      | Hydronephrose bei Ureterstriktur, anderenorts nicht klassifiziert, mit Infektion der Niere              |
| 109  | N13.65 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose mit Infektion der Niere                              |
| 110  | N13.68 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Pyonephrose                                                        |
| 111  | N13.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Uropathie in Zusammenhang mit vesikoureteralem Reflux                                                   |
| 112  | N13.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige obstruktive Uropathie und Refluxuropathie                                                      |
| 113  | N15.10 | < 4       | < 4       | < 4      | Nierenabszess                                                                                           |
| 114  | N15.11 | < 4       | < 4       | < 4      | Perinephritischer Abszess                                                                               |
| 115  | N17.91 | < 4       | < 4       | < 4      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1                                                |
| 116  | N17.92 | < 4       | < 4       | < 4      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2                                                |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 117  | N17.99 | < 4       | < 4       | < 4      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet |
| 118  | N30.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Strahlenzystitis                                                              |
| 119  | N30.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Zystitis                                                             |
| 120  | N31.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Neurogene Reflexblase, anderenorts nicht klassifiziert                        |
| 121  | N31.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Schlaaffe neurogene Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert                |
| 122  | N32.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Vesikointestinalfistel                                                        |
| 123  | N32.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Harnblasenfistel, anderenorts nicht klassifiziert                             |
| 124  | N35.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Harnröhrenstriktur                                                   |
| 125  | N36.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Harnröhrenkarunkel                                                            |
| 126  | N36.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnröhre                          |
| 127  | N39.42 | < 4       | < 4       | < 4      | Dranginkontinenz                                                              |
| 128  | N41.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Prostataabszess                                                               |
| 129  | N42.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Kongestion und Blutung der Prostata                                           |
| 130  | N43.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Infizierte Hydrozele                                                          |
| 131  | N48.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige entzündliche Krankheiten des Penis                                   |
| 132  | N48.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Impotenz organischen Ursprungs                                                |
| 133  | N48.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Induratio penis plastica                                                      |
| 134  | N48.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Penis                              |
| 135  | N48.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Krankheit des Penis, nicht näher bezeichnet                                   |
| 136  | N49.80 | < 4       | < 4       | < 4      | Fournier-Gangrän beim Mann                                                    |
| 137  | N50.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Hodenatrophie                                                                 |
| 138  | N50.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Gefäßkrankheiten der männlichen Genitalorgane                                 |
| 139  | N81.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Zystozele                                                                     |
| 140  | N81.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiger Genitalprolaps bei der Frau                                         |
| 141  | N82.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Vesikovaginalfistel                                                           |
| 142  | N99.18 | < 4       | < 4       | < 4      | Harnröhrenstriktur nach sonstigen medizinischen Maßnahmen                     |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                      |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 143  | N99.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Funktionsstörung eines äußeren Stomas des Harntraktes                                               |
| 144  | N99.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen                             |
| 145  | Q55.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Hodens und des Skrotums                                       |
| 146  | R22.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut am Rumpf               |
| 147  | R39.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Urin-Extravasation                                                                                  |
| 148  | R57.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Hypovolämischer Schock                                                                              |
| 149  | S30.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Prellung der äußeren Genitalorgane                                                                  |
| 150  | T19.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Fremdkörper in der Harnröhre                                                                        |
| 151  | T81.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert                                    |
| 152  | T81.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                             |
| 153  | T83.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Mechanische Komplikation durch ein Harnorgantransplantat                                            |
| 154  | T83.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Nicht näher bezeichnete Komplikation durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Urogenitaltrakt |
| 155  | Z41.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Plastische Chirurgie aus kosmetischen Gründen                                                       |

## B-7.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

### B-7.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                 |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1-661    | 1160   | Diagnostische Urethrozystoskopie                                                               |
| 2    | 1-999.40 | 1123   | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Starres Zystoskop         |
| 3    | 8-132.3  | 1043   | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich                                       |
| 4    | 3-13d.5  | 423    | Urographie: Retrograd                                                                          |
| 5    | 8-137.00 | 326    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 6    | 1-665    | 249    | Diagnostische Ureterorenoskopie                                                                |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                             |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7    | 1-999.2x | 240    | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Diagnostische Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Sonstige                                        |
| 8    | 5-562.8  | 206    | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Extraktion mit Dormia-Körbchen                                                      |
| 9    | 8-137.10 | 183    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral                                                              |
| 10   | 9-984.7  | 167    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                     |
| 11   | 8-132.1  | 166    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig                                                                                                         |
| 12   | 5-987.0  | 165    | Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter                                                                                                          |
| 13   | 5-985.8  | 144    | Lasertechnik: Thulium-Laser                                                                                                                                |
| 14   | 5-573.40 | 114    | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Nicht fluoreszenzgestützt                   |
| 15   | 9-984.8  | 108    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                     |
| 16   | 5-573.41 | 106    | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit Hexaminolävlinsäure |
| 17   | 8-137.20 | 103    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung: Transurethral                                                           |
| 18   | 5-572.1  | 100    | Zystostomie: Perkutan                                                                                                                                      |
| 19   | 5-560.2  | 93     | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Bougierung, transurethral                                                                 |
| 20   | 5-604.52 | 90     | Radikale Prostatovesikulektomie: Laparoskopisch, gefäß- und nervenerhaltend: Mit regionaler Lymphadenektomie                                               |
| 21   | 5-562.4  | 84     | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch                                       |
| 22   | 8-137.13 | 77     | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Intraoperativ                                                              |
| 23   | 9-984.6  | 75     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                     |
| 24   | 3-13d.6  | 73     | Urographie: Perkutan                                                                                                                                       |
| 25   | 5-601.72 | 68     | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Exzision durch Laser: Thulium-Laser-Enukleation                                                |
| 26   | 8-110.1  | 65     | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Ureter                                                                        |
| 27   | 5-579.42 | 64     | Andere Operationen an der Harnblase: Operative Blutstillung: Transurethral                                                                                 |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                             |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28   | 9-984.9  | 62     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                                                     |
| 29   | 8-133.0  | 61     | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel                                                                                                                                                             |
| 30   | 5-98k.0  | 56     | Art des Zystoskops: Starres Zystoskop                                                                                                                                                                                      |
| 31   | 8-543.22 | 55     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 2 Substanzen                                                                                                                                               |
| 32   | 8-541.4  | 54     | Instillation von und lokoregionale Therapie mit zytotoxischen Materialien und Immunmodulatoren: In die Harnblase                                                                                                           |
| 33   | 5-550.31 | 53     | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Ureterorenoskopisch                    |
| 34   | 5-601.1  | 49     | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion mit Trokarzystostomie                                                                                                                         |
| 35   | 5-601.6  | 48     | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektrische Vaporisation                                                                                                                                       |
| 36   | 1-334.x  | 42     | Urodynamische Untersuchung: Sonstige                                                                                                                                                                                       |
| 37   | 8-132.0  | 40     | Manipulationen an der Harnblase: Instillation                                                                                                                                                                              |
| 38   | 5-562.5  | 35     | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch, mit Desintegration (Lithotripsie)                                                                    |
| 39   | 5-550.21 | 33     | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Ureterorenoskopisch                                                      |
| 40   | 5-550.6  | 32     | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Operative Dilatation eines Nephrostomiekanals mit Einlegen eines dicklumigen Nephrostomiekatheters |
| 41   | 5-550.1  | 31     | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie                                                                                       |
| 42   | 8-110.2  | 31     | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Niere                                                                                                                                         |
| 43   | 8-138.0  | 28     | Wechsel, Entfernung und Einlegen eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation                                                                                                                            |
| 44   | 1-465.0  | 27     | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Niere                                                                                                            |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                          |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45   | 9-984.b  | 27     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                                |
| 46   | 5-585.1  | 26     | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht                                                                                                          |
| 47   | 8-138.1  | 25     | Wechsel, Entfernung und Einlegen eines Nephrostomiekatheters: Entfernung                                                                                                                                |
| 48   | 8-133.1  | 24     | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung                                                                                                                                       |
| 49   | 8-137.03 | 24     | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ                                                                                                          |
| 50   | 8-139.x  | 24     | Andere Manipulationen am Harntrakt: Sonstige                                                                                                                                                            |
| 51   | 5-550.30 | 22     | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Perkutan-transrenal |
| 52   | 5-98b.x  | 21     | Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Sonstige                                                                                                                                                    |
| 53   | 8-910    | 19     | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie                                                                                                                                                    |
| 54   | 5-554.43 | 18     | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch                                                                                                                         |
| 55   | 1-999.42 | 17     | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Flexibles wiederverwendbares Zystoskop                                                                                             |
| 56   | 5-553.03 | 17     | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch                                                                                                                |
| 57   | 5-629.x  | 17     | Andere Operationen am Hoden: Sonstige                                                                                                                                                                   |
| 58   | 5-995    | 17     | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                                                                                              |
| 59   | 8-132.2  | 17     | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend                                                                                                                                               |
| 60   | 5-569.41 | 16     | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse mit intraperitonealer Verlagerung: Laparoskopisch                                                                                                             |
| 61   | 5-932.43 | 16     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                               |
| 62   | 9-984.a  | 16     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                                  |
| 63   | 5-576.31 | 15     | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie, unter Schonung des Gefäß-Nerven-Bündels (potenzerhaltend), beim Mann: Laparoskopisch                                                              |
| 64   | 5-622.1  | 15     | Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie                                                                                                                                                             |
| 65   | 8-800.c0 | 15     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                                                |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                              |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66   | 5-573.1  | 14     | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Inzision des Harnblasenhalses                           |
| 67   | 5-611    | 14     | Operation einer Hydrocele testis                                                                                                                            |
| 68   | 3-036    | 13     | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie bei Weichteiltumoren mit quantitativer Vermessung                                                            |
| 69   | 5-601.0  | 13     | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion                                                                                |
| 70   | 5-989    | 13     | Fluoreszenzgestützte Therapieverfahren                                                                                                                      |
| 71   | 5-565.01 | 12     | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Ureteroileokutaneostomie [Ileum-Conduit]: Laparoskopisch                       |
| 72   | 5-570.4  | 12     | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral              |
| 73   | 5-585.2  | 12     | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, mit Laser                                                                |
| 74   | 5-554.b3 | 11     | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch                                                                   |
| 75   | 5-562.9  | 11     | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Steinreposition                                                                      |
| 76   | 5-570.0  | 11     | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 77   | 5-573.4x | 11     | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Resektion: Fluoreszenzgestützt mit sonstigen Substanzen |
| 78   | 5-575.01 | 10     | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneoimplantation: Laparoskopisch                                                                     |
| 79   | 5-388.9x | 9      | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige                                                                                                                 |
| 80   | 5-640.2  | 9      | Operationen am Präputium: Zirkumzision                                                                                                                      |
| 81   | 8-137.12 | 9      | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma                                                              |
| 82   | 1-460.1  | 8      | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Ureter                                                                                                  |
| 83   | 5-610.0  | 8      | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Ohne weitere Maßnahmen                                                                                     |
| 84   | 5-622.5  | 8      | Orchidektomie: Radikale (inguinale) Orchidektomie (mit Epididymektomie und Resektion des Samenstranges)                                                     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                              |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85   | 8-139.00 | 8      | Andere Manipulationen am Harntrakt: Bougierung der Urethra: Ohne Durchleuchtung                                                             |
| 86   | 5-581.0  | 7      | Plastische Meatotomie der Urethra: Inzision                                                                                                 |
| 87   | 5-640.3  | 7      | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik                                                                                    |
| 88   | 8-159.2  | 7      | Andere therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische perkutane Punktion einer Lymphozele                                                |
| 89   | 1-999.41 | 6      | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Flexibles Einmal-Zystoskop                                             |
| 90   | 5-579.62 | 6      | Andere Operationen an der Harnblase: Injektionsbehandlung: Transurethral                                                                    |
| 91   | 5-585.0  | 6      | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, ohne Sicht                                               |
| 92   | 5-983    | 6      | Reoperation                                                                                                                                 |
| 93   | 8-148.2  | 6      | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Perirenal                                                                          |
| 94   | 5-554.40 | 5      | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch lumbal                                                                               |
| 95   | 5-568.d1 | 5      | Rekonstruktion des Ureters: Ureterozystoneostomie: Laparoskopisch                                                                           |
| 96   | 5-573.0  | 5      | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Inzision                                |
| 97   | 5-582.0  | 5      | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Exzision, offen chirurgisch                                        |
| 98   | 5-601.7x | 5      | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Exzision durch Laser: Sonstige                                                  |
| 99   | 5-636.2  | 5      | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion]                                                           |
| 100  | 5-640.5  | 5      | Operationen am Präputium: Lösung von Präputialverklebungen                                                                                  |
| 101  | 5-641.0  | 5      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Exzision                                                                   |
| 102  | 5-932.23 | 5      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup> |
| 103  | 8-137.23 | 5      | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Entfernung: Intraoperativ                                           |
| 104  | 8-179.x  | 5      | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige                                                                                                   |
| 105  | 1-336    | 4      | Harnröhrenkalibrierung                                                                                                                      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                            |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106  | 5-570.x  | 4      | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Sonstige                                                                 |
| 107  | 5-581.1  | 4      | Plastische Meatotomie der Urethra: Meatusplastik                                                                                                          |
| 108  | 5-590.53 | 4      | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Laparoskopisch                                                 |
| 109  | 5-624.5  | 4      | Orchidopexie: Skrotal                                                                                                                                     |
| 110  | 1-334.0  | < 4    | Urodynamische Untersuchung: Urodynamische Untersuchung mit gleichzeitiger Anwendung elektrophysiologischer Methoden                                       |
| 111  | 1-334.1  | < 4    | Urodynamische Untersuchung: Blasendruckmessung                                                                                                            |
| 112  | 1-460.0  | < 4    | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Nierenbecken                                                                                          |
| 113  | 1-460.2  | < 4    | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase                                                                                             |
| 114  | 1-460.3  | < 4    | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Urethra                                                                                               |
| 115  | 1-460.4  | < 4    | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Prostata                                                                                              |
| 116  | 1-463.10 | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen: Prostata: Stanzbiopsie                                                            |
| 117  | 1-464.00 | < 4    | Transrektale Biopsie an männlichen Genitalorganen: Prostata, Stanzbiopsie: Weniger als 20 Zylinder                                                        |
| 118  | 1-465.90 | < 4    | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Prostata, Stanzbiopsie: Weniger als 20 Zylinder |
| 119  | 1-465.91 | < 4    | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Prostata, Stanzbiopsie: 20 oder mehr Zylinder   |
| 120  | 1-466.00 | < 4    | Transrektale Biopsie an männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Prostata, Stanzbiopsie: Weniger als 20 Zylinder              |
| 121  | 1-562.0  | < 4    | Biopsie an anderen Harnorganen durch Inzision: Ureter                                                                                                     |
| 122  | 1-562.2  | < 4    | Biopsie an anderen Harnorganen durch Inzision: Harnblase                                                                                                  |
| 123  | 1-565    | < 4    | Biopsie am Hoden durch Inzision                                                                                                                           |
| 124  | 1-660    | < 4    | Diagnostische Urethroskopie                                                                                                                               |
| 125  | 1-666.2  | < 4    | Diagnostische Endoskopie einer Harnableitung: Conduit                                                                                                     |
| 126  | 1-668.1  | < 4    | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Diagnostische Urethrozystoskopie                                                                    |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                               |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127  | 1-670    | < 4    | Diagnostische Vaginoskopie                                                                                                                                                                   |
| 128  | 1-693.2  | < 4    | Diagnostische Endoskopie der Harnwege durch Inzision und intraoperativ: Zystoskopie                                                                                                          |
| 129  | 1-846.0  | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere                                                                                                                                      |
| 130  | 1-999.4x | < 4    | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Art des Zystoskops: Sonstige                                                                                                                |
| 131  | 3-05d    | < 4    | Endosonographie der weiblichen Genitalorgane                                                                                                                                                 |
| 132  | 3-13g    | < 4    | Urethrographie                                                                                                                                                                               |
| 133  | 3-13x    | < 4    | Andere Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren                                                                                                                                   |
| 134  | 5-070.5  | < 4    | Exploration der (Umgebung der) Nebenniere: Laparoskopisch                                                                                                                                    |
| 135  | 5-071.x0 | < 4    | Partielle Adrenalektomie: Sonstige: Offen chirurgisch lumbal                                                                                                                                 |
| 136  | 5-072.03 | < 4    | Adrenalektomie: Ohne Ovariectomie: Laparoskopisch                                                                                                                                            |
| 137  | 5-072.x0 | < 4    | Adrenalektomie: Sonstige: Offen chirurgisch lumbal                                                                                                                                           |
| 138  | 5-389.9x | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige                                                                                                                          |
| 139  | 5-546.2x | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Sonstige                                                                                    |
| 140  | 5-550.0  | < 4    | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrotomie                                                          |
| 141  | 5-550.20 | < 4    | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Perkutan-transrenal                        |
| 142  | 5-550.2x | < 4    | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines: Sonstige                                   |
| 143  | 5-550.3x | < 4    | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Entfernung eines Steines mit Desintegration (Lithotripsie): Sonstige |
| 144  | 5-551.1  | < 4    | Offen chirurgische Nephrotomie, Nephrostomie, Pyelotomie und Pyelostomie: Nephrostomie                                                                                                       |
| 145  | 5-552.2  | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, ureterorenoskopisch                                                                                                    |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                 |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146  | 5-552.3  | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Niere: Exzision, laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch                                               |
| 147  | 5-553.01 | < 4    | Partielle Resektion der Niere: Teilresektion: Offen chirurgisch abdominal                                                                                      |
| 148  | 5-554.41 | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal: Offen chirurgisch abdominal                                                                                               |
| 149  | 5-554.50 | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal                                                                               |
| 150  | 5-554.53 | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie, radikal, mit Ureterektomie: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch                                                             |
| 151  | 5-554.a3 | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie ohne weitere Maßnahmen: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch                                                                  |
| 152  | 5-554.b0 | < 4    | Nephrektomie: Nephrektomie, mit Ureterektomie: Offen chirurgisch lumbal                                                                                        |
| 153  | 5-557.43 | < 4    | Rekonstruktion der Niere: Nierenbeckenplastik: Laparoskopisch oder retroperitoneoskopisch                                                                      |
| 154  | 5-559.00 | < 4    | Andere Operationen an der Niere: Freilegung der Niere (zur Exploration): Offen chirurgisch lumbal                                                              |
| 155  | 5-560.0  | < 4    | Transurethrale und perkutan-transrenale Erweiterung des Ureters: Inzision, ureterorenoskopisch                                                                 |
| 156  | 5-561.7  | < 4    | Inzision, Resektion und (andere) Erweiterung des Ureterostiums: Bougierung, transurethral                                                                      |
| 157  | 5-563.02 | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Ureterresektion, partiell: Laparoskopisch                       |
| 158  | 5-563.11 | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Ureterektomie: Offen chirurgisch abdominal                      |
| 159  | 5-563.3  | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ureters, Ureterresektion und Ureterektomie: Exzision von erkranktem Gewebe des Ureters, ureterorenoskopisch |
| 160  | 5-564.72 | < 4    | Kutane Harnableitung durch Ureterokutaneostomie (nicht kontinentes Stoma): Ureterokutaneostomie: Laparoskopisch                                                |
| 161  | 5-565.11 | < 4    | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Ureterokolokutaneostomie [Kolon-/Sigma-Conduit]: Laparoskopisch                   |
| 162  | 5-565.40 | < 4    | Kutane Harnableitung mit Darminterponat [Conduit] (nicht kontinentes Stoma): Revision des Darminterponates: Offen chirurgisch                                  |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                            |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 163  | 5-568.b1 | < 4    | Rekonstruktion des Ureters: Ureterersatz, partiell: Laparoskopisch                                                                                        |
| 164  | 5-569.30 | < 4    | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Offen chirurgisch                                                          |
| 165  | 5-569.31 | < 4    | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse (ohne intraperitoneale Verlagerung): Laparoskopisch                                                             |
| 166  | 5-569.40 | < 4    | Andere Operationen am Ureter: Ureterolyse mit intraperitonealer Verlagerung: Offen chirurgisch                                                            |
| 167  | 5-571.1  | < 4    | Zystotomie [Sectio alta]: Entfernung eines Steines                                                                                                        |
| 168  | 5-572.4  | < 4    | Zystostomie: Revision                                                                                                                                     |
| 169  | 5-572.5  | < 4    | Zystostomie: Operative Dilatation eines Zystostomiekanals mit Anlegen eines dicklumigen suprapubischen Katheters                                          |
| 170  | 5-572.x  | < 4    | Zystostomie: Sonstige                                                                                                                                     |
| 171  | 5-573.20 | < 4    | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision: Nicht fluoreszenzgestützt                   |
| 172  | 5-573.21 | < 4    | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision: Fluoreszenzgestützt mit Hexaminolävlinsäure |
| 173  | 5-573.32 | < 4    | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion: Durch Elektrokoagulation                 |
| 174  | 5-575.00 | < 4    | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneoimplantation: Offen chirurgisch                                                                |
| 175  | 5-576.61 | < 4    | Zystektomie: Radikale Zystektomie ohne Urethrektomie bei der Frau: Laparoskopisch                                                                         |
| 176  | 5-576.x1 | < 4    | Zystektomie: Sonstige: Laparoskopisch                                                                                                                     |
| 177  | 5-577.01 | < 4    | Ersatz der Harnblase: Rekonstruktion mit Ileum: Laparoskopisch                                                                                            |
| 178  | 5-578.00 | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch                                                                 |
| 179  | 5-578.01 | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch                                                                    |
| 180  | 5-578.10 | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss einer Zystostomie: Offen chirurgisch                                                           |
| 181  | 5-578.30 | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Verschluss einer Harnblasen-Darm-Fistel: Offen chirurgisch                                                |
| 182  | 5-578.40 | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Harnblase: Harnblasenhalsplastik: Offen chirurgisch                                                                  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                         |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 183  | 5-579.40 | < 4    | Andere Operationen an der Harnblase: Operative Blutstillung: Offen chirurgisch                                         |
| 184  | 5-579.52 | < 4    | Andere Operationen an der Harnblase: Operative Dehnung: Transurethral                                                  |
| 185  | 5-580.0  | < 4    | Offen chirurgische Urethrotomie und Urethrostomie: Urethrotomie                                                        |
| 186  | 5-584.1  | < 4    | Rekonstruktion der Urethra: Rekonstruktion des distalen Teils (nach Verletzung)                                        |
| 187  | 5-584.2  | < 4    | Rekonstruktion der Urethra: Verschluss einer Urethrostomie                                                             |
| 188  | 5-584.4  | < 4    | Rekonstruktion der Urethra: Verschluss einer urethrorektalen Fistel                                                    |
| 189  | 5-584.6  | < 4    | Rekonstruktion der Urethra: (Re-)Anastomose mit Strikturresektion                                                      |
| 190  | 5-590.23 | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, retroperitoneal: Laparoskopisch                          |
| 191  | 5-590.31 | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Drainage, pelvin: Offen chirurgisch abdominal                      |
| 192  | 5-590.51 | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Exzision von retroperitonealem Gewebe: Offen chirurgisch abdominal |
| 193  | 5-590.83 | < 4    | Inzision und Exzision von retroperitonealem Gewebe: Resektion von Gewebe ohne sichere Organzuordnung: Laparoskopisch   |
| 194  | 5-597.00 | < 4    | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Implantation: Bulbär, 1 Cuff                                          |
| 195  | 5-597.2  | < 4    | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Entfernung                                                            |
| 196  | 5-597.4  | < 4    | Eingriffe bei artifiziellem Harnblasensphinkter: Revision                                                              |
| 197  | 5-601.73 | < 4    | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Exzision durch Laser: Thulium-Laser-Resektion              |
| 198  | 5-601.b  | < 4    | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion im Rahmen eines anderen Eingriffs         |
| 199  | 5-603.00 | < 4    | Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Suprapubisch-transvesikal: Offen chirurgisch                              |
| 200  | 5-609.0  | < 4    | Andere Operationen an der Prostata: Behandlung einer Prostatablutung, transurethral                                    |
| 201  | 5-610.1  | < 4    | Inzision an Skrotum und Tunica vaginalis testis: Drainage                                                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                   |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202  | 5-621    | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens                                                                                                                        |
| 203  | 5-622.0  | < 4    | Orchidektomie: Skrotal, ohne Epididymektomie                                                                                                                                     |
| 204  | 5-624.4  | < 4    | Orchidopexie: Mit Funikulolyse                                                                                                                                                   |
| 205  | 5-624.x  | < 4    | Orchidopexie: Sonstige                                                                                                                                                           |
| 206  | 5-627.x  | < 4    | Rekonstruktion des Hodens: Sonstige                                                                                                                                              |
| 207  | 5-628.4  | < 4    | Implantation, Wechsel und Entfernung einer Hodenprothese: Implantation                                                                                                           |
| 208  | 5-630.4  | < 4    | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], abdominal, laparoskopisch |
| 209  | 5-630.5  | < 4    | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Operation einer Hydrocele funiculi spermatici                                                     |
| 210  | 5-631.1  | < 4    | Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele                                                                                                                                 |
| 211  | 5-631.2  | < 4    | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydattide                                                                                                                           |
| 212  | 5-634.2  | < 4    | Rekonstruktion des Funiculus spermaticus: Rücklagerung bei Torsion                                                                                                               |
| 213  | 5-640.x  | < 4    | Operationen am Präputium: Sonstige                                                                                                                                               |
| 214  | 5-643.0  | < 4    | Plastische Rekonstruktion des Penis: Naht (nach Verletzung)                                                                                                                      |
| 215  | 5-643.1  | < 4    | Plastische Rekonstruktion des Penis: Streckung des Penisschaftes                                                                                                                 |
| 216  | 5-643.2  | < 4    | Plastische Rekonstruktion des Penis: (Re-)Konstruktion des Penis                                                                                                                 |
| 217  | 5-649.0  | < 4    | Andere Operationen am Penis: Inzision                                                                                                                                            |
| 218  | 5-649.51 | < 4    | Andere Operationen am Penis: Implantation einer Penisprothese: Hydraulische Prothese                                                                                             |
| 219  | 5-649.b1 | < 4    | Andere Operationen am Penis: Wechsel einer hydraulischen Penisprothese: Vollständig, in eine hydraulische Prothese                                                               |
| 220  | 5-932.40 | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>                           |
| 221  | 5-932.41 | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>          |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 222  | 5-932.42 | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>      |
| 223  | 5-932.44 | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>     |
| 224  | 5-932.63 | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, mit Titanbeschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup> |
| 225  | 5-985.9  | < 4    | Lasertechnik: Holmium-Laser                                                                                                                                                   |
| 226  | 5-987.1  | < 4    | Anwendung eines OP-Roboters: Roboterarm                                                                                                                                       |
| 227  | 5-988.2  | < 4    | Anwendung eines Navigationssystems: Sonographisch                                                                                                                             |
| 228  | 5-98b.0  | < 4    | Anwendung eines flexiblen Ureterorenoskops: Einmal-Ureterorenoskop                                                                                                            |
| 229  | 5-98k.2  | < 4    | Art des Zystoskops: Flexibles wiederverwendbares Zystoskop                                                                                                                    |
| 230  | 6-003.8  | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin                                                                                                                         |
| 231  | 6-003.k4 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg                                                                                     |
| 232  | 6-003.kb | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg                                                                                 |
| 233  | 8-020.2  | < 4    | Therapeutische Injektion: Männliche Genitalorgane                                                                                                                             |
| 234  | 8-121    | < 4    | Darmspülung                                                                                                                                                                   |
| 235  | 8-137.01 | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Perkutan-transrenal                                                                         |
| 236  | 8-137.02 | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Über ein Stoma                                                                              |
| 237  | 8-137.22 | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Entfernung: Über ein Stoma                                                                            |
| 238  | 8-137.x  | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Sonstige                                                                                              |
| 239  | 8-138.2  | < 4    | Wechsel, Entfernung und Einlegen eines Nephrostomiekatheters: Einlegen eines Nephrostomiekatheters über bestehenden Nephrostomiekanal                                         |
| 240  | 8-146.2  | < 4    | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Pankreas                                                                                                                 |
| 241  | 8-147.0  | < 4    | Therapeutische Drainage von Harnorganen: Niere                                                                                                                                |
| 242  | 8-148.0  | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum                                                                                                       |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 243  | 8-148.3  | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Pelvin                                                                                                                                                   |
| 244  | 8-156.2  | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von männlichen Genitalorganen: Prostata                                                                                                                                         |
| 245  | 8-542.11 | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Substanz                                                                                                                                                                   |
| 246  | 8-543.32 | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Substanzen                                                                                                                                      |
| 247  | 8-543.42 | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 2 Substanzen                                                                                                                                      |
| 248  | 8-800.c1 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                                                                         |
| 249  | 8-812.51 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                                                            |
| 250  | 8-812.60 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                                                       |
| 251  | 8-98g.10 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                       |
| 252  | 8-98g.11 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage   |
| 253  | 8-98g.12 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |

## B-7.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Vor- und nachstationäre Behandlung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kommentar</b>                   | Vor- und nachstationäre Behandlungen bezeichnen Leistungen, die das Krankenhaus fristgebunden vor/nach einem stationären Aufenthalt eines Patienten erbringen kann: entweder um eine stationäre Krankenhausbehandlung vorzubereiten oder im Anschluss an den Aufenthalt den Behandlungserfolg zu festigen. |

| Privatambulanz Dr. Addali |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Ambulanzart</b>        | Privatambulanz (AM07) |

| Urologische Notfallambulanz |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>          | Notfallambulanz (24h) (AM08) |

| Ermächtigungsambulanz |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>    | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| <b>Kommentar</b>      | In der Abteilung ist eine Kassenzulassung vorhanden. Patienten können auf Überweisung eines niedergelassenen Facharztes in dieser Abteilung behandelt werden.                                                 |

## B-7.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                    |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1-661    | 223    | Diagnostische Urethrozystoskopie                                                                  |
| 2    | 5-640.2  | 120    | Operationen am Präputium: Zirkumzision                                                            |
| 3    | 8-137.10 | 110    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral    |
| 4    | 5-636.2  | 89     | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion]                 |
| 5    | 8-137.12 | 75     | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma   |
| 6    | 8-137.20 | 72     | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Entfernung: Transurethral |
| 7    | 5-640.3  | 66     | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik                                          |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                   |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | 5-640.5  | 47     | Operationen am Präputium: Lösung von Präputialverklebungen                                                                                                                       |
| 9    | 8-110.2  | 45     | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Niere                                                                                               |
| 10   | 8-137.00 | 44     | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral                                                                                  |
| 11   | 8-110.1  | 36     | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie [ESWL] von Steinen in den Harnorganen: Ureter                                                                                              |
| 12   | 5-611    | 23     | Operation einer Hydrocele testis                                                                                                                                                 |
| 13   | 1-466.00 | 18     | Transrektale Biopsie an männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Prostata, Stanzbiopsie: Weniger als 20 Zylinder                                     |
| 14   | 5-631.1  | 11     | Exzision im Bereich der Epididymis: Spermatozele                                                                                                                                 |
| 15   | 5-550.1  | 10     | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie                                             |
| 16   | 5-572.1  | 9      | Zystostomie: Perkutan                                                                                                                                                            |
| 17   | 5-630.4  | 9      | Operative Behandlung einer Varikozele und einer Hydrocele funiculi spermatici: Resektion der V. spermatica (und A. spermatica) [Varikozelenoperation], abdominal, laparoskopisch |
| 18   | 1-465.90 | 7      | Perkutane Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Prostata, Stanzbiopsie: Weniger als 20 Zylinder                        |
| 19   | 5-641.1  | 6      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Destruktion                                                                                                     |
| 20   | 5-582.0  | 5      | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Exzision, offen chirurgisch                                                                             |
| 21   | 5-624.5  | 5      | Orchidopexie: Skrotal                                                                                                                                                            |
| 22   | 5-631.2  | 5      | Exzision im Bereich der Epididymis: Morgagni-Hydatide                                                                                                                            |
| 23   | 5-641.0  | 4      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Exzision                                                                                                        |
| 24   | 1-564.0  | < 4    | Biopsie am Penis durch Inzision: Glans penis                                                                                                                                     |
| 25   | 3-055.0  | < 4    | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege                                                                                                                         |
| 26   | 5-562.4  | < 4    | Ureterotomie, perkutan-transrenale und transurethrale Steinbehandlung: Entfernung eines Steines, ureterorenoskopisch                                                             |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                              |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27   | 5-570.0  | < 4    | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 28   | 5-612.0  | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Exzision einer Fistel                                                                                |
| 29   | 5-621    | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Hodens                                                                                                   |
| 30   | 5-622.1  | < 4    | Orchidektomie: Skrotal, mit Epididymektomie                                                                                                                 |
| 31   | 5-624.4  | < 4    | Orchidopexie: Mit Funikulolyse                                                                                                                              |
| 32   | 5-625.4  | < 4    | Exploration bei Kryptorchismus: Inguinal                                                                                                                    |
| 33   | 5-640.0  | < 4    | Operationen am Präputium: Frenulotomie                                                                                                                      |
| 34   | 8-137.22 | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Entfernung: Über ein Stoma                                                          |

## **B-7.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

### **B-7.11 Personelle Ausstattung**

#### **B-7.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

#### **Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 13,6

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 11                |           |
| Ambulant        | 2,6               |           |



| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 13,6              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 194,36364

#### Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 9,6

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 7,8               |           |
| Ambulant        | 1,8               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 9,6               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 274,10256

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ60 | Urologie                                                            |
| AQ13 | Viszeralchirurgie                                                   |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

### B-7.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

### **Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 7,32

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 7,32              |                                                                                                  |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 7,32              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 292,0765

### **Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,4

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 1,4               |                                                                                                          |
| Ambulant        | 0                 | Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,4               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1527,14286

**Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 3,11

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 3,11              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 3,11              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 687,45981

### **Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,75

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,75              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,75              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2850,66667

### **Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 5,65

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,65              |           |
| Ambulant        | 1                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5,65              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 459,78495

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie                                          |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                  |
| PQ01 | Bachelor                                                         |
| PQ02 | Diplom                                                           |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |
| PQ06 | Master                                                           |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation    |
|------|------------------------|
| ZP09 | Kontinenzmanagement    |
| ZP14 | Schmerzmanagement      |
| ZP01 | Basale Stimulation     |
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG) |
| ZP08 | Kinästhetik            |
| ZP13 | Qualitätsmanagement    |

### B-7.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

## B-8 Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie

### B-8.1 Allgemeine Angaben Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fachabteilung                                               | Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie |
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 1500                                                                              |
| Art                                                         | Hauptabteilung                                                                    |

#### Ärztliche Leitung

| Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                              | Chefarzt Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie                                                                                                                                                         |
| Titel, Vorname, Name                                                  | PD Dr. med. Sebastian Dango                                                                                                                                                                                                             |
| Telefon                                                               | 0271/705-1501                                                                                                                                                                                                                           |
| Fax                                                                   | 0271/705-1504                                                                                                                                                                                                                           |
| E-Mail                                                                | <a href="mailto:S.Dango@Klinikum-Siegen.de">S.Dango@Klinikum-Siegen.de</a>                                                                                                                                                              |
| Straße/Nr                                                             | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                                                                                                    |
| PLZ/Ort                                                               | 57076 Siegen                                                                                                                                                                                                                            |
| Homepage                                                              | <a href="https://www.kreisklinikum-siegen.de/medizin-pflege/fachkliniken/klinik-fuer-allgemein-und-viszeralchirurgie/">https://www.kreisklinikum-siegen.de/medizin-pflege/fachkliniken/klinik-fuer-allgemein-und-viszeralchirurgie/</a> |

### B-8.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Keine Vereinbarung geschlossen |

**B-8.3****Medizinische Leistungsangebote Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie | Kommentar                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC00 | Koloproktologie                                                                                                  | Die Sektion Koloproktologie der chirurgischen Klinik hat sich zum Ziel gemacht, durch Spezialisierung Ansprechpartner für Patienten mit After- und Enddarmkrankungen zu sein. |
| VC00 | Diagnostik und Therapie von mediastinalen Erkrankungen                                                           |                                                                                                                                                                               |
| VC05 | Schrittmachereingriffe                                                                                           |                                                                                                                                                                               |
| VC21 | Endokrine Chirurgie                                                                                              | Erkrankungen der Nebenniere.                                                                                                                                                  |
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie                                                                                             | Versorgung sowohl des oberen als auch des unteren Gastrointestinaltraktes bei gut- und bösartigen Erkrankungen.                                                               |
| VC23 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie                                                                               |                                                                                                                                                                               |
| VC24 | Tumorchirurgie                                                                                                   | Operative Versorgung gut- und bösartiger Tumore des gesamten Gastrointestinaltraktes sowie der Leber und der Bauchspeicheldrüse.                                              |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen                                                               | Operative Versorgung abdomineller Traumata.                                                                                                                                   |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen                                                                      | Durchführung komplexer laparoskopischer Eingriffe mit dem Da Vinci - Roboter System sowie konventionell Laparaskopie im Rahmen der Standardversorgung.                        |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe                                                                               |                                                                                                                                                                               |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für<br>Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und<br>Metabolische Chirurgie | Kommentar                                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC58 | Spezialsprechstunde                                                                                                    | Proktologie, Stoma- und<br>Inkontinenzprobleme<br>Tumor-, Viszeralchirurgie,<br>Adipositassprechstunde,<br>Herniensprechstunde.                   |
| VC60 | Adipositaschirurgie                                                                                                    | Multimodale Betreuung<br>von Patienten mit<br>Adipositas im<br>interdisziplinären Team<br>inklusive bariatrisch-<br>metabolischer<br>Operationen. |
| VC61 | Dialyseshuntchirurgie                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| VC62 | Portimplantation                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
| VC63 | Amputationschirurgie                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin                                                                                           |                                                                                                                                                   |
| VC71 | Notfallmedizin                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und<br>der Unterhaut                                                  |                                                                                                                                                   |
| VD20 | Wundheilungsstörungen                                                                                                  |                                                                                                                                                   |
| VG00 | weitere Untersuchungsverfahren:                                                                                        | Gastroskopie, Koloskopie,<br>Proktoskopie (Spiegelung<br>des Afters), Rectoskopie<br>(Spiegelung des<br>Enddarms), Manometrie                     |
| VG07 | Inkontinenzchirurgie                                                                                                   | mit Neurostimulation und<br>Schließmuskelrekonstrukti<br>on                                                                                       |
| VH08 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen<br>Atemwege                                                         |                                                                                                                                                   |
| VH26 | Laserchirurgie                                                                                                         | Laserchirurgie des Mast-<br>und Enddarmes.                                                                                                        |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen,<br>der Lymphgefäße und der Lymphknoten                              |                                                                                                                                                   |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen<br>Erkrankungen                                                            |                                                                                                                                                   |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs-<br>und Stoffwechselkrankheiten                                      |                                                                                                                                                   |



| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für<br>Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und<br>Metabolische Chirurgie | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)                                    | Diagnostik und Therapie entzündlicher Darmerkrankungen, z.B. Colitis ulcerosa, M. Crohn.                                                                                                                                                                                                                      |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs                                                              | Die Allgemeinchirurgie mit dem Schwerpunkt Koloproktologie ist zertifiziertes Darmzentrum der DGVC und Referenzzentrum für entzündliche Darmerkrankungen (z.B. Colitis Ulcerosa, M. Crohn) und Koloproktologie sowie Hospitations- und Kompetenzzentrum des Berufsverbandes der Koloproktologen Deutschlands. |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums                                                                | Operative Sanierung von bösartigen Erkrankungen des Peritoneums durch operative Tumorreduktion und HIPEC.                                                                                                                                                                                                     |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura                                                                     | Gut- und bösartige Erkrankungen der Pleura wie Empyem und sekundäre bösartige Neubildungen der Pleura sowie Mesotheliome.                                                                                                                                                                                     |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VI21 | Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VI43 | Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VN00 | Biopsie entzündlicher Gefäßerkrankungen.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems                    | Nervenbiopsie, Muskelbiopsie.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie | Kommentar |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                                                                                  |           |
| VR02 | Native Sonographie                                                                                               |           |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel                                                                                   |           |
| VR06 | Endosonographie                                                                                                  |           |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                                                                                  |           |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel                                                                      |           |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren                                                                       |           |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ                                                                           |           |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel                                                               |           |
| VU18 | Schmerztherapie                                                                                                  |           |

## B-8.5 Fallzahlen Klinik für Viszeralmedizinische Chirurgie, Adipositas- und Metabolische Chirurgie

| Fallzahlen              |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 1786 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0    |

## B-8.6 Hauptdiagnosen nach ICD

### B-8.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                         |
|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | E66.06 | 182       | < 4       | 182      | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| 2    | E66.07 | 135       | < 4       | 135      | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| 3    | K40.90 | 123       | < 4       | 123      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                             |
| 4    | L05.9  | 104       | < 4       | 104      | Pilonidalzyste ohne Abszess                                                                                                                            |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                              |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | N81.6  | 90        | < 4       | 90       | Rektozele                                                                                                                                                   |
| 6    | K62.3  | 81        | < 4       | 81       | Rektumprolaps                                                                                                                                               |
| 7    | K80.20 | 76        | < 4       | 76       | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis:<br>Ohne Angabe einer<br>Gallenwegsobstruktion                                                                         |
| 8    | K80.00 | 47        | < 4       | 47       | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis:<br>Ohne Angabe einer<br>Gallenwegsobstruktion                                                                   |
| 9    | K60.3  | 40        | < 4       | 40       | Analfistel                                                                                                                                                  |
| 10   | K42.9  | 37        | < 4       | 37       | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und<br>ohne Gangrän                                                                                                     |
| 11   | K35.30 | 35        | < 4       | 35       | Akute Appendizitis mit lokalisierter<br>Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur                                                                            |
| 12   | E66.08 | 33        | < 4       | 33       | Adipositas durch übermäßige<br>Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO)<br>bei Patienten von 18 Jahren und älter,<br>Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| 13   | K35.8  | 30        | < 4       | 30       | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet                                                                                                                  |
| 14   | K80.10 | 30        | < 4       | 30       | Gallenblasenstein mit sonstiger<br>Cholezystitis: Ohne Angabe einer<br>Gallenwegsobstruktion                                                                |
| 15   | E66.01 | 24        | < 4       | 24       | Adipositas durch übermäßige<br>Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO)<br>bei Patienten von 18 Jahren und älter                                            |
| 16   | K42.0  | 22        | < 4       | 22       | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne<br>Gangrän                                                                                                         |
| 17   | K43.2  | 22        | < 4       | 22       | Narbenhernie ohne Einklemmung und<br>ohne Gangrän                                                                                                           |
| 18   | K40.20 | 19        | < 4       | 19       | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne<br>Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht<br>als Rezidivhernie bezeichnet                                                |
| 19   | K57.32 | 18        | < 4       | 18       | Divertikulitis des Dickdarmes ohne<br>Perforation, Abszess oder Angabe einer<br>Blutung                                                                     |
| 20   | K61.0  | 18        | < 4       | 18       | Analabszess                                                                                                                                                 |
| 21   | R10.3  | 18        | < 4       | 18       | Schmerzen mit Lokalisation in anderen<br>Teilen des Unterbauches                                                                                            |
| 22   | K57.22 | 17        | < 4       | 17       | Divertikulitis des Dickdarmes mit<br>Perforation und Abszess, ohne Angabe<br>einer Blutung                                                                  |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                         |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23   | K43.0  | 15        | < 4       | 15       | Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän                                                                             |
| 24   | K56.7  | 15        | < 4       | 15       | Ileus, nicht näher bezeichnet                                                                                          |
| 25   | K59.09 | 15        | < 4       | 15       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation                                                                       |
| 26   | K44.9  | 14        | < 4       | 14       | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                                |
| 27   | K56.4  | 13        | < 4       | 13       | Sonstige Obturation des Darmes                                                                                         |
| 28   | L02.2  | 13        | < 4       | 13       | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf                                                                           |
| 29   | C20    | 12        | < 4       | 12       | Bösartige Neubildung des Rektums                                                                                       |
| 30   | K35.31 | 12        | < 4       | 12       | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur                                           |
| 31   | K62.50 | 11        | < 4       | 11       | Hämorrhagie des Anus                                                                                                   |
| 32   | C18.2  | 10        | < 4       | 10       | Bösartige Neubildung: Colon ascendens                                                                                  |
| 33   | K56.6  | 10        | < 4       | 10       | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion                                                           |
| 34   | K29.6  | 9         | < 4       | 9        | Sonstige Gastritis                                                                                                     |
| 35   | K40.30 | 9         | < 4       | 9        | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 36   | K64.2  | 9         | < 4       | 9        | Hämorrhoiden 3. Grades                                                                                                 |
| 37   | K52.9  | 8         | < 4       | 8        | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet                                                    |
| 38   | K56.5  | 8         | < 4       | 8        | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion                                                                        |
| 39   | R15    | 8         | < 4       | 8        | Stuhlinkontinenz                                                                                                       |
| 40   | A46    | 7         | < 4       | 7        | Erysipel [Wundrose]                                                                                                    |
| 41   | C18.7  | 7         | < 4       | 7        | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum                                                                                 |
| 42   | D17.1  | 7         | < 4       | 7        | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes                                            |
| 43   | K21.0  | 7         | < 4       | 7        | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis                                                                      |
| 44   | K63.1  | 7         | < 4       | 7        | Perforation des Darmes (nichttraumatisch)                                                                              |
| 45   | L89.34 | 7         | < 4       | 7        | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein                                                                                        |
| 46   | K36    | 6         | < 4       | 6        | Sonstige Appendizitis                                                                                                  |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                           |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47   | K91.88 | 6         | < 4       | 6        | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert |
| 48   | R10.1  | 6         | < 4       | 6        | Schmerzen im Bereich des Oberbauches                                                                     |
| 49   | D21.5  | 5         | < 4       | 5        | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens                      |
| 50   | K37    | 5         | < 4       | 5        | Nicht näher bezeichnete Appendizitis                                                                     |
| 51   | K57.30 | 5         | < 4       | 5        | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                         |
| 52   | K66.0  | 5         | < 4       | 5        | Peritoneale Adhäsionen                                                                                   |
| 53   | K81.0  | 5         | < 4       | 5        | Akute Cholezystitis                                                                                      |
| 54   | L02.4  | 5         | < 4       | 5        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten                                                      |
| 55   | L05.0  | 5         | < 4       | 5        | Pilonidalzyste mit Abszess                                                                               |
| 56   | L73.2  | 5         | < 4       | 5        | Hidradenitis suppurativa                                                                                 |
| 57   | T81.0  | 5         | < 4       | 5        | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                   |
| 58   | T81.8  | 5         | < 4       | 5        | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                                  |
| 59   | C18.0  | 4         | < 4       | 4        | Bösartige Neubildung: Zäkum                                                                              |
| 60   | C78.6  | 4         | < 4       | 4        | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums                                  |
| 61   | K25.1  | 4         | < 4       | 4        | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation                                                                  |
| 62   | K29.7  | 4         | < 4       | 4        | Gastritis, nicht näher bezeichnet                                                                        |
| 63   | K40.91 | 4         | < 4       | 4        | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie    |
| 64   | K43.60 | 4         | < 4       | 4        | Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän                                                       |
| 65   | K56.0  | 4         | < 4       | 4        | Paralytischer Ileus                                                                                      |
| 66   | K60.1  | 4         | < 4       | 4        | Chronische Analfissur                                                                                    |
| 67   | K64.3  | 4         | < 4       | 4        | Hämorrhoiden 4. Grades                                                                                   |
| 68   | K82.2  | 4         | < 4       | 4        | Perforation der Gallenblase                                                                              |
| 69   | K91.4  | 4         | < 4       | 4        | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie                                                       |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                      |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70   | L72.1  | 4         | < 4       | 4        | Trichilemmalzyste                                                                                   |
| 71   | N32.1  | 4         | < 4       | 4        | Vesikointestinalfistel                                                                              |
| 72   | N39.0  | 4         | < 4       | 4        | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                              |
| 73   | A04.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Enteritis durch Campylobacter                                                                       |
| 74   | A08.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Gastroenteritis durch Norovirus                                                               |
| 75   | A09.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs              |
| 76   | A09.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| 77   | A41.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken                                              |
| 78   | A41.51 | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]                                                                  |
| 79   | A41.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Sepsis                                                                   |
| 80   | A49.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet                                                       |
| 81   | C16.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Kardäa                                                                        |
| 82   | C16.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi                                                             |
| 83   | C16.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet                                                 |
| 84   | C17.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Ileum                                                                         |
| 85   | C18.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]                                                |
| 86   | C18.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]                                              |
| 87   | C18.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend                                       |
| 88   | C19    | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang                                                      |
| 89   | C21.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet                                                  |
| 90   | C21.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend                  |
| 91   | C34.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)                                                       |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                         |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92   | C43.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses                                                               |
| 93   | C49.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet                       |
| 94   | C67.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend                                                      |
| 95   | C77.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen                              |
| 96   | C78.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums                                                          |
| 97   | C79.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Haut                                                                                |
| 98   | C80.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet                                                    |
| 99   | C83.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom                                                                                   |
| 100  | D01.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Carcinoma in situ: Analkanal und Anus                                                                                  |
| 101  | D12.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Zäkum                                                                                            |
| 102  | D12.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Colon ascendens                                                                                  |
| 103  | D12.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Rektum                                                                                           |
| 104  | D12.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Analkanal und Anus                                                                               |
| 105  | D17.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses               |
| 106  | D17.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten                                       |
| 107  | D17.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes an sonstigen Lokalisationen                                                       |
| 108  | D21.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| 109  | D21.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens                                   |
| 110  | D23.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut des Rumpfes                                                                      |
| 111  | D36.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem                                                      |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                  |
|------|--------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112  | D36.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen                                                                 |
| 113  | D36.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung an nicht näher bezeichneter Lokalisation                                                                   |
| 114  | D37.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Dünndarm                                                                     |
| 115  | D37.78 | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane                                                    |
| 116  | D48.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen                                    |
| 117  | D73.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Krankheiten der Milz                                                                                                   |
| 118  | E10.75 | < 4       | < 4       | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                   |
| 119  | E46    | < 4       | < 4       | < 4      | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung                                                                      |
| 120  | E66.86 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| 121  | G04.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet                                                            |
| 122  | I50.14 | < 4       | < 4       | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe                                                                                  |
| 123  | I63.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien                                         |
| 124  | I63.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien                                            |
| 125  | I65.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Verschluss und Stenose der A. carotis                                                                                           |
| 126  | I71.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                                                                       |
| 127  | I80.81 | < 4       | < 4       | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis tiefer Gefäße der oberen Extremitäten                                                 |
| 128  | I81    | < 4       | < 4       | < 4      | Pfortaderthrombose                                                                                                              |
| 129  | I88.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Unspezifische mesenteriale Lymphadenitis                                                                                        |
| 130  | J18.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                               |



| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                        |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131  | J95.80 | < 4       | < 4       | < 4      | Iatrogener Pneumothorax                                                                                               |
| 132  | K21.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis                                                                    |
| 133  | K22.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Achalasie der Kardie                                                                                                  |
| 134  | K22.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Ösophagusverschluss                                                                                                   |
| 135  | K25.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung                                                                                   |
| 136  | K25.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                                                 |
| 137  | K26.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation                                                                                  |
| 138  | K26.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                                                    |
| 139  | K28.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Ulcus pepticum jejuni: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                                            |
| 140  | K28.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Ulcus pepticum jejuni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation                    |
| 141  | K29.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische atrophische Gastritis                                                                                      |
| 142  | K31.18 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Magenausgangsstenose beim Erwachsenen                                            |
| 143  | K31.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Duodenalverschluss                                                                                                    |
| 144  | K31.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Fistel des Magens und des Duodenum                                                                                    |
| 145  | K31.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenum                                                    |
| 146  | K31.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Krankheit des Magens und des Duodenum, nicht näher bezeichnet                                                         |
| 147  | K35.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Appendizitis mit generalisierter Peritonitis                                                                    |
| 148  | K40.31 | < 4       | < 4       | < 4      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Rezidivhernie                     |
| 149  | K41.30 | < 4       | < 4       | < 4      | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 150  | K41.40 | < 4       | < 4       | < 4      | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                   |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                            |
|------|--------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 151  | K41.90 | < 4       | < 4       | < 4      | Hernia femoralis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| 152  | K43.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Narbenhernie mit Gangrän                                                                                                  |
| 153  | K43.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Parastomale Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän                                                                          |
| 154  | K43.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Parastomale Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                                      |
| 155  | K43.68 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Hernia ventralis mit Einklemmung, ohne Gangrän                                                                   |
| 156  | K43.78 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Hernia ventralis mit Gangrän                                                                                     |
| 157  | K43.90 | < 4       | < 4       | < 4      | Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                                    |
| 158  | K43.98 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                               |
| 159  | K44.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän                                                                       |
| 160  | K50.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Crohn-Krankheit des Dünndarmes                                                                                            |
| 161  | K51.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Ulzeröse (chronische) Pankolitis                                                                                          |
| 162  | K55.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes                                                                                         |
| 163  | K56.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Invagination                                                                                                              |
| 164  | K56.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Volvulus                                                                                                                  |
| 165  | K57.02 | < 4       | < 4       | < 4      | Divertikulitis des Dünndarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung                                      |
| 166  | K57.31 | < 4       | < 4       | < 4      | Divertikuloose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung                                                  |
| 167  | K58.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Reizdarmsyndrom                                                                    |
| 168  | K59.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Obstipation bei Kolontransitstörung                                                                                       |
| 169  | K59.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung                                                                                   |
| 170  | K59.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen                                                                     |
| 171  | K60.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Rektalfistel                                                                                                              |
| 172  | K61.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Ischiorektalabszess                                                                                                       |
| 173  | K62.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Rektumpolyp                                                                                                               |
| 174  | K62.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Analprolaps                                                                                                               |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 175  | K62.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Stenose des Anus und des Rektums                                                              |
| 176  | K62.51 | < 4       | < 4       | < 4      | Hämorrhagie des Rektums                                                                       |
| 177  | K62.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Krankheit des Anus und des Rektums, nicht näher bezeichnet                                    |
| 178  | K63.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Darmfistel                                                                                    |
| 179  | K63.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Polyp des Kolons                                                                              |
| 180  | K64.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Hämorrhoiden 1. Grades                                                                        |
| 181  | K64.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Hämorrhoiden 2. Grades                                                                        |
| 182  | K65.09 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis                                        |
| 183  | K65.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Peritonitis                                                                          |
| 184  | K70.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Alkoholische Leberzirrhose                                                                    |
| 185  | K75.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Leberabszess                                                                                  |
| 186  | K76.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber                                              |
| 187  | K80.21 | < 4       | < 4       | < 4      | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                               |
| 188  | K80.50 | < 4       | < 4       | < 4      | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 189  | K81.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische Cholezystitis                                                                      |
| 190  | K82.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Hydrops der Gallenblase                                                                       |
| 191  | K82.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase                                        |
| 192  | K85.10 | < 4       | < 4       | < 4      | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                               |
| 193  | K85.21 | < 4       | < 4       | < 4      | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation                                   |
| 194  | K85.90 | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation               |
| 195  | K86.18 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige chronische Pankreatitis                                                              |
| 196  | K86.83 | < 4       | < 4       | < 4      | Exokrine Pankreasinsuffizienz                                                                 |
| 197  | K86.84 | < 4       | < 4       | < 4      | Pankreatoduodenale Fistel                                                                     |
| 198  | K91.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Syndrome des operierten Magens                                                                |
| 199  | K91.83 | < 4       | < 4       | < 4      | Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen am sonstigen Verdauungstrakt       |
| 200  | K92.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Hämatemesis                                                                                   |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                           |
|------|------------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201  | L02.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß                                                                                             |
| 202  | L02.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an sonstigen Lokalisationen                                                                          |
| 203  | L03.11     | < 4       | < 4       | < 4      | Phlegmone an der unteren Extremität                                                                                                      |
| 204  | L03.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Phlegmone am Rumpf                                                                                                                       |
| 205  | L60.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Unguis incarnatus                                                                                                                        |
| 206  | L70.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Akne                                                                                                                            |
| 207  | L89.14     | < 4       | < 4       | < 4      | Dekubitus, Stadium 2: Kreuzbein                                                                                                          |
| 208  | L89.24     | < 4       | < 4       | < 4      | Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein                                                                                                          |
| 209  | L89.25     | < 4       | < 4       | < 4      | Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein                                                                                                           |
| 210  | L89.35     | < 4       | < 4       | < 4      | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein                                                                                                           |
| 211  | L89.37     | < 4       | < 4       | < 4      | Dekubitus, Stadium 4: Ferse                                                                                                              |
| 212  | L92.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Fremdkörpergranulom der Haut und der Unterhaut                                                                                           |
| 213  | M60.0<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                           |
| 214  | M62.1<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                      |
| 215  | M89.8<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 216  | N13.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose                                                                                       |
| 217  | N20.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Nierenstein                                                                                                                              |
| 218  | N30.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Zystitis                                                                                                                           |
| 219  | N36.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Harnröhrenfistel                                                                                                                         |
| 220  | N41.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Prostatazytitis                                                                                                                          |
| 221  | N43.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Hydrozele                                                                                                                       |
| 222  | N76.80     | < 4       | < 4       | < 4      | Fournier-Gangrän bei der Frau                                                                                                            |
| 223  | N80.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Endometriose des Beckenperitoneums                                                                                                       |
| 224  | N80.6      | < 4       | < 4       | < 4      | Endometriose in Hautnarbe                                                                                                                |
| 225  | N82.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Fistel zwischen Vagina und Dickdarm                                                                                                      |
| 226  | N83.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten                                                                                       |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                        |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 227  | R10.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen                                                                   |
| 228  | R31    | < 4       | < 4       | < 4      | Nicht näher bezeichnete Hämaturie                                                                                     |
| 229  | R59.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben                                                                                  |
| 230  | S32.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L1                                                                                       |
| 231  | S36.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Verletzung der Milz, nicht näher bezeichnet                                                                           |
| 232  | S36.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Hämatom der Milz                                                                                                      |
| 233  | S36.03 | < 4       | < 4       | < 4      | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms                                                                |
| 234  | S36.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Verletzung des Magens                                                                                                 |
| 235  | S36.52 | < 4       | < 4       | < 4      | Verletzung: Colon transversum                                                                                         |
| 236  | S39.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens                                |
| 237  | S70.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Prellung des Oberschenkels                                                                                            |
| 238  | T61.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Vergiftung durch Fische und Schalentiere                                                                     |
| 239  | T81.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                                                        |
| 240  | T82.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| 241  | T83.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte oder Implantate im Harntrakt                                           |

## B-8.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

### B-8.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                      |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 5-98c.1  | 496    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 2    | 5-434.51 | 301    | Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Laparoskopisch                                                                             |
| 3    | 5-469.21 | 276    | Andere Operationen am Darm: Adhäsiole: Laparoskopisch                                                                                                                               |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                            |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | 8-144.0  | 243    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig                                                                                                                        |
| 5    | 8-502    | 224    | Tamponade einer Rektumblutung                                                                                                                                             |
| 6    | 5-511.11 | 178    | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge                                                                                  |
| 7    | 5-916.a0 | 155    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut                                                                   |
| 8    | 8-506    | 146    | Wechsel und Entfernung einer Tamponade bei Blutungen                                                                                                                      |
| 9    | 5-530.31 | 132    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]                                         |
| 10   | 5-932.43 | 129    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup> |
| 11   | 5-493.4  | 116    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Destruktion                                                                                                                        |
| 12   | 5-482.10 | 115    | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submukosale Exzision: Peranal                                                                |
| 13   | 5-452.61 | 114    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge           |
| 14   | 5-399.5  | 108    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                        |
| 15   | 5-897.0  | 106    | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision                                                                                                             |
| 16   | 9-984.7  | 101    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                    |
| 17   | 5-513.21 | 96     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter                                                                                        |
| 18   | 5-513.1  | 90     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Inzision der Papille (Papillotomie)                                                                                        |
| 19   | 5-470.11 | 89     | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)                                                                                                         |
| 20   | 5-486.1  | 88     | Rekonstruktion des Rektums: Plastische Rekonstruktion                                                                                                                     |
| 21   | 5-985.2  | 88     | Lasertechnik: Dioden-Laser                                                                                                                                                |
| 22   | 5-482.40 | 85     | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Laserkoagulation: Peranal                                                                    |
| 23   | 5-916.a1 | 77     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten             |
| 24   | 5-469.d3 | 73     | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch                                                                                                                         |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                          |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25   | 1-694    | 72     | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)                                                                                                                            |
| 26   | 5-492.01 | 69     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief                                                                                           |
| 27   | 5-469.20 | 62     | Andere Operationen am Darm: Adhäsilyse: Offen chirurgisch                                                                                                               |
| 28   | 5-98c.0  | 60     | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung       |
| 29   | 9-984.8  | 60     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                  |
| 30   | 5-987.0  | 55     | Anwendung eines OP-Roboters: Komplexer OP-Roboter                                                                                                                       |
| 31   | 5-452.62 | 53     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge  |
| 32   | 5-916.a2 | 51     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum                                 |
| 33   | 5-513.f0 | 43     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese                                                            |
| 34   | 5-896.1a | 43     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                               |
| 35   | 5-896.1f | 43     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                                      |
| 36   | 8-144.1  | 43     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem                                                                                          |
| 37   | 5-513.b  | 41     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material                                                                                  |
| 38   | 5-469.e3 | 39     | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch                                                                                                                     |
| 39   | 5-322.g1 | 38     | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie                                                                               |
| 40   | 5-429.7  | 38     | Andere Operationen am Ösophagus: Ballondilatation                                                                                                                       |
| 41   | 5-445.51 | 37     | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Mit Staplernaht oder Transsektion (bei Adipositas), mit Gastrojejunostomie analog Billroth II: Laparoskopisch |
| 42   | 5-513.20 | 37     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Körbchen                                                                                            |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                            |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43   | 5-530.33 | 36     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                                                                                      |
| 44   | 5-490.1  | 35     | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision                                                                                                                                                             |
| 45   | 5-491.12 | 35     | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinktar                                                                                                                                                            |
| 46   | 5-932.23 | 35     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                                                                               |
| 47   | 8-190.20 | 35     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                                                                                          |
| 48   | 5-896.1b | 34     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                                                                                          |
| 49   | 5-896.1e | 34     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                                                                                |
| 50   | 1-100    | 33     | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie                                                                                                                                                                             |
| 51   | 9-984.6  | 32     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                                                    |
| 52   | 5-534.03 | 31     | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen                                                                                                   |
| 53   | 9-984.9  | 30     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                                                    |
| 54   | 5-493.20 | 29     | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 1 Segment                                                                                                                                    |
| 55   | 5-896.19 | 29     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand                                                                                                 |
| 56   | 8-190.21 | 29     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                                                                                                       |
| 57   | 5-431.22 | 28     | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode ohne Fixierung durch Naht, ohne jejunale Sonde                                                                                                     |
| 58   | 5-482.01 | 28     | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Schlingenresektion: Endoskopisch                                                                                                             |
| 59   | 5-536.49 | 28     | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60   | 5-534.36 | 26     | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]                                                   |
| 61   | 8-176.2  | 26     | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)                                                                          |
| 62   | 8-190.23 | 26     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage                                                                                                 |
| 63   | 5-324.71 | 24     | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig mit radikaler Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung                                         |
| 64   | 5-985.x  | 24     | Lasertechnik: Sonstige                                                                                                                                                                                                 |
| 65   | 5-447.81 | 23     | Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Schlauchmagens in einen Ein-Anastomosen-Magenbypass durch Transsektion und Blindverschluss des Schlauchmagens und Gastrojejunostomie analog Billroth-II: Laparoskopisch |
| 66   | 5-451.92 | 23     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation                                                                             |
| 67   | 5-320.4  | 22     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Bronchoskopische Kryotherapie                                                                                                                           |
| 68   | 5-322.h4 | 22     | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie                                                                                                              |
| 69   | 5-429.a  | 22     | Andere Operationen am Ösophagus: (Endoskopische) Ligatur (Banding) von Ösophagusvarizen                                                                                                                                |
| 70   | 5-452.82 | 22     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation                                                                             |
| 71   | 5-513.a  | 22     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation                                                                                                                                                              |
| 72   | 5-896.09 | 21     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand                                                                                             |
| 73   | 5-896.1d | 21     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß                                                                                             |
| 74   | 5-452.63 | 20     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion                                                                    |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                    |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75   | 5-433.52 | 19     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation                                                    |
| 76   | 5-549.5  | 19     | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage                                                                                                                |
| 77   | 8-190.22 | 19     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage                                              |
| 78   | 5-491.11 | 18     | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinktar                                                                                                    |
| 79   | 5-541.1  | 18     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage                                                                                          |
| 80   | 5-452.60 | 17     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen             |
| 81   | 5-452.a0 | 17     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp                                 |
| 82   | 5-490.0  | 17     | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision                                                                                                     |
| 83   | 5-491.2  | 17     | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage                                                                                                               |
| 84   | 5-513.n0 | 17     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: 1 Stent-Prothese                        |
| 85   | 5-895.0d | 17     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß                                                |
| 86   | 5-896.29 | 17     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand |
| 87   | 5-454.20 | 16     | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch                                                                                          |
| 88   | 5-543.20 | 16     | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiell                                                                                 |
| 89   | 5-399.7  | 15     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                               |
| 90   | 5-455.75 | 15     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Anastomose                                                                                 |
| 91   | 5-493.21 | 15     | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 2 Segmente                                                                           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                     |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92   | 5-546.20 | 15     | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Ohne Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material          |
| 93   | 5-896.2e | 15     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 94   | 5-916.a6 | 15     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endoösophageal                                                                                   |
| 95   | 8-800.c0 | 15     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                           |
| 96   | 5-469.s3 | 14     | Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch                                         |
| 97   | 5-896.1g | 14     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                                                           |
| 98   | 5-98c.2  | 14     | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt                 |
| 99   | 5-448.42 | 13     | Andere Rekonstruktion am Magen: Fundoplikatio: Laparoskopisch                                                                                                                      |
| 100  | 5-534.39 | 13     | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal, mit Sublay-Technik                  |
| 101  | 8-173.10 | 13     | Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Pleurahöhle: 1 bis 7 Spülungen                                                                                      |
| 102  | 5-513.22 | 12     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit mechanischer Lithotripsie                                                                                      |
| 103  | 5-513.q1 | 12     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Therapeutische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie]: Cholangioskopie der Gallenwege proximal der Hepatikusgabel   |
| 104  | 5-545.0  | 12     | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)                                                                    |
| 105  | 5-896.0a | 12     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken                                         |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                            |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106  | 5-422.23 | 11     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion                                |
| 107  | 5-449.d3 | 11     | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch                                                                                                        |
| 108  | 5-452.80 | 11     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation               |
| 109  | 5-493.71 | 11     | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur einer A. haemorrhoidalis: Mit rektoanaler Rekonstruktion [Recto-anal-repair]                               |
| 110  | 5-501.21 | 11     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch                                  |
| 111  | 5-895.2a | 11     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                          |
| 112  | 9-984.b  | 11     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                  |
| 113  | 5-455.41 | 10     | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 114  | 5-466.2  | 10     | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Kolostoma                                                                    |
| 115  | 5-491.5  | 10     | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer Analfistel mit Verschluss durch Muskel-Schleimhaut-Lappen                                            |
| 116  | 5-513.30 | 10     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Exzision: Exzision an der Papille                                                                          |
| 117  | 5-513.d  | 10     | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung                                                                                                 |
| 118  | 5-541.0  | 10     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie                                                                                   |
| 119  | 5-541.2  | 10     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie                                                                                             |
| 120  | 5-541.4  | 10     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses                                                          |
| 121  | 5-322.d1 | 9      | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie                                                               |
| 122  | 5-323.53 | 9      | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie                                                                    |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                             |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123  | 5-429.d  | 9      | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopisches Clippen                                                                                                                                    |
| 124  | 5-492.00 | 9      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal                                                                                                             |
| 125  | 5-546.22 | 9      | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Sublay-Technik |
| 126  | 5-896.2f | 9      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel                 |
| 127  | 9-984.a  | 9      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                     |
| 128  | 1-587.0  | 8      | Biopsie an Blutgefäßen durch Inzision: Gefäße Kopf und Hals, extrakraniell                                                                                                                 |
| 129  | 5-422.52 | 8      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation                                                                          |
| 130  | 5-433.50 | 8      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation                                                                            |
| 131  | 5-449.s3 | 8      | Andere Operationen am Magen: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch                                                |
| 132  | 5-455.72 | 8      | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                                                                  |
| 133  | 5-469.00 | 8      | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch                                                                                                                               |
| 134  | 5-484.35 | 8      | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose                                                                                               |
| 135  | 5-493.61 | 8      | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks): 2 Segmente                                                              |
| 136  | 5-529.n3 | 8      | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines nicht selbstexpandierenden Stents                          |
| 137  | 5-894.1a | 8      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                                                             |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                        |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 138  | 5-896.0f | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel                                   |
| 139  | 5-896.28 | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm |
| 140  | 5-897.1x | 8      | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Sonstige                                                                              |
| 141  | 5-916.79 | 8      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hand                                                                                         |
| 142  | 8-146.x  | 8      | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Sonstige                                                                                                         |
| 143  | 5-322.g2 | 7      | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten                                                              |
| 144  | 5-401.70 | 7      | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mediastinal, thorakoskopisch: Ohne Markierung                                                                         |
| 145  | 5-454.10 | 7      | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Offen chirurgisch                                                                                            |
| 146  | 5-469.10 | 7      | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch                                                                                                           |
| 147  | 5-489.e  | 7      | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Injektion                                                                                                                   |
| 148  | 5-501.01 | 7      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch                                           |
| 149  | 5-526.e1 | 7      | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Einlegen einer Prothese: Nicht selbstexpandierend                                                                          |
| 150  | 5-538.a  | 7      | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material                                                       |
| 151  | 5-545.1  | 7      | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses                                                              |
| 152  | 5-894.1b | 7      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion                                                                 |
| 153  | 5-895.0c | 7      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                               |
| 154  | 5-895.2b | 7      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion                                               |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                         |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 155  | 5-916.a5 | 7      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 156  | 5-932.13 | 7      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                  |
| 157  | 8-121    | 7      | Darmspülung                                                                                                                                                                            |
| 158  | 5-323.51 | 6      | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie                                                                                                          |
| 159  | 5-323.73 | 6      | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie                                                                                                |
| 160  | 5-324.61 | 6      | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie, einseitig ohne radikale Lymphadenektomie, thorakoskopisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung         |
| 161  | 5-401.b  | 6      | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Mehrere abdominale Lymphknotenstationen mit Leberbiopsie, laparoskopisch [Staging-Laparoskopie]                                        |
| 162  | 5-407.2  | 6      | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Retroperitoneal (iliakal, paraaortal, parakaval)                                                          |
| 163  | 5-429.j1 | 6      | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil                                 |
| 164  | 5-455.45 | 6      | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Laparoskopisch mit Anastomose                                 |
| 165  | 5-469.11 | 6      | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch                                                                                                                               |
| 166  | 5-482.31 | 6      | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Elektrokoagulation: Endoskopisch                                                                          |
| 167  | 5-484.55 | 6      | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Anastomose                                                                                     |
| 168  | 5-489.d  | 6      | Andere Operation am Rektum: Endoskopisches Clippen                                                                                                                                     |
| 169  | 5-518.0x | 6      | Operationen an Sphincter Oddi und Papilla duodeni major: Dilatation: Sonstige                                                                                                          |
| 170  | 5-542.0  | 6      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Exzision                                                                                                                 |
| 171  | 5-542.2  | 6      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand: Omphalektomie                                                                                                            |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                     |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 172  | 5-549.21 | 6      | Andere Bauchoperationen: Implantation eines Katheterverweilsystems in den Bauchraum, subkutan getunnelt: Zur Aszitesdrainage                                       |
| 173  | 5-884.2  | 6      | Mammareduktionsplastik: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat                                                                                                     |
| 174  | 5-896.0g | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                                          |
| 175  | 5-896.16 | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla                           |
| 176  | 5-896.1c | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                    |
| 177  | 5-983    | 6      | Reoperation                                                                                                                                                        |
| 178  | 5-995    | 6      | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                                                         |
| 179  | 8-190.30 | 6      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                             |
| 180  | 8-812.51 | 6      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE             |
| 181  | 8-910    | 6      | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie                                                                                                               |
| 182  | 5-323.42 | 5      | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten                                                                     |
| 183  | 5-323.43 | 5      | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie                                                                           |
| 184  | 5-401.00 | 5      | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Zervikal: Ohne Markierung                                                                                          |
| 185  | 5-419.3  | 5      | Andere Operationen an der Milz: Thermokoagulation                                                                                                                  |
| 186  | 5-429.j2 | 5      | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Entfernung                                                                           |
| 187  | 5-451.71 | 5      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge    |
| 188  | 5-455.62 | 5      | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 189  | 5-455.76 | 5      | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Laparoskopisch mit Enterostoma                                                                                 |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                   |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190  | 5-482.f0 | 5      | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 1 Polyp                                                                         |
| 191  | 5-486.4  | 5      | Rekonstruktion des Rektums: Abdominale Rektopexie, laparoskopisch                                                                                                                                                |
| 192  | 5-493.60 | 5      | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks): 1 Segment                                                                                     |
| 193  | 5-526.d  | 5      | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Bougierung                                                                                                                                                            |
| 194  | 5-535.36 | 5      | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]                                             |
| 195  | 5-536.47 | 5      | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 196  | 5-536.4g | 5      | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr   |
| 197  | 5-538.41 | 5      | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit alloplastischem Material: Laparoskopisch                                                                                                                             |
| 198  | 5-541.3  | 5      | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie)                                                                                                            |
| 199  | 5-894.0c | 5      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                                                                            |
| 200  | 5-895.0g | 5      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß                                                                                                 |
| 201  | 5-916.ax | 5      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige                                                                                                                       |
| 202  | 8-125.1  | 5      | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch                                                                                                                    |
| 203  | 8-176.1  | 5      | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage)                                                  |
| 204  | 8-812.60 | 5      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                                                      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                            |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 205  | 1-559.4  | 4      | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Peritoneum                                                                                  |
| 206  | 1-581.4  | 4      | Biopsie am Mediastinum und anderen intrathorakalen Organen durch Inzision: Pleura                                                                                                         |
| 207  | 5-323.63 | 4      | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie                                                                                                 |
| 208  | 5-325.01 | 4      | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Gefäßresektion intraperikardial                                          |
| 209  | 5-325.04 | 4      | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Brustwandresektion                                                       |
| 210  | 5-325.31 | 4      | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 211  | 5-422.50 | 4      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation                                                                        |
| 212  | 5-429.5  | 4      | Andere Operationen am Ösophagus: Sprengung der Kardia (transluminal)                                                                                                                      |
| 213  | 5-431.31 | 4      | Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Endoskopisch                                                                                                |
| 214  | 5-433.21 | 4      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                                                       |
| 215  | 5-433.5x | 4      | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Sonstige                                                                                     |
| 216  | 5-434.0  | 4      | Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion                                                                                                                                      |
| 217  | 5-449.73 | 4      | Andere Operationen am Magen: Dilatation: Endoskopisch                                                                                                                                     |
| 218  | 5-449.e3 | 4      | Andere Operationen am Magen: Injektion: Endoskopisch                                                                                                                                      |
| 219  | 5-450.3  | 4      | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)                                                                                                                            |
| 220  | 5-460.41 | 4      | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Laparoskopisch                                                                                       |
| 221  | 5-464.23 | 4      | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Kolon                                                                                                                |
| 222  | 5-484.36 | 4      | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                                                         |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                    |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 223  | 5-484.56 | 4      | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Laparoskopisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                                           |
| 224  | 5-486.0  | 4      | Rekonstruktion des Rektums: Naht (nach Verletzung)                                                                                                                                |
| 225  | 5-513.f1 | 4      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 2 oder mehr Prothesen                                                           |
| 226  | 5-513.m0 | 4      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungedeckten Stents: 1 Stent                                                         |
| 227  | 5-513.t  | 4      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wiedereröffnung eines Stents oder einer Prothese                                                                                   |
| 228  | 5-529.n4 | 4      | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Transgastrale Drainage einer Pankreaszyste: Endoskopisch mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents                       |
| 229  | 5-530.71 | 4      | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]                                    |
| 230  | 5-538.1  | 4      | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss                                                                                 |
| 231  | 5-894.0e | 4      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                                  |
| 232  | 5-894.16 | 4      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla                                                                     |
| 233  | 5-894.1e | 4      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                                   |
| 234  | 5-895.0e | 4      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                |
| 235  | 5-895.0f | 4      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                                                        |
| 236  | 5-896.2a | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken |
| 237  | 5-916.29 | 4      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Hand                                                                                                    |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                         |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 238  | 8-146.0  | 4      | Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber                                                                                             |
| 239  | 8-192.1d | 4      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß |
| 240  | 8-800.c1 | 4      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                              |
| 241  | 1-205    | < 4    | Elektromyographie [EMG]                                                                                                                                |
| 242  | 1-206    | < 4    | Neurographie                                                                                                                                           |
| 243  | 1-207.0  | < 4    | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)                                                                                              |
| 244  | 1-207.3  | < 4    | Elektroenzephalographie [EEG]: Mobiles Kassetten-EEG (10-20-System)                                                                                    |
| 245  | 1-407.5  | < 4    | Perkutane Biopsie an endokrinen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Nebenniere                                                          |
| 246  | 1-551.0  | < 4    | Biopsie an der Leber durch Inzision: Durch Exzision                                                                                                    |
| 247  | 1-559.3  | < 4    | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Omentum                                                  |
| 248  | 1-581.0  | < 4    | Biopsie am Mediastinum und anderen intrathorakalen Organen durch Inzision: Mediastinum                                                                 |
| 249  | 1-581.3  | < 4    | Biopsie am Mediastinum und anderen intrathorakalen Organen durch Inzision: Lunge                                                                       |
| 250  | 1-695.0  | < 4    | Diagnostische Endoskopie des Verdauungstraktes durch Inzision und intraoperativ: Magen                                                                 |
| 251  | 1-771    | < 4    | Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA)                                                                                                   |
| 252  | 1-853.2  | < 4    | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion                                                                      |
| 253  | 1-853.x  | < 4    | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Sonstige                                                                             |
| 254  | 3-057    | < 4    | Endosonographie des Kolons                                                                                                                             |
| 255  | 3-058    | < 4    | Endosonographie des Rektums                                                                                                                            |
| 256  | 3-05d    | < 4    | Endosonographie der weiblichen Genitalorgane                                                                                                           |
| 257  | 3-13a    | < 4    | Kolonkontrastuntersuchung                                                                                                                              |
| 258  | 3-13b    | < 4    | Magen-Darm-Passage (fraktioniert)                                                                                                                      |
| 259  | 5-210.1  | < 4    | Operative Behandlung einer Nasenblutung: Elektrokoagulation                                                                                            |
| 260  | 5-311.0  | < 4    | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie                                                                                                                  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                             |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 261  | 5-320.2  | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Durch Thorakoskopie                                         |
| 262  | 5-321.x  | < 4    | Andere Exzision und Resektion eines Bronchus (ohne Resektion des Lungenparenchyms): Sonstige                               |
| 263  | 5-322.d2 | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten                 |
| 264  | 5-322.e4 | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 2 bis 5 Keile, ohne Lymphadenektomie                |
| 265  | 5-322.e8 | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten |
| 266  | 5-322.e9 | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, offen chirurgisch: 6 bis 9 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie       |
| 267  | 5-322.f4 | < 4    | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: Eine Läsion, ohne Lymphadenektomie                                |
| 268  | 5-322.f7 | < 4    | Atypische Lungenresektion: Enukleation, thorakoskopisch: 2 bis 5 Läsionen, ohne Lymphadenektomie                           |
| 269  | 5-322.g3 | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie                         |
| 270  | 5-322.h5 | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit Entfernung einzelner Lymphknoten   |
| 271  | 5-322.h6 | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, mehrfach, thorakoskopisch: 2 bis 5 Keile, mit radikaler Lymphadenektomie         |
| 272  | 5-322.x  | < 4    | Atypische Lungenresektion: Sonstige                                                                                        |
| 273  | 5-323.41 | < 4    | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie                                            |
| 274  | 5-323.52 | < 4    | Segmentresektion der Lunge: 1 Segment, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten                               |
| 275  | 5-323.61 | < 4    | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, offen chirurgisch: Ohne Lymphadenektomie                                           |
| 276  | 5-323.62 | < 4    | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, offen chirurgisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten                            |
| 277  | 5-323.71 | < 4    | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie                                             |
| 278  | 5-323.72 | < 4    | Segmentresektion der Lunge: 2 Segmente, thorakoskopisch: Mit Entfernung einzelner Lymphknoten                              |
| 279  | 5-323.83 | < 4    | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, offen chirurgisch: Mit radikaler Lymphadenektomie                                  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 280  | 5-323.93 | < 4    | Segmentresektion der Lunge: 3 Segmente, thorakoskopisch: Mit radikaler Lymphadenektomie                                                                                                     |
| 281  | 5-324.32 | < 4    | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung                                          |
| 282  | 5-324.a1 | < 4    | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung                       |
| 283  | 5-324.a2 | < 4    | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne radikale Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Mit bronchoplastischer Erweiterung                                            |
| 284  | 5-324.b1 | < 4    | Einfache Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit radikaler Lymphadenektomie, offen chirurgisch: Ohne bronchoplastische oder angioplastische Erweiterung                       |
| 285  | 5-325.02 | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Perikardresektion                                                          |
| 286  | 5-325.06 | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Ösophagusresektion                                                         |
| 287  | 5-325.11 | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer Erweiterung (Bronchusmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial                                   |
| 288  | 5-325.32 | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Perikardresektion                 |
| 289  | 5-325.58 | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Resektion an mehreren Organen                                            |
| 290  | 5-325.81 | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Bilobektomie mit bronchoplastischer und angioplastischer Erweiterung (Bronchus- und Gefäßmanschette): Mit Gefäßresektion intraperikardial |
| 291  | 5-325.x1 | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Sonstige: Mit Gefäßresektion intraperikardial                                                                                             |
| 292  | 5-388.42 | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien thorakal: A. pulmonalis                                                                                                                                      |
| 293  | 5-388.x  | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Sonstige                                                                                                                                                              |
| 294  | 5-399.6  | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                                           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                          |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 295  | 5-400    | < 4    | Inzision von Lymphknoten und Lymphgefäßen                                                                                                               |
| 296  | 5-401.30 | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Paraaortal, offen chirurgisch: Ohne Markierung                                                          |
| 297  | 5-401.50 | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Inguinal, offen chirurgisch: Ohne Markierung                                                            |
| 298  | 5-401.90 | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, laparoskopisch: Ohne Markierung                                                                |
| 299  | 5-401.9x | < 4    | Exzision einzelner Lymphknoten und Lymphgefäße: Iliakal, laparoskopisch: Sonstige                                                                       |
| 300  | 5-402.a  | < 4    | Regionale Lymphadenektomie (Ausräumung mehrerer Lymphknoten einer Region) als selbständiger Eingriff: Pelvin, laparoskopisch                            |
| 301  | 5-404.8  | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie als selbständiger Eingriff: Mediastinal, thorakoskopisch                                                      |
| 302  | 5-407.3  | < 4    | Radikale (systematische) Lymphadenektomie im Rahmen einer anderen Operation: Pelvin                                                                     |
| 303  | 5-408.1  | < 4    | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Inzision einer Lymphozele                                                                                       |
| 304  | 5-408.20 | < 4    | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Drainage einer Lymphozele: Offen chirurgisch                                                                    |
| 305  | 5-408.21 | < 4    | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Drainage einer Lymphozele: Laparoskopisch                                                                       |
| 306  | 5-413.10 | < 4    | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch                                                                                                                  |
| 307  | 5-420.x6 | < 4    | Inzision des Ösophagus: Sonstige: Endoskopisch                                                                                                          |
| 308  | 5-422.21 | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                  |
| 309  | 5-422.54 | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Photodynamische Therapie                                |
| 310  | 5-422.5x | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Ösophagus: Destruktion, endoskopisch: Sonstige                                                |
| 311  | 5-429.8  | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Bougierung                                                                                                             |
| 312  | 5-429.e  | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Injektion                                                                                                |
| 313  | 5-429.j4 | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, zwei Prothesen ohne Antirefluxventil |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                        |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 314  | 5-429.jc | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese mit Antirefluxventil |
| 315  | 5-429.jh | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Wiedereröffnung, endoskopisch                                           |
| 316  | 5-429.w  | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Endoskopische Entfernung von Clips durch elektrische Desintegration                                                  |
| 317  | 5-431.23 | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode ohne Fixierung durch Naht, mit jejunaler Sonde                                 |
| 318  | 5-431.24 | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode mit Fixierung durch Naht, ohne jejunale Sonde                                  |
| 319  | 5-431.2x | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Sonstige                                                                                                   |
| 320  | 5-433.0  | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch                                                         |
| 321  | 5-433.22 | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge            |
| 322  | 5-434.2  | < 4    | Atypische partielle Magenresektion: Antrektomie                                                                                                       |
| 323  | 5-434.50 | < 4    | Atypische partielle Magenresektion: Herstellung eines Schlauchmagens [Sleeve Resection]: Offen chirurgisch                                            |
| 324  | 5-435.0  | < 4    | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastroduodenostomie [Billroth I]                                                                        |
| 325  | 5-435.1  | < 4    | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie [Billroth II]                                                                        |
| 326  | 5-435.2  | < 4    | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose                                                              |
| 327  | 5-436.11 | < 4    | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Mit Gastrojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose: Ohne Lymphadenektomie                                       |
| 328  | 5-436.x1 | < 4    | Subtotale Magenresektion (4/5-Resektion): Sonstige: Ohne Lymphadenektomie                                                                             |
| 329  | 5-437.23 | < 4    | (Totale) Gastrektomie: Mit Ösophagojejunostomie durch Roux-Y-Anastomose, ohne Reservoirbildung: Systematische Lymphadenektomie Kompartiment II        |
| 330  | 5-445.20 | < 4    | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Gastroenterostomie, hintere: Offen chirurgisch                                              |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                           |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 331  | 5-445.30 | < 4    | Gastroenterostomie ohne Magenresektion [Bypassverfahren]: Revision: Offen chirurgisch                                                                                                                    |
| 332  | 5-447.3  | < 4    | Revision nach Magenresektion: Nachresektion nach Billroth-II-Resektion                                                                                                                                   |
| 333  | 5-447.5  | < 4    | Revision nach Magenresektion: Umwandlung einer Billroth-II-Resektion in eine Roux-Y-Anastomose                                                                                                           |
| 334  | 5-447.7  | < 4    | Revision nach Magenresektion: Revision eines Dünndarm-Interponates oder einer Roux-Y-Anastomose                                                                                                          |
| 335  | 5-447.91 | < 4    | Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Schlauchmagens in einen Magenbypass durch Transektion und Blindverschluss des Schlauchmagens und Gastrojejunostomie mit Roux-Y-Anastomose: Laparoskopisch |
| 336  | 5-447.b1 | < 4    | Revision nach Magenresektion: Umwandlung eines Ein-Anastomosens-Magenbypasses in einen Magenbypass mit Roux-Y-Anastomose: Laparoskopisch                                                                 |
| 337  | 5-448.00 | < 4    | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch abdominal                                                                                                                      |
| 338  | 5-448.12 | < 4    | Andere Rekonstruktion am Magen: Verschluss einer Gastrostomie oder (Ernährungs-)Fistel: Laparoskopisch                                                                                                   |
| 339  | 5-448.21 | < 4    | Andere Rekonstruktion am Magen: Gastropexie: Offen chirurgisch thorakal                                                                                                                                  |
| 340  | 5-448.22 | < 4    | Andere Rekonstruktion am Magen: Gastropexie: Laparoskopisch                                                                                                                                              |
| 341  | 5-448.b2 | < 4    | Andere Rekonstruktion am Magen: Implantation oder Wechsel eines nicht anpassbaren Magenbandes: Laparoskopisch                                                                                            |
| 342  | 5-448.e2 | < 4    | Andere Rekonstruktion am Magen: Entfernung eines Magenbandes: Laparoskopisch                                                                                                                             |
| 343  | 5-449.50 | < 4    | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Offen chirurgisch                                                                                                        |
| 344  | 5-449.51 | < 4    | Andere Operationen am Magen: Umstechung oder Übernähung eines Ulcus ventriculi: Laparoskopisch                                                                                                           |
| 345  | 5-449.83 | < 4    | Andere Operationen am Magen: Ligatur (Banding) von Fundusvarizen: Endoskopisch                                                                                                                           |
| 346  | 5-449.d1 | < 4    | Andere Operationen am Magen: Clippen: Laparoskopisch                                                                                                                                                     |
| 347  | 5-449.h3 | < 4    | Andere Operationen am Magen: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch                                                                                                     |
| 348  | 5-449.j3 | < 4    | Andere Operationen am Magen: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch                                                                                                                |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                             |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 349  | 5-449.m3 | < 4    | Andere Operationen am Magen: Entfernung einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch                                                                            |
| 350  | 5-449.x0 | < 4    | Andere Operationen am Magen: Sonstige: Offen chirurgisch                                                                                                                   |
| 351  | 5-449.x1 | < 4    | Andere Operationen am Magen: Sonstige: Laparoskopisch                                                                                                                      |
| 352  | 5-451.1  | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Sonstige Exzision, offen chirurgisch                                                                 |
| 353  | 5-451.2  | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, laparoskopisch                                                                             |
| 354  | 5-451.73 | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion                        |
| 355  | 5-451.90 | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation                                |
| 356  | 5-451.a2 | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dünndarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation                             |
| 357  | 5-452.30 | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Elektrokoagulation                                                   |
| 358  | 5-452.65 | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Vollwandexzision [EFTR]                |
| 359  | 5-452.71 | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge        |
| 360  | 5-452.72 | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 361  | 5-452.8x | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige                                          |
| 362  | 5-452.a1 | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 2 Polypen                                        |
| 363  | 5-452.a2 | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 3 Polypen                                        |
| 364  | 5-452.xx | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Sonstige                                                                                   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                 |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 365  | 5-454.12 | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Jejunums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                                                                          |
| 366  | 5-454.21 | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Laparoskopisch                                                                                                          |
| 367  | 5-454.22 | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                                                                            |
| 368  | 5-454.50 | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch                                                                                                     |
| 369  | 5-455.01 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                                                                                         |
| 370  | 5-455.0x | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Sonstige                                                                                                                 |
| 371  | 5-455.21 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                                                                                       |
| 372  | 5-455.22 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Ileozäkalresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                                                  |
| 373  | 5-455.31 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Offen chirurgisch                                                                                                          |
| 374  | 5-455.35 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch                                                                                                             |
| 375  | 5-455.42 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 376  | 5-455.47 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch          |
| 377  | 5-455.51 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Anastomose                                                                          |
| 378  | 5-455.52 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                                     |
| 379  | 5-455.56 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Laparoskopisch mit Enterostoma                                                                            |
| 380  | 5-455.5x | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Sonstige                                                                                                  |
| 381  | 5-455.65 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens mit linker Flexur [Hemikolektomie links]: Laparoskopisch mit Anastomose                                     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 382  | 5-455.71 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                                                                                                                                                |
| 383  | 5-455.74 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Anastomosen-Anus praeter                                                                                                                                  |
| 384  | 5-455.7x | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Sonstige                                                                                                                                                                        |
| 385  | 5-455.91 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose                            |
| 386  | 5-455.97 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur und Colon transversum [Hemikolektomie rechts mit Transversumresektion]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                |
| 387  | 5-455.b2 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon descendens und Colon sigmoideum: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                                                                      |
| 388  | 5-455.c1 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 389  | 5-455.c5 | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens, transversum und descendens mit Coecum und rechter und linker Flexur [Hemikolektomie rechts und links mit Transversumresektion]: Laparoskopisch mit Anastomose    |
| 390  | 5-456.00 | < 4    | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Kolektomie: Offen chirurgisch mit Ileostoma                                                                                                                                               |
| 391  | 5-459.0  | < 4    | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm                                                                                                                                                                                  |
| 392  | 5-459.2  | < 4    | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dickdarm                                                                                                                                                                                  |
| 393  | 5-460.01 | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Jejunostoma: Laparoskopisch                                                                                                                                   |
| 394  | 5-460.10 | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch                                                                                                                                  |
| 395  | 5-460.11 | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Laparoskopisch                                                                                                                                     |
| 396  | 5-460.30 | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Offen chirurgisch                                                                                                                            |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                  |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 397  | 5-460.31 | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppeläufig, als selbständiger Eingriff: Transversostoma: Laparoskopisch                            |
| 398  | 5-461.30 | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Offen chirurgisch                            |
| 399  | 5-461.31 | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Laparoskopisch                               |
| 400  | 5-461.41 | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Laparoskopisch                               |
| 401  | 5-461.42 | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoidostoma: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 402  | 5-461.50 | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch                                |
| 403  | 5-462.1  | < 4    | Anlegen eines Enterostomas (als protektive Maßnahme) im Rahmen eines anderen Eingriffs: Ileostoma                               |
| 404  | 5-463.21 | < 4    | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Laparoskopisch                                                             |
| 405  | 5-464.02 | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Erweiterung: Ileum                                               |
| 406  | 5-464.12 | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Einengung: Ileum                                                 |
| 407  | 5-464.13 | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Einengung: Kolon                                                 |
| 408  | 5-464.22 | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum                                                      |
| 409  | 5-464.52 | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Ileum                                  |
| 410  | 5-464.53 | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Korrektur einer parastomalen Hernie: Kolon                                  |
| 411  | 5-464.x3 | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Kolon                                                             |
| 412  | 5-465.1  | < 4    | Rückverlagerung eines doppeläufigen Enterostomas: Ileostoma                                                                     |
| 413  | 5-466.1  | < 4    | Wiederherstellung der Kontinuität des Darmes bei endständigen Enterostomata: Ileostoma                                          |
| 414  | 5-467.01 | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum                                                               |
| 415  | 5-467.02 | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum                                                                 |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                              |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 416  | 5-467.03 | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon                                             |
| 417  | 5-467.0x | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige                                          |
| 418  | 5-468.11 | < 4    | Intraabdominale Manipulation am Darm: Detorsion eines Volvulus: Jejunum                                     |
| 419  | 5-469.03 | < 4    | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Endoskopisch                                                     |
| 420  | 5-469.70 | < 4    | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Offen chirurgisch                                       |
| 421  | 5-469.71 | < 4    | Andere Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus: Laparoskopisch                                          |
| 422  | 5-469.80 | < 4    | Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Offen chirurgisch                                       |
| 423  | 5-469.c3 | < 4    | Andere Operationen am Darm: Endo-Loop: Endoskopisch                                                         |
| 424  | 5-469.j3 | < 4    | Andere Operationen am Darm: Dilatation des Dickdarmes: Endoskopisch                                         |
| 425  | 5-469.k3 | < 4    | Andere Operationen am Darm: Einlegen oder Wechsel einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch         |
| 426  | 5-469.m3 | < 4    | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch                    |
| 427  | 5-469.p3 | < 4    | Andere Operationen am Darm: Entfernung einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Endoskopisch              |
| 428  | 5-469.t3 | < 4    | Andere Operationen am Darm: Blutstillung durch Auftragen absorbierender Substanzen: Endoskopisch            |
| 429  | 5-470.0  | < 4    | Appendektomie: Offen chirurgisch                                                                            |
| 430  | 5-470.10 | < 4    | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur                                           |
| 431  | 5-470.1x | < 4    | Appendektomie: Laparoskopisch: Sonstige                                                                     |
| 432  | 5-470.2  | < 4    | Appendektomie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch                                                 |
| 433  | 5-471.0  | < 4    | Simultane Appendektomie: Während einer Laparotomie aus anderen Gründen                                      |
| 434  | 5-471.11 | < 4    | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch Klammern (Stapler) |
| 435  | 5-480    | < 4    | Inzision des Rektums                                                                                        |
| 436  | 5-482.50 | < 4    | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Thermokoagulation: Peranal     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                  |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 437  | 5-482.51 | < 4    | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Thermokoagulation: Endoskopisch                                    |
| 438  | 5-482.80 | < 4    | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Vollwandexzision, lokal: Peranal                                   |
| 439  | 5-482.f1 | < 4    | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Anzahl der Polypen mit mindestens 2 cm Durchmesser: 2 Polypen      |
| 440  | 5-482.x0 | < 4    | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Peranal                                                  |
| 441  | 5-482.x1 | < 4    | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Sonstige: Endoskopisch                                             |
| 442  | 5-484.31 | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                                                 |
| 443  | 5-484.39 | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Anteriore Resektion: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss |
| 444  | 5-484.51 | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Anastomose                                           |
| 445  | 5-484.52 | < 4    | Rektumresektion unter Sphinktererhaltung: Tiefe anteriore Resektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                      |
| 446  | 5-489.0  | < 4    | Andere Operation am Rektum: Ligatur                                                                                                             |
| 447  | 5-489.k1 | < 4    | Andere Operation am Rektum: Endoskopische Blutstillung durch Auftragen von Substanzen: Peptid-Hydrogel bildend                                  |
| 448  | 5-489.x  | < 4    | Andere Operation am Rektum: Sonstige                                                                                                            |
| 449  | 5-490.x  | < 4    | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Sonstige                                                                                   |
| 450  | 5-491.10 | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Subkutan                                                                                        |
| 451  | 5-491.13 | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Suprasphinkitär                                                                                 |
| 452  | 5-491.4  | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision einer inter- oder transsphinkitären Analfistel mit Verschluss durch Schleimhautlappen            |
| 453  | 5-492.02 | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief, mit Teilresektion des Muskels                                    |
| 454  | 5-492.0x | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Sonstige                                                               |
| 455  | 5-492.1  | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Destruktion, lokal                                                               |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                             |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 456  | 5-492.2  | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision, endoskopisch, lokal                                                                                               |
| 457  | 5-493.00 | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur: 1 Hämorrhoid                                                                                                                               |
| 458  | 5-493.02 | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur: 3 oder mehr Hämorrhoiden                                                                                                                   |
| 459  | 5-493.22 | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 3 oder mehr Segmente                                                                                          |
| 460  | 5-493.x  | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Sonstige                                                                                                                                            |
| 461  | 5-496.3  | < 4    | Rekonstruktion des Anus und des Sphinkterapparates: Sphinkterplastik                                                                                                                       |
| 462  | 5-499.x  | < 4    | Andere Operationen am Anus: Sonstige                                                                                                                                                       |
| 463  | 5-500.0  | < 4    | Inzision der Leber: Ohne weitere Maßnahmen                                                                                                                                                 |
| 464  | 5-501.43 | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Alkoholinjektion mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Perkutan |
| 465  | 5-511.01 | < 4    | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge                                                                                                      |
| 466  | 5-511.22 | < 4    | Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge                                                                           |
| 467  | 5-512.13 | < 4    | Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Duodenum: Endoskopisch                                                                        |
| 468  | 5-513.23 | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit elektrohydraulischer Lithotripsie                                                                                      |
| 469  | 5-513.31 | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Exzision: Papillektomie                                                                                                                     |
| 470  | 5-513.32 | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Exzision: Exzision am Gallengang                                                                                                            |
| 471  | 5-513.42 | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Destruktion: Radiofrequenzablation                                                                                                          |
| 472  | 5-513.45 | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Destruktion: Elektrochemotherapie                                                                                                           |
| 473  | 5-513.4x | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Destruktion: Sonstige                                                                                                                       |
| 474  | 5-513.c  | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Blutstillung                                                                                                                                |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 475  | 5-513.h0 | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese                                                                                 |
| 476  | 5-513.h1 | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Wechsel von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 2 oder mehr Prothesen                                                                      |
| 477  | 5-513.m1 | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden ungecoverten Stents: 2 Stents                                                                 |
| 478  | 5-513.n1 | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen oder Wechsel von selbstexpandierenden gecoverten Stent-Prothesen: 2 Stent-Prothesen                                                 |
| 479  | 5-513.q0 | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Therapeutische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie]: Cholangioskopie der Gallenwege distal der Hepatikusgabel              |
| 480  | 5-513.x  | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Sonstige                                                                                                                                     |
| 481  | 5-514.50 | < 4    | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Offen chirurgisch                                                                                                          |
| 482  | 5-514.53 | < 4    | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Perkutan-transhepatisch                                                                                                    |
| 483  | 5-514.p3 | < 4    | Andere Operationen an den Gallengängen: Wechsel einer Drainage: Perkutan-transhepatisch                                                                                                     |
| 484  | 5-516.x  | < 4    | Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Sonstige                                                                                                                                             |
| 485  | 5-517.03 | < 4    | Einlegen oder Wechseln von selbstexpandierenden Stents und Stent-Prothesen in die Gallengänge: Einlegen oder Wechsel von 1 selbstexpandierenden ungecoverten Stent: Perkutan-transhepatisch |
| 486  | 5-523.0  | < 4    | Innere Drainage des Pankreas: Pankreatogastrostomie                                                                                                                                         |
| 487  | 5-524.x  | < 4    | Partielle Resektion des Pankreas: Sonstige                                                                                                                                                  |
| 488  | 5-526.1  | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Inzision der Papille (Papillotomie)                                                                                                              |
| 489  | 5-526.20 | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Körbchen                                                                                                                    |
| 490  | 5-526.21 | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter                                                                                                              |
| 491  | 5-526.23 | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Steinentfernung: Mit elektrohydraulischer Lithotripsie                                                                                           |
| 492  | 5-526.a  | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Dilatation                                                                                                                                       |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                        |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 493  | 5-526.b  | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material                                                                                    |
| 494  | 5-526.f1 | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Wechsel einer Prothese: Nicht selbstexpandierend                                                                           |
| 495  | 5-526.k  | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Transgastrale oder transduodenale Punktion des Pankreasganges                                                              |
| 496  | 5-529.p1 | < 4    | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Mit Einlegen eines nicht selbstexpandierenden Stents |
| 497  | 5-529.p2 | < 4    | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Mit Einlegen eines selbstexpandierenden Stents       |
| 498  | 5-529.px | < 4    | Andere Operationen am Pankreas und am Pankreasgang: Endoskopische transgastrale Entfernung von Pankreasnekrosen: Sonstige                                             |
| 499  | 5-530.1  | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss                                                                         |
| 500  | 5-530.73 | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                     |
| 501  | 5-530.90 | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit hoher Bruchsackunterbindung und Teilresektion                        |
| 502  | 5-530.91 | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen                                                   |
| 503  | 5-530.9x | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige                                                                 |
| 504  | 5-531.0  | < 4    | Verschluss einer Hernia femoralis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss                                                                         |
| 505  | 5-531.31 | < 4    | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]                                      |
| 506  | 5-531.33 | < 4    | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                                   |
| 507  | 5-534.01 | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Exstirpation einer Nabelzyste                                    |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 508  | 5-534.02 | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Abtragung des Urachus                                                                                                            |
| 509  | 5-534.1  | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss                                                                                                                                        |
| 510  | 5-534.33 | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]                                                                               |
| 511  | 5-534.35 | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik                                                                                                    |
| 512  | 5-535.39 | < 4    | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Sublay-Technik                                                                      |
| 513  | 5-536.10 | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material                                                                                     |
| 514  | 5-536.44 | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm                                               |
| 515  | 5-536.45 | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 516  | 5-536.4c | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm                 |
| 517  | 5-536.4h | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr                           |
| 518  | 5-536.4j | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr                |
| 519  | 5-539.3x | < 4    | Verschluss anderer abdominalen Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige                                                                                                                              |
| 520  | 5-539.4  | < 4    | Verschluss anderer abdominalen Hernien: Laparoskopisch, ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material                                                                                                                       |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                            |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 521  | 5-539.x  | < 4    | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Sonstige                                                                                                                                          |
| 522  | 5-540.2  | < 4    | Inzision der Bauchwand: Entfernung eines Fremdkörpers                                                                                                                                     |
| 523  | 5-541.x  | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Sonstige                                                                                                                                  |
| 524  | 5-543.21 | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total                                                                                                      |
| 525  | 5-543.40 | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Parietale Peritonektomie: Partiell                                                                                                      |
| 526  | 5-545.x  | < 4    | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige                                                                                                                                         |
| 527  | 5-546.21 | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Onlay-Technik |
| 528  | 5-546.2x | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Sonstige                                                                                 |
| 529  | 5-546.3  | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Omentumplastik                                                                                                                    |
| 530  | 5-549.a  | < 4    | Andere Bauchoperationen: Verwendung von auf ein Kauterisierungssystem vorgeladenen selbstexpandierenden Prothesen/Stents                                                                  |
| 531  | 5-652.62 | < 4    | Ovariektomie: Total: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                                                                        |
| 532  | 5-683.23 | < 4    | Uterusexstirpation [Hysterektomie]: Mit Salpingoovariektomie, beidseitig: Endoskopisch (laparoskopisch)                                                                                   |
| 533  | 5-687.2  | < 4    | Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens: Totale                                                                                                                        |
| 534  | 5-690.0  | < 4    | Therapeutische Kürettage [Abrasio uteri]: Ohne lokale Medikamentenapplikation                                                                                                             |
| 535  | 5-704.66 | < 4    | Vaginale Kolporrhaphie und Beckenbodenplastik: Uterusfixation: Laparoskopisch, mit alloplastischem Material, mit medianer Fixation am Promontorium oder im Bereich des Os sacrum          |
| 536  | 5-706.21 | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Vagina: Verschluss einer rekto(kolo-)vaginalen Fistel: Vaginal                                                                                       |
| 537  | 5-712.0  | < 4    | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision                                                                                                                 |
| 538  | 5-856.06 | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Bauchregion                                                                                                                                             |
| 539  | 5-857.47 | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                                  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                       |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 540  | 5-858.07 | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Leisten- und Genitalregion und Gesäß            |
| 541  | 5-879.1  | < 4    | Andere Exzision und Resektion der Mamma: Operation bei Gynäkomastie                                                                                                                  |
| 542  | 5-882.4  | < 4    | Operationen an der Brustwarze: Replantation                                                                                                                                          |
| 543  | 5-883.20 | < 4    | Plastische Operationen zur Vergrößerung der Mamma: Implantation einer Alloprothese, subpektoral: Ohne gewebeverstärkendes Material                                                   |
| 544  | 5-884.1  | < 4    | Mammareduktionsplastik: Mit freiem Brustwarzentransplantat                                                                                                                           |
| 545  | 5-884.x  | < 4    | Mammareduktionsplastik: Sonstige                                                                                                                                                     |
| 546  | 5-886.21 | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Mastopexie als selbständiger Eingriff: Mit gestieltem Brustwarzentransplantat                                                            |
| 547  | 5-886.x  | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion der Mamma: Sonstige                                                                                                                                 |
| 548  | 5-889.1  | < 4    | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselfibrose                                                                                     |
| 549  | 5-889.30 | < 4    | Andere Operationen an der Mamma: Entfernung einer Mammaprothese mit Exzision einer Kapselfibrose, Prothesenwechsel und Formung einer neuen Tasche: Ohne gewebeverstärkendes Material |
| 550  | 5-894.04 | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                                                                       |
| 551  | 5-894.06 | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla                                                                       |
| 552  | 5-894.0f | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                                                                             |
| 553  | 5-894.0x | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige                                                                                  |
| 554  | 5-894.14 | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                                                                        |
| 555  | 5-894.15 | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals                                                                                       |
| 556  | 5-894.18 | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm                                                                                   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                          |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 557  | 5-894.19 | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand                                          |
| 558  | 5-894.1c | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                    |
| 559  | 5-894.3c | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Leisten- und Genitalregion |
| 560  | 5-894.3f | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterschenkel              |
| 561  | 5-894.x4 | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf                                              |
| 562  | 5-894.x6 | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Schulter und Axilla                                              |
| 563  | 5-894.x7 | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen                                           |
| 564  | 5-894.xb | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion                                                      |
| 565  | 5-894.xc | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion                                       |
| 566  | 5-894.xe | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie                                            |
| 567  | 5-894.xx | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige                                                         |
| 568  | 5-895.05 | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hals                       |
| 569  | 5-895.06 | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla        |
| 570  | 5-895.08 | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterarm                   |
| 571  | 5-895.09 | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hand                       |
| 572  | 5-895.0b | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion                |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                            |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 573  | 5-895.0x | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige                                                                     |
| 574  | 5-895.14 | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Sonstige Teile Kopf |
| 575  | 5-895.24 | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                                                           |
| 576  | 5-895.25 | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals                                                                          |
| 577  | 5-895.26 | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla                                                           |
| 578  | 5-895.2e | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                         |
| 579  | 5-895.4b | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Bauchregion                                                |
| 580  | 5-895.4e | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Oberschenkel und Knie                                      |
| 581  | 5-895.x8 | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm                                                                                         |
| 582  | 5-895.xc | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Leisten- und Genitalregion                                                                       |
| 583  | 5-896.04 | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                                                 |
| 584  | 5-896.06 | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla                                                 |
| 585  | 5-896.07 | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen                                              |
| 586  | 5-896.08 | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm                                                            |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                      |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 587  | 5-896.0b | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion                                                   |
| 588  | 5-896.0c | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion                                    |
| 589  | 5-896.0d | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß                                                         |
| 590  | 5-896.0e | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie                                         |
| 591  | 5-896.0x | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige                                                      |
| 592  | 5-896.17 | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                         |
| 593  | 5-896.18 | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm                                                       |
| 594  | 5-896.1x | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige                                                       |
| 595  | 5-896.27 | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen |
| 596  | 5-896.2b | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion            |
| 597  | 5-896.2g | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß                    |
| 598  | 5-896.x8 | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm                                                          |
| 599  | 5-896.xg | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß                                                               |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                             |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600  | 5-896.xx | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige |
| 601  | 5-897.x  | < 4    | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Sonstige                                                              |
| 602  | 5-898.0  | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Inzision                                                                                        |
| 603  | 5-898.6  | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes                                                  |
| 604  | 5-900.0a | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken              |
| 605  | 5-900.0b | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion                       |
| 606  | 5-900.0c | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion        |
| 607  | 5-900.0e | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie             |
| 608  | 5-900.xb | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion                         |
| 609  | 5-903.5b | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Bauchregion                                      |
| 610  | 5-911.0b | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion                          |
| 611  | 5-911.2a | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Brustwand und Rücken                                       |
| 612  | 5-915.1d | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, kleinflächig: Gesäß                              |
| 613  | 5-915.5c | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Leisten- und Genitalregion          |
| 614  | 5-915.5d | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Gesäß                               |
| 615  | 5-915.5e | < 4    | Destruktion von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Laserbehandlung, großflächig: Oberschenkel und Knie               |
| 616  | 5-916.19 | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, kleinflächig: Hand                                         |
| 617  | 5-916.24 | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                          |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 618  | 5-916.68 | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Unterarm                                                                                   |
| 619  | 5-916.69 | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, großflächig: Hand                                                                                       |
| 620  | 5-916.74 | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Sonstige Teile Kopf                                                                            |
| 621  | 5-916.78 | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm                                                                                       |
| 622  | 5-916.7f | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel                                                                                  |
| 623  | 5-916.a3 | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen                                                                    |
| 624  | 5-916.a4 | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Endorektal                                                                            |
| 625  | 5-916.b7 | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen                                                              |
| 626  | 5-916.b8 | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Unterarm                                                                            |
| 627  | 5-916.e9 | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogenenes Hautersatzmaterial, großflächig: Hand                                                                                     |
| 628  | 5-91a.xb | < 4    | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Sonstige: Bauchregion                                                                                                         |
| 629  | 5-932.14 | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>   |
| 630  | 5-932.15 | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>   |
| 631  | 5-932.16 | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 400 cm <sup>2</sup> bis unter 500 cm <sup>2</sup>   |
| 632  | 5-932.18 | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 750 cm <sup>2</sup> bis unter 1.000 cm <sup>2</sup> |
| 633  | 5-932.20 | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: Weniger als 10 cm <sup>2</sup>                                                |
| 634  | 5-932.22 | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Composite-Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                   |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 635  | 5-98j    | < 4    | Anwendung einer externen Vorrichtung zur Bauchdeckentraction mit definierbarer Krafteinstellung                  |
| 636  | 6-003.k2 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 200 mg bis unter 300 mg                        |
| 637  | 6-003.k3 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 300 mg bis unter 400 mg                        |
| 638  | 6-003.k4 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg                        |
| 639  | 6-003.k5 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg                        |
| 640  | 6-003.k6 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg                        |
| 641  | 6-003.k7 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg                        |
| 642  | 6-003.k8 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg                        |
| 643  | 6-003.k9 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg                      |
| 644  | 6-003.kb | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg                    |
| 645  | 8-017.2  | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage                               |
| 646  | 8-018.1  | < 4    | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 647  | 8-018.2  | < 4    | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage                  |
| 648  | 8-100.8  | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastrroduodenoskopie                                       |
| 649  | 8-127.0  | < 4    | Endoskopisches Einlegen und Entfernung eines Magenballons: Einlegen                                              |
| 650  | 8-127.1  | < 4    | Endoskopisches Einlegen und Entfernung eines Magenballons: Entfernung                                            |
| 651  | 8-128    | < 4    | Anwendung eines Stuhl drainagesystems                                                                            |
| 652  | 8-148.0  | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum                                          |
| 653  | 8-148.1  | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum                                     |
| 654  | 8-148.x  | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Sonstige                                                |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                               |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 655  | 8-154.x  | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Sonstige                                                                                                                      |
| 656  | 8-176.0  | < 4    | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)                                             |
| 657  | 8-177.0  | < 4    | Therapeutische Spülung des Retroperitonealraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)                                   |
| 658  | 8-179.3  | < 4    | Andere therapeutische Spülungen: Instillationsbehandlung bei Vakuumtherapie                                                                                                                  |
| 659  | 8-179.x  | < 4    | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige                                                                                                                                                    |
| 660  | 8-190.31 | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                                                                    |
| 661  | 8-190.40 | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage       |
| 662  | 8-190.41 | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 8 bis 14 Tage    |
| 663  | 8-190.42 | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 15 bis 21 Tage   |
| 664  | 8-190.43 | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Mehr als 21 Tage |
| 665  | 8-191.00 | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                                                                |
| 666  | 8-191.20 | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad                                                              |
| 667  | 8-191.x  | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige                                                                                                                     |
| 668  | 8-192.0b | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Bauchregion                                |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                        |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 669  | 8-192.1a | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 670  | 8-192.1b | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion          |
| 671  | 8-192.1f | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel        |
| 672  | 8-500    | < 4    | Tamponade einer Nasenblutung                                                                                                                                          |
| 673  | 8-800.c3 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE                                            |
| 674  | 8-800.g0 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                                         |
| 675  | 8-810.j7 | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g                                       |
| 676  | 8-812.50 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                  |
| 677  | 8-812.52 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                |
| 678  | 8-812.53 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE                |
| 679  | 8-812.56 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE                |
| 680  | 9-320    | < 4    | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens                                                            |

### B-8.7.2 Weitere Kompetenzprozeduren

| OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                  |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-903.5e | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberschenkel und Knie |

### B-8.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Adipositasprechstunde - privat |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart                    | Privatambulanz (AM07)                                                                      |
| Kommentar                      | Donnerstag 08:00 bis 11:00 Uhr                                                             |
| Angebotene Leistung            | Adipositaschirurgie (VC60)                                                                 |
| Angebotene Leistung            | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie (VC64)                                          |
| Angebotene Leistung            | Chirurgische Intensivmedizin (VC67)                                                        |
| Angebotene Leistung            | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14)      |
| Angebotene Leistung            | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12)                           |
| Angebotene Leistung            | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11) |
| Angebotene Leistung            | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen (VI33)                                     |
| Angebotene Leistung            | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums (VI13)                             |
| Angebotene Leistung            | Duplexsonographie (VR04)                                                                   |
| Angebotene Leistung            | Eindimensionale Dopplersonographie (VR03)                                                  |
| Angebotene Leistung            | Endosonographie (VR06)                                                                     |
| Angebotene Leistung            | Koloproktologie (VC00)                                                                     |
| Angebotene Leistung            | Konventionelle Röntgenaufnahmen (VR01)                                                     |
| Angebotene Leistung            | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie (VC23)                                                  |
| Angebotene Leistung            | Magen-Darm-Chirurgie (VC22)                                                                |
| Angebotene Leistung            | Minimalinvasive laparoskopische Operationen (VU11)                                         |
| Angebotene Leistung            | Native Sonographie (VR02)                                                                  |
| Angebotene Leistung            | Sonographie mit Kontrastmittel (VR05)                                                      |
| Angebotene Leistung            | Sonstige im Bereich Chirurgie (VC00)                                                       |
| Angebotene Leistung            | Speiseröhrenchirurgie (VC14)                                                               |
| Angebotene Leistung            | Spezialsprechstunde (VA17)                                                                 |
| Angebotene Leistung            | Spezialsprechstunde (VU14)                                                                 |

| <b>Adipositassprechstunde</b> |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>            | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)                    |
| <b>Kommentar</b>              | Donnerstag 08:00 bis 11:00 Uhr; lebenslange Nachbetreuung operierter Patienten |

| <b>Chirurgische Notfallambulanz</b> |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                  | Notfallambulanz (24h) (AM08) |
| <b>Kommentar</b>                    | täglich 00:00 bis 24: 00 Uhr |

| <b>Herniensprechstunde</b> |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>         | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
| <b>Kommentar</b>           | Montag 11:00 bis 14:00 Uhr                                  |

| <b>Privatsprechstunde PD Dr. med. S. Dango</b> |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                             | Privatambulanz (AM07)     |
| <b>Kommentar</b>                               | Montag 8:00 bis 11:00 Uhr |

| <b>Proktologiesprechstunde</b> |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>             | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| <b>Kommentar</b>               | Montag bis Freitag 08:00 bis 14:00 Uhr                                                                                                                                                                        |

| <b>Ermächtigungsambulanz</b> |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>           | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| <b>Kommentar</b>             | In der Abteilung ist eine Kassenzulassung vorhanden. Patienten können auf Überweisung eines niedergelassenen Facharztes in dieser Abteilung behandelt werden.                                                 |

| <b>Vor- und nachstationäre Leistungen</b> |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                        | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |



### B-8.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                         |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 5-452.61 | 358    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge        |
| 2    | 5-490.0  | 88     | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision                                                                                                          |
| 3    | 5-492.00 | 81     | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal                                                                                         |
| 4    | 5-482.10 | 71     | Perianale lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rektums: Submukosale Exzision: Peranal                                                             |
| 5    | 5-452.62 | 54     | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 6    | 5-399.5  | 49     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                     |
| 7    | 5-491.12 | 45     | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinktar                                                                                                         |
| 8    | 5-493.21 | 34     | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 2 Segmente                                                                                |
| 9    | 5-491.11 | 33     | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinktar                                                                                                         |
| 10   | 5-490.1  | 24     | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision                                                                                                          |
| 11   | 5-493.02 | 20     | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Ligatur: 3 oder mehr Hämorrhoiden                                                                                               |
| 12   | 5-493.20 | 20     | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 1 Segment                                                                                 |
| 13   | 5-399.7  | 11     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                    |
| 14   | 5-897.0  | 11     | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision                                                                                                          |
| 15   | 1-694    | 9      | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)                                                                                                                           |
| 16   | 5-530.73 | 6      | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                      |
| 17   | 5-493.60 | 5      | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks): 1 Segment                                           |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                         |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18   | 5-513.b  | 5      | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Entfernung von alloplastischem Material                                                                 |
| 19   | 5-469.21 | 4      | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch                                                                                                |
| 20   | 5-530.31 | 4      | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]                      |
| 21   | 1-502.4  | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf                                                                                               |
| 22   | 1-661    | < 4    | Diagnostische Urethrozystoskopie                                                                                                                       |
| 23   | 5-429.j1 | < 4    | Andere Operationen am Ösophagus: Maßnahmen bei selbstexpandierender Prothese: Einlegen oder Wechsel, endoskopisch, eine Prothese ohne Antirefluxventil |
| 24   | 5-431.22 | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode ohne Fixierung durch Naht, ohne jejunale Sonde                                  |
| 25   | 5-452.60 | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen  |
| 26   | 5-493.61 | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks): 2 Segmente                          |
| 27   | 5-513.21 | < 4    | Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Steinentfernung: Mit Ballonkatheter                                                                     |
| 28   | 5-526.b  | < 4    | Endoskopische Operationen am Pankreasgang: Entfernung von alloplastischem Material                                                                     |
| 29   | 5-530.02 | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Funikulolyse und Hodenverlagerung                  |
| 30   | 5-530.72 | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]      |
| 31   | 5-536.0  | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss                                                              |
| 32   | 5-536.10 | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material      |
| 33   | 5-712.0  | < 4    | Andere Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Vulva: Exzision                                                                              |
| 34   | 5-850.61 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Schulter und Axilla                                                    |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                        |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35   | 5-850.63 | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterarm              |
| 36   | 5-898.9  | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Nagelplastik                                                               |
| 37   | 5-902.24 | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf               |
| 38   | 5-902.29 | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand                              |
| 39   | 5-902.2g | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Fuß                               |
| 40   | 5-902.69 | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Hand                               |
| 41   | 5-903.04 | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf        |
| 42   | 5-903.19 | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Hand                     |
| 43   | 5-903.29 | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Hand                 |
| 44   | 5-903.2a | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 45   | 5-903.2f | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Unterschenkel        |
| 46   | 5-906.08 | < 4    | Kombinierte plastische Eingriffe an Haut und Unterhaut: Kombinierte Lappenplastiken: Unterarm         |

## **B-8.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Trifft nicht zu.

## **B-8.11 Personelle Ausstattung**

### **B-8.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

### **Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 12

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 11,4              |           |
| Ambulant        | 0,6               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 12                |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 156,66667

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 8

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 7,6               |           |
| Ambulant        | 0,4               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 8                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 235

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie                                                  |
| AQ12 | Thoraxchirurgie                                                     |
| AQ13 | Viszeralchirurgie                                                   |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                           |
|------|------------------------------------------------|
| ZF52 | Ernährungsmedizin                              |
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden – (MWBO 2003) |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement                 |
| ZF15 | Intensivmedizin                                |
| ZF28 | Notfallmedizin                                 |
| ZF34 | Proktologie                                    |
| ZF49 | Spezielle Viszeralchirurgie                    |

#### B-8.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 10,43

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 10,43             |                                                                                                  |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 10,43             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 171,23682

#### **Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,45

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,45              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,45              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 3968,88889

#### **Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1786

**Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,9               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,9               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 940

**Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 2,63

### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2,63              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,63              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 679,08745

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ07 | Pflege in der Onkologie                                          |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                  |
| PQ21 | Casemanagement                                                   |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation |
|------|---------------------|
| ZP01 | Basale Stimulation  |
| ZP02 | Bobath              |
| ZP08 | Kinästhetik         |
| ZP09 | Kontinenzmanagement |
| ZP15 | Stomamanagement     |
| ZP16 | Wundmanagement      |
| ZP18 | Dekubitusmanagement |

| Nr.  | Zusatzqualifikation |
|------|---------------------|
| ZP20 | Palliative Care     |
| ZP13 | Qualitätsmanagement |
| ZP14 | Schmerzmanagement   |

### **B-8.11.3      Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein



## B-9 Medizinische Klinik I für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie

### B-9.1 Allgemeine Angaben Medizinische Klinik I für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fachabteilung                                               | Medizinische Klinik I für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie |
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 0400<br>0700                                                              |
| Art                                                         | Hauptabteilung                                                            |

#### Ärztliche Leitung

| Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                              | Chefarzt Medizinische Klinik I                                                                                                                                                                                                                          |
| Titel, Vorname, Name                                                  | Dr. med. Stefan Schanz                                                                                                                                                                                                                                  |
| Telefon                                                               | 0271/705-1201                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fax                                                                   | 0271/705-1204                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-Mail                                                                | <a href="mailto:S.Schanz@Klinikum-Siegen.de">S.Schanz@Klinikum-Siegen.de</a>                                                                                                                                                                            |
| Straße/Nr                                                             | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                                                                                                                    |
| PLZ/Ort                                                               | 57076 Siegen                                                                                                                                                                                                                                            |
| Homepage                                                              | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/medizinische-klinik-1-gastroenterologie-nephrologie-und-dialyse/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/medizinische-klinik-1-gastroenterologie-nephrologie-und-dialyse/</a> |

### B-9.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-9.3      **Medizinische Leistungsangebote    Medizinische Klinik I für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie**

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote    Medizinische Klinik I für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie | Kommentar                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| VI21 | Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation                                       | Niere und Leber                                    |
| VI43 | Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen                                                                     | Spezialsprechstunde                                |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                                                                             |                                                    |
| VK07 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas                |                                                    |
| VK06 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes                               |                                                    |
| VK15 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Stoffwechselerkrankungen                                          |                                                    |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen                                                           |                                                    |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                              | Diabetes, Schilddrüse, ...                         |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas                              |                                                    |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs                                                   |                                                    |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)                         |                                                    |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen                                                    |                                                    |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten                                         |                                                    |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums                                                     |                                                    |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen                                                              |                                                    |
| VU02 | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz                                                              |                                                    |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen                                                      |                                                    |
| VU15 | Dialyse                                                                                                     |                                                    |
| VI35 | Endoskopie                                                                                                  | alle Verfahren u.a. Kapselendoskopie, Enteroskopie |
| VR06 | Endosonographie                                                                                             |                                                    |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                                                                             |                                                    |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik I für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie | Kommentar     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ                                                                   |               |
| VI38 | Palliativmedizin                                                                                         |               |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel                                                                           |               |
| VI27 | Spezialprechstunde                                                                                       | Chemotherapie |
| VI00 | teilstationäre Dialyse                                                                                   |               |
| VI20 | Intensivmedizin                                                                                          |               |
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge                                      |               |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura                                                       |               |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen                                               |               |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien                                                                    |               |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis                                                                     |               |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen                                                          |               |
| VR02 | Native Sonographie                                                                                       |               |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie                                                                       |               |
| VR04 | Duplexsonographie                                                                                        |               |

### B-9.5 Fallzahlen Medizinische Klinik I für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie

| Fallzahlen              |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 2530 |
| Teilstationäre Fallzahl | 15   |

### B-9.6 Hauptdiagnosen nach ICD

#### B-9.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                           |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------|
| 1    | N39.0  | 135       | < 4       | 135      | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet   |
| 2    | N17.93 | 83        | < 4       | 83       | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| 3    | E86    | 64        | < 4       | 64       | Volumenmangel                                            |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                         |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | A09.0  | 60        | < 4       | 60       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs |
| 5    | D50.9  | 59        | < 4       | 59       | Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet                                              |
| 6    | I50.14 | 51        | < 4       | 51       | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe                                         |
| 7    | E87.1  | 49        | < 4       | 49       | Hypoosmolalität und Hyponatriämie                                                      |
| 8    | K70.3  | 41        | < 4       | 41       | Alkoholische Leberzirrhose                                                             |
| 9    | K92.2  | 41        | < 4       | 41       | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet                                      |
| 10   | N17.92 | 38        | < 4       | 38       | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2                               |
| 11   | K21.0  | 33        | < 4       | 33       | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis                                      |
| 12   | K22.2  | 32        | < 4       | 32       | Ösophagusverschluss                                                                    |
| 13   | A46    | 27        | < 4       | 27       | Erysipel [Wundrose]                                                                    |
| 14   | C16.0  | 25        | < 4       | 25       | Bösartige Neubildung: Kardia                                                           |
| 15   | E11.91 | 23        | < 4       | 23       | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                |
| 16   | A49.8  | 22        | < 4       | 22       | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation                 |
| 17   | K29.1  | 22        | < 4       | 22       | Sonstige akute Gastritis                                                               |
| 18   | K29.6  | 22        | < 4       | 22       | Sonstige Gastritis                                                                     |
| 19   | K57.30 | 22        | < 4       | 22       | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung       |
| 20   | D50.8  | 21        | < 4       | 21       | Sonstige Eisenmangelanämien                                                            |
| 21   | K59.09 | 21        | < 4       | 21       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation                                       |
| 22   | A41.51 | 20        | < 4       | 20       | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]                                                     |
| 23   | K80.51 | 20        | < 4       | 20       | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion        |
| 24   | A41.9  | 19        | < 4       | 19       | Sepsis, nicht näher bezeichnet                                                         |
| 25   | K80.31 | 19        | < 4       | 19       | Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion                            |
| 26   | R10.4  | 19        | < 4       | 19       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen                                    |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                      |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27   | F10.0  | 18        | < 4       | 18       | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                |
| 28   | J18.9  | 18        | < 4       | 18       | Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                   |
| 29   | J69.0  | 18        | < 4       | 18       | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes                                                            |
| 30   | K25.0  | 17        | < 4       | 17       | Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung                                                                 |
| 31   | K26.0  | 17        | < 4       | 17       | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung                                                                    |
| 32   | K57.31 | 17        | < 4       | 17       | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung                             |
| 33   | R10.1  | 17        | < 4       | 17       | Schmerzen im Bereich des Oberbauches                                                                |
| 34   | R11    | 17        | < 4       | 17       | Übelkeit und Erbrechen                                                                              |
| 35   | R40.0  | 17        | < 4       | 17       | Somnolenz                                                                                           |
| 36   | A49.9  | 16        | < 4       | 16       | Bakterielle Infektion, nicht näher bezeichnet                                                       |
| 37   | C20    | 16        | < 4       | 16       | Bösartige Neubildung des Rektums                                                                    |
| 38   | C25.0  | 16        | < 4       | 16       | Bösartige Neubildung: Pankreaskopf                                                                  |
| 39   | E87.5  | 15        | < 4       | 15       | Hyperkaliämie                                                                                       |
| 40   | K57.32 | 15        | < 4       | 15       | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                   |
| 41   | K80.50 | 15        | < 4       | 15       | Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion       |
| 42   | N18.5  | 15        | < 4       | 15       | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5                                                               |
| 43   | Z49.1  | < 4       | 15        | 15       | Extrakorporale Dialyse                                                                              |
| 44   | A09.9  | 14        | < 4       | 14       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs |
| 45   | D12.2  | 14        | < 4       | 14       | Gutartige Neubildung: Colon ascendens                                                               |
| 46   | D64.8  | 14        | < 4       | 14       | Sonstige näher bezeichnete Anämien                                                                  |
| 47   | D64.9  | 14        | < 4       | 14       | Anämie, nicht näher bezeichnet                                                                      |
| 48   | K52.1  | 14        | < 4       | 14       | Toxische Gastroenteritis und Kolitis                                                                |
| 49   | K83.1  | 14        | < 4       | 14       | Verschluss des Gallenganges                                                                         |
| 50   | K92.1  | 14        | < 4       | 14       | Meläna                                                                                              |
| 51   | R63.4  | 13        | < 4       | 13       | Abnorme Gewichtsabnahme                                                                             |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                     |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52   | E11.21 | 12        | < 4       | 12       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                                       |
| 53   | K25.3  | 12        | < 4       | 12       | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                                                                              |
| 54   | K74.6  | 12        | < 4       | 12       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber                                                                                            |
| 55   | K85.20 | 12        | < 4       | 12       | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                                                          |
| 56   | C15.5  | 11        | < 4       | 11       | Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel                                                                                                   |
| 57   | D52.9  | 11        | < 4       | 11       | Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet                                                                                                      |
| 58   | E22.2  | 11        | < 4       | 11       | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin                                                                                                    |
| 59   | K22.0  | 11        | < 4       | 11       | Achalasie der Kardia                                                                                                                               |
| 60   | K31.82 | 11        | < 4       | 11       | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums mit Blutung                                                                                            |
| 61   | N18.4  | 11        | < 4       | 11       | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4                                                                                                              |
| 62   | K22.7  | 10        | < 4       | 10       | Barrett-Ösophagus                                                                                                                                  |
| 63   | A49.0  | 9         | < 4       | 9        | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation                                                                                      |
| 64   | C22.0  | 9         | < 4       | 9        | Leberzellkarzinom                                                                                                                                  |
| 65   | E11.11 | 9         | < 4       | 9        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                                                                |
| 66   | E46    | 9         | < 4       | 9        | Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung                                                                                         |
| 67   | F19.0  | 9         | < 4       | 9        | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 68   | K22.81 | 9         | < 4       | 9        | Ösophagusblutung                                                                                                                                   |
| 69   | K51.0  | 9         | < 4       | 9        | Ulzeröse (chronische) Pankolitis                                                                                                                   |
| 70   | K85.10 | 9         | < 4       | 9        | Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                                                                    |
| 71   | K92.0  | 9         | < 4       | 9        | Hämatemesis                                                                                                                                        |
| 72   | R54    | 9         | < 4       | 9        | Senilität                                                                                                                                          |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                    |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73   | T85.51 | 9         | < 4       | 9        | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt |
| 74   | A04.70 | 8         | < 4       | 8        | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen                       |
| 75   | B37.81 | 8         | < 4       | 8        | Candida-Ösophagitis                                                                                               |
| 76   | J22    | 8         | < 4       | 8        | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet                                                      |
| 77   | K52.9  | 8         | < 4       | 8        | Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet                                               |
| 78   | K55.0  | 8         | < 4       | 8        | Akute Gefäßkrankheiten des Darmes                                                                                 |
| 79   | R10.3  | 8         | < 4       | 8        | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches                                                     |
| 80   | A04.5  | 7         | < 4       | 7        | Enteritis durch Campylobacter                                                                                     |
| 81   | A41.0  | 7         | < 4       | 7        | Sepsis durch Staphylococcus aureus                                                                                |
| 82   | C24.0  | 7         | < 4       | 7        | Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang                                                                 |
| 83   | D12.0  | 7         | < 4       | 7        | Gutartige Neubildung: Zäkum                                                                                       |
| 84   | I10.01 | 7         | < 4       | 7        | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                              |
| 85   | J18.1  | 7         | < 4       | 7        | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                            |
| 86   | K44.9  | 7         | < 4       | 7        | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                           |
| 87   | K56.4  | 7         | < 4       | 7        | Sonstige Obturation des Darmes                                                                                    |
| 88   | K85.00 | 7         | < 4       | 7        | Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                             |
| 89   | K85.80 | 7         | < 4       | 7        | Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation                                                  |
| 90   | K86.18 | 7         | < 4       | 7        | Sonstige chronische Pankreatitis                                                                                  |
| 91   | A49.1  | 6         | < 4       | 6        | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation                                    |
| 92   | B27.0  | 6         | < 4       | 6        | Mononukleose durch Gamma-Herpesviren                                                                              |
| 93   | B99    | 6         | < 4       | 6        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten                                                        |
| 94   | C78.7  | 6         | < 4       | 6        | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge                                     |
| 95   | D12.5  | 6         | < 4       | 6        | Gutartige Neubildung: Colon sigmoideum                                                                            |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                           |
|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96   | E11.73 | 6         | < 4       | 6        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| 97   | I95.2  | 6         | < 4       | 6        | Hypotonie durch Arzneimittel                                                                                             |
| 98   | J18.2  | 6         | < 4       | 6        | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                          |
| 99   | K26.3  | 6         | < 4       | 6        | Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                                                       |
| 100  | K31.88 | 6         | < 4       | 6        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums                                                      |
| 101  | K55.22 | 6         | < 4       | 6        | Angiodysplasie des Kolons: Mit Blutung                                                                                   |
| 102  | K59.02 | 6         | < 4       | 6        | Medikamentös induzierte Obstipation                                                                                      |
| 103  | K80.20 | 6         | < 4       | 6        | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                            |
| 104  | K85.81 | 6         | < 4       | 6        | Sonstige akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation                                                                       |
| 105  | L27.0  | 6         | < 4       | 6        | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel                                                               |
| 106  | R13.9  | 6         | < 4       | 6        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie                                                                           |
| 107  | C22.1  | 5         | < 4       | 5        | Intrahepatisches Gallengangskarzinom                                                                                     |
| 108  | D12.8  | 5         | < 4       | 5        | Gutartige Neubildung: Rektum                                                                                             |
| 109  | D37.6  | 5         | < 4       | 5        | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Leber, Gallenblase und Gallengänge                                    |
| 110  | D37.70 | 5         | < 4       | 5        | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pankreas                                                              |
| 111  | E87.6  | 5         | < 4       | 5        | Hypokaliämie                                                                                                             |
| 112  | I95.1  | 5         | < 4       | 5        | Orthostatische Hypotonie                                                                                                 |
| 113  | K22.88 | 5         | < 4       | 5        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ösophagus                                                                     |
| 114  | K29.4  | 5         | < 4       | 5        | Chronische atrophische Gastritis                                                                                         |
| 115  | K50.1  | 5         | < 4       | 5        | Crohn-Krankheit des Dickdarmes                                                                                           |
| 116  | K56.6  | 5         | < 4       | 5        | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion                                                             |
| 117  | K80.00 | 5         | < 4       | 5        | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                      |



| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                    |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118  | K83.08 | 5         | < 4       | 5        | Sonstige Cholangitis                                                                                              |
| 119  | K86.0  | 5         | < 4       | 5        | Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis                                                                         |
| 120  | R55    | 5         | < 4       | 5        | Synkope und Kollaps                                                                                               |
| 121  | C18.7  | 4         | < 4       | 4        | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum                                                                            |
| 122  | C34.9  | 4         | < 4       | 4        | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet                                                 |
| 123  | D12.3  | 4         | < 4       | 4        | Gutartige Neubildung: Colon transversum                                                                           |
| 124  | E11.61 | 4         | < 4       | 4        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet               |
| 125  | I63.4  | 4         | < 4       | 4        | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien                                                                       |
| 126  | J20.9  | 4         | < 4       | 4        | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet                                                                          |
| 127  | J44.10 | 4         | < 4       | 4        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| 128  | J90    | 4         | < 4       | 4        | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert                                                                     |
| 129  | K22.6  | 4         | < 4       | 4        | Mallory-Weiss-Syndrom                                                                                             |
| 130  | K31.81 | 4         | < 4       | 4        | Angiodysplasie des Magens und des Duodenums ohne Angabe einer Blutung                                             |
| 131  | K52.8  | 4         | < 4       | 4        | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis                                            |
| 132  | K59.8  | 4         | < 4       | 4        | Sonstige näher bezeichnete funktionelle Darmstörungen                                                             |
| 133  | K62.51 | 4         | < 4       | 4        | Hämorrhagie des Rektums                                                                                           |
| 134  | K71.88 | 4         | < 4       | 4        | Toxische Leberkrankheit mit sonstigen Affektionen der Leber                                                       |
| 135  | K76.8  | 4         | < 4       | 4        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber                                                                  |
| 136  | K80.30 | 4         | < 4       | 4        | Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                         |
| 137  | N03.8  | 4         | < 4       | 4        | Chronisches nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen                                          |
| 138  | N17.83 | 4         | < 4       | 4        | Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3                                                                        |
| 139  | R63.6  | 4         | < 4       | 4        | Ungenügende Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit                                                                  |
| 140  | T18.1  | 4         | < 4       | 4        | Fremdkörper im Ösophagus                                                                                          |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                           |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141  | T85.52 | 4         | < 4       | 4        | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im unteren Gastrointestinaltrakt |
| 142  | A02.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Salmonellenenteritis                                                                                     |
| 143  | A04.71 | < 4       | < 4       | < 4      | Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen              |
| 144  | A04.79 | < 4       | < 4       | < 4      | Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet                                        |
| 145  | A05.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftung, nicht näher bezeichnet                                       |
| 146  | A08.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Enteritis durch Rotaviren                                                                                |
| 147  | A08.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Gastroenteritis durch Norovirus                                                                    |
| 148  | A18.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Tuberkulose des Urogenitalsystems                                                                        |
| 149  | A32.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Listeriose, nicht näher bezeichnet                                                                       |
| 150  | A40.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B                                                                     |
| 151  | A40.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken                                                   |
| 152  | A40.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Sepsis durch Streptokokken                                                                      |
| 153  | A41.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken                                                   |
| 154  | A41.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis durch Anaerobier                                                                                  |
| 155  | A41.58 | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger                                                                    |
| 156  | A48.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Legionellose mit Pneumonie                                                                               |
| 157  | B02.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems                                              |
| 158  | B02.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Zoster ophthalmicus                                                                                      |
| 159  | B02.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Zoster ohne Komplikation                                                                                 |
| 160  | B17.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Virushepatitis C                                                                                   |
| 161  | B17.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Virushepatitis E                                                                                   |
| 162  | B25.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Zytomegalie                                                                                     |
| 163  | B25.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Zytomegalie, nicht näher bezeichnet                                                                      |
| 164  | B34.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Virusinfektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation                                          |
| 165  | B34.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet                                                                   |
| 166  | B37.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Candida-Sepsis                                                                                           |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                            |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 167  | C15.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus                                                                |
| 168  | C15.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel                                                        |
| 169  | C15.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend                                         |
| 170  | C16.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi                                                                   |
| 171  | C16.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi                                                                   |
| 172  | C16.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum                                                                    |
| 173  | C16.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet                                                       |
| 174  | C17.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Duodenum                                                                            |
| 175  | C18.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Colon ascendens                                                                     |
| 176  | C18.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend                                             |
| 177  | C19    | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang                                                            |
| 178  | C21.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet                                                        |
| 179  | C22.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber                                                            |
| 180  | C25.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz                                                                     |
| 181  | C25.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend                                          |
| 182  | C25.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet                                                    |
| 183  | C34.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)                                                              |
| 184  | C34.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)                                                             |
| 185  | C34.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend                                |
| 186  | C43.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet                                                       |
| 187  | C49.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| 188  | C50.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet                                                  |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                   |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189  | C53.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet                                                       |
| 190  | C56    | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung des Ovars                                                                                   |
| 191  | C61    | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung der Prostata                                                                                |
| 192  | C64    | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken                                                         |
| 193  | C77.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| 194  | C77.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen                        |
| 195  | C78.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge                                                                         |
| 196  | C78.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums                                                    |
| 197  | C79.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute                                                     |
| 198  | C79.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                                                |
| 199  | C79.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere                                                                    |
| 200  | C81.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet                                                                          |
| 201  | C83.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom                                                                             |
| 202  | C84.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert                                                                    |
| 203  | C85.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom                                                           |
| 204  | C90.30 | < 4       | < 4       | < 4      | Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                                    |
| 205  | C91.10 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission                    |
| 206  | D00.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Carcinoma in situ: Ösophagus                                                                                     |
| 207  | D12.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Colon descendens                                                                           |
| 208  | D12.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet                                                              |
| 209  | D13.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Ösophagus                                                                                  |
| 210  | D13.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Magen                                                                                      |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                         |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211  | D13.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Duodenum                                                                                                         |
| 212  | D13.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Extrahepatische Gallengänge und Gallenblase                                                                      |
| 213  | D18.03 | < 4       | < 4       | < 4      | Hämangiom: Hepatobiliäres System und Pankreas                                                                                          |
| 214  | D35.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Nebenniere                                                                                                       |
| 215  | D37.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Magen                                                                               |
| 216  | D37.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Dünndarm                                                                            |
| 217  | D37.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Kolon                                                                               |
| 218  | D38.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge                                                         |
| 219  | D41.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Niere                                                                               |
| 220  | D44.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Nebenniere                                                                          |
| 221  | D46.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Refraktäre Anämie, nicht näher bezeichnet                                                                                              |
| 222  | D46.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet                                                                                    |
| 223  | D47.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische myeloproliferative Krankheit                                                                                                |
| 224  | D47.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS]                                                                                |
| 225  | D47.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| 226  | D48.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen                                           |
| 227  | D50.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)                                                                                         |
| 228  | D57.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Sichelzellenanämie mit Krisen                                                                                                          |
| 229  | D59.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie [Marchiafava-Micheli]                                                                            |
| 230  | D61.18 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige arzneimittelinduzierte aplastische Anämie                                                                                     |
| 231  | D61.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Aplastische Anämie infolge sonstiger äußerer Ursachen                                                                                  |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                      |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 232  | D61.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete aplastische Anämien                                                      |
| 233  | D68.33 | < 4       | < 4       | < 4      | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten)                                     |
| 234  | D69.61 | < 4       | < 4       | < 4      | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet                |
| 235  | D73.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Hypersplenismus                                                                                     |
| 236  | D73.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Zyste der Milz                                                                                      |
| 237  | D73.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Infarzierung der Milz                                                                               |
| 238  | D86.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Sarkoidose der Lunge                                                                                |
| 239  | D86.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen                                             |
| 240  | E03.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Hypothyreose, nicht näher bezeichnet                                                                |
| 241  | E05.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Hyperthyreosis factitia                                                                             |
| 242  | E05.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Thyreotoxische Krise                                                                                |
| 243  | E05.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Hyperthyreose                                                                              |
| 244  | E05.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet                                                               |
| 245  | E10.21 | < 4       | < 4       | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                        |
| 246  | E10.61 | < 4       | < 4       | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| 247  | E10.90 | < 4       | < 4       | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                       |
| 248  | E10.91 | < 4       | < 4       | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                             |
| 249  | E11.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet                                        |
| 250  | E11.41 | < 4       | < 4       | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet               |
| 251  | E11.90 | < 4       | < 4       | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                       |
| 252  | E13.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet                  |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                           |
|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 253  | E13.11 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                |
| 254  | E16.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Hypoglykämie                                                                                                    |
| 255  | E16.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Hypoglykämie, nicht näher bezeichnet                                                                                     |
| 256  | E27.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Addison-Krise                                                                                                            |
| 257  | E53.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Mangel an sonstigen näher bezeichneten Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes                                                 |
| 258  | E61.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Eisenmangel                                                                                                              |
| 259  | E72.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Störungen des Harnstoffzyklus                                                                                            |
| 260  | E73.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Laktoseintoleranz, nicht näher bezeichnet                                                                                |
| 261  | E83.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Störungen des Eisenstoffwechsels                                                                                         |
| 262  | E83.58 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels                                                                              |
| 263  | E85.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Nichtneuropathische heredofamiliäre Amyloidose                                                                           |
| 264  | E87.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Hyperosmolalität und Hybernatriämie                                                                                      |
| 265  | E87.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Azidose                                                                                                                  |
| 266  | F05.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Delir ohne Demenz                                                                                                        |
| 267  | F10.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom                                                         |
| 268  | F10.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir                                               |
| 269  | F11.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                     |
| 270  | F11.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom                                                         |
| 271  | F13.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                     |
| 272  | F15.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 273  | F33.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode                                                     |
| 274  | F33.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome                                |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                               |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 275  | F45.31 | < 4       | < 4       | < 4      | Somatoforme autonome Funktionsstörung: Oberes Verdauungssystem                                                               |
| 276  | F45.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige somatoforme Störungen                                                                                               |
| 277  | F50.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Anorexia nervosa, restriktiver Typ                                                                                           |
| 278  | G20.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation                            |
| 279  | G40.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| 280  | G40.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome                                                             |
| 281  | G40.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome                                                                  |
| 282  | G40.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Spezielle epileptische Syndrome                                                                                              |
| 283  | G41.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen                                                                               |
| 284  | G41.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiger Status epilepticus                                                                                                 |
| 285  | G43.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Migräne mit Aura [Klassische Migräne]                                                                                        |
| 286  | G58.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Interkostalneuropathie                                                                                                       |
| 287  | H81.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Ménière-Krankheit                                                                                                            |
| 288  | H81.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Neuropathia vestibularis                                                                                                     |
| 289  | I10.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                                        |
| 290  | I21.41 | < 4       | < 4       | < 4      | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt                                                                        |
| 291  | I21.48 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt                                                |
| 292  | I25.12 | < 4       | < 4       | < 4      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung                                                                      |
| 293  | I25.13 | < 4       | < 4       | < 4      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung                                                                      |
| 294  | I26.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale                                                                          |
| 295  | I26.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale                                                                         |
| 296  | I33.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute und subakute infektiöse Endokarditis                                                                                   |



| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                             |
|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 297  | I46.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung                                            |
| 298  | I46.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet                                                     |
| 299  | I48.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Vorhofflimmern, paroxysmal                                                                 |
| 300  | I48.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Vorhofflimmern, persistierend                                                              |
| 301  | I48.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Vorhofflimmern, permanent                                                                  |
| 302  | I49.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Kammerflattern und Kammerflimmern                                                          |
| 303  | I49.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Sick-Sinus-Syndrom                                                                         |
| 304  | I50.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz                                                           |
| 305  | I50.13 | < 4       | < 4       | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung                            |
| 306  | I70.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Atherosklerose der Nierenarterie                                                           |
| 307  | I70.23 | < 4       | < 4       | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz                  |
| 308  | I70.24 | < 4       | < 4       | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration                   |
| 309  | I70.25 | < 4       | < 4       | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän                      |
| 310  | I74.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten                                |
| 311  | I80.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis oberflächlicher Gefäße der unteren Extremitäten  |
| 312  | I80.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis                                 |
| 313  | I80.20 | < 4       | < 4       | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen                                  |
| 314  | I80.28 | < 4       | < 4       | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| 315  | I83.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Varizen der unteren Extremitäten mit Entzündung                                            |
| 316  | I83.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung                             |
| 317  | I87.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Venenkompression                                                                           |
| 318  | I87.20 | < 4       | < 4       | < 4      | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration                                 |
| 319  | J01.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Pansinusitis                                                                         |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                              |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 320  | J06.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige akute Infektionen an mehreren Lokalisationen der oberen Atemwege                                                   |
| 321  | J10.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                                |
| 322  | J12.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie durch sonstige Viren                                                                                              |
| 323  | J13    | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae                                                                                    |
| 324  | J15.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae                                                                                       |
| 325  | J15.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie durch Pseudomonas                                                                                                 |
| 326  | J15.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie durch Staphylokokken                                                                                              |
| 327  | J15.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien                                                                               |
| 328  | J16.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie durch Chlamydien                                                                                                  |
| 329  | J18.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                    |
| 330  | J20.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger                                                                   |
| 331  | J44.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes                 |
| 332  | J44.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes       |
| 333  | J44.12 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| 334  | J44.19 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet         |
| 335  | J45.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet                           |
| 336  | J96.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxämisch]                                    |
| 337  | J96.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]                                 |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                             |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 338  | J98.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Veränderungen der Lunge                                           |
| 339  | K04.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Periapikaler Abszess ohne Fistel                                           |
| 340  | K13.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Läsionen der Mundschleimhaut          |
| 341  | K22.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Ösophagusulkus                                                             |
| 342  | K22.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Dyskinesie des Ösophagus                                                   |
| 343  | K22.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Divertikel des Ösophagus, erworben                                         |
| 344  | K25.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung       |
| 345  | K28.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung                                   |
| 346  | K29.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute hämorrhagische Gastritis                                             |
| 347  | K29.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Duodenitis                                                                 |
| 348  | K29.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Gastroduodenitis, nicht näher bezeichnet                                   |
| 349  | K30    | < 4       | < 4       | < 4      | Funktionelle Dyspepsie                                                     |
| 350  | K31.11 | < 4       | < 4       | < 4      | Entzündliche Pylorusstenose beim Erwachsenen                               |
| 351  | K31.18 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Magenausgangsstenose beim Erwachsenen |
| 352  | K31.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Fistel des Magens und des Duodenums                                        |
| 353  | K31.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Polyp des Magens und des Duodenums                                         |
| 354  | K50.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Crohn-Krankheit des Dünndarmes                                             |
| 355  | K51.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis                                     |
| 356  | K51.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Linksseitige Kolitis                                                       |
| 357  | K51.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Colitis ulcerosa                                                  |
| 358  | K52.32 | < 4       | < 4       | < 4      | Colitis indeterminata des Rektosigmoids                                    |
| 359  | K55.21 | < 4       | < 4       | < 4      | Angiodysplasie des Kolons: Ohne Angabe einer Blutung                       |
| 360  | K55.32 | < 4       | < 4       | < 4      | Angiodysplasie des Dünndarmes mit Blutung                                  |
| 361  | K55.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes                                       |
| 362  | K55.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet                          |
| 363  | K56.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Paralytischer Ileus                                                        |
| 364  | K56.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion                            |
| 365  | K56.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Ileus, nicht näher bezeichnet                                              |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                       |
|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 366  | K57.11 | < 4       | < 4       | < 4      | Divertikulose des Dünndarmes ohne Perforation und Abszess, mit Blutung               |
| 367  | K57.12 | < 4       | < 4       | < 4      | Divertikulitis des Dünndarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung    |
| 368  | K57.22 | < 4       | < 4       | < 4      | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung |
| 369  | K57.33 | < 4       | < 4       | < 4      | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess, mit Blutung             |
| 370  | K58.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Reizdarmsyndrom, Diarrhoe-prädominant [RDS-D]                                        |
| 371  | K58.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Reizdarmsyndrom                               |
| 372  | K59.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Obstipation bei Kolontransitstörung                                                  |
| 373  | K59.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung                                              |
| 374  | K60.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Analfissur                                                                     |
| 375  | K62.50 | < 4       | < 4       | < 4      | Hämorrhagie des Anus                                                                 |
| 376  | K62.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Anus und des Rektums                      |
| 377  | K63.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Polyp des Kolons                                                                     |
| 378  | K63.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Darmes                                    |
| 379  | K64.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Hämorrhoiden 1. Grades                                                               |
| 380  | K64.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Hämorrhoiden 2. Grades                                                               |
| 381  | K64.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Hämorrhoiden 3. Grades                                                               |
| 382  | K65.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut)                                        |
| 383  | K65.09 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis                               |
| 384  | K70.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Alkoholische Fettleber                                                               |
| 385  | K70.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber                                          |
| 386  | K71.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Toxische Leberkrankheit mit akuter Hepatitis                                         |
| 387  | K71.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber                           |
| 388  | K72.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert                  |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                         |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 389  | K74.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Leberfibrose                                                                           |
| 390  | K74.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Primäre biliäre Cholangitis                                                            |
| 391  | K75.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Leberabszess                                                                           |
| 392  | K75.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Autoimmune Hepatitis                                                                   |
| 393  | K75.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Leberkrankheiten                               |
| 394  | K76.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische Stauungsleber                                                               |
| 395  | K76.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Hepatorenales Syndrom                                                                  |
| 396  | K76.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet                                                 |
| 397  | K80.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                  |
| 398  | K80.10 | < 4       | < 4       | < 4      | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion |
| 399  | K80.11 | < 4       | < 4       | < 4      | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion               |
| 400  | K80.40 | < 4       | < 4       | < 4      | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion            |
| 401  | K80.41 | < 4       | < 4       | < 4      | Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                          |
| 402  | K81.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Cholezystitis                                                                    |
| 403  | K82.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Hydrops der Gallenblase                                                                |
| 404  | K83.09 | < 4       | < 4       | < 4      | Cholangitis, nicht näher bezeichnet                                                    |
| 405  | K83.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege                                  |
| 406  | K85.11 | < 4       | < 4       | < 4      | Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation                                      |
| 407  | K85.21 | < 4       | < 4       | < 4      | Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation                            |
| 408  | K85.90 | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation        |
| 409  | K86.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Pankreaszyste                                                                          |
| 410  | K86.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Pseudozyste des Pankreas                                                               |
| 411  | K86.81 | < 4       | < 4       | < 4      | Pankreasgangstein mit Pankreasgangstenose                                              |
| 412  | K86.82 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Pankreasgangstenose                                                           |
| 413  | K86.83 | < 4       | < 4       | < 4      | Exokrine Pankreasinsuffizienz                                                          |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                           |
|------|------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414  | K86.88     | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Pankreas                                                                      |
| 415  | K90.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Zöliakie                                                                                                                 |
| 416  | K91.4      | < 4       | < 4       | < 4      | Funktionsstörung nach Kolostomie oder Enterostomie                                                                       |
| 417  | K91.5      | < 4       | < 4       | < 4      | Postcholezystektomie-Syndrom                                                                                             |
| 418  | K91.88     | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert                 |
| 419  | L02.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf                                                                             |
| 420  | L03.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Phlegmone im Gesicht                                                                                                     |
| 421  | L03.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Phlegmone am Rumpf                                                                                                       |
| 422  | L04.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Lymphadenitis am Rumpf                                                                                             |
| 423  | L08.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut                                                 |
| 424  | L40.5      | < 4       | < 4       | < 4      | Psoriasis-Arthropathie                                                                                                   |
| 425  | L89.34     | < 4       | < 4       | < 4      | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein                                                                                          |
| 426  | L98.4      | < 4       | < 4       | < 4      | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert                                                              |
| 427  | M00.9<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                     |
| 428  | M05.1<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen                                  |
| 429  | M06.0<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Seronegative chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen                                                            |
| 430  | M06.9<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen                                                 |
| 431  | M06.9<br>4 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| 432  | M10.0<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Idiopathische Gicht: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                           |
| 433  | M17.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige primäre Gonarthrose                                                                                             |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                             |
|------|------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 434  | M19.9<br>7 | < 4       | < 4       | < 4      | Arthrose, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]  |
| 435  | M25.5<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                   |
| 436  | M31.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Granulomatose mit Polyangiitis                                                                                             |
| 437  | M31.6      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Riesenzellarteriitis                                                                                              |
| 438  | M32.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Systemischer Lupus erythematosus mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen                                            |
| 439  | M34.1      | < 4       | < 4       | < 4      | CR(E)ST-Syndrom                                                                                                            |
| 440  | M35.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Polymyalgia rheumatica                                                                                                     |
| 441  | M42.1<br>4 | < 4       | < 4       | < 4      | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Thorakalbereich                                                           |
| 442  | M46.3<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Bandscheibeninfektion (pyogen): Lumbalbereich                                                                              |
| 443  | M54.1<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Radikulopathie: Lumbalbereich                                                                                              |
| 444  | M54.5      | < 4       | < 4       | < 4      | Kreuzschmerz                                                                                                               |
| 445  | M60.0<br>3 | < 4       | < 4       | < 4      | Infektiöse Myositis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                   |
| 446  | M60.0<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]             |
| 447  | M62.8<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Mehrere Lokalisationen                                                       |
| 448  | M79.1<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Myalgie: Mehrere Lokalisationen                                                                                            |
| 449  | M79.8<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]    |
| 450  | M80.9<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 451  | M89.5<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Osteolyse: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                      |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                           |
|------|------------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 452  | M89.8<br>5 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| 453  | N02.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis                                            |
| 454  | N02.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Sonstige morphologische Veränderungen                                                       |
| 455  | N03.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Chronisches nephritisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion                                                                           |
| 456  | N03.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis                                                                 |
| 457  | N03.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis                                                      |
| 458  | N03.7      | < 4       | < 4       | < 4      | Chronisches nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung                                                       |
| 459  | N04.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Nephrotisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen                                                                             |
| 460  | N10        | < 4       | < 4       | < 4      | Akute tubulointerstitielle Nephritis                                                                                                     |
| 461  | N13.21     | < 4       | < 4       | < 4      | Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein                                                                                          |
| 462  | N13.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose                                                                                       |
| 463  | N13.63     | < 4       | < 4       | < 4      | Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein mit Infektion der Niere                                                                  |
| 464  | N13.65     | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose mit Infektion der Niere                                                               |
| 465  | N13.9      | < 4       | < 4       | < 4      | Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie, nicht näher bezeichnet                                                                        |
| 466  | N17.91     | < 4       | < 4       | < 4      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1                                                                                 |
| 467  | N17.99     | < 4       | < 4       | < 4      | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet                                                            |
| 468  | N18.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3                                                                                                    |
| 469  | N23        | < 4       | < 4       | < 4      | Nicht näher bezeichnete Nierenkolik                                                                                                      |
| 470  | N28.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Zyste der Niere                                                                                                                          |



| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                          |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 471  | N30.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Zystitis                                                                          |
| 472  | N32.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Vesikointestinalfistel                                                                  |
| 473  | R00.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Tachykardie, nicht näher bezeichnet                                                     |
| 474  | R06.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Dyspnoe                                                                                 |
| 475  | R06.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Stridor                                                                                 |
| 476  | R06.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen der Atmung                               |
| 477  | R07.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Brustschmerzen, nicht näher bezeichnet                                                  |
| 478  | R12    | < 4       | < 4       | < 4      | Sodbrennen                                                                              |
| 479  | R13.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme                      |
| 480  | R14    | < 4       | < 4       | < 4      | Flatulenz und verwandte Zustände                                                        |
| 481  | R16.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Hepatomegalie, anderenorts nicht klassifiziert                                          |
| 482  | R19.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen |
| 483  | R33    | < 4       | < 4       | < 4      | Harnverhaltung                                                                          |
| 484  | R39.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Miktionsstörungen                                                              |
| 485  | R40.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Sopor                                                                                   |
| 486  | R42    | < 4       | < 4       | < 4      | Schwindel und Taumel                                                                    |
| 487  | R43.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Parageusie                                                                              |
| 488  | R44.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Halluzinationen, nicht näher bezeichnet                                                 |
| 489  | R50.80 | < 4       | < 4       | < 4      | Fieber unbekannter Ursache                                                              |
| 490  | R50.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber                                                     |
| 491  | R50.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Fieber, nicht näher bezeichnet                                                          |
| 492  | R52.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiger chronischer Schmerz                                                           |
| 493  | R53    | < 4       | < 4       | < 4      | Unwohlsein und Ermüdung                                                                 |
| 494  | R57.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Kardiogener Schock                                                                      |
| 495  | R57.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Septischer Schock                                                                       |
| 496  | R59.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben                                                    |
| 497  | R64    | < 4       | < 4       | < 4      | Kachexie                                                                                |
| 498  | R68.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Hypothermie, nicht in Verbindung mit niedriger Umgebungstemperatur                      |
| 499  | R74.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige abnorme Serumenzymwerte                                                        |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                     |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 500  | R77.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Plasmaproteine                        |
| 501  | S06.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Gehirnerschütterung                                                                |
| 502  | S06.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Traumatische subdurale Blutung                                                     |
| 503  | S12.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des 2. Halswirbels                                                         |
| 504  | S22.43 | < 4       | < 4       | < 4      | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen                               |
| 505  | S22.44 | < 4       | < 4       | < 4      | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen                      |
| 506  | S32.02 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L2                                                    |
| 507  | S32.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des Os pubis                                                               |
| 508  | S37.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Prellung und Hämatom der Niere                                                     |
| 509  | S42.41 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär                              |
| 510  | S72.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär                                                 |
| 511  | S72.10 | < 4       | < 4       | < 4      | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet                                   |
| 512  | S72.41 | < 4       | < 4       | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis)                        |
| 513  | S82.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des Außenknöchels                                                          |
| 514  | T09.05 | < 4       | < 4       | < 4      | Oberflächliche Verletzung des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet: Prellung       |
| 515  | T14.05 | < 4       | < 4       | < 4      | Oberflächliche Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion: Prellung |
| 516  | T39.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Vergiftung: 4-Aminophenol-Derivate                                                 |
| 517  | T39.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Vergiftung: Pyrazolon-Derivate                                                     |
| 518  | T42.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Vergiftung: Benzodiazepine                                                         |
| 519  | T42.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika                        |
| 520  | T43.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Vergiftung: Antipsychotika und Neuroleptika auf Phenothiazin-Basis                 |
| 521  | T43.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Vergiftung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Antipsychotika und Neuroleptika   |
| 522  | T43.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Vergiftung: Sonstige psychotrope Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert       |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                         |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 523  | T44.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Vergiftung: Beta-Rezeptorenblocker, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                                    |
| 524  | T63.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden                                                                                                                           |
| 525  | T68    | < 4       | < 4       | < 4      | Hypothermie                                                                                                                                                            |
| 526  | T78.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Anaphylaktischer Schock durch Nahrungsmittelunverträglichkeit                                                                                                          |
| 527  | T79.69 | < 4       | < 4       | < 4      | Traumatische Muskelischämie nicht näher bezeichneter Lokalisation                                                                                                      |
| 528  | T81.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                 |
| 529  | T84.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese                                                                                                      |
| 530  | T85.53 | < 4       | < 4       | < 4      | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate in den Gallenwegen                                                                             |
| 531  | T85.74 | < 4       | < 4       | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch perkutan-endoskopische Gastrostomie-Sonde [PEG-Sonde]                                                                        |
| 532  | T85.75 | < 4       | < 4       | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im hepatobiliären System und im Pankreas                                    |
| 533  | T88.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Anaphylaktischer Schock als unerwünschte Nebenwirkung eines indikationsgerechten Arzneimittels oder einer indikationsgerechten Droge bei ordnungsgemäßer Verabreichung |
| 534  | Z03.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Beobachtung bei Verdacht auf bösartige Neubildung                                                                                                                      |
| 535  | Z03.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen                                                                                                                              |
| 536  | Z08.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen bösartiger Neubildung                                                                                                 |
| 537  | Z08.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Nachuntersuchung nach nicht näher bezeichneter Behandlung wegen bösartiger Neubildung                                                                                  |

## B-9.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

### B-9.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                          |
|------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1-632.0 | 1526   | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs                                                           |
| 2    | 8-854.2 | 785    | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                     |
| 3    | 1-440.a | 500    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt  |
| 4    | 9-984.7 | 483    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                  |
| 5    | 9-984.8 | 425    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                  |
| 6    | 1-650.1 | 353    | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum                                                                              |
| 7    | 3-056   | 319    | Endosonographie des Pankreas                                                                                            |
| 8    | 1-650.2 | 298    | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie                                                                         |
| 9    | 3-055.0 | 288    | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege                                                                |
| 10   | 3-055.1 | 279    | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Leber                                                                     |
| 11   | 3-05a   | 248    | Endosonographie des Retroperitonealraumes                                                                               |
| 12   | 1-426.3 | 231    | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lymphknoten, mediastinal |
| 13   | 8-855.3 | 230    | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                               |
| 14   | 9-984.9 | 209    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                  |
| 15   | 1-440.9 | 135    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt     |
| 16   | 1-631.0 | 125    | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs                                                                  |
| 17   | 9-984.6 | 118    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                  |
| 18   | 9-984.b | 114    | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                |
| 19   | 3-054   | 101    | Endosonographie des Duodenums                                                                                           |
| 20   | 1-640   | 96     | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege                                                                     |
| 21   | 8-854.3 | 91     | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen                                                  |
| 22   | 9-984.a | 85     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                  |
| 23   | 1-444.7 | 83     | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien                                                      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                          |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24   | 1-642    | 81     | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege                                                                       |
| 25   | 3-053    | 77     | Endosonographie des Magens                                                                                                              |
| 26   | 1-651    | 69     | Diagnostische Sigmoidoskopie                                                                                                            |
| 27   | 1-650.0  | 63     | Diagnostische Koloskopie: Partiell                                                                                                      |
| 28   | 1-444.6  | 55     | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie                                                                         |
| 29   | 8-153    | 50     | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle                                                                                        |
| 30   | 8-855.4  | 44     | Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen                                                            |
| 31   | 1-63b    | 40     | Chromoendoskopie des oberen Verdauungstraktes                                                                                           |
| 32   | 1-63a    | 39     | Kapselendoskopie des Dünndarmes                                                                                                         |
| 33   | 1-853.2  | 32     | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion                                                       |
| 34   | 1-442.0  | 29     | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber                                |
| 35   | 1-447    | 29     | Endosonographische Feinnadelpunktion am Pankreas                                                                                        |
| 36   | 8-800.c0 | 29     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                |
| 37   | 1-635.1  | 27     | Diagnostische Jejunoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Dünndarm                                                       |
| 38   | 1-632.1  | 24     | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus, Magen und/oder Duodenum                                       |
| 39   | 1-655    | 24     | Chromoendoskopie des unteren Verdauungstraktes                                                                                          |
| 40   | 3-030    | 23     | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie mit Kontrastmittel                                                                       |
| 41   | 1-445    | 22     | Endosonographische Feinnadelpunktion am oberen Verdauungstrakt                                                                          |
| 42   | 1-630.0  | 22     | Diagnostische Ösophagoskopie: Mit flexiblem Instrument                                                                                  |
| 43   | 1-654.0  | 21     | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument                                                                                     |
| 44   | 1-654.1  | 18     | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument                                                                                       |
| 45   | 8-854.72 | 18     | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden  |
| 46   | 8-854.73 | 18     | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                  |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47   | 1-653    | 15     | Diagnostische Proktoskopie                                                                                                                                                                                      |
| 48   | 8-854.71 | 15     | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden                                                                           |
| 49   | 1-440.6  | 14     | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Gallengänge                                                                                                                         |
| 50   | 8-123.1  | 14     | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung                                                                                                                                                  |
| 51   | 8-800.c1 | 14     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                                                                       |
| 52   | 8-100.6  | 12     | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument                                                                                                                           |
| 53   | 1-631.1  | 11     | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei Anastomosen an Ösophagus und/oder Magen                                                                                                                                 |
| 54   | 1-652.1  | 11     | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Koloskopie                                                                                                                                                  |
| 55   | 8-854.70 | 10     | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden                                                                                       |
| 56   | 1-424    | 9      | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark                                                                                                                                                                            |
| 57   | 1-845    | 9      | Diagnostische perkutane Punktion und Aspiration der Leber                                                                                                                                                       |
| 58   | 8-543.13 | 8      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Substanzen                                                                                                                                     |
| 59   | 8-854.74 | 8      | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden                                                                         |
| 60   | 3-058    | 7      | Endosonographie des Rektums                                                                                                                                                                                     |
| 61   | 8-125.1  | 7      | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch                                                                                                                   |
| 62   | 8-98g.11 | 7      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 63   | 1-480.5  | 6      | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Becken                                                                                                                                                                    |
| 64   | 1-641    | 6      | Diagnostische retrograde Darstellung der Pankreaswege                                                                                                                                                           |
| 65   | 1-652.0  | 6      | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Ileoskopie                                                                                                                                                  |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66   | 8-812.51 | 6      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                                      |
| 67   | 8-854.4  | 6      | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                                              |
| 68   | 1-408.0  | 5      | Endosonographische Biopsie an endokrinen Organen: Nebenniere                                                                                                                                |
| 69   | 1-636.0  | 5      | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Einfach (durch Push-Technik)                                                                                     |
| 70   | 8-152.1  | 5      | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle                                                                                                                       |
| 71   | 8-812.60 | 5      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                                 |
| 72   | 8-98g.10 | 5      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 73   | 1-448.1  | 4      | Endosonographische Feinnadelpunktion am hepatobiliären System: Gallengänge                                                                                                                  |
| 74   | 1-654.x  | 4      | Diagnostische Rektoskopie: Sonstige                                                                                                                                                         |
| 75   | 8-522.91 | 4      | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung                                                                          |
| 76   | 8-854.5  | 4      | Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen                                                                                                           |
| 77   | 1-313.0  | < 4    | Ösophagusmanometrie: Durchzugsmanometrie                                                                                                                                                    |
| 78   | 1-313.10 | < 4    | Ösophagusmanometrie: Hochauflösende Manometrie: Einfach                                                                                                                                     |
| 79   | 1-316.0  | < 4    | pH-Metrie des Ösophagus: Einfach                                                                                                                                                            |
| 80   | 1-316.11 | < 4    | pH-Metrie des Ösophagus: Langzeit-pH-Metrie: Mit Langzeit-Impedanzmessung                                                                                                                   |
| 81   | 1-406.2  | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an endokrinen Organen: Schilddrüse                                                                                                                                |
| 82   | 1-425.6  | < 4    | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, pelvin                                                                                                            |
| 83   | 1-426.8  | < 4    | (Perkutane) Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Milz                                                                                         |
| 84   | 1-440.7  | < 4    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Sphincter Oddi und Papilla duodeni major                                                                        |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                          |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85   | 1-440.8  | < 4    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Pankreas                                                    |
| 86   | 1-441.0  | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas: Leber                                                                  |
| 87   | 1-442.2  | < 4    | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pankreas                             |
| 88   | 1-446    | < 4    | Endosonographische Feinnadelpunktion am unteren Verdauungstrakt                                                                         |
| 89   | 1-448.0  | < 4    | Endosonographische Feinnadelpunktion am hepatobiliären System: Leber                                                                    |
| 90   | 1-448.x  | < 4    | Endosonographische Feinnadelpunktion am hepatobiliären System: Sonstige                                                                 |
| 91   | 1-491.5  | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Muskeln und Weichteilen: Oberschenkel                                                                      |
| 92   | 1-491.x  | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Muskeln und Weichteilen: Sonstige                                                                          |
| 93   | 1-492.0  | < 4    | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Hals                                            |
| 94   | 1-492.4  | < 4    | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Rumpf                                           |
| 95   | 1-493.31 | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion              |
| 96   | 1-494.2  | < 4    | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mediastinum                               |
| 97   | 1-631.x  | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige                                                                                            |
| 98   | 1-632.x  | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige                                                                                     |
| 99   | 1-635.0  | < 4    | Diagnostische Jejunoskopie: Bei normalem Situs                                                                                          |
| 100  | 1-636.1  | < 4    | Diagnostische Intestinoskopie (Endoskopie des tiefen Jejunums und Ileums): Durch Push-and-pull-back-Technik                             |
| 101  | 1-643.2  | < 4    | Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie] [POCS]: Cholangioskopie der Gallenwege distal der Hepatikusgabel   |
| 102  | 1-643.3  | < 4    | Diagnostische direkte Endoskopie der Gallenwege [duktale Endoskopie] [POCS]: Cholangioskopie der Gallenwege proximal der Hepatikusgabel |
| 103  | 1-644    | < 4    | Diagnostische direkte Endoskopie des Pankreasganges [duktale Endoskopie] [POPS]                                                         |
| 104  | 1-645    | < 4    | Zugang durch retrograde Endoskopie                                                                                                      |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                   |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105  | 1-646    | < 4    | Diagnostische Endoskopie der Gallen- und Pankreaswege bei anatomischer Besonderheit                              |
| 106  | 1-652.2  | < 4    | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Sigmoidoskopie                                               |
| 107  | 1-652.x  | < 4    | Diagnostische Endoskopie des Darmes über ein Stoma: Sonstige                                                     |
| 108  | 1-760    | < 4    | Belastungstest mit Substanzen zum Nachweis einer Stoffwechselstörung                                             |
| 109  | 1-771    | < 4    | Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA)                                                             |
| 110  | 1-846.0  | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere                                                          |
| 111  | 1-853.1  | < 4    | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Douglaspunktion                                |
| 112  | 1-853.x  | < 4    | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Sonstige                                       |
| 113  | 1-859.x  | < 4    | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige                                                           |
| 114  | 3-137    | < 4    | Ösophagographie                                                                                                  |
| 115  | 3-13c.1  | < 4    | Cholangiographie: Perkutan-transhepatisch [PTC]                                                                  |
| 116  | 5-299.2  | < 4    | Andere Operationen am Pharynx: Schwellendurchtrennung eines Zenker-Divertikels, endoskopisch                     |
| 117  | 5-31a.0  | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an Larynx und Trachea: Anwendung einer Kryosonde                              |
| 118  | 5-986.0x | < 4    | Minimalinvasive Technik: Endoskopische Operationen durch natürliche Körperöffnungen [NOTES]: Sonstige            |
| 119  | 5-986.x  | < 4    | Minimalinvasive Technik: Sonstige                                                                                |
| 120  | 6-003.k2 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 200 mg bis unter 300 mg                        |
| 121  | 6-003.k4 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 400 mg bis unter 500 mg                        |
| 122  | 6-003.k8 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg                        |
| 123  | 6-004.d  | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Levosimendan, parenteral                                                  |
| 124  | 6-008.m6 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 240 mg bis unter 280 mg                            |
| 125  | 8-015.0  | < 4    | Enterale Ernährungstherapie als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde                                    |
| 126  | 8-018.1  | < 4    | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                  |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127  | 8-100.4x | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument: Sonstige                                                                  |
| 128  | 8-100.8  | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastroduodenoskopie                                                                                       |
| 129  | 8-100.9  | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit flexiblem Instrument                                                                        |
| 130  | 8-101.5  | < 4    | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus dem Pharynx                                                                                                            |
| 131  | 8-121    | < 4    | Darmspülung                                                                                                                                                     |
| 132  | 8-123.00 | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel: Ohne jejunale Sonde                                                                                |
| 133  | 8-123.x  | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Sonstige                                                                                                    |
| 134  | 8-124.0  | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel                                                                                                     |
| 135  | 8-128    | < 4    | Anwendung eines Stuhl drainagesystems                                                                                                                           |
| 136  | 8-148.0  | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum                                                                                         |
| 137  | 8-148.1  | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Retroperitonealraum                                                                                    |
| 138  | 8-148.2  | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Perirenal                                                                                              |
| 139  | 8-154.1  | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Leber                                                                                            |
| 140  | 8-154.x  | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Sonstige                                                                                         |
| 141  | 8-159.x  | < 4    | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige                                                                                                              |
| 142  | 8-173.0  | < 4    | Therapeutische Spülung (Lavage) der Lunge und der Pleurahöhle: Lunge                                                                                            |
| 143  | 8-179.3  | < 4    | Andere therapeutische Spülungen: Instillationsbehandlung bei Vakuumtherapie                                                                                     |
| 144  | 8-192.0f | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 145  | 8-500    | < 4    | Tamponade einer Nasenblutung                                                                                                                                    |
| 146  | 8-542.11 | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Substanz                                                                                                                 |
| 147  | 8-542.12 | < 4    | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Substanzen                                                                                                               |
| 148  | 8-543.14 | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 4 Substanzen                                                                                     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149  | 8-543.31 | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 1 Substanz                                                                                                                  |
| 150  | 8-543.32 | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Substanzen                                                                                                                |
| 151  | 8-800.c2 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE                                                                  |
| 152  | 8-800.g0 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                                                               |
| 153  | 8-810.j4 | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g                                                             |
| 154  | 8-810.j8 | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 5,0 g bis unter 6,0 g                                                             |
| 155  | 8-812.50 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                                        |
| 156  | 8-812.52 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                                      |
| 157  | 8-812.53 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE                                      |
| 158  | 8-854.76 | < 4    | Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden                                                     |
| 159  | 8-857.11 | < 4    | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 24 bis 72 Stunden                                                                                          |
| 160  | 8-857.12 | < 4    | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 72 bis 144 Stunden                                                                                         |
| 161  | 8-857.13 | < 4    | Peritonealdialyse: Kontinuierlich, nicht maschinell unterstützt (CAPD): Mehr als 144 bis 264 Stunden                                                                                        |
| 162  | 8-910    | < 4    | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie                                                                                                                                        |
| 163  | 8-987.12 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164  | 8-98g.12 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 165  | 9-401.26 | < 4    | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 6 Stunden                                                                                                                                           |
| 166  | 9-500.0  | < 4    | Patientenschulung: Basisschulung                                                                                                                                                                                  |

## B-9.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Vor- und nachstationäre Leistungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kommentar</b>                   | Dies sind Leistungen aus dem med. Angebot des Krankenhauses, die fristgebunden vor/nach einem stationären Aufenthalt eines Patienten erbracht werden: entweder um eine stationäre Krankenhausbehandlung vorzubereiten oder im Anschluss an den Aufenthalt den Behandlungserfolg zu festigen. |

| Internistische Notfallambulanz Med. Klinik I |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                           | Notfallambulanz (24h) (AM08) |

| Privatambulanz Dr. med. S. Schanz |                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                | Privatambulanz (AM07)                                                                               |
| <b>Angebotene Leistung</b>        | Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (VI43)                                                      |
| <b>Angebotene Leistung</b>        | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VK07) |
| <b>Angebotene Leistung</b>        | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (VK06)                |
| <b>Angebotene Leistung</b>        | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (VI10)               |
| <b>Angebotene Leistung</b>        | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas (VI14)               |
| <b>Angebotene Leistung</b>        | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs (VI12)                                    |

| <b>Privatambulanz Dr. med. S. Schanz</b> |                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Angebotene Leistung</b>               | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie) (VI11) |
| <b>Angebotene Leistung</b>               | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)                              |
| <b>Angebotene Leistung</b>               | Endoskopie (VI35)                                                                          |

| <b>Ermächtigungsambulanz</b> |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>           | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Absatz 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) (AM04) |
| <b>Kommentar</b>             | In der Abteilung ist eine Kassenzulassung vorhanden. Patienten können auf Überweisung eines niedergelassenen Facharztes in dieser Abteilung behandelt werden.                                                 |

#### **B-9.9      Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**

| <b>Rang</b> | <b>OPS-301</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Umgangssprachliche Bezeichnung</b>                                                                    |
|-------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 1-650.2        | 827           | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie                                                          |
| 2           | 1-444.7        | 510           | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien                                       |
| 3           | 1-650.1        | 490           | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum                                                               |
| 4           | 3-055.0        | 97            | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege                                                 |
| 5           | 1-444.6        | 61            | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie                                          |
| 6           | 1-650.0        | 31            | Diagnostische Koloskopie: Partiell                                                                       |
| 7           | 3-056          | 12            | Endosonographie des Pankreas                                                                             |
| 8           | 1-442.0        | 10            | Perkutane Biopsie an hepatobiliärem System und Pankreas mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Leber |
| 9           | 3-053          | 5             | Endosonographie des Magens                                                                               |
| 10          | 8-123.1        | 5             | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung                                           |
| 11          | 1-640          | 4             | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallenwege                                                      |
| 12          | 3-051          | 4             | Endosonographie des Ösophagus                                                                            |
| 13          | 1-642          | < 4           | Diagnostische retrograde Darstellung der Gallen- und Pankreaswege                                        |
| 14          | 3-054          | < 4           | Endosonographie des Duodenums                                                                            |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                      |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 15   | 8-123.00 | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters:<br>Wechsel: Ohne jejunale Sonde |
| 16   | 8-123.01 | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters:<br>Wechsel: Mit jejunaler Sonde |
| 17   | 8-124.0  | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters:<br>Wechsel                      |

## B-9.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Trifft nicht zu.

## B-9.11 Personelle Ausstattung

### B-9.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 15,5

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 13,6              |           |
| Ambulant        | 1,9               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 15,5              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 186,02941

#### Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 7,1

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 6,2               |           |
| Ambulant        | 0,9               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 7,1               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 408,06452

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ23 | Innere Medizin                                                      |
| AQ26 | Innere Medizin und Gastroenterologie                                |
| AQ29 | Innere Medizin und Nephrologie                                      |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen**

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung         |
|------|------------------------------|
| ZF28 | Notfallmedizin               |
| ZF25 | Medikamentöse Tumorthherapie |

**B-9.11.2 Pflegepersonal**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 21,83

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 21,83             |                                                                                                          |
| Ambulant        | 0                 | Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 21,83             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 115,89556

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 4,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 4,5               |                                                                                                          |
| Ambulant        | 0                 | Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,5               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 562,22222



### **Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 4,8

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,8               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,8               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 527,08333

### **Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2530

#### **Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,75

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 1,75              |                                                                                                  |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,75              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1445,71429

#### **Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 2,46

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 2,46              |                                                                                                  |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,46              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1028,45528

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ21 | Casemanagement                                                   |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                  |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation    |
|------|------------------------|
| ZP01 | Basale Stimulation     |
| ZP08 | Kinästhetik            |
| ZP16 | Wundmanagement         |
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG) |
| ZP09 | Kontinenzmanagement    |
| ZP14 | Schmerzmanagement      |
| ZP20 | Palliative Care        |

### **B-9.11.3      Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

## B-10 Medizinische Klinik II für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin mit Lungenklinik

### B-10.1 Allgemeine Angaben Medizinische Klinik II für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin mit Lungenklinik

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fachabteilung                                               | Medizinische Klinik II für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin mit Lungenklinik |
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 0100<br>0800                                                                          |
| Art                                                         | Hauptabteilung                                                                        |

#### Ärztliche Leitung

| Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                              | Chefarzt Medizinische Klinik II                                                                                                                                                                                                                     |
| Titel, Vorname, Name                                                  | Dr. med. Jörg Hinrichs                                                                                                                                                                                                                              |
| Telefon                                                               | 0271/705-1300                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fax                                                                   | 0271/705-1304                                                                                                                                                                                                                                       |
| E-Mail                                                                | <a href="mailto:J.Hinrichs@Klinikum-Siegen.de">J.Hinrichs@Klinikum-Siegen.de</a>                                                                                                                                                                    |
| Straße/Nr                                                             | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                                                                                                                |
| PLZ/Ort                                                               | 57076 Siegen                                                                                                                                                                                                                                        |
| Homepage                                                              | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/medizinische-klinik-2-pneumologie-schlaf-und-beatmungsmedizin/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/medizinische-klinik-2-pneumologie-schlaf-und-beatmungsmedizin/</a> |

### B-10.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Keine Vereinbarung geschlossen |

**B-10.3****Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik II für  
Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin mit Lungenklinik**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik II für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin mit Lungenklinik</b> | <b>Kommentar</b>                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| VI00       | („Sonstiges“)                                                                                                               | Endoskopische Lungenvolumenreduktion                                           |
| VI02       | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes                              |                                                                                |
| VI04       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren                                             |                                                                                |
| VI05       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten                                      | z.B. tiefe Beinvenenthrombose                                                  |
| VI07       | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                                                                 |                                                                                |
| VI09       | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen                                                                    |                                                                                |
| VI15       | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge                                                         |                                                                                |
| VI16       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura                                                                          | Ebenso Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mediastinums.               |
| VI17       | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen                                                                  | z.B. rheumatische Arthritis                                                    |
| VI18       | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen                                                                      | Chemotherapien (oft in Kombination mit Immuntherapien) bei Bronchialcarzinomen |
| VI19       | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten                                                         |                                                                                |
| VI20       | Intensivmedizin                                                                                                             | in Kooperation mit der Klinik für Anästhesie                                   |
| VI21       | Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation                                                       |                                                                                |
| VI23       | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS)                |                                                                                |
| VI24       | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen                                                                      |                                                                                |
| VI29       | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis                                                                                        |                                                                                |
| VI30       | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen                                                                           |                                                                                |
| VI35       | Endoskopie                                                                                                                  |                                                                                |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik II für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin mit Lungenklinik | Kommentar                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI38 | Palliativmedizin                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| VI39 | Physikalische Therapie                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
| VI40 | Schmerztherapie                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| VI42 | Transfusionsmedizin                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| VN22 | Schlafmedizin                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |
| VP14 | Psychoonkologie                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| VR02 | Native Sonographie                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |
| VR04 | Duplexsonographie                                                                                                    | auch: Duplexsonografie der hirnversorgenden Arterien sowie die Untersuchung des arteriellen sowie des Venensystems der Arme und Beine                                                                                         |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| VR06 | Endosonographie                                                                                                      | Neben dem EBUS-Bronchoskop verfügen wir auch über eine Ultraschall-Minisonde. Durchführung u.a. von Kryobiopsien an der Lunge, Argonplasma-Behandlungen (APC-Koagulation) und stent-Implantationen im Tracheobronchialsystem. |
| VR08 | Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbstständige Leistung                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
| VC11 | Lungenchirurgie                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| VC15 | Thorakoskopische Eingriffe                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
| VC24 | Tumorchirurgie                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| VH24 | Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Medizinische Klinik II für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin mit Lungenklinik | Kommentar                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| VI00 | Notfallmedizin                                                                                                       |                                                       |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien                                                                                |                                                       |
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin                                                            |                                                       |
| VI00 | Sonstige im Bereich Innere Medizin                                                                                   | Notfallmäßige Behandlung von Mukoviszidose-Patienten. |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel                                                                          |                                                       |
| VR16 | Phlebographie                                                                                                        |                                                       |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel                                                                   |                                                       |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung                                                                 |                                                       |
| VC00 | Diagnostik und Therapie von Lungenkrebs                                                                              |                                                       |
| VC00 | Diagnostik und Therapie von Lungenmetastasen                                                                         |                                                       |
| VC00 | Diagnostik und Therapie von pleuralen Erkrankungen                                                                   |                                                       |
| VC00 | Diagnostik und Therapie von mediastinalen Erkrankungen                                                               |                                                       |
| VN00 | Stents und Coils                                                                                                     |                                                       |

## B-10.5 Fallzahlen Medizinische Klinik II für Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin mit Lungenklinik

| Fallzahlen              |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 1731 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0    |

## B-10.6 Hauptdiagnosen nach ICD

### B-10.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------|
| 1    | C34.1  | 157       | < 4       | 157      | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)  |
| 2    | J18.9  | 97        | < 4       | 97       | Pneumonie, nicht näher bezeichnet             |
| 3    | C34.3  | 86        | < 4       | 86       | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) |



| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                              |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | J44.00 | 78        | < 4       | 78       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes                 |
| 5    | J18.1  | 71        | < 4       | 71       | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                      |
| 6    | J44.10 | 67        | < 4       | 67       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes           |
| 7    | J20.9  | 60        | < 4       | 60       | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet                                                                                    |
| 8    | I50.14 | 56        | < 4       | 56       | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe                                                                              |
| 9    | J44.11 | 56        | < 4       | 56       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| 10   | C34.0  | 52        | < 4       | 52       | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus                                                                                         |
| 11   | J18.0  | 50        | < 4       | 50       | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                    |
| 12   | J44.01 | 41        | < 4       | 41       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes       |
| 13   | C34.9  | 40        | < 4       | 40       | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet                                                           |
| 14   | J44.09 | 33        | < 4       | 33       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet               |
| 15   | J96.11 | 30        | < 4       | 30       | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]                            |
| 16   | D38.1  | 27        | < 4       | 27       | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge                                              |
| 17   | J44.02 | 27        | < 4       | 27       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes       |
| 18   | J44.12 | 24        | < 4       | 24       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |
| 19   | J44.19 | 23        | < 4       | 23       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet         |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | J69.0  | 23        | < 4       | 23       | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes                                                      |
| 21   | J96.10 | 18        | < 4       | 18       | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxämisch] |
| 22   | J98.4  | 18        | < 4       | 18       | Sonstige Veränderungen der Lunge                                                              |
| 23   | R91    | 18        | < 4       | 18       | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge                                     |
| 24   | C34.2  | 17        | < 4       | 17       | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)                                                |
| 25   | E86    | 16        | < 4       | 16       | Volumenmangel                                                                                 |
| 26   | J22    | 16        | < 4       | 16       | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet                                  |
| 27   | R59.0  | 14        | < 4       | 14       | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben                                                          |
| 28   | J10.1  | 13        | < 4       | 13       | Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, saisonale Influenzaviren nachgewiesen  |
| 29   | J12.8  | 13        | < 4       | 13       | Pneumonie durch sonstige Viren                                                                |
| 30   | J20.8  | 13        | < 4       | 13       | Akute Bronchitis durch sonstige näher bezeichnete Erreger                                     |
| 31   | J84.11 | 13        | < 4       | 13       | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation   |
| 32   | J96.00 | 13        | < 4       | 13       | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxämisch]      |
| 33   | C34.8  | 12        | < 4       | 12       | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend                    |
| 34   | J45.14 | 11        | < 4       | 11       | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet         |
| 35   | J84.10 | 11        | < 4       | 11       | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation  |
| 36   | R06.0  | 11        | < 4       | 11       | Dyspnoe                                                                                       |
| 37   | I26.9  | 10        | < 4       | 10       | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale                                          |
| 38   | J06.9  | 10        | < 4       | 10       | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet                                   |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                          |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39   | J44.13 | 10        | < 4       | 10       | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes |
| 40   | R53    | 9         | < 4       | 9        | Unwohlsein und Ermüdung                                                                                                 |
| 41   | J45.19 | 8         | < 4       | 8        | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad                                      |
| 42   | N39.0  | 8         | < 4       | 8        | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                                                  |
| 43   | J10.0  | 7         | < 4       | 7        | Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen                                                             |
| 44   | J84.80 | 7         | < 4       | 7        | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation                      |
| 45   | J96.01 | 7         | < 4       | 7        | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]                             |
| 46   | B99    | 6         | < 4       | 6        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten                                                              |
| 47   | J15.1  | 6         | < 4       | 6        | Pneumonie durch Pseudomonas                                                                                             |
| 48   | J15.2  | 6         | < 4       | 6        | Pneumonie durch Staphylokokken                                                                                          |
| 49   | J15.6  | 6         | < 4       | 6        | Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien                                                                           |
| 50   | J15.7  | 6         | < 4       | 6        | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae                                                                                   |
| 51   | J41.0  | 6         | < 4       | 6        | Einfache chronische Bronchitis                                                                                          |
| 52   | J44.80 | 6         | < 4       | 6        | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 < 35 % des Sollwertes                           |
| 53   | J45.13 | 6         | < 4       | 6        | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet                                         |
| 54   | R04.8  | 6         | < 4       | 6        | Blutung aus sonstigen Lokalisationen in den Atemwegen                                                                   |
| 55   | J42    | 5         | < 4       | 5        | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis                                                                           |
| 56   | J44.03 | 5         | < 4       | 5        | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes       |
| 57   | J44.82 | 5         | < 4       | 5        | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq$ 50 % und < 70 % des Sollwertes           |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                             |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58   | J47    | 5         | < 4       | 5        | Bronchiektasen                                                                                             |
| 59   | J84.01 | 5         | < 4       | 5        | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände: Mit Angabe einer akuten Exazerbation                    |
| 60   | C78.0  | 4         | < 4       | 4        | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge                                                                   |
| 61   | D61.10 | 4         | < 4       | 4        | Aplastische Anämie infolge zytostatischer Therapie                                                         |
| 62   | D86.1  | 4         | < 4       | 4        | Sarkoidose der Lymphknoten                                                                                 |
| 63   | J15.5  | 4         | < 4       | 4        | Pneumonie durch Escherichia coli                                                                           |
| 64   | J18.8  | 4         | < 4       | 4        | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet                                                         |
| 65   | J68.4  | 4         | < 4       | 4        | Chronische Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe                |
| 66   | J84.81 | 4         | < 4       | 4        | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten: Mit Angabe einer akuten Exazerbation          |
| 67   | J85.2  | 4         | < 4       | 4        | Abszess der Lunge ohne Pneumonie                                                                           |
| 68   | J98.8  | 4         | < 4       | 4        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Atemwege                                                        |
| 69   | R04.2  | 4         | < 4       | 4        | Hämoptoe                                                                                                   |
| 70   | R07.3  | 4         | < 4       | 4        | Sonstige Brustschmerzen                                                                                    |
| 71   | Z43.0  | 4         | < 4       | 4        | Versorgung eines Tracheostomas                                                                             |
| 72   | A16.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Lungentuberkulose ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung |
| 73   | A18.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Tuberkulose peripherer Lymphknoten                                                                         |
| 74   | A31.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Infektion der Lunge durch sonstige Mykobakterien                                                           |
| 75   | A40.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae                                                                      |
| 76   | A41.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken                                                     |
| 77   | A41.51 | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis: Escherichia coli [E. coli]                                                                         |
| 78   | A41.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis, nicht näher bezeichnet                                                                             |
| 79   | A46    | < 4       | < 4       | < 4      | Erysipel [Wundrose]                                                                                        |
| 80   | A48.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Legionellose mit Pneumonie                                                                                 |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81   | A49.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation                |
| 82   | A49.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation                        |
| 83   | B02.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Zoster ophthalmicus                                                                           |
| 84   | B27.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Infektiöse Mononukleose, nicht näher bezeichnet                                               |
| 85   | B34.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Infektion durch Coronaviren nicht näher bezeichneter Lokalisation                             |
| 86   | B34.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Virusinfektion, nicht näher bezeichnet                                                        |
| 87   | B37.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Kandidose an sonstigen Lokalisationen                                                         |
| 88   | B44.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Invasive Aspergillose der Lunge                                                               |
| 89   | B44.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Aspergillose, nicht näher bezeichnet                                                          |
| 90   | B66.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Fascioliasis                                                                                  |
| 91   | B66.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Paragonimiasis                                                                                |
| 92   | C18.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Colon ascendens                                                         |
| 93   | C32.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend                                |
| 94   | C77.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten        |
| 95   | C78.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura                                                     |
| 96   | C78.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge                 |
| 97   | C79.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute                                  |
| 98   | C79.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                             |
| 99   | C81.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet                                                       |
| 100  | C82.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Follikuläres Lymphom Grad II                                                                  |
| 101  | C91.10 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| 102  | D41.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Harnblase                                  |
| 103  | D61.18 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige arzneimittelinduzierte aplastische Anämie                                            |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                      |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 104  | D68.33 | < 4       | < 4       | < 4      | Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten)                     |
| 105  | D68.35 | < 4       | < 4       | < 4      | Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen                              |
| 106  | D70.10 | < 4       | < 4       | < 4      | Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage |
| 107  | D86.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Sarkoidose der Lunge                                                                |
| 108  | D86.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Sarkoidose der Lunge mit Sarkoidose der Lymphknoten                                 |
| 109  | D86.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen                             |
| 110  | E11.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet                        |
| 111  | E41    | < 4       | < 4       | < 4      | Alimentärer Marasmus                                                                |
| 112  | E83.58 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Störungen des Kalziumstoffwechsels                                         |
| 113  | E85.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Amyloidose, nicht näher bezeichnet                                                  |
| 114  | E87.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Hypoosmolalität und Hyponatriämie                                                   |
| 115  | G31.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems               |
| 116  | G58.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Interkostalneuropathie                                                              |
| 117  | I10.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                |
| 118  | I25.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet                        |
| 119  | I26.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale                                 |
| 120  | I33.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute und subakute infektiöse Endokarditis                                          |
| 121  | I48.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Vorhofflimmern, persistierend                                                       |
| 122  | I50.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz                                                    |
| 123  | I50.13 | < 4       | < 4       | < 4      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung                     |
| 124  | I63.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien                                       |
| 125  | I63.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien                                         |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                     |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126  | I63.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien               |
| 127  | I87.20 | < 4       | < 4       | < 4      | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration                                         |
| 128  | I88.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische Lymphadenitis, ausgenommen mesenterial                                                  |
| 129  | J11.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen                                                     |
| 130  | J12.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]                                             |
| 131  | J12.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet                                                             |
| 132  | J13    | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae                                                           |
| 133  | J14    | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie durch Haemophilus influenzae                                                             |
| 134  | J15.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae                                                              |
| 135  | J15.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                      |
| 136  | J16.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumonie durch Chlamydien                                                                         |
| 137  | J18.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                    |
| 138  | J20.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Bronchitis durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren]                                      |
| 139  | J21.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Bronchiolitis, nicht näher bezeichnet                                                        |
| 140  | J36    | < 4       | < 4       | < 4      | Peritonsillarabszess                                                                               |
| 141  | J39.80 | < 4       | < 4       | < 4      | Erworbene Stenose der Trachea                                                                      |
| 142  | J40    | < 4       | < 4       | < 4      | Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet                                               |
| 143  | J41.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Schleimig-eitrige chronische Bronchitis                                                            |
| 144  | J43.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Panlobuläres Emphysem                                                                              |
| 145  | J43.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Zentrilobuläres Emphysem                                                                           |
| 146  | J43.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Emphysem, nicht näher bezeichnet                                                                   |
| 147  | J44.83 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes |
| 148  | J44.89 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet     |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                 |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149  | J45.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet                    |
| 150  | J45.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet              |
| 151  | J45.03 | < 4       | < 4       | < 4      | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet                          |
| 152  | J45.09 | < 4       | < 4       | < 4      | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad                       |
| 153  | J45.10 | < 4       | < 4       | < 4      | Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet                          |
| 154  | J45.84 | < 4       | < 4       | < 4      | Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet                            |
| 155  | J45.90 | < 4       | < 4       | < 4      | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet                    |
| 156  | J45.94 | < 4       | < 4       | < 4      | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet                    |
| 157  | J45.99 | < 4       | < 4       | < 4      | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad                       |
| 158  | J46    | < 4       | < 4       | < 4      | Status asthmaticus                                                                                             |
| 159  | J61.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern ohne Angabe einer akuten Exazerbation              |
| 160  | J66.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Krankheit der Atemwege durch sonstige näher bezeichnete organische Stäube                                      |
| 161  | J67.90 | < 4       | < 4       | < 4      | Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| 162  | J70.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten                                                  |
| 163  | J70.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten                                             |
| 164  | J70.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet                                  |



| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                               |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 165  | J80.03 | < 4       | < 4       | < 4      | Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Schweres akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] |
| 166  | J82    | < 4       | < 4       | < 4      | Eosinophiles Lungeninfiltrat, anderenorts nicht klassifiziert                                                                |
| 167  | J84.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation                                     |
| 168  | J84.90 | < 4       | < 4       | < 4      | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation                                |
| 169  | J84.91 | < 4       | < 4       | < 4      | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer akuten Exazerbation                                 |
| 170  | J85.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Abszess der Lunge mit Pneumonie                                                                                              |
| 171  | J86.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Pyothorax mit Fistel des Lungenparenchyms                                                                                    |
| 172  | J86.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Pyothorax ohne Fistel                                                                                                        |
| 173  | J90    | < 4       | < 4       | < 4      | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                |
| 174  | J93.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiger Spontanpneumothorax                                                                                                |
| 175  | J95.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Funktionsstörung eines Tracheostomas                                                                                         |
| 176  | J96.99 | < 4       | < 4       | < 4      | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ nicht näher bezeichnet                                             |
| 177  | J98.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Krankheiten der Bronchien, anderenorts nicht klassifiziert                                                                   |
| 178  | J98.11 | < 4       | < 4       | < 4      | Partielle Atelektase                                                                                                         |
| 179  | J98.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Krankheiten des Zwerchfells                                                                                                  |
| 180  | J98.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Infektion der Atemwege, anderenorts nicht klassifiziert                                                                      |
| 181  | K21.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis                                                                            |
| 182  | K21.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Gastroösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis                                                                           |
| 183  | K25.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                                                        |
| 184  | K26.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung                                                                                             |
| 185  | K44.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                                      |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                 |
|------|------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 186  | K56.4      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Obturation des Darmes                                 |
| 187  | K59.09     | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation               |
| 188  | L23.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Allergische Kontaktdermatitis durch sonstige Agenzien          |
| 189  | L23.9      | < 4       | < 4       | < 4      | Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache |
| 190  | L50.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Allergische Urtikaria                                          |
| 191  | M06.0<br>0 | < 4       | < 4       | < 4      | Seronegative chronische Polyarthritits: Mehrere Lokalisationen |
| 192  | M31.7      | < 4       | < 4       | < 4      | Mikroskopische Polyangiitis                                    |
| 193  | N13.21     | < 4       | < 4       | < 4      | Hydronephrose bei Obstruktion durch Ureterstein                |
| 194  | N41.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Prostatitis                                              |
| 195  | R04.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Epistaxis                                                      |
| 196  | R05        | < 4       | < 4       | < 4      | Husten                                                         |
| 197  | R06.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Stridor                                                        |
| 198  | R06.4      | < 4       | < 4       | < 4      | Hyperventilation                                               |
| 199  | R09.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Pleuritis                                                      |
| 200  | R11        | < 4       | < 4       | < 4      | Übelkeit und Erbrechen                                         |
| 201  | R20.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Hypästhesie der Haut                                           |
| 202  | R40.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Koma, nicht näher bezeichnet                                   |
| 203  | R42        | < 4       | < 4       | < 4      | Schwindel und Taumel                                           |
| 204  | R50.88     | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiges näher bezeichnetes Fieber                            |
| 205  | R50.9      | < 4       | < 4       | < 4      | Fieber, nicht näher bezeichnet                                 |
| 206  | R52.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Akuter Schmerz                                                 |
| 207  | R55        | < 4       | < 4       | < 4      | Synkope und Kollaps                                            |
| 208  | R57.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Septischer Schock                                              |
| 209  | R59.9      | < 4       | < 4       | < 4      | Lymphknotenvergrößerung, nicht näher bezeichnet                |
| 210  | R64        | < 4       | < 4       | < 4      | Kachexie                                                       |
| 211  | S22.44     | < 4       | < 4       | < 4      | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen  |
| 212  | S72.10     | < 4       | < 4       | < 4      | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet               |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                    |
|------|--------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213  | S93.33 | < 4       | < 4       | < 4      | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Tarsometatarsal (-Gelenk)        |
| 214  | T58    | < 4       | < 4       | < 4      | Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid                                                                |
| 215  | T59.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Toxische Wirkung: Sonstige näher bezeichnete Gase, Dämpfe oder sonstiger näher bezeichneter Rauch |
| 216  | T63.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Toxische Wirkung: Gift sonstiger Arthropoden                                                      |

## B-10.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

### B-10.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                             |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1-710    | 2316   | Ganzkörperplethysmographie                                                                 |
| 2    | 1-620.00 | 1616   | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen       |
| 3    | 1-711    | 1161   | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität                                                      |
| 4    | 9-984.7  | 339    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                     |
| 5    | 1-843    | 301    | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus                                                  |
| 6    | 1-620.10 | 295    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen         |
| 7    | 9-984.8  | 251    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                     |
| 8    | 3-05f    | 221    | Transbronchiale Endosonographie                                                            |
| 9    | 1-620.0x | 203    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige                     |
| 10   | 1-620.01 | 179    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 11   | 1-430.30 | 176    | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Stufenbiopsie: Zangenbiopsie            |
| 12   | 8-144.2  | 148    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter                    |
| 13   | 9-984.9  | 132    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                     |
| 14   | 1-790    | 130    | Polysomnographie                                                                           |
| 15   | 9-984.6  | 102    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                     |
| 16   | 6-002.72 | 95     | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 6 mg bis unter 12 mg     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                            |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17   | 8-543.13 | 91     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 3 Substanzen                                                                                                                               |
| 18   | 8-522.91 | 77     | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung                                                                                        |
| 19   | 8-716.10 | 76     | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung                                          |
| 20   | 9-984.b  | 74     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                                  |
| 21   | 9-984.a  | 62     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                                    |
| 22   | 6-00a.11 | 58     | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Atezolizumab, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.680 mg                                                                                                             |
| 23   | 6-009.p6 | 56     | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Pembrolizumab, parenteral: 200 mg bis unter 300 mg                                                                                                                 |
| 24   | 8-716.00 | 55     | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung                                                                                                    |
| 25   | 8-543.33 | 54     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 3 Substanzen                                                                                                                              |
| 26   | 3-051    | 49     | Endosonographie des Ösophagus                                                                                                                                                                             |
| 27   | 1-430.31 | 40     | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Stufenbiopsie: Kryobiopsie                                                                                                                             |
| 28   | 1-432.0x | 38     | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Sonstige                                                                                                  |
| 29   | 8-542.12 | 37     | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 2 Substanzen                                                                                                                                                         |
| 30   | 1-844    | 32     | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle                                                                                                                                                          |
| 31   | 1-494.2  | 30     | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Mediastinum                                                                                                 |
| 32   | 8-152.1  | 30     | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle                                                                                                                                     |
| 33   | 6-008.m8 | 29     | Applikation von Medikamenten, Liste 8: Nivolumab, parenteral: 320 mg bis unter 400 mg                                                                                                                     |
| 34   | 8-98g.01 | 27     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 35   | 1-620.31 | 26     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem ultradünnen Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage                                                                                                    |
| 36   | 8-543.32 | 25     | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 3 Tage: 2 Substanzen                                                                                                                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                  |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37   | 8-800.c0 | 23     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                                                        |
| 38   | 1-791    | 22     | Kardiorespiratorische Polygraphie                                                                                                                                                                               |
| 39   | 1-715    | 19     | Sechs-Minuten-Gehtest nach Guyatt                                                                                                                                                                               |
| 40   | 6-001.c4 | 19     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.100 mg                                                                                                                      |
| 41   | 1-620.30 | 18     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem ultradünnen Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                                                                                                                |
| 42   | 1-430.3x | 17     | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Stufenbiopsie: Sonstige                                                                                                                                      |
| 43   | 6-001.c2 | 16     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg                                                                                                                          |
| 44   | 1-430.10 | 14     | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Zangenbiopsie                                                                                                                                      |
| 45   | 8-987.10 | 14     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                                           |
| 46   | 1-430.20 | 13     | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge: Zangenbiopsie                                                                                                                                         |
| 47   | 1-430.1x | 12     | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Sonstige                                                                                                                                           |
| 48   | 6-001.c3 | 12     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 900 mg bis unter 1.000 mg                                                                                                                        |
| 49   | 8-98g.11 | 12     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 50   | 6-001.c0 | 11     | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg                                                                                                                          |
| 51   | 6-00c.30 | 11     | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Cemiplimab, parenteral: 350 mg bis unter 700 mg                                                                                                                         |
| 52   | 1-620.3x | 10     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem ultradünnen Instrument: Sonstige                                                                                                                              |
| 53   | 8-522.30 | 10     | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, bis zu 2 Bestrahlungsfelder: Ohne bildgestützte Einstellung                                                       |
| 54   | 8-522.61 | 10     | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, bis zu 2 Bestrahlungsfelder: Mit bildgestützter Einstellung                                                     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                              |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55   | 8-98g.10 | 10     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                 |
| 56   | 8-017.0  | 9      | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                                                          |
| 57   | 8-717.0  | 9      | Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Ersteinstellung                                                                                              |
| 58   | 8-98g.00 | 9      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                       |
| 59   | 1-620.1x | 8      | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit starrem Instrument: Sonstige                                                                                                                                        |
| 60   | 1-700    | 8      | Spezifische allergologische Provokationstestung                                                                                                                                                             |
| 61   | 8-98g.02 | 8      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 62   | 8-543.42 | 7      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 4 Tage: 2 Substanzen                                                                                                                                |
| 63   | 8-547.2  | 7      | Andere Immuntherapie: Mit Immunmodulatoren                                                                                                                                                                  |
| 64   | 8-717.1  | 7      | Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie              |
| 65   | 1-425.3  | 6      | (Perkutane) (Nadel-)Biopsie an Lymphknoten, Milz und Thymus: Lymphknoten, mediastinal                                                                                                                       |
| 66   | 1-432.1  | 6      | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Pleura                                                                                                             |
| 67   | 6-001.c1 | 6      | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Pemetrexed, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg                                                                                                                      |
| 68   | 8-542.11 | 6      | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Substanz                                                                                                                                                             |
| 69   | 1-430.00 | 5      | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea: Zangenbiopsie                                                                                                                                   |
| 70   | 1-430.2x | 5      | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge: Sonstige                                                                                                                                          |
| 71   | 1-714    | 5      | Messung der bronchialen Reaktivität                                                                                                                                                                         |
| 72   | 5-985.0  | 5      | Lasertechnik: Argon- oder frequenzgedoppelter YAG-Laser                                                                                                                                                     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                  |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73   | 8-100.4x | 5      | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument: Sonstige                                                                  |
| 74   | 1-430.11 | 4      | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Kryobiopsie                                                                                        |
| 75   | 8-543.14 | 4      | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 1 Tag: 4 Substanzen                                                                                     |
| 76   | 8-547.31 | 4      | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform                                                                                               |
| 77   | 8-987.00 | 4      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 78   | 1-430.01 | < 4    | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea: Kryobiopsie                                                                                         |
| 79   | 1-430.0x | < 4    | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Trachea: Sonstige                                                                                            |
| 80   | 1-430.12 | < 4    | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Biopsie durch Schlingenabtragung                                                                   |
| 81   | 1-430.21 | < 4    | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge: Kryobiopsie                                                                                           |
| 82   | 1-430.x  | < 4    | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Sonstige                                                                                                     |
| 83   | 1-431.0  | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an respiratorischen Organen: Lunge                                                                                                    |
| 84   | 1-432.00 | < 4    | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Feinnadelaspiration                                       |
| 85   | 1-432.01 | < 4    | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Lunge: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion       |
| 86   | 1-432.x  | < 4    | Perkutane Biopsie an respiratorischen Organen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige                                                               |
| 87   | 1-480.5  | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Becken                                                                                                                    |
| 88   | 1-481.5  | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Becken                                                                              |
| 89   | 1-493.2  | < 4    | Perkutane (Nadel-)biopsie an anderen Organen und Geweben: Mediastinum                                                                                           |
| 90   | 1-494.x  | < 4    | (Perkutane) Biopsie an anderen Organen und Geweben mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Sonstige                                                          |
| 91   | 1-610.x  | < 4    | Diagnostische Laryngoskopie: Sonstige                                                                                                                           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                   |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92   | 1-717.0  | < 4    | Feststellung des Beatmungsstatus und des Beatmungsentwöhnungspotenzials: Mit Feststellung eines nicht vorhandenen Beatmungsentwöhnungspotenzials |
| 93   | 1-717.1  | < 4    | Feststellung des Beatmungsstatus und des Beatmungsentwöhnungspotenzials: Mit Indikationsstellung zur weiteren Beatmungsentwöhnungsbehandlung     |
| 94   | 1-771    | < 4    | Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA)                                                                                             |
| 95   | 1-853.2  | < 4    | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion                                                                |
| 96   | 1-995.10 | < 4    | (Gezielte) Analyse genetischer Veränderungen in soliden bösartigen Neubildungen: Untersuchung auf Genmutationen: Analyse von 1 Zielstruktur      |
| 97   | 1-999.02 | < 4    | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Anwendung eines diagnostischen Navigationssystems: Sonographisch                                |
| 98   | 3-137    | < 4    | Ösophagographie                                                                                                                                  |
| 99   | 5-230.3  | < 4    | Zahnextraktion: Mehrere Zähne verschiedener Quadranten                                                                                           |
| 100  | 5-242.4  | < 4    | Andere Operationen am Zahnfleisch: Naht                                                                                                          |
| 101  | 5-320.0  | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe eines Bronchus: Durch Bronchoskopie                                                               |
| 102  | 5-985.x  | < 4    | Lasertechnik: Sonstige                                                                                                                           |
| 103  | 5-986.x  | < 4    | Minimalinvasive Technik: Sonstige                                                                                                                |
| 104  | 5-995    | < 4    | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                                       |
| 105  | 6-001.h8 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 950 mg bis unter 1.050 mg                                                          |
| 106  | 6-002.73 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Pegfilgrastim, parenteral: 12 mg bis unter 18 mg                                                          |
| 107  | 6-002.94 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 550 mg bis unter 650 mg                                                          |
| 108  | 6-002.98 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 950 mg bis unter 1.150 mg                                                        |
| 109  | 6-002.p4 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg                                                          |
| 110  | 6-002.pb | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 600 mg bis unter 700 mg                                                          |
| 111  | 6-003.k2 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 200 mg bis unter 300 mg                                                        |
| 112  | 6-003.k7 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg                                                        |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                  |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113  | 6-003.k8 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg                       |
| 114  | 6-003.ka | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg                   |
| 115  | 6-004.d  | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Levosimendan, parenteral                                                 |
| 116  | 6-006.j6 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Ipilimumab, parenteral: 80 mg bis unter 90 mg                            |
| 117  | 6-007.m3 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ramucirumab, parenteral: 750 mg bis unter 900 mg                         |
| 118  | 6-00a.13 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Atezolizumab, parenteral: 2.400 mg bis unter 2.520 mg                   |
| 119  | 6-00c.a  | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Lorlatinib, oral                                                        |
| 120  | 6-00f.p4 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 15: Remdesivir, parenteral: Mehr als 400 mg bis 500 mg                      |
| 121  | 6-00f.p5 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 15: Remdesivir, parenteral: Mehr als 500 mg bis 600 mg                      |
| 122  | 6-00j.a  | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 18: Mepolizumab, parenteral                                                 |
| 123  | 6-00k.0  | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 19: Nirmatrelvir-Ritonavir, oral                                            |
| 124  | 8-017.2  | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage                              |
| 125  | 8-018.0  | < 4    | Komplette parenterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 126  | 8-030.0  | < 4    | Spezifische allergologische Immuntherapie: Mit Bienengift oder Wespengift                                       |
| 127  | 8-100.2  | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Laryngoskopie                                                     |
| 128  | 8-100.40 | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument: Mit Zange                 |
| 129  | 8-100.41 | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument: Mit Kryosonde             |
| 130  | 8-100.50 | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit starrem Instrument: Mit Zange                   |
| 131  | 8-100.5x | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit starrem Instrument: Sonstige                    |
| 132  | 8-100.6  | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument                           |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                             |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133  | 8-101.5  | < 4    | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus dem Pharynx                                                                                                       |
| 134  | 8-125.1  | < 4    | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch                                                              |
| 135  | 8-152.0  | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard                                                                                         |
| 136  | 8-152.2  | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Lunge                                                                                            |
| 137  | 8-179.x  | < 4    | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige                                                                                                                  |
| 138  | 8-390.x  | < 4    | Lagerungsbehandlung: Sonstige                                                                                                                              |
| 139  | 8-500    | < 4    | Tamponade einer Nasenblutung                                                                                                                               |
| 140  | 8-527.0  | < 4    | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, einfach                                        |
| 141  | 8-527.8  | < 4    | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC)                |
| 142  | 8-528.6  | < 4    | Bestrahlungssimulation für externe Bestrahlung und Brachytherapie: CT-gesteuerte Simulation für die externe Bestrahlung                                    |
| 143  | 8-529.3  | < 4    | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für die intensitätsmodulierte Radiotherapie                          |
| 144  | 8-529.8  | < 4    | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung            |
| 145  | 8-543.51 | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 5 Tage: 1 Substanz                                                                                 |
| 146  | 8-544    | < 4    | Hochgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie                                                                                                       |
| 147  | 8-547.1  | < 4    | Andere Immuntherapie: Mit modifizierten Antikörpern                                                                                                        |
| 148  | 8-547.30 | < 4    | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös                                                                                                         |
| 149  | 8-547.x  | < 4    | Andere Immuntherapie: Sonstige                                                                                                                             |
| 150  | 8-716.11 | < 4    | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Invasive häusliche Beatmung |
| 151  | 8-716.20 | < 4    | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Beendigung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung           |
| 152  | 8-800.0  | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE                                                              |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 153  | 8-800.c1 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                                                                         |
| 154  | 8-800.g0 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                                                                                     |
| 155  | 8-810.j5 | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g                                                                                   |
| 156  | 8-812.52 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                                                            |
| 157  | 8-812.53 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE                                                            |
| 158  | 8-812.55 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE                                                            |
| 159  | 8-83b.08 | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer                                                          |
| 160  | 8-987.01 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                              |
| 161  | 8-987.11 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                        |
| 162  | 8-98g.04 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage                        |
| 163  | 8-98g.12 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 164  | 8-98g.14 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage                  |

## B-10.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Vor- und nachstationäre Behandlung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kommentar</b>                   | Vor- und nachstationäre Behandlungen bezeichnen Leistungen, die das Krankenhaus fristgebunden vor/nach einem stationären Aufenthalt eines Patienten erbringen kann: entweder um eine stationäre Krankenhausbehandlung vorzubereiten oder im Anschluss an den Aufenthalt den Behandlungserfolg zu festigen. |

| Internistische Notfallambulanz Med. Klinik II |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                            | Notfallambulanz (24h) (AM08)                                                                          |
| <b>Angebotene Leistung</b>                    | („Sonstiges“) (VI00)                                                                                  |
| <b>Angebotene Leistung</b>                    | Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation (VI21)                          |
| <b>Angebotene Leistung</b>                    | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes (VI02) |
| <b>Angebotene Leistung</b>                    | Diagnostik und Therapie von Allergien (VI22)                                                          |
| <b>Angebotene Leistung</b>                    | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge (VI15)                            |
| <b>Angebotene Leistung</b>                    | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten (VI19)                            |
| <b>Angebotene Leistung</b>                    | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura (VI16)                                             |
| <b>Angebotene Leistung</b>                    | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen (VI18)                                         |
| <b>Angebotene Leistung</b>                    | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin (VI32)                                      |
| <b>Angebotene Leistung</b>                    | Intensivmedizin (VI20)                                                                                |
| <b>Angebotene Leistung</b>                    | Notfallmedizin (VI00)                                                                                 |
| <b>Angebotene Leistung</b>                    | Palliativmedizin (VI38)                                                                               |
| <b>Angebotene Leistung</b>                    | Schmerztherapie (VI40)                                                                                |

| Privatambulanz Dr. med. J. Hinrichs |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                  | Privatambulanz (AM07)                                                                                                                           |
| <b>Kommentar</b>                    | Im Rahmen der Privatambulanz können alle Leistungen entsprechend dem medizinischen Leistungsangebot der Klinik für Pneumologie erbracht werden. |

## **B-10.9      Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**

Trifft nicht zu.

## **B-10.10      Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Trifft nicht zu.

## **B-10.11      Personelle Ausstattung**

### **B-10.11.1      Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

#### **Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte:      14,4

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 13,3              |           |
| Ambulant        | 1,1               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 14,4              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      130,15038

#### **Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte:      6,5

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 6                 |           |
| Ambulant        | 0,5               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 6,5               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 288,5

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ23 | Innere Medizin                                                      |
| AQ30 | Innere Medizin und Pneumologie                                      |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                         |
|------|----------------------------------------------|
| ZF07 | Diabetologie                                 |
| ZF22 | Labordiagnostik – fachgebunden – (MWBO 2003) |
| ZF03 | Allergologie                                 |
| ZF28 | Notfallmedizin                               |
| ZF30 | Palliativmedizin                             |
| ZF39 | Schlafmedizin                                |

### B-10.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 27,52

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                                |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 27,52             |                                                                                                          |
| Ambulant        | 0                 | Es wird Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 27,52             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 62,89971

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 2,97

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                 |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 2,97              |                                                                                           |
| Ambulant        | 0                 | Es wird Personal der stationären Versorgung auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,97              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 582,82828

**Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 4,53

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,53              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,53              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 382,11921

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,5

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,5               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |



| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,5               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 3462

### **Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,75

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,75              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,75              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 989,14286

### **Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 3,46

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 3,46              |                                                                                                  |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 3,46              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 500,28902

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse**

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                  |
| PQ21 | Casemanagement                                                   |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation**

| Nr.  | Zusatzqualifikation    |
|------|------------------------|
| ZP01 | Basale Stimulation     |
| ZP08 | Kinästhetik            |
| ZP20 | Palliative Care        |
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG) |
| ZP09 | Kontinenzmanagement    |
| ZP22 | Atmungstherapie        |

**B-10.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

## **B-11      Medizinische Klinik III für Kardiologie und internistische Intensivmedizin**

### **B-11.1      Allgemeine Angaben Medizinische Klinik III für Kardiologie und internistische Intensivmedizin**

| <b>Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung</b> |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fachabteilung</b>                                               | Medizinische Klinik III für Kardiologie und internistische Intensivmedizin |
| <b>Fachabteilungsschlüssel</b>                                     | 0300                                                                       |
| <b>Art</b>                                                         | Hauptabteilung                                                             |

#### **Ärztliche Leitung**

| <b>Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>                                                              | Chefarzt Medizinische Klinik III                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Titel, Vorname, Name</b>                                                  | Dr. med. Hans-Peter Hobbach                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Telefon</b>                                                               | 0271/705-1600                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fax</b>                                                                   | 0271/705-1604                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>E-Mail</b>                                                                | <a href="mailto:H-P.Hobbach@Klinikum-Siegen.de">H-P.Hobbach@Klinikum-Siegen.de</a>                                                                                                                                                                                |
| <b>Straße/Nr</b>                                                             | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PLZ/Ort</b>                                                               | 57076 Siegen                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Homepage</b>                                                              | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/medizinische-klinik-3-kardiologie-und-internistische-intensivmedizin/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/medizinische-klinik-3-kardiologie-und-internistische-intensivmedizin/</a> |

### **B-11.2      Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**

| <b>Angaben zu Zielvereinbarungen</b> |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Zielvereinbarung gemäß DKG</b>    | Keine Vereinbarung geschlossen |

**B-11.3      Medizinische Leistungsangebote    Medizinische Klinik III für  
Kardiologie und internistische Intensivmedizin**

| <b>Nr.</b> | <b>Medizinische Leistungsangebote    Medizinische Klinik III für Kardiologie und internistische Intensivmedizin</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VR15       | Arteriographie                                                                                                      |
| VI29       | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis                                                                                |
| VI21       | Betreuung von Patientinnen und Patienten vor und nach Transplantation                                               |
| VC06       | Defibrillatoreingriffe                                                                                              |
| VI07       | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                                                         |
| VI02       | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes                      |
| VI10       | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                                      |
| VI33       | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen                                                                     |
| VI09       | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen                                                            |
| VI31       | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen                                                                   |
| VI01       | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten                                                            |
| VI04       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren                                     |
| VI05       | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten                              |
| VI03       | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit                                                      |
| VI06       | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten                                                           |
| VR04       | Duplexsonographie                                                                                                   |
| VR03       | Eindimensionale Dopplersonographie                                                                                  |
| VC10       | Eingriffe am Perikard                                                                                               |
| VI34       | Elektrophysiologie                                                                                                  |
| VI35       | Endoskopie                                                                                                          |
| VR06       | Endosonographie                                                                                                     |
| VI20       | Intensivmedizin                                                                                                     |
| VR02       | Native Sonographie                                                                                                  |
| VI39       | Physikalische Therapie                                                                                              |
| VI40       | Schmerztherapie                                                                                                     |
| VC05       | Schrittmachereingriffe                                                                                              |
| VR05       | Sonographie mit Kontrastmittel                                                                                      |
| VI30       | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen                                                                   |

## B-11.5 Fallzahlen Medizinische Klinik III für Kardiologie und internistische Intensivmedizin

| Fallzahlen              |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 2671 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0    |

## B-11.6 Hauptdiagnosen nach ICD

### B-11.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                         |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1    | I20.8  | 366       | < 4       | 366      | Sonstige Formen der Angina pectoris                                    |
| 2    | I25.13 | 271       | < 4       | 271      | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung                |
| 3    | I50.14 | 261       | < 4       | 261      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe                         |
| 4    | I48.0  | 157       | < 4       | 157      | Vorhofflimmern, paroxysmal                                             |
| 5    | R55    | 157       | < 4       | 157      | Synkope und Kollaps                                                    |
| 6    | I48.1  | 141       | < 4       | 141      | Vorhofflimmern, persistierend                                          |
| 7    | I50.13 | 134       | < 4       | 134      | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung        |
| 8    | I21.40 | 86        | < 4       | 86       | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt                  |
| 9    | I25.12 | 83        | < 4       | 83       | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung                |
| 10   | I25.11 | 74        | < 4       | 74       | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung                 |
| 11   | I10.01 | 66        | < 4       | 66       | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   |
| 12   | I48.3  | 58        | < 4       | 58       | Vorhofflattern, typisch                                                |
| 13   | I21.0  | 44        | < 4       | 44       | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand                      |
| 14   | R07.2  | 43        | < 4       | 43       | Präkordiale Schmerzen                                                  |
| 15   | I21.1  | 40        | < 4       | 40       | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand                      |
| 16   | I49.5  | 30        | < 4       | 30       | Sick-Sinus-Syndrom                                                     |
| 17   | I25.10 | 29        | < 4       | 29       | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen |
| 18   | I20.0  | 28        | < 4       | 28       | Instabile Angina pectoris                                              |
| 19   | I35.2  | 28        | < 4       | 28       | Aortenklappenstenose mit Insuffizienz                                  |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                       |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | I34.0  | 25        | < 4       | 25       | Mitralklappeninsuffizienz                                                                            |
| 21   | I47.1  | 25        | < 4       | 25       | Supraventrikuläre Tachykardie                                                                        |
| 22   | I42.0  | 24        | < 4       | 24       | Dilatative Kardiomyopathie                                                                           |
| 23   | Q21.1  | 23        | < 4       | 23       | Vorhofseptumdefekt                                                                                   |
| 24   | I49.3  | 21        | < 4       | 21       | Ventrikuläre Extrasystolie                                                                           |
| 25   | I21.41 | 17        | < 4       | 17       | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt                                                |
| 26   | I26.0  | 17        | < 4       | 17       | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale                                                  |
| 27   | I26.9  | 16        | < 4       | 16       | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale                                                 |
| 28   | R06.0  | 16        | < 4       | 16       | Dyspnoe                                                                                              |
| 29   | I44.1  | 13        | < 4       | 13       | Atrioventrikulärer Block 2. Grades                                                                   |
| 30   | I47.2  | 13        | < 4       | 13       | Ventrikuläre Tachykardie                                                                             |
| 31   | I11.90 | 12        | < 4       | 12       | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| 32   | I31.9  | 12        | < 4       | 12       | Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet                                                      |
| 33   | I49.0  | 11        | < 4       | 11       | Kammerflattern und Kammerflimmern                                                                    |
| 34   | I33.0  | 10        | < 4       | 10       | Akute und subakute infektiöse Endokarditis                                                           |
| 35   | I44.2  | 10        | < 4       | 10       | Atrioventrikulärer Block 3. Grades                                                                   |
| 36   | I48.4  | 10        | < 4       | 10       | Vorhofflattern, atypisch                                                                             |
| 37   | I11.91 | 9         | < 4       | 9        | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  |
| 38   | I21.2  | 9         | < 4       | 9        | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen                                       |
| 39   | I35.0  | 9         | < 4       | 9        | Aortenklappenstenose                                                                                 |
| 40   | I50.12 | 9         | < 4       | 9        | Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung                                       |
| 41   | I25.5  | 8         | < 4       | 8        | Ischämische Kardiomyopathie                                                                          |
| 42   | Z45.00 | 8         | < 4       | 8        | Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers                                      |
| 43   | I63.4  | 7         | < 4       | 7        | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien                                                          |
| 44   | E86    | 6         | < 4       | 6        | Volumenmangel                                                                                        |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                       |
|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 45   | I63.5  | 6         | < 4       | 6        | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| 46   | R00.0  | 6         | < 4       | 6        | Tachykardie, nicht näher bezeichnet                                                  |
| 47   | R07.3  | 6         | < 4       | 6        | Sonstige Brustschmerzen                                                              |
| 48   | I31.3  | 5         | < 4       | 5        | Perikarderguss (nichtentzündlich)                                                    |
| 49   | I95.1  | 5         | < 4       | 5        | Orthostatische Hypotonie                                                             |
| 50   | I95.2  | 5         | < 4       | 5        | Hypotonie durch Arzneimittel                                                         |
| 51   | N17.93 | 5         | < 4       | 5        | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3                             |
| 52   | R00.1  | 5         | < 4       | 5        | Bradykardie, nicht näher bezeichnet                                                  |
| 53   | I35.1  | 4         | < 4       | 4        | Aortenklappeninsuffizienz                                                            |
| 54   | I71.2  | 4         | < 4       | 4        | Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur                              |
| 55   | Z45.01 | 4         | < 4       | 4        | Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiodefibrillators                    |
| 56   | A40.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae                                                |
| 57   | A41.58 | < 4       | < 4       | < 4      | Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger                                                |
| 58   | A41.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Sepsis                                                    |
| 59   | A46    | < 4       | < 4       | < 4      | Erysipel [Wundrose]                                                                  |
| 60   | A49.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation                        |
| 61   | A49.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation       |
| 62   | A86    | < 4       | < 4       | < 4      | Virusenzephalitis, nicht näher bezeichnet                                            |
| 63   | B02.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Zoster ophthalmicus                                                                  |
| 64   | B37.81 | < 4       | < 4       | < 4      | Candida-Ösophagitis                                                                  |
| 65   | B99    | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten                           |
| 66   | C34.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)                                       |
| 67   | C34.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)                                        |
| 68   | C56    | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung des Ovars                                                       |
| 69   | C64    | < 4       | < 4       | < 4      | Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken                             |
| 70   | D15.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Herz                                                           |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                               |
|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71   | D38.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge                                                                               |
| 72   | D48.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen                                                                 |
| 73   | D50.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Eisenmangelanämien                                                                                                                                  |
| 74   | D64.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Anämien                                                                                                                           |
| 75   | E05.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Hyperthyreose mit diffuser Struma                                                                                                                            |
| 76   | E05.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Hyperthyreose, nicht näher bezeichnet                                                                                                                        |
| 77   | E22.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin                                                                                                              |
| 78   | E27.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Addison-Krise                                                                                                                                                |
| 79   | E66.28 | < 4       | < 4       | < 4      | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| 80   | E85.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Nichtneuropathische heredofamiliäre Amyloidose                                                                                                               |
| 81   | E85.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Amyloidose, nicht näher bezeichnet                                                                                                                           |
| 82   | E87.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Hypoosmolalität und Hyponatriämie                                                                                                                            |
| 83   | E87.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Hyperkaliämie                                                                                                                                                |
| 84   | E87.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Hypokaliämie                                                                                                                                                 |
| 85   | F10.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom                                                                                             |
| 86   | G40.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen                                 |
| 87   | G40.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)                                                                                          |
| 88   | G45.02 | < 4       | < 4       | < 4      | Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                                                  |
| 89   | G45.12 | < 4       | < 4       | < 4      | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                                                           |
| 90   | H53.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Diplopie                                                                                                                                                     |
| 91   | H81.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Benigner paroxysmaler Schwindel                                                                                                                              |
| 92   | H81.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Neuropathia vestibularis                                                                                                                                     |



| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                       |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93   | I10.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                |
| 94   | I10.91 | < 4       | < 4       | < 4      | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                 |
| 95   | I11.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| 96   | I20.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus                                                    |
| 97   | I20.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Angina pectoris, nicht näher bezeichnet                                                              |
| 98   | I21.48 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt                        |
| 99   | I27.28 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie                                            |
| 100  | I30.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Infektiöse Perikarditis                                                                              |
| 101  | I31.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Hämoperikard, anderenorts nicht klassifiziert                                                        |
| 102  | I36.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz                                                     |
| 103  | I40.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Isolierte Myokarditis                                                                                |
| 104  | I40.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige akute Myokarditis                                                                           |
| 105  | I42.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Hypertrophische obstruktive Kardiomyopathie                                                          |
| 106  | I42.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige hypertrophische Kardiomyopathie                                                             |
| 107  | I42.88 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Kardiomyopathien                                                                            |
| 108  | I44.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Linksschenkelblock, nicht näher bezeichnet                                                           |
| 109  | I45.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Rechtsschenkelblock                                           |
| 110  | I45.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiger näher bezeichneter Herzblock                                                               |
| 111  | I45.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Präexzitations-Syndrom                                                                               |
| 112  | I45.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete kardiale Erregungsleitungsstörungen                                       |
| 113  | I46.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung                                                      |
| 114  | I46.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet                                                               |
| 115  | I48.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Vorhofflimmern, permanent                                                                            |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                    |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116  | I49.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie                                                                |
| 117  | I49.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien                                                                   |
| 118  | I51.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Intrakardiale Thrombose, anderenorts nicht klassifiziert                                                          |
| 119  | I51.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Kardiomegalie                                                                                                     |
| 120  | I63.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien                                                                    |
| 121  | I63.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien                           |
| 122  | I71.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur                                                          |
| 123  | I72.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der unteren Extremität                                                     |
| 124  | I80.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis                                                        |
| 125  | I80.20 | < 4       | < 4       | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen                                                         |
| 126  | I82.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Embolie und Thrombose der V. cava                                                                                 |
| 127  | I87.20 | < 4       | < 4       | < 4      | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) ohne Ulzeration                                                        |
| 128  | J06.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet                                                       |
| 129  | J18.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                          |
| 130  | J18.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                   |
| 131  | J20.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet                                                                          |
| 132  | J44.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes       |
| 133  | J44.09 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet     |
| 134  | J44.10 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                    |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135  | J44.11 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 35 % und <50 % des Sollwertes |
| 136  | J44.12 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 50 % und <70 % des Sollwertes |
| 137  | J44.13 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $\geq$ 70 % des Sollwertes           |
| 138  | J44.19 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet               |
| 139  | J44.82 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $\geq$ 50 % und <70 % des Sollwertes                      |
| 140  | J44.89 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet                                    |
| 141  | J45.92 | < 4       | < 4       | < 4      | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet                                         |
| 142  | J45.99 | < 4       | < 4       | < 4      | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad                                          |
| 143  | J67.81 | < 4       | < 4       | < 4      | Allergische Alveolitis durch organische Stäube: Mit Angabe einer akuten Exazerbation                                              |
| 144  | J86.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Pyothorax ohne Fistel                                                                                                             |
| 145  | J90    | < 4       | < 4       | < 4      | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                     |
| 146  | J94.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Fibrothorax                                                                                                                       |
| 147  | J96.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxämisch]                                          |
| 148  | J98.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Krankheiten der Bronchien, anderenorts nicht klassifiziert                                                                        |
| 149  | K21.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis                                                                                 |
| 150  | K22.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Mallory-Weiss-Syndrom                                                                                                             |
| 151  | K29.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute hämorrhagische Gastritis                                                                                                    |

| Rang | ICD-10     | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                      |
|------|------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152  | K29.6      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Gastritis                                                                                  |
| 153  | K44.9      | < 4       | < 4       | < 4      | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                             |
| 154  | K57.22     | < 4       | < 4       | < 4      | Divertikulitis des Dickdarmes mit Perforation und Abszess, ohne Angabe einer Blutung                |
| 155  | K70.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Alkoholische Leberzirrhose                                                                          |
| 156  | K74.6      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber                                             |
| 157  | K80.21     | < 4       | < 4       | < 4      | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion                                     |
| 158  | K92.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet                                                   |
| 159  | M16.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige primäre Koxarthrose                                                                        |
| 160  | M46.4<br>4 | < 4       | < 4       | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich                                                   |
| 161  | M48.0<br>6 | < 4       | < 4       | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich                                                                 |
| 162  | M51.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie                                         |
| 163  | M62.1<br>8 | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstiger Muskelriss (nichttraumatisch): Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| 164  | N18.5      | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5                                                               |
| 165  | N39.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                              |
| 166  | Q23.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Angeborene Aortenklappeninsuffizienz                                                                |
| 167  | R00.2      | < 4       | < 4       | < 4      | Palpitationen                                                                                       |
| 168  | R10.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Schmerzen im Bereich des Oberbauches                                                                |
| 169  | R33        | < 4       | < 4       | < 4      | Harnverhaltung                                                                                      |
| 170  | R42        | < 4       | < 4       | < 4      | Schwindel und Taumel                                                                                |
| 171  | R47.1      | < 4       | < 4       | < 4      | Dysarthrie und Anarthrie                                                                            |
| 172  | R47.8      | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sprech- und Sprachstörungen                                    |
| 173  | R51        | < 4       | < 4       | < 4      | Kopfschmerz                                                                                         |
| 174  | R57.0      | < 4       | < 4       | < 4      | Kardiogener Schock                                                                                  |
| 175  | R94.3      | < 4       | < 4       | < 4      | Abnorme Ergebnisse von kardiovaskulären Funktionsprüfungen                                          |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                        |
|------|--------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 176  | S06.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Gehirnerschütterung                                                                                                   |
| 177  | S06.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Traumatische subarachnoidale Blutung                                                                                  |
| 178  | S32.02 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L2                                                                                       |
| 179  | S42.20 | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet                                                 |
| 180  | S72.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär                                                                                    |
| 181  | S72.10 | < 4       | < 4       | < 4      | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet                                                                      |
| 182  | S72.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Fraktur des Femurschaftes                                                                                             |
| 183  | T82.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät                                                     |
| 184  | T82.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige Geräte und Implantate im Herzen und in den Gefäßen                            |
| 185  | T82.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese                                                    |
| 186  | T82.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige Geräte, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| 187  | T82.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| 188  | Z09.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Nachuntersuchung nach Kombinationsbehandlung wegen anderer Krankheitszustände                                         |

## B-11.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

### B-11.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                              |
|------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 8-83b.c6 | 1230   | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlussystems: Resorbierbare Plugs mit Anker                   |
| 2    | 1-275.2  | 886    | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel |
| 3    | 1-275.1  | 874    | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel                    |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                 |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | 3-052    | 763    | Transösophageale Echokardiographie [TEE]                                                                                                                       |
| 5    | 8-83b.c5 | 643    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker                                                    |
| 6    | 8-837.00 | 555    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Eine Koronararterie                                                  |
| 7    | 9-984.7  | 401    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                         |
| 8    | 8-640.0  | 363    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)                                                            |
| 9    | 9-984.8  | 290    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                         |
| 10   | 8-837.m0 | 270    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent in eine Koronararterie          |
| 11   | 8-83b.08 | 248    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der medikamentefreisetzenden Stents oder OPD-Systeme: Sirolimus-freisetzende Stents oder OPD-Systeme mit Polymer       |
| 12   | 1-266.0  | 217    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher                                                        |
| 13   | 8-837.01 | 196    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Ballon-Angioplastie: Mehrere Koronararterien                                              |
| 14   | 1-279.a  | 185    | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung |
| 15   | 8-837.m1 | 146    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in eine Koronararterie           |
| 16   | 9-984.6  | 146    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                         |
| 17   | 1-275.5  | 116    | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen                                                                          |
| 18   | 9-984.9  | 105    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                         |
| 19   | 5-934.0  | 95     | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher                                                                                                         |
| 20   | 6-004.d  | 75     | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Levosimendan, parenteral                                                                                                |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                               |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21   | 8-837.m3 | 68     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in eine Koronararterie                         |
| 22   | 9-984.b  | 67     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgreicher Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                 |
| 23   | 5-377.30 | 63     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |
| 24   | 8-837.m4 | 52     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 3 Stents in mehrere Koronararterien                     |
| 25   | 5-934.1  | 50     | Verwendung von MRT-fähigem Material: Defibrillator                                                                                                                           |
| 26   | 8-837.m2 | 44     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 2 Stents in mehrere Koronararterien                     |
| 27   | 1-266.1  | 43     | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Kardioverter/Defibrillator [ICD]                                                   |
| 28   | 1-268.0  | 37     | Kardiales Mapping: Rechter Vorhof                                                                                                                                            |
| 29   | 8-837.m6 | 36     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in mehrere Koronararterien                     |
| 30   | 5-377.8  | 35     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder                                                                              |
| 31   | 8-83b.b6 | 35     | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Ein medikamentefreisetzender Ballon an Koronargefäßen                                                       |
| 32   | 1-273.1  | 32     | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Oxymetrie                                                                                                                                   |
| 33   | 8-835.20 | 29     | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Vorhof                                                                           |
| 34   | 8-837.m5 | 26     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 4 Stents in eine Koronararterie                         |
| 35   | 8-837.m8 | 26     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in mehrere Koronararterien                     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                                |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36   | 1-274.3x | 25     | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Sondierung des Vorhofseptums: Sonstige                                                                                                                                           |
| 37   | 8-837.d0 | 25     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Verschluss eines Septumdefektes: Vorhofseptum                                                                                                            |
| 38   | 8-800.c0 | 23     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                                                                      |
| 39   | 1-265.f  | 21     | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Vorhofflattern                                                                                                                                          |
| 40   | 9-984.a  | 20     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                                                        |
| 41   | 5-377.71 | 18     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode                                                                              |
| 42   | 5-377.41 | 17     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Mit Vorhofelektrode                                                               |
| 43   | 8-640.1  | 17     | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)                                                                                                                        |
| 44   | 5-377.6  | 16     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation                                                                                                        |
| 45   | 5-377.k  | 15     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Intrakardialer Impulsgenerator                                                                                                                  |
| 46   | 8-837.ma | 15     | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in mehrere Koronararterien                                                           |
| 47   | 1-265.4  | 12     | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Tachykardien mit schmalen QRS-Komplex oder atrialen Tachykardien                                                                                        |
| 48   | 8-152.1  | 11     | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle                                                                                                                                                         |
| 49   | 5-377.1  | 10     | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem                                                                                                                  |
| 50   | 5-378.b5 | 10     | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 51   | 8-500    | 10     | Tamponade einer Nasenblutung                                                                                                                                                                                                  |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52   | 5-378.07 | 9      | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Ereignis-Rekorder                                                                                                                      |
| 53   | 8-83b.b7 | 9      | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Zwei medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen                                                                                                                   |
| 54   | 1-268.3  | 8      | Kardiales Mapping: Rechter Ventrikel                                                                                                                                                                                                      |
| 55   | 3-300.1  | 8      | Optische Kohärenztomographie [OCT]: Koronargefäße                                                                                                                                                                                         |
| 56   | 8-152.0  | 8      | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard                                                                                                                                                                        |
| 57   | 8-837.t  | 8      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Thrombektomie aus Koronargefäßen                                                                                                                                     |
| 58   | 8-839.46 | 8      | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Implantation einer linksventrikulären axialen Pumpe |
| 59   | 8-83d.6  | 8      | Andere perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Koronare Lithoplastie                                                                                                                                         |
| 60   | 3-031    | 7      | Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie                                                                                                                                                                |
| 61   | 8-839.48 | 7      | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage in Herz und Blutgefäße: Implantation oder Entfernung einer transvasal platzierten axialen Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Entfernung einer linksventrikulären axialen Pumpe   |
| 62   | 8-020.x  | 6      | Therapeutische Injektion: Sonstige                                                                                                                                                                                                        |
| 63   | 8-121    | 6      | Darmspülung                                                                                                                                                                                                                               |
| 64   | 8-837.m9 | 6      | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: Mindestens 6 Stents in eine Koronararterie                                                                           |
| 65   | 8-98g.10 | 6      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                                               |
| 66   | 5-378.72 | 5      | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem                                                                                                             |
| 67   | 6-002.k0 | 5      | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Eptifibatid, parenteral: 30 mg bis unter 75 mg                                                                                                                                                     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                   |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68   | 8-642    | 5      | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus                                                                                       |
| 69   | 1-266.x  | 4      | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Sonstige                                                                 |
| 70   | 5-372.3  | 4      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), thorakoskopisch  |
| 71   | 5-986.x  | 4      | Minimalinvasive Technik: Sonstige                                                                                                                |
| 72   | 8-800.c1 | 4      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                        |
| 73   | 8-83a.30 | 4      | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: Bis unter 48 Stunden   |
| 74   | 1-265.1  | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Störungen der AV-Überleitung                                               |
| 75   | 1-265.7  | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei nicht anhaltenden Kammer tachykardien und/oder ventrikulären Extrasystolen |
| 76   | 1-265.8  | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Synkopen unklarer Genese                                                   |
| 77   | 1-265.e  | < 4    | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, kathetergestützt: Bei Vorhofflimmern                                                             |
| 78   | 1-273.2  | < 4    | Rechtsherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens                                                                      |
| 79   | 1-274.2  | < 4    | Transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung: Druckmessung mit Messung des Shuntvolumens                                                          |
| 80   | 1-275.0  | < 4    | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen                                                       |
| 81   | 1-276.1  | < 4    | Angiokardiographie als selbständige Maßnahme: Aortographie                                                                                       |
| 82   | 1-480.5  | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Becken                                                                                                     |
| 83   | 1-853.2  | < 4    | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion                                                                |
| 84   | 1-859.x  | < 4    | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige                                                                                           |
| 85   | 3-05d    | < 4    | Endosonographie der weiblichen Genitalorgane                                                                                                     |
| 86   | 5-230.3  | < 4    | Zahnextraktion: Mehrere Zähne verschiedener Quadranten                                                                                           |
| 87   | 5-370.1  | < 4    | Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikardiotomie                                                                                                 |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                 |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88   | 5-372.1  | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Lokale Exzision, thorakoskopisch                                                            |
| 89   | 5-372.2  | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Perikardes und Perikardektomie: Perikardektomie, partiell (Perikardfenster), offen chirurgisch                              |
| 90   | 5-377.2  | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit einer Schrittmachersonde                                    |
| 91   | 5-377.40 | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Ohne Vorhofelektrode               |
| 92   | 5-377.50 | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion                                  |
| 93   | 5-377.g0 | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, endovaskulär: Linksventrikulär                                     |
| 94   | 5-377.g1 | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, endovaskulär: Rechtsventrikulär                                    |
| 95   | 5-378.18 | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenentfernung: Schrittmacher                                                                 |
| 96   | 5-378.19 | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenentfernung: Defibrillator                                                                 |
| 97   | 5-378.22 | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, Zweikammersystem                                 |
| 98   | 5-378.2d | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 99   | 5-378.32 | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem                                                |
| 100  | 5-378.52 | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, Zweikammersystem                      |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                                |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101  | 5-378.55 | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation                                                            |
| 102  | 5-378.5a | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode                  |
| 103  | 5-378.5b | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode                   |
| 104  | 5-378.5f | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatwechsel (ohne Änderung der Sonde): Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode                                  |
| 105  | 5-378.6f | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode                                                |
| 106  | 5-378.a3 | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz einer mechanischen, kontrolliert drehenden Extraktionsschleuse                             |
| 107  | 5-378.a4 | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz von 1 intraluminalen expandierenden Extraktionshilfe                                       |
| 108  | 5-378.a5 | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Zusatzinformation für die Sondenentfernung: Einsatz von 2 intraluminalen expandierenden Extraktionshilfen                                      |
| 109  | 5-378.b0 | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, Zweikammersystem                                                    |
| 110  | 5-378.b1 | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111  | 5-378.b2 | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode   |
| 112  | 5-378.b4 | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |
| 113  | 5-378.bc | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode                                       |
| 114  | 5-378.c1 | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode                |
| 115  | 5-378.c2 | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode                 |
| 116  | 5-378.c6 | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode                |
| 117  | 5-378.cf | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion                     |
| 118  | 5-378.ck | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode                  |
| 119  | 5-378.d2 | < 4    | Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode      |
| 120  | 5-995    | < 4    | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                                                                                                                     |
| 121  | 6-002.j0 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 1,50 mg bis unter 3,00 mg                                                                                                                                        |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                         |
|------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122  | 6-002.j1 | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 3,00 mg bis unter 6,25 mg                                                                |
| 123  | 8-017.0  | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                     |
| 124  | 8-020.c  | < 4    | Therapeutische Injektion: Thrombininjektion nach Anwendung eines Katheters in einer Arterie                                                            |
| 125  | 8-100.4x | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument: Sonstige                                                         |
| 126  | 8-100.6  | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagoskopie mit flexiblem Instrument                                                                  |
| 127  | 8-159.x  | < 4    | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige                                                                                                     |
| 128  | 8-170.x  | < 4    | Therapeutische Spülung (Lavage) des Auges: Sonstige                                                                                                    |
| 129  | 8-179.3  | < 4    | Andere therapeutische Spülungen: Instillationsbehandlung bei Vakuumtherapie                                                                            |
| 130  | 8-192.1g | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß   |
| 131  | 8-390.0  | < 4    | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett                                                                                                           |
| 132  | 8-390.5  | < 4    | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Weichlagerungsbett mit programmierbarer automatischer Lagerungshilfe                                                  |
| 133  | 8-504    | < 4    | Tamponade einer vaginalen Blutung                                                                                                                      |
| 134  | 8-547.0  | < 4    | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern                                                                                              |
| 135  | 8-812.51 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 136  | 8-812.52 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 137  | 8-812.60 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE            |
| 138  | 8-835.21 | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: AV-Knoten                                                          |
| 139  | 8-835.22 | < 4    | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: Rechter Ventrikel                                                  |
| 140  | 8-837.m7 | < 4    | Perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen: Einlegen eines medikamentefreisetzenden Stents: 5 Stents in eine Koronararterie   |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141  | 8-83a.31 | < 4    | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: 48 bis unter 96 Stunden                                                                 |
| 142  | 8-83a.34 | < 4    | Dauer der Behandlung mit einem herzunterstützenden System: Transvasal platzierte axiale Pumpe zur Kreislaufunterstützung: 96 bis unter 144 Stunden                                                                |
| 143  | 8-83b.b8 | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der verwendeten Ballons: Drei medikamentefreisetzende Ballons an Koronargefäßen                                                                                           |
| 144  | 8-83b.c2 | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Nahtsystem                                                                                                                           |
| 145  | 8-987.11 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                        |
| 146  | 8-98g.11 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage   |
| 147  | 8-98g.13 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |

## B-11.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Vor- und nachstationäre Leistungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kommentar</b>                   | Vor- und nachstationäre Behandlungen bezeichnen Leistungen, die das Krankenhaus fristgebunden vor/nach einem stationären Aufenthalt eines Patienten erbringen kann: entweder um eine stationäre Krankenhausbehandlung vorzubereiten oder im Anschluss an den Aufenthalt den Behandlungserfolg zu festigen. |

| Herzschrittmacher- und Defibrillatorenambulanz - privat |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                                      | Privatambulanz (AM07) |

### Herzschrittmacher- und Defibrillatorenambulanz

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b> | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|

### Internistische Notfallambulanz Med. Klinik III

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>         | Notfallambulanz (24h) (AM08)                                          |
| <b>Kommentar</b>           | Behandlung von Herzinsuffizienz und von Herzklappenerkrankungen       |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (VI07)    |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen (VI31)              |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten (VI01)       |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit (VI03) |
| <b>Angebotene Leistung</b> | Notfallmedizin (VC71)                                                 |

### Privatambulanz Dr. med. H.-P. Hobbach

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Ambulanzart</b> | Privatambulanz (AM07) |
|--------------------|-----------------------|

## B-11.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                               |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1-275.2  | 4      | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie, Druckmessung und Ventrikulographie im linken Ventrikel                                                  |
| 2    | 1-275.1  | < 4    | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie und Druckmessung im linken Ventrikel                                                                     |
| 3    | 1-275.5  | < 4    | Transarterielle Linksherz-Katheteruntersuchung: Koronarangiographie von Bypassgefäßen                                                                                        |
| 4    | 1-279.a  | < 4    | Andere diagnostische Katheteruntersuchung an Herz und Gefäßen: Koronarangiographie mit Bestimmung der intrakoronaren Druckverhältnisse durch Druckdrahtmessung               |
| 5    | 5-377.30 | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation |



## **B-11.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Trifft nicht zu.

## **B-11.11 Personelle Ausstattung**

### **B-11.11.1 Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

#### **Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 15,9

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 14,9              |           |
| Ambulant        | 1                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 15,9              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 179,26174

#### **Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 7

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 6,6               |           |
| Ambulant        | 0,4               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 7                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 404,69697

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ08 | Herzchirurgie                                                       |
| AQ23 | Innere Medizin                                                      |
| AQ28 | Innere Medizin und Kardiologie                                      |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                           |
|------|------------------------------------------------|
| ZF15 | Intensivmedizin                                |
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden – (MWBO 2003) |

### B-11.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 37,68

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                         |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 37,68             |                                                                                   |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 37,68             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 70,88641

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1,25

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                         |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 1,25              |                                                                                   |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,25              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2136,8

### **Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 5

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 5                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 534,2

### **Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: ab 200 Std. Basiskurs

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 2671

### Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 7,95

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 7,95              |                                                                                                  |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 7,95              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 335,97484

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                   |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereiches                            |

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ20 | Praxisanleitung                                                  |
| PQ21 | Casemanagement                                                   |
| PQ22 | Intermediate Care Pflege                                         |
| PQ01 | Bachelor                                                         |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation                                      |
|------|----------------------------------------------------------|
| ZP01 | Basale Stimulation                                       |
| ZP08 | Kinästhetik                                              |
| ZP16 | Wundmanagement                                           |
| ZP03 | Diabetesberatung (DDG)                                   |
| ZP09 | Kontinenzmanagement                                      |
| ZP30 | Pflegeexpertin und Pflegeexperte Herzinsuffizienz (DGGP) |

#### **B-11.11.3    Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

## B-12 Zentrum für seelische Gesundheit

### B-12.1 Allgemeine Angaben Zentrum für seelische Gesundheit

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Fachabteilung                                               | Zentrum für seelische Gesundheit |
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 2900                             |
| Art                                                         | Hauptabteilung                   |

#### Ärztliche Leitung

| Chefärztin oder Chefarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                              | Chefarzt Zentrum für seelische Gesundheit                                                                                                                                         |
| Titel, Vorname, Name                                                  | Dr. med. Heiko Ullrich                                                                                                                                                            |
| Telefon                                                               | 0271/705-1901                                                                                                                                                                     |
| Fax                                                                   | 0271/705-1994                                                                                                                                                                     |
| E-Mail                                                                | <a href="mailto:H.Ullrich@Klinikum-Siegen.de">H.Ullrich@Klinikum-Siegen.de</a>                                                                                                    |
| Straße/Nr                                                             | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                                              |
| PLZ/Ort                                                               | 57076 Siegen                                                                                                                                                                      |
| Homepage                                                              | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/zentrum-seelische-gesundheit/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/zentrum-seelische-gesundheit/</a> |

### B-12.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-12.3 Medizinische Leistungsangebote Zentrum für seelische Gesundheit

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Zentrum für seelische Gesundheit                    | Kommentar               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| VI39 | Physikalische Therapie                                                             |                         |
| VI40 | Schmerztherapie                                                                    |                         |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden                                          | Elektro-Krampf-Therapie |
| VN09 | Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation |                         |
| VN19 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen                             |                         |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Zentrum für seelische Gesundheit                                         | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VP00 | Traumatherapie                                                                                          | Die Traumaambulanz ist ein spezielles Angebot im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit dem LWL auf Grundlage des Opferentschädigungsgesetzes. Ziel ist die Therapie traumatisierter Menschen in zeitlich engem Zusammenhang mit dem traumaauslösenden Ereignis (bis zu 6 Monaten). |
| VP00 | Ambulanter psychiatrischer Pflegedienst                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VP01 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VP02 | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VP03 | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VP04 | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VP05 | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VP06 | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VP07 | Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VP08 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VP09 | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VP10 | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VP12 | Spezialsprechstunde                                                                                     | Suchtbehandlung, ambulante Substitutionstherapie, Psychoonkotherapie, Gedächtnissprechstunde, neuropsychologisches Training, Verhaltenspsychotherapie (einzeln und in Gruppen), Angehörigentherapie.                                                                                |



| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Zentrum für seelische Gesundheit | Kommentar |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| VR00 | Neuropsychologie                                                |           |
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                                 |           |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                                 |           |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel                     |           |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ                          |           |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel              |           |
| VR43 | Neuroradiologie                                                 |           |

## B-12.5 Fallzahlen Zentrum für seelische Gesundheit

| Fallzahlen              |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 1961 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0    |

## B-12.6 Hauptdiagnosen nach ICD

### B-12.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                       |
|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F20.0  | 339       | < 4       | 339      | Paranoide Schizophrenie                                                                                                              |
| 2    | F10.2  | 334       | < 4       | 334      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom                                                               |
| 3    | F33.2  | 282       | < 4       | 282      | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome                                            |
| 4    | F33.3  | 129       | < 4       | 129      | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen                                           |
| 5    | F32.2  | 64        | < 4       | 64       | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome                                                                                |
| 6    | F19.5  | 56        | < 4       | 56       | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung |
| 7    | F60.31 | 53        | < 4       | 53       | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ                                                                           |
| 8    | F12.2  | 42        | < 4       | 42       | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom                                                          |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                       |
|------|--------|-----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9    | F43.2  | 41        | < 4       | 41       | Anpassungsstörungen                                                                                                                  |
| 10   | F13.2  | 39        | < 4       | 39       | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom                                               |
| 11   | F11.2  | 37        | < 4       | 37       | Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom                                                               |
| 12   | F31.4  | 35        | < 4       | 35       | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome                                        |
| 13   | F25.1  | 32        | < 4       | 32       | Schizoaffective Störung, gegenwärtig depressiv                                                                                       |
| 14   | F03    | 31        | < 4       | 31       | Nicht näher bezeichnete Demenz                                                                                                       |
| 15   | F10.0  | 26        | < 4       | 26       | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                                 |
| 16   | F25.0  | 25        | < 4       | 25       | Schizoaffective Störung, gegenwärtig manisch                                                                                         |
| 17   | G30.1  | 18        | < 4       | 18       | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn                                                                                                |
| 18   | F43.0  | 16        | < 4       | 16       | Akute Belastungsreaktion                                                                                                             |
| 19   | F12.5  | 15        | < 4       | 15       | Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung                                                          |
| 20   | F22.0  | 15        | < 4       | 15       | Wahnhafte Störung                                                                                                                    |
| 21   | F33.1  | 15        | < 4       | 15       | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode                                                                 |
| 22   | F43.1  | 15        | < 4       | 15       | Posttraumatische Belastungsstörung                                                                                                   |
| 23   | F05.8  | 14        | < 4       | 14       | Sonstige Formen des Delirs                                                                                                           |
| 24   | F84.0  | 13        | < 4       | 13       | Frühkindlicher Autismus                                                                                                              |
| 25   | F92.8  | 12        | < 4       | 12       | Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen                                                                  |
| 26   | F06.2  | 11        | < 4       | 11       | Organische wahnhafte [schizophreniforme] Störung                                                                                     |
| 27   | F19.2  | 11        | < 4       | 11       | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom |
| 28   | F25.2  | 11        | < 4       | 11       | Gemischte schizoaffective Störung                                                                                                    |
| 29   | F32.1  | 11        | < 4       | 11       | Mittelgradige depressive Episode                                                                                                     |
| 30   | F05.1  | 9         | < 4       | 9        | Delir bei Demenz                                                                                                                     |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                     |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31   | F10.6  | 9         | < 4       | 9        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom                                                                             |
| 32   | F23.1  | 9         | < 4       | 9        | Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie                                                                            |
| 33   | F32.3  | 9         | < 4       | 9        | Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen                                                                                             |
| 34   | F31.1  | 8         | < 4       | 8        | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome                                                                |
| 35   | F71.1  | 8         | < 4       | 8        | Mittelgradige Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert                                         |
| 36   | G30.8  | 8         | < 4       | 8        | Sonstige Alzheimer-Krankheit                                                                                                                       |
| 37   | F70.1  | 7         | < 4       | 7        | Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert                                               |
| 38   | F15.2  | 6         | < 4       | 6        | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom                                         |
| 39   | F20.2  | 6         | < 4       | 6        | Katatone Schizophrenie                                                                                                                             |
| 40   | F31.2  | 6         | < 4       | 6        | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen                                                               |
| 41   | F10.4  | 5         | < 4       | 5        | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir                                                                         |
| 42   | F41.1  | 5         | < 4       | 5        | Generalisierte Angststörung                                                                                                                        |
| 43   | F60.30 | 5         | < 4       | 5        | Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ                                                                                         |
| 44   | F05.0  | 4         | < 4       | 4        | Delir ohne Demenz                                                                                                                                  |
| 45   | F06.0  | 4         | < 4       | 4        | Organische Halluzinose                                                                                                                             |
| 46   | F19.0  | 4         | < 4       | 4        | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| 47   | F21    | 4         | < 4       | 4        | Schizotype Störung                                                                                                                                 |
| 48   | F31.5  | 4         | < 4       | 4        | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen                                                     |
| 49   | F31.6  | 4         | < 4       | 4        | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig gemischte Episode                                                                                          |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                           |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50   | F42.1  | 4         | < 4       | 4        | Vorwiegend Zwangshandlungen [Zwangsrituale]                                                                                                              |
| 51   | F61    | 4         | < 4       | 4        | Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen                                                                                                          |
| 52   | F01.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Subkortikale vaskuläre Demenz                                                                                                                            |
| 53   | F01.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige vaskuläre Demenz                                                                                                                                |
| 54   | F01.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet                                                                                                                 |
| 55   | F06.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Organische katatone Störung                                                                                                                              |
| 56   | F06.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Organische affektive Störungen                                                                                                                           |
| 57   | F06.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Leichte kognitive Störung                                                                                                                                |
| 58   | F06.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| 59   | F06.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit      |
| 60   | F07.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns                      |
| 61   | F10.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch                                                                                   |
| 62   | F13.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                                     |
| 63   | F14.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom                                                                                    |
| 64   | F15.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                 |
| 65   | F19.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch                     |
| 66   | F20.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Hebephrene Schizophrenie                                                                                                                                 |
| 67   | F20.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Undifferenzierte Schizophrenie                                                                                                                           |
| 68   | F20.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Schizophrenes Residuum                                                                                                                                   |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                        |
|------|--------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 69   | F22.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen                                               |
| 70   | F23.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie               |
| 71   | F25.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige schizoaffektive Störungen                                                    |
| 72   | F29    | < 4       | < 4       | < 4      | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose                                      |
| 73   | F31.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode |
| 74   | F31.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige bipolare affektive Störungen                                                 |
| 75   | F40.01 | < 4       | < 4       | < 4      | Agoraphobie: Mit Panikstörung                                                         |
| 76   | F40.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Spezifische (isolierte) Phobien                                                       |
| 77   | F41.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst]                                           |
| 78   | F41.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Angst und depressive Störung, gemischt                                                |
| 79   | F42.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Vorwiegend Zwangsgedanken oder Grübelzwang                                            |
| 80   | F42.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt                                              |
| 81   | F43.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Reaktionen auf schwere Belastung                                             |
| 82   | F44.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Dissoziative Bewegungsstörungen                                                       |
| 83   | F44.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Dissoziative Krampfanfälle                                                            |
| 84   | F44.6  | < 4       | < 4       | < 4      | Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen                                  |
| 85   | F44.81 | < 4       | < 4       | < 4      | Multiple Persönlichkeit(sstörung)                                                     |
| 86   | F45.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Somatisierungsstörung                                                                 |
| 87   | F45.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Undifferenzierte Somatisierungsstörung                                                |
| 88   | F45.41 | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren                    |
| 89   | F48.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Depersonalisations- und Derealisationssyndrom                                         |
| 90   | F50.00 | < 4       | < 4       | < 4      | Anorexia nervosa, restriktiver Typ                                                    |
| 91   | F50.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Essstörungen                                                                 |
| 92   | F60.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Persönlichkeitsstörung, nicht näher bezeichnet                                        |
| 93   | F63.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle                       |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                       |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94   | F72.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Schwere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| 95   | F84.5  | < 4       | < 4       | < 4      | Asperger-Syndrom                                                                                     |
| 96   | F90.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung                                                      |
| 97   | F92.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung                                                 |
| 98   | F93.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters                                                       |
| 99   | G20.10 | < 4       | < 4       | < 4      | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation       |
| 100  | G30.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn                                                                |
| 101  | G31.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Umschriebene Hirnatrophie                                                                            |
| 102  | R44.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Akustische Halluzinationen                                                                           |
| 103  | R45.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Symptome, die die Stimmung betreffen                                                        |

## B-12.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Vor- und nachstationäre Leistungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>                 | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kommentar</b>                   | Vor- und nachstationäre Behandlungen bezeichnen Leistungen, die das Krankenhaus fristgebunden vor/nach einem stationären Aufenthalt eines Patienten erbringen kann: entweder um eine stationäre Krankenhausbehandlung vorzubereiten oder im Anschluss an den Aufenthalt den Behandlungserfolg zu festigen. |

| Ergotherapie       |                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b> | Heilmittelambulanz nach § 124 Absatz 5 SGB V (Abgabe von Physikalischer Therapie, Podologischer Therapie, Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie und Ergotherapie) (AM16) |

| Privatambulanz Dr. Ullrich |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>         | Privatambulanz (AM07)                           |
| <b>Kommentar</b>           | alle ambulanten Leistungen im Rahmen der Klinik |

| Psychiatrische Institutsambulanz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>               | Psychiatrische Institutsambulanz nach § 118 SGB V (AM02)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kommentar</b>                 | Die Institutsambulanz ist Angebot für alle Erkrankungsgruppen psych. kranker Patienten, die auf die Behandlung durch ein multiprofessionelles Team angewiesen sind und wegen der Schwere ihrer Erkrankung in der Facharztpraxis nicht versorgt werden können., zwei stationär tätige De-Eskalations-Trainer |

| Psychiatrische Notfallambulanz |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>             | Notfallambulanz (24h) (AM08) |

| Substitutionsambulanz |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambulanzart</b>    | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116a SGB V bzw. § 31 Absatz 1a Ärzte-ZV (Unterversorgung) (AM05)                      |
| <b>Kommentar</b>      | Im Rahmen der Substitutionsambulanz arbeiten wir auf Grundlage der Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach §31 Abs. 2 Ärzte-ZV. |

## **B-12.9      Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**

Trifft nicht zu.

## **B-12.10      Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Trifft nicht zu.

## **B-12.11      Personelle Ausstattung**

### **B-12.11.1      Ärztinnen und Ärzte**

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

### **Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte:      21,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 20,3              |           |
| Ambulant        | 1,6               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 21,9              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 96,60099

**Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 9,9

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                     |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| Stationär       | 8,3               | davon 1 VK in der Tagesklinik |
| Ambulant        | 1,6               |                               |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 9,9               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 236,26506

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen**

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ51 | Psychiatrie und Psychotherapie                                      |



## Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung              |
|------|-----------------------------------|
| ZF45 | Suchtmedizinische Grundversorgung |

### B-12.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

##### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 79,72

##### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 79,72             |                                                                                                  |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 79,72             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 24,5986

#### Altenpflegerinnen und Altenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

##### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 4,86

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 4,86              |                                                                                                  |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,86              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 403,49794

**Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 16,51

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                                        |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stationär       | 16,51             |                                                                                                  |
| Ambulant        | 0                 | Personal der stationären Versorgung im Bedarfsfall auch in der ambulanten Versorgung eingesetzt. |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 16,51             |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 118,7765

### Medizinische Fachangestellte in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 4,47

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 2,32              |           |
| Ambulant        | 2,15              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,47              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 845,25862

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen/akad. Abschlüsse

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/zusätzlicher akademischer Abschluss |
|------|------------------------------------------------------------------|
| PQ10 | Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie      |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                 |
| PQ21 | Casemanagement                                                   |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung: Zusatzqualifikation

| Nr.  | Zusatzqualifikation   |
|------|-----------------------|
| ZP01 | Basale Stimulation    |
| ZP02 | Bobath                |
| ZP05 | Entlassungsmanagement |
| ZP07 | Geriatrie             |
| ZP08 | Kinästhetik           |
| ZP09 | Kontinenzmanagement   |

| Nr.  | Zusatzqualifikation   |
|------|-----------------------|
| ZP14 | Schmerzmanagement     |
| ZP16 | Wundmanagement        |
| ZP18 | Dekubitusmanagement   |
| ZP19 | Sturzmanagement       |
| ZP24 | Deeskalationstraining |
| ZP25 | Gerontopsychiatrie    |

### **B-12.11.3    Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

#### **Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen (M. Sc. oder M. A.)**

Anzahl Vollkräfte:      4,74

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                       |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| Stationär       | 4,17              | davon 0,6 VK in der Tagesklinik |
| Ambulant        | 0,57              |                                 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,74              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft:      470,26379

#### **Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten**

Anzahl Vollkräfte:      1,4

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                       |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|
| Stationär       | 1,4               | davon 0,4 VK in der Tagesklinik |
| Ambulant        | 0                 |                                 |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1,4               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 1400,71429

**Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Ausbildung während der praktischen Tätigkeit (gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 3 des Psychotherapeutengesetzes – PsychThG)**

Anzahl Vollkräfte: 4,73

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,73              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,73              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 414,58774

**Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten**

Anzahl Vollkräfte: 7,64

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 7,44              |           |
| Ambulant        | 0,2               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 7,64              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 263,57527

**Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Krankengymnastinnen und Krankengymnasten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten**

Anzahl Vollkräfte: 4,3

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,3               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar                                                                           |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Direkt                   | 4,3               | Personal aus dem stationären Bereich wird je nach Angebot auch ambulant eingesetzt. |
| Nicht Direkt             | 0                 |                                                                                     |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 456,04651

**Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen**

Anzahl Personen: 5,93

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,93              |           |
| Ambulant        | 1                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 5,93              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 397,76876

## B-13 Zentrale Notaufnahme

### B-13.1 Allgemeine Angaben Zentrale Notaufnahme

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Fachabteilung                                               | Zentrale Notaufnahme                                         |
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 3700                                                         |
| Art                                                         | Nicht bettenführende Abteilung/sonstige Organisationseinheit |

#### Ärztliche Leitung

| Leitende Ärztin oder leitender Arzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                                         | Ärztlicher Leiter                                                                                                                                                 |
| Titel, Vorname, Name                                                             | Michael Jürgens                                                                                                                                                   |
| Telefon                                                                          | 0271/705-608805                                                                                                                                                   |
| Fax                                                                              | 0271/705-1804                                                                                                                                                     |
| E-Mail                                                                           | <a href="mailto:m.juergens@klinikum-siegen.de">m.juergens@klinikum-siegen.de</a>                                                                                  |
| Straße/Nr                                                                        | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                              |
| PLZ/Ort                                                                          | 57076 Siegen                                                                                                                                                      |
| Homepage                                                                         | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/zentrale-notaufnahme/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/zentrale-notaufnahme/</a> |

| Leitende Ärztin oder leitender Arzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                                         | Ärztlicher Leiterin                                                                                                                                               |
| Titel, Vorname, Name                                                             | Dr. med. Josefine von Randow-Boudriot                                                                                                                             |
| Telefon                                                                          | 0271/705-608808                                                                                                                                                   |
| Fax                                                                              | 0271/705-1804                                                                                                                                                     |
| E-Mail                                                                           | <a href="mailto:j.vonrandow@klinikum-siegen.de">j.vonrandow@klinikum-siegen.de</a>                                                                                |
| Straße/Nr                                                                        | Weidenauer Straße 76                                                                                                                                              |
| PLZ/Ort                                                                          | 57076 Siegen                                                                                                                                                      |
| Homepage                                                                         | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/zentrale-notaufnahme/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/zentrale-notaufnahme/</a> |



## B-13.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Keine Vereinbarung geschlossen |

## B-13.3 Medizinische Leistungsangebote Zentrale Notaufnahme

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Zentrale Notaufnahme                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VA02 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita                                                  |
| VA03 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Konjunktiva                                                                                     |
| VA07 | Diagnostik und Therapie des Glaukoms                                                                                                         |
| VA09 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Sehnervs und der Sehbahn                                                                        |
| VA10 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Augenmuskeln, Störungen der Blickbewegungen sowie Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler |
| VA11 | Diagnostik und Therapie von Sehstörungen und Blindheit                                                                                       |
| VA14 | Diagnostik und Therapie von strabologischen und neuroophthalmologischen Erkrankungen                                                         |
| VA16 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde                                                      |
| VC71 | Notfallmedizin                                                                                                                               |
| VC18 | Konservative Behandlung von arteriellen Gefäßerkrankungen                                                                                    |
| VC19 | Diagnostik und Therapie von venösen Erkrankungen und Folgeerkrankungen                                                                       |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen                                                                                                              |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren                                                                                                           |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen                                                                                              |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes                                                                                          |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses                                                                                          |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax                                                                                          |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens                                        |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                                                                      |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                                                                  |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                                                                       |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                                                                     |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                                                                    |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                                                                     |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Zentrale Notaufnahme                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen                                             |
| VD01 | Diagnostik und Therapie von Allergien                                                          |
| VD02 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen und HIV-assoziierten Erkrankungen            |
| VD04 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der Haut und der Unterhaut                             |
| VD07 | Diagnostik und Therapie von Urtikaria und Erythemen                                            |
| VD09 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Hautanhangsgebilde                                 |
| VD10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut und Unterhaut                       |
| VD17 | Diagnostik und Therapie von Dermatitis und Ekzemen                                             |
| VD19 | Diagnostik und Therapie von sexuell übertragbaren Krankheiten (Venerologie)                    |
| VD20 | Wundheilungsstörungen                                                                          |
| VH24 | Diagnostik und Therapie von Schluckstörungen                                                   |
| VH08 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege                                    |
| VH09 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege                                                       |
| VH10 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen                                  |
| VH01 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des äußeren Ohres                                      |
| VH02 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes               |
| VH07 | Schwindeldiagnostik/-therapie                                                                  |
| VI01 | Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten                                       |
| VI02 | Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes |
| VI03 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit                                 |
| VI04 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren                |
| VI05 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten         |
| VI06 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten                                      |
| VI07 | Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit)                                    |
| VI08 | Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen                                                 |
| VI09 | Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen                                       |
| VI10 | Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten                 |
| VI11 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes (Gastroenterologie)            |
| VI12 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs                                      |
| VI13 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums                                        |
| VI14 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas                 |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Zentrale Notaufnahme                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge                                          |
| VI16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura                                                           |
| VI17 | Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen                                                   |
| VI18 | Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen                                                       |
| VI19 | Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten                                          |
| VI22 | Diagnostik und Therapie von Allergien                                                                        |
| VI23 | Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) |
| VI24 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen                                                       |
| VI25 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen                                              |
| VI29 | Behandlung von Blutvergiftung/Sepsis                                                                         |
| VI30 | Diagnostik und Therapie von Autoimmunerkrankungen                                                            |
| VI31 | Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen                                                            |
| VI32 | Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen/Schlafmedizin                                                    |
| VI33 | Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen                                                              |
| VI40 | Schmerztherapie                                                                                              |
| VI43 | Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen                                                                      |
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen                                                   |
| VN02 | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen                                           |
| VN03 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen                                                   |
| VN04 | Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen                                                |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden                                                                    |
| VN06 | Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns                                                |
| VN07 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns                                                   |
| VN08 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute                                                       |
| VN10 | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen                |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen                              |
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems                                      |
| VN13 | Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems                          |
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus                   |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems          |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Zentrale Notaufnahme                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VN16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels          |
| VN17 | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen                          |
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin                                                              |
| VN19 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen                                                  |
| VN23 | Schmerztherapie                                                                                         |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien                                                               |
| VO02 | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes                                          |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens                                |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien                                                             |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens                       |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln                                                     |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                                   |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes                                  |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien                                             |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes       |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane                                   |
| VO18 | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie                                                             |
| VO21 | Traumatologie                                                                                           |
| VP01 | Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen            |
| VP02 | Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen                         |
| VP03 | Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen                                                        |
| VP04 | Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen                        |
| VP05 | Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren           |
| VP06 | Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen                                    |
| VP07 | Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen                                                        |
| VP08 | Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen                                                       |
| VP09 | Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend |
| VP10 | Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen                                            |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Zentrale Notaufnahme                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                                                         |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                                                         |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel                                             |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren                                              |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ                                                  |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel                                      |
| VR24 | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren                                       |
| VR02 | Native Sonographie                                                                      |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie                                                      |
| VR04 | Duplexsonographie                                                                       |
| VD00 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (Fortsetzung) |
| VH00 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege                             |
| VI00 | Notfallmedizin                                                                          |
| VP00 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (Fortsetzung)               |
| VU02 | Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz                                          |
| VU03 | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis                                                |
| VU04 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters             |
| VU05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems                       |
| VU06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane                    |
| VU07 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems                 |
| VU18 | Schmerztherapie                                                                         |

### B-13.5 Fallzahlen Zentrale Notaufnahme

| Fallzahlen              |   |
|-------------------------|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 0 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

### B-13.6 Hauptdiagnosen nach ICD

Trifft nicht zu.

## B-13.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

### B-13.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                             |
|------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 8-800.c0 | 475    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE   |
| 2    | 5-900.1a | 20     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken            |
| 3    | 5-900.04 | 17     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf               |
| 4    | 5-900.08 | 14     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm                          |
| 5    | 5-900.0e | 6      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie             |
| 6    | 5-900.07 | 4      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen            |
| 7    | 5-900.09 | 4      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand                              |
| 8    | 5-900.19 | 4      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hand                            |
| 9    | 1-493.31 | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 10   | 1-859.x  | < 4    | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige                                                                     |
| 11   | 3-13c.1  | < 4    | Cholangiographie: Perkutan-transhepatisch [PTC]                                                                            |
| 12   | 5-312.1  | < 4    | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie                                                                                  |
| 13   | 5-900.00 | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe                             |
| 14   | 5-900.05 | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals                              |
| 15   | 5-900.0a | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken              |
| 16   | 5-900.0c | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion        |
| 17   | 5-900.0g | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß                               |
| 18   | 5-900.1b | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion                     |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19   | 5-909.x4 | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf                                                                                           |
| 20   | 8-017.2  | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage                                                                                                          |
| 21   | 8-121    | < 4    | Darmspülung                                                                                                                                                                                 |
| 22   | 8-125.1  | < 4    | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch                                                                                               |
| 23   | 8-128    | < 4    | Anwendung eines Stuhldrainagesystems                                                                                                                                                        |
| 24   | 8-159.x  | < 4    | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige                                                                                                                                          |
| 25   | 8-192.1a | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken                       |
| 26   | 8-543.21 | < 4    | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 1 Substanz                                                                                                                  |
| 27   | 8-800.c1 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                                                   |
| 28   | 8-812.60 | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                                 |
| 29   | 8-987.11 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage  |
| 30   | 8-987.12 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 31   | 8-987.13 | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                  |
| 32   | 9-984.6  | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                      |
| 33   | 9-984.7  | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                                      |
| 34   | 9-984.9  | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                      |
| 35   | 9-984.b  | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                    |

## B-13.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Notfallambulanz |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart     | Notfallambulanz (24h) (AM08)                                                                         |
| Kommentar       | Alle medizinischen Leistungsangebote der Organisationseinheit (ambulant) finden Sie In Kapitel 13.3. |

  

| Notaufnahme |                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambulanzart | Vor- und nachstationäre Leistungen nach § 115a SGB V (AM11)                                                                                            |
| Kommentar   | Alle medizinischen Leistungsangebote der Organisationseinheit (im Zusammenhang mit einer notwendigen stationären Aufnahme) finden Sie In Kapitel 13.3. |

## B-13.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

Trifft nicht zu.

## B-13.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Trifft nicht zu.

## B-13.11 Personelle Ausstattung

### B-13.11.1 Ärztinnen und Ärzte

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit für Ärzte und Ärztinnen beträgt 40 Stunden.

### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (ohne Belegärzte) in Vollkräften

Anzahl Vollkräfte: 10,4

Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 3,1               |           |
| Ambulant        | 7,3               |           |



| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 10,4              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

#### **Davon Fachärztinnen und Fachärzte in Vollkräften**

Anzahl Vollkräfte: 6,3

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1,9               |           |
| Ambulant        | 4,4               |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 6,3               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

#### **Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres**

Anzahl: 0

Anzahl stationäre Fälle je Person:

## Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie                                                  |
| AQ63 | Allgemeinmedizin                                                    |
| AQ07 | Gefäßchirurgie                                                      |
| AQ23 | Innere Medizin                                                      |
| AQ42 | Neurologie                                                          |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |
| AQ13 | Viszeralchirurgie                                                   |

## Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

### B-13.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 14

#### Personal aufgeteilt nach:

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,17              |           |
| Ambulant        | 9,83              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 14                |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 0,8

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,24              |           |
| Ambulant        | 0,56              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 0,8               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

**Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 2,6

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,77              |           |
| Ambulant        | 1,83              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,6               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

### **Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 2,65

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 0,79              |           |
| Ambulant        | 1,86              |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 2,65              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 0

### **B-13.11.3    Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein

## B-14 Hals-Nasen-Ohren Heilkunde

### B-14.1 Allgemeine Angaben Hals-Nasen-Ohren Heilkunde

| Allgemeine Angaben zur Organisationseinheit / Fachabteilung |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Fachabteilung                                               | Hals-Nasen-Ohren Heilkunde |
| Fachabteilungsschlüssel                                     | 2600                       |
| Art                                                         | Belegabteilung             |

#### Ärztliche Leitung

| Belegärztin oder Belegarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                                | Belegarzt HNO                                                                                                                                 |
| Titel, Vorname, Name                                                    | Dr. med. Wahab Khayat                                                                                                                         |
| Telefon                                                                 | 0271/54300-                                                                                                                                   |
| E-Mail                                                                  | <a href="mailto:info@klinikum-siegen.de">info@klinikum-siegen.de</a>                                                                          |
| Straße/Nr                                                               | Weidenauer Straße 76                                                                                                                          |
| PLZ/Ort                                                                 | 57076 Siegen                                                                                                                                  |
| Homepage                                                                | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-hno/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-hno/</a> |

| Belegärztin oder Belegarzt zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion                                                                | Belegarzt HNO                                                                                                                                 |
| Titel, Vorname, Name                                                    | Dr. med. Alexander Heß                                                                                                                        |
| Telefon                                                                 | 0271/76076-                                                                                                                                   |
| E-Mail                                                                  | <a href="mailto:info@klinikum-siegen.de">info@klinikum-siegen.de</a>                                                                          |
| Straße/Nr                                                               | Weidenauer Straße 76                                                                                                                          |
| PLZ/Ort                                                                 | 57076 Siegen                                                                                                                                  |
| Homepage                                                                | <a href="https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-hno/">https://klinikum-siegen.de/fachkliniken-und-zentren/klinik-hno/</a> |

### B-14.2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| Angaben zu Zielvereinbarungen |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zielvereinbarung gemäß DKG    | Keine Vereinbarung geschlossen |

### B-14.3 Medizinische Leistungsangebote Hals-Nasen-Ohren Heilkunde

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote Hals-Nasen-Ohren Heilkunde                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| VH00 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege                      |
| VH02 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes |
| VH03 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Innenohres                           |
| VH08 | Diagnostik und Therapie von Infektionen der oberen Atemwege                      |
| VH09 | Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege                                         |
| VH10 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Nasennebenhöhlen                    |
| VH13 | Plastisch-rekonstruktive Chirurgie                                               |
| VH14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Mundhöhle                            |
| VH15 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Kopfspeicheldrüsen                  |
| VH16 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Kehlkopfes                          |
| VH17 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Trachea                             |

### B-14.5 Fallzahlen Hals-Nasen-Ohren Heilkunde

| Fallzahlen              |     |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 451 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0   |

### B-14.6 Hauptdiagnosen nach ICD

#### B-14.6.1 Hauptdiagnosen nach ICD

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                         |
|------|--------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | J34.2  | 155       | < 4       | 155      | Nasenseptumdeviation                                                                   |
| 2    | J35.0  | 125       | < 4       | 125      | Chronische Tonsillitis                                                                 |
| 3    | J35.3  | 47        | < 4       | 47       | Hyperplasie der Gaumenmandeln mit Hyperplasie der Rachenmandel                         |
| 4    | J32.8  | 37        | < 4       | 37       | Sonstige chronische Sinusitis                                                          |
| 5    | J32.4  | 16        | < 4       | 16       | Chronische Pansinusitis                                                                |
| 6    | T81.0  | 16        | < 4       | 16       | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| 7    | J34.3  | 13        | < 4       | 13       | Hypertrophie der Nasenmuscheln                                                         |
| 8    | J32.2  | 6         | < 4       | 6        | Chronische Sinusitis ethmoidalis                                                       |
| 9    | J35.2  | 5         | < 4       | 5        | Hyperplasie der Rachenmandel                                                           |
| 10   | J38.1  | 5         | < 4       | 5        | Polyp der Stimmlippen und des Kehlkopfes                                               |

| Rang | ICD-10 | vollstat. | teilstat. | Fallzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                               |
|------|--------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 11   | J38.7  | 4         | < 4       | 4        | Sonstige Krankheiten des Kehlkopfes                                          |
| 12   | D11.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Parotis                                                |
| 13   | D11.7  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Sonstige große Speicheldrüsen                          |
| 14   | D14.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Gutartige Neubildung: Mittelohr, Nasenhöhle und Nasennebenhöhlen             |
| 15   | H61.3  | < 4       | < 4       | < 4      | Erworbene Stenose des äußeren Gehörganges                                    |
| 16   | J32.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische Sinusitis maxillaris                                              |
| 17   | J32.9  | < 4       | < 4       | < 4      | Chronische Sinusitis, nicht näher bezeichnet                                 |
| 18   | J33.8  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige Polypen der Nasennebenhöhlen                                        |
| 19   | J35.1  | < 4       | < 4       | < 4      | Hyperplasie der Gaumenmandeln                                                |
| 20   | J38.2  | < 4       | < 4       | < 4      | Stimm lippenknötchen                                                         |
| 21   | J38.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Larynxödem                                                                   |
| 22   | L50.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Allergische Urtikaria                                                        |
| 23   | Q67.4  | < 4       | < 4       | < 4      | Sonstige angeborene Deformitäten des Schädels, des Gesichtes und des Kiefers |
| 24   | R04.0  | < 4       | < 4       | < 4      | Epistaxis                                                                    |

## B-14.7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

### B-14.7.1 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                 |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 5-214.6  | 213    | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur mit Resektion                                         |
| 2    | 5-215.1  | 115    | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Konchotomie und Abtragung von hinteren Enden                                         |
| 3    | 5-215.3  | 115    | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Submuköse Resektion                                                                  |
| 4    | 5-281.0  | 79     | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Mit Dissektionstechnik                                                                                       |
| 5    | 5-285.0  | 64     | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff                                                                                               |
| 6    | 5-221.1  | 62     | Operationen an der Kieferhöhle: Fensterung über mittleren Nasengang                                                                            |
| 7    | 5-282.0  | 49     | Tonsillektomie mit Adenotomie: Mit Dissektionstechnik                                                                                          |
| 8    | 5-224.63 | 45     | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Mehrere Nasennebenhöhlen, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis (endonasale Pansinusoperation) |



| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                          |
|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9    | 5-281.5  | 45     | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Partiell, transoral                                                                                                                   |
| 10   | 5-222.20 | 33     | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Ethmoidektomie, endonasal: Ohne Darstellung der Schädelbasis                                                            |
| 11   | 5-222.21 | 33     | Operation am Siebbein und an der Keilbeinhöhle: Ethmoidektomie, endonasal: Mit Darstellung der Schädelbasis                                                             |
| 12   | 5-200.4  | 22     | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage                                                                                                             |
| 13   | 5-200.5  | 21     | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage                                                                                                           |
| 14   | 5-224.3  | 18     | Operationen an mehreren Nasennebenhöhlen: Ethmoidsphenoidektomie, endonasal                                                                                             |
| 15   | 5-285.1  | 12     | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Readenotomie                                                                                                                          |
| 16   | 8-500    | 10     | Tamponade einer Nasenblutung                                                                                                                                            |
| 17   | 5-215.4  | 9      | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Lateralisation                                                                                                |
| 18   | 5-300.2  | 8      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, mikrolaryngoskopisch                                                                               |
| 19   | 5-214.70 | 7      | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Mit lokalen autogenen Transplantaten (Austauschplastik) |
| 20   | 5-289.1  | 7      | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Operative Blutstillung nach Tonsillektomie                                                                             |
| 21   | 5-223.5  | 6      | Operationen an der Stirnhöhle: Endonasale Stirnhöhlenoperation                                                                                                          |
| 22   | 5-300.0  | 5      | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Larynx: Exzision, endolaryngeal                                                                                      |
| 23   | 5-185.0  | < 4    | Konstruktion und Rekonstruktion des äußeren Gehörganges: Erweiterung (z.B. bei Gehörgangsstenose)                                                                       |
| 24   | 5-189.0  | < 4    | Andere Operationen am äußeren Ohr: Entnahme von Ohrknorpel zur Transplantation                                                                                          |
| 25   | 5-212.2  | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der inneren Nase, endonasal                                                                        |
| 26   | 5-214.5  | < 4    | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Korrektur ohne Resektion                                                                 |
| 27   | 5-214.7x | < 4    | Submuköse Resektion und plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Plastische Rekonstruktion des Nasenseptums: Sonstige                                                |

| Rang | OPS-301  | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                                                                                                                                                                         |
|------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28   | 5-215.x  | < 4    | Operationen an der unteren Nasenmuschel [Concha nasalis]: Sonstige                                                                                                                                                     |
| 29   | 5-218.20 | < 4    | Plastische Rekonstruktion der inneren und äußeren Nase [Septorhinoplastik]: Septorhinoplastik mit Korrektur des Knorpels und Knochens: Mit lokalen autogenen Transplantaten                                            |
| 30   | 5-221.4  | < 4    | Operationen an der Kieferhöhle: Radikaloperation (z.B. Operation nach Caldwell-Luc)                                                                                                                                    |
| 31   | 5-221.6  | < 4    | Operationen an der Kieferhöhle: Endonasal                                                                                                                                                                              |
| 32   | 5-262.14 | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Parotidektomie, komplett mit Erhalt des N. facialis: Mit intraoperativem Fazialismonitoring, ohne Entfernung von erkranktem Gewebe im oberen Parapharyngeal- und/oder Infratemporalraum |
| 33   | 5-262.41 | < 4    | Resektion einer Speicheldrüse: Glandula submandibularis: Mit intraoperativem Monitoring des Ramus marginalis des N. facialis                                                                                           |
| 34   | 5-289.00 | < 4    | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Destruktion von erkranktem Gewebe: Elektrokoagulation                                                                                                                 |
| 35   | 5-289.0x | < 4    | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Destruktion von erkranktem Gewebe: Sonstige                                                                                                                           |
| 36   | 5-289.2  | < 4    | Andere Operationen an Gaumen- und Rachenmandeln: Operative Blutstillung nach Adenotomie                                                                                                                                |
| 37   | 5-294.4  | < 4    | Andere Rekonstruktionen des Pharynx: (Uvulo-)Palatopharyngoplastik                                                                                                                                                     |
| 38   | 5-983    | < 4    | Reoperation                                                                                                                                                                                                            |
| 39   | 5-985.0  | < 4    | Lasertechnik: Argon- oder frequenzgedoppelter YAG-Laser                                                                                                                                                                |
| 40   | 8-800.c0 | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                                                               |
| 41   | 9-984.6  | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                                                 |
| 42   | 9-984.8  | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                                                 |

## B-14.8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

Trifft nicht zu.

#### B-14.9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| Rang | OPS-301 | Anzahl | Umgangssprachliche Bezeichnung                                |
|------|---------|--------|---------------------------------------------------------------|
| 1    | 5-285.0 | 4      | Adenotomie (ohne Tonsillektomie): Primäreingriff              |
| 2    | 5-200.4 | < 4    | Parazentese [Myringotomie]: Ohne Legen einer Paukendrainage   |
| 3    | 5-200.5 | < 4    | Parazentese [Myringotomie]: Mit Einlegen einer Paukendrainage |
| 4    | 5-281.5 | < 4    | Tonsillektomie (ohne Adenotomie): Partiell, transoral         |

#### B-14.10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Trifft nicht zu.

#### B-14.11 Personelle Ausstattung

##### B-14.11.1 Ärztinnen und Ärzte

##### Belegärztinnen und Belegärzte (nach § 121 SGB V) in Personen zum Stichtag 31. Dezember des Berichtsjahres

Anzahl: 2

Anzahl stationäre Fälle je Person: 225,5

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Fachweiterbildungen

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| AQ18 | Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde                                          |

Ärztliche Fachexpertise der Abteilung: Zusatz-Weiterbildungen

##### B-14.11.2 Pflegepersonal

Die maßgebliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden.

##### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger in Vollkräften

Ausbildungsdauer: 3 Jahre  
Personal in Fachabteilung

Anzahl Vollkräfte: 4,99

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,99              |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,99              |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 90,38076

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

**Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 4,2

**Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 4,2               |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 4,2               |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 107,38095

### **Medizinische Fachangestellte in Vollkräften**

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

#### **Personal in Fachabteilung**

Anzahl Vollkräfte: 1

#### **Personal aufgeteilt nach:**

| Versorgungsform | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Stationär       | 1                 |           |
| Ambulant        | 0                 |           |

| Beschäftigungsverhältnis | Anzahl Vollkräfte | Kommentar |
|--------------------------|-------------------|-----------|
| Direkt                   | 1                 |           |
| Nicht Direkt             | 0                 |           |

Anzahl stationäre Fälle je stationäre Vollkraft: 451

### **B-14.11.3 Ausgewähltes therapeutisches Personal in Psychiatrie und Psychosomatik**

Psychiatrische / psychosomatische Fachabteilung: Nein



## C-1 Teilnahme an Verfahren der datengestützten einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

### C-1.1 Leistungsbereiche mit Fallzahlen und Dokumentationsrate

| Leistungsbereich                                                            | Fallzahl | Dokumentationsrate | Dokumentierte Datensätze |  | Kommentar DAS                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Herzschrittmacher-Implantation (09/1)                                       | 143      | 100,00 %           | 143                      |  |                                                                                    |
| Herzschrittmacher-Aggregatwechsel (09/2)                                    | 8        | 100,00 %           | 8                        |  |                                                                                    |
| Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/3)              | 14       | 100,00 %           | 14                       |  |                                                                                    |
| Implantierbare Defibrillatoren-Implantation (09/4)                          | 46       | 100,00 %           | 46                       |  |                                                                                    |
| Implantierbare Defibrillatoren-Aggregatwechsel (09/5)                       | 5        | 100,00 %           | 5                        |  |                                                                                    |
| Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/-Explantation (09/6) | 12       | 100,00 %           | 12                       |  |                                                                                    |
| Karotis-Revaskularisation (10/2)                                            | 142      | 100,00 %           | 140                      |  |                                                                                    |
| Gynäkologische Operationen (15/1)                                           | < 4      | < 4                | < 4                      |  |                                                                                    |
| Geburtshilfe (16/1)                                                         | 0        |                    | 0                        |  | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung (17/1)        | 70       | 100,00 %           | 70                       |  |                                                                                    |

| Leistungsbereich                                        | Fallzahl | Dokumentationsrate | Dokumentierte Datensätze |  | Kommentar DAS                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Mammachirurgie (18/1)                                   | 0        |                    | 0                        |  | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Cholezystektomie (CHE)                                  | 181      | 100,00 %           | 181                      |  |                                                                                    |
| Dekubitusprophylaxe (DEK)                               | 246      | 100,00 %           | 246                      |  |                                                                                    |
| Herzchirurgie (HCH)                                     | 0        |                    | 0                        |  | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Offen chirurgische Aortenklappeneingriffe (HCH_AK_CHIR) | 0        |                    | 0                        |  | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Koronarchirurgische Operation (HCH_KC)                  | 0        |                    | 0                        |  | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Offen chirurgische Mitralklappeneingriffe (HCH_MK_CHIR) | 0        |                    | 0                        |  | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |



| Leistungsbereich                                                  | Fallzahl | Dokumentationsrate | Dokumentierte Datensätze |  | Kommentar DAS                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kathetergestützte Mitralklappeneingriffe (HCH_MK_KATH)            | 0        |                    | 0                        |  | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Hüftendoprothesenversorgung (HEP)                                 | 168      | 100,00 %           | 168                      |  |                                                                                    |
| Hüftendoprothetik: Hüftendoprothesenimplantation (HEP_IMP)        | 155      | 100,00 %           | 155                      |  |                                                                                    |
| Hüftendoprothetik: Wechsel und Komponentenwechsel (HEP_WE)        | 13       | 100,00 %           | 13                       |  |                                                                                    |
| Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM) | 0        |                    | 0                        |  | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen (HTXM_MKU)                  | 0        |                    | 0                        |  | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Herztransplantation (HTXM_TX)                                     | 0        |                    | 0                        |  | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Knieendoprothesenversorgung (KEP)                                 | 180      | 100,00 %           | 180                      |  |                                                                                    |
| Knieendoprothetik: Knieendoprothesenimplantation (KEP_IMP)        | 172      | 100,00 %           | 172                      |  |                                                                                    |

| Leistungsbereich                                           | Fallzahl | Dokumentationsrate | Dokumentierte Datensätze |  | Kommentar DAS                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Knieendoprothetik: Wechsel und Komponentenwechsel (KEP_WE) | 8        | 100,00 %           | 8                        |  |                                                                                    |
| Leberlebendspende (LLS)                                    | 0        |                    | 0                        |  | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Lebertransplantation (LTX)                                 | 0        |                    | 0                        |  | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Lungen- und Herz-Lungentransplantation (LUTX)              | 0        |                    | 0                        |  | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Neonatologie (NEO)                                         | 0        |                    | 0                        |  | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |

| Leistungsbereich                                                      | Fallzahl | Dokumentationsrate | Dokumentierte Datensätze |  | Kommentar DAS                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nierenlebendspende (NLS)                                              | 0        |                    | 0                        |  | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |
| Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (LKG) (PCI_LKG) | 1670     | 100,00 %           | 1669                     |  |                                                                                    |
| Nieren- und Pankreas-(Nieren-)transplantation (PNTX)                  | 0        |                    | 0                        |  | In diesem Leistungsbereich wurde keine dokumentationspflichtige Leistung erbracht. |

## **C-1.2 Ergebnisse der Qualitätssicherung**

### **C-1.2 A Vom Gemeinsamen Bundesausschuss als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertete Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen**

#### **C-1.2 A.I Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen, deren Ergebnisse keiner Bewertung durch das Stellungnahmeverfahren bedürfen oder für die eine Bewertung des Stellungnahmeverfahrens bereits vorliegt**

| Leistungsbereich (LB)                                      | Cholezystektomie                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Operationsbedingte Gallenwegskomplikationen innerhalb von 30 Tagen                                                                                                                                                                          |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Komplikationen an den Gallenwegen, die durch die Operation zur Gallenblasenentfernung verursacht wurden und innerhalb von 30 Tagen nach der Operation auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 58000                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grundgesamtheit                                            | 177                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beobachtete Ereignisse                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erwartete Ereignisse                                       | 0,92                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                        |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | <= 1,15 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                     |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 0,90 - 1,01                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 0,00 - 2,72                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | R10                                                                                                                                                                                                                                         |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Cholezystektomie                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Reintervention aufgrund von Komplikationen innerhalb von 90 Tagen                                                                                                                              |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Erneute Eingriffe aufgrund von Komplikationen innerhalb von 90 Tagen nach der Operation zur Gallenblasenentfernung (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 58001                                                                                                                                                                                          |
| Grundgesamtheit                                            | 198                                                                                                                                                                                            |
| Beobachtete Ereignisse                                     | 10                                                                                                                                                                                             |
| Erwartete Ereignisse                                       | 8,80                                                                                                                                                                                           |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 1,14                                                                                                                                                                                           |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | <= 1,30 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                        |

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,98 - 1,02 |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,58 - 2,02 |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | R10         |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Cholezystektomie</b>                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Eingriffsspezifische Infektionen innerhalb von 30 Tagen</b>                                                                                                                                                            |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Infektionen, die im Zusammenhang mit der Operation zur Gallenblasenentfernung standen und innerhalb von 30 Tagen nach der Operation auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 58002                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 1,72                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | <= 1,26 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 0,88 - 0,96                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 0,48 - 4,59                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | R10                                                                                                                                                                                                                       |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Cholezystektomie</b>                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Interventionsbedürftige Blutungen innerhalb von 30 Tagen</b>                                                                                                                                           |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Blutungen, die eine Behandlung erforderten und innerhalb von 30 Tagen nach der Operation zur Gallenblasenentfernung auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 58003                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 2,12                                                                                                                                                                                                      |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                         |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | <= 1,24 (95. Perzentil) |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,98 - 1,06             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,60 - 5,65             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | R10                     |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Cholezystektomie</b>                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Weitere postoperative Komplikationen innerhalb von 30 Tagen</b>                                                                                                                     |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Weitere Komplikationen, die innerhalb von 30 Tagen nach der Operation zur Gallenblasenentfernung auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 58004                                                                                                                                                                                  |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 177                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 9                                                                                                                                                                                      |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       | 2,94                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 3,06                                                                                                                                                                                   |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | <= 1,24 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 1,03 - 1,09                                                                                                                                                                            |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 1,52 - 5,59                                                                                                                                                                            |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | U62                                                                                                                                                                                    |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Cholezystektomie</b>                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Weitere postoperative Komplikationen innerhalb eines Jahres</b>                                                                                                                     |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Weitere Komplikationen, die innerhalb eines Jahres nach der Operation zur Gallenblasenentfernung auftraten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 58005                                                                                                                                                                                  |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 198                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 5                                                                                                                                                                                      |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       | 5,21                                                                                                                                                                                   |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | 0,96                    |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                         |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | <= 1,11 (95. Perzentil) |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,97 - 1,03             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,37 - 2,10             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | R10                     |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Cholezystektomie</b>                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen</b>                                                                                                                                                  |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten, die innerhalb von 90 Tagen nach Operation zur Gallenblasenentfernung verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 58006                                                                                                                                                                                        |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 198                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 4                                                                                                                                                                                            |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       | 2,96                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 1,35                                                                                                                                                                                         |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                              |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | <= 1,05 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                      |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 0,97 - 1,04                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 0,46 - 3,21                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | R10                                                                                                                                                                                          |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Dekubitusprophylaxe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Stationär erworbener Dekubitalulcus (ohne Dekubitalulcera Stadium/Kategorie 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist (nicht berücksichtigt wurden Patientinnen und Patienten, bei denen durch Druck eine nicht wegdrückbare Rötung auf der Haut entstand, aber die Haut noch intakt war (Dekubitalulcus Grad/ Kategorie 1); berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 52009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grundgesamtheit                                            | 21779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beobachtete Ereignisse                                     | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erwartete Ereignisse                                       | 97,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 0,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | <= 2,45 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 1,05 - 1,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 0,61 - 0,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Dekubitusprophylaxe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Stationär erworbener Dekubitalulcus Stadium/Kategorie 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstand: Das Druckgeschwür reichte bis auf die Muskeln, Knochen oder Gelenke und hatte ein Absterben von Muskeln, Knochen oder stützenden Strukturen (z. B. Sehnen und Gelenkkapseln) zur Folge (Dekubitalulcus Grad/ Kategorie 4) |
| Ergebnis-ID                                                | 52010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grundgesamtheit                                            | 21779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                | 0              |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                  |                |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | 0,00%          |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | Sentinel Event |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,00 - 0,00%   |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,00 - 0,02%   |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | R10            |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                           | <b>Dekubitusprophylaxe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung der Kennzahl</b>                        | <b>Stationär erworbener Dekubitalulcus Stadium/Kategorie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl</b> | Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist: Bei dem Druckgeschwür kam es an der Oberhaut und/oder an der darunterliegenden Lederhaut zu einer Abschürfung, einer Blase, oder zu einem nicht näher bezeichneten Hautverlust. (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 2) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                     | 52326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                 | 21779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                          | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                              | 0,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                  | 0,35 - 0,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                 | 0,25 - 0,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Leistungsbereich (LB)                           | Dekubitusprophylaxe                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl                        | Stationär erworbener Dekubitalulcus Stadium/Kategorie nicht näher bezeichnet                                                                                                                           |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstand: Das Stadium des Druckgeschwürs wurde nicht angegeben. |
| Ergebnis-ID                                     | 521800                                                                                                                                                                                                 |
| Grundgesamtheit                                 |                                                                                                                                                                                                        |
| Beobachtete Ereignisse                          |                                                                                                                                                                                                        |
| Erwartete Ereignisse                            |                                                                                                                                                                                                        |
| Ergebnis (Einheit)                              | -                                                                                                                                                                                                      |
| Risikoadjustierte Rate                          |                                                                                                                                                                                                        |
| Referenzbereich (bundesweit)                    |                                                                                                                                                                                                        |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                  | 0,01 - 0,01%                                                                                                                                                                                           |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                 | entfällt                                                                                                                                                                                               |
| Bewertung des Stimmungsverfahrens               |                                                                                                                                                                                                        |

| Leistungsbereich (LB)                           | Dekubitusprophylaxe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl                        | Stationär erworbener Dekubitalulcus Stadium/Kategorie 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Patientinnen und Patienten, bei denen während des Krankenhausaufenthalts an mindestens einer Stelle ein Druckgeschwür (Dekubitalulcus) entstanden ist: Bei dem Druckgeschwür kam es zu einem Verlust aller Hautschichten, wobei das unter der Haut liegende Gewebe geschädigt wurde oder abgestorben ist. Die Schädigung kann bis zur darunterliegenden Muskelhaut (Faszie) reichen. (Dekubitalulcus Grad/Kategorie 3) |
| Ergebnis-ID                                     | 521801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grundgesamtheit                                 | 21779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beobachtete Ereignisse                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erwartete Ereignisse                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ergebnis (Einheit)                              | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Risikoadjustierte Rate                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Referenzbereich (bundesweit)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,06 - 0,06% |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,01 - 0,06% |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> |              |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Gynäkologische Operationen</b>                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre</b>                                                                                                                                    |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, wurden die Eierstöcke bei der Operation nicht entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 612                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | -                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | >= 81,46 % (5. Perzentil)                                                                                                                                                                                      |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 89,05 - 89,67%                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | entfällt                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | N01                                                                                                                                                                                                            |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Gynäkologische Operationen</b>                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund</b>                                                            |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 10211                                                                                                                                          |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            |                                                                                                                                                |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | -                                                                                                                                              |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                |

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | <= 10,00 %   |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 6,63 - 7,35% |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | entfällt     |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | N01          |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Gynäkologische Operationen</b>                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung</b>                                  |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Nach der Operation an einer der beiden Eierstöcke wurde keine Untersuchung des entfernten Gewebes vorgenommen |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 12874                                                                                                         |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            |                                                                                                               |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                               |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                               |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | -                                                                                                             |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                               |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | Sentinel Event                                                                                                |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 0,79 - 0,97%                                                                                                  |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | entfällt                                                                                                      |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | N01                                                                                                           |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Gynäkologische Operationen</b>                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation</b>                                                                                                                  |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen, bei denen während einer Operation mittels Bauchspiegelung an den weiblichen Geschlechtsorganen mindestens eines der umliegenden Organe verletzt wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 51906                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | 0,00         |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |              |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | <= 4,18      |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 1,03 - 1,14  |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,01 - 41,60 |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | R10          |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Gynäkologische Operationen</b>                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden</b>     |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen hatten länger als 24 Stunden einen Blasenkatheter |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 52283                                                          |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            |                                                                |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | -                                                              |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | <= 4,46 % (90. Perzentil)                                      |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 2,91 - 3,11%                                                   |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | entfällt                                                       |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | N01                                                            |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Gynäkologische Operationen</b>                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie</b>                                                                                                      |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 60685                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                |                |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                  |                |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | -              |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | Sentinel Event |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,69 - 0,85%   |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | entfällt       |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | N01            |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Gynäkologische Operationen</b>                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie</b>                                                                                            |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren und an den Eierstöcken und/oder Eileitern operiert wurden, wurden beide Eierstöcke entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes oder ein gutartiges Ergebnis |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 60686                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | <= 29,96 % (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 17,71 - 19,19%                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | entfällt                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | N01                                                                                                                                                                                                                                                |

| Leistungsbereich (LB)                           | Gynäkologische Operationen                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl                        | Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund                                                                                      |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 45 Jahre und jünger waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis |
| Ergebnis-ID                                     | 172000_10211                                                                                                                                                                                    |
| Grundgesamtheit                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| Beobachtete Ereignisse                          |                                                                                                                                                                                                 |
| Erwartete Ereignisse                            |                                                                                                                                                                                                 |
| Ergebnis (Einheit)                              | -                                                                                                                                                                                               |
| Risikoadjustierte Rate                          |                                                                                                                                                                                                 |
| Referenzbereich (bundesweit)                    |                                                                                                                                                                                                 |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                  | 9,82 - 12,27%                                                                                                                                                                                   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                 | entfällt                                                                                                                                                                                        |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens           |                                                                                                                                                                                                 |
| Bezeichnung der Kennzahl                        | Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund                                                                            |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Es wurde einer der beiden Eierstöcke oder Eileiter bei Patientinnen, die 46 bis 55 Jahre alt waren, entfernt. Die Gewebeuntersuchung nach der Operation zeigte jedoch kein krankhaftes Ergebnis |
| Ergebnis-ID                                     | 172001_10211                                                                                                                                                                                    |
| Grundgesamtheit                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| Beobachtete Ereignisse                          |                                                                                                                                                                                                 |
| Erwartete Ereignisse                            |                                                                                                                                                                                                 |
| Ergebnis (Einheit)                              | -                                                                                                                                                                                               |
| Risikoadjustierte Rate                          |                                                                                                                                                                                                 |
| Referenzbereich (bundesweit)                    |                                                                                                                                                                                                 |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                  | 11,38 - 13,47%                                                                                                                                                                                  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                 | entfällt                                                                                                                                                                                        |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens           |                                                                                                                                                                                                 |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Herzschrittmacher-Aggregatwechsel                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Nicht sondenbedingte Komplikationen (inklusive Wundinfektionen)                                                                                                               |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Infektion der Operationswunde). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers werden nicht berücksichtigt |
| Ergebnis-ID                                                | 111801                                                                                                                                                                        |
| Grundgesamtheit                                            | 8                                                                                                                                                                             |
| Beobachtete Ereignisse                                     | 0                                                                                                                                                                             |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                               |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 0,00%                                                                                                                                                                         |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                               |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | Nicht definiert                                                                                                                                                               |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 0,09 - 0,25%                                                                                                                                                                  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 0,00 - 32,44%                                                                                                                                                                 |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | N02                                                                                                                                                                           |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Herzschrittmacher-Implantation                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Prozedurassoziierte Probleme (Sonden bzw. Taschenprobleme) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres                                                                                                                                                        |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Problemen, die im Zusammenhang mit der Operation auftraten und innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation führten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 2194                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grundgesamtheit                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beobachtete Ereignisse                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 0,39                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | <= 2,54 (95. Perzentil) |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,96 - 1,03             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,06 - 1,19             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | R10                     |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Infektionen oder Aggregatperforationen als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an aufgetretenen Infektionen oder infektionsbedingten Komplikationen, die innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation führten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 2195                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 112                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       | 0,42                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | <= 5,51 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 0,78 - 1,03                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 0,00 - 8,86                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | R10                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>                                                                                                                            |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 51191                                                                                                                                                          |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            |                                                                                                                                                                |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | 0,55                    |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                         |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | <= 3,38 (95. Perzentil) |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,82 - 0,93             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,10 - 3,05             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | R10                     |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Akzeptable Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen</b>                                                         |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Durch verschiedene Messungen während der Operation wurde gezeigt, dass die Kabel (Sonden) des Herzschrittmachers angemessen funktionierten |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 52305                                                                                                                                      |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 519                                                                                                                                        |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 492                                                                                                                                        |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                            |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 94,80%                                                                                                                                     |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                            |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | >= 90,00 %                                                                                                                                 |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 96,06 - 96,20%                                                                                                                             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 92,54 - 96,40%                                                                                                                             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | R10                                                                                                                                        |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Sondendislokation oder -dysfunktion</b>                                                                                                                             |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Ungewollte Lageveränderung oder Funktionsstörung der Kabel (Sonden) des Herzschrittmachers (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 52311                                                                                                                                                                  |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 143                                                                                                                                                                    |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 0                                                                                                                                                                      |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                  | 1,67                    |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | 0,00                    |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                         |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | <= 3,43 (95. Perzentil) |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,89 - 1,01             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,00 - 2,24             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | R10                     |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Wahl eines Einkammersystems bei Patientinnen und Patienten ohne permanentes Vorhofflimmern</b>                                                                                                  |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Die Wahl des Herzschrittmachersystems war nach den wissenschaftlichen Standards angemessen. Das betrifft Herzschrittmachersysteme, die nur in individuellen Einzelfällen eingesetzt werden sollten |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 54143                                                                                                                                                                                              |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 87                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 9                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 10,34%                                                                                                                                                                                             |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | <= 10,00 %                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 3,28 - 3,58%                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 5,54 - 18,50%                                                                                                                                                                                      |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | U61                                                                                                                                                                                                |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Dosis-Flächen-Produkt</b>                                                                                                                                             |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten, bei deren Operation eine erhöhte Röntgenstrahlung gemessen wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 101800                                                                                                                                                                   |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Grundgesamtheit</b>                       | 143                     |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                | 24                      |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                  | 7,36                    |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | 3,26                    |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                         |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | <= 3,30 (95. Perzentil) |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,96 - 1,02             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 2,24 - 4,61             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | R10                     |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Herzschrittmacher-Implantation</b>                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Nicht sondenbedingte Komplikationen (inklusive Wundinfektionen)</b>                                                                                                        |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Infektion der Operationswunde). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers wurden nicht berücksichtigt |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 101801                                                                                                                                                                        |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            |                                                                                                                                                                               |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                               |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                               |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | -                                                                                                                                                                             |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                               |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | <= 2,60 %                                                                                                                                                                     |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 0,79 - 0,92%                                                                                                                                                                  |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | entfällt                                                                                                                                                                      |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | R10                                                                                                                                                                           |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Herzschrittmacher-Implantation                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Implantation der linksventrikulären Sonde bei CRT-Implantation                                                                                                                |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Patientinnen und Patienten mit Implantation eines speziellen Herzschrittmachers (CRT), bei denen das Kabel (Sonde) in der linken Herzkammer funktionsfähig positioniert wurde |
| Ergebnis-ID                                                | 102001                                                                                                                                                                        |
| Grundgesamtheit                                            | 40                                                                                                                                                                            |
| Beobachtete Ereignisse                                     | 39                                                                                                                                                                            |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                               |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 97,50%                                                                                                                                                                        |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                               |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | Nicht definiert                                                                                                                                                               |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 96,31 - 97,51%                                                                                                                                                                |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 87,12 - 99,56%                                                                                                                                                                |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | N02                                                                                                                                                                           |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/Explantation                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Sterblichkeit im Krankenhaus                                                                                                                                   |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 51404                                                                                                                                                          |
| Grundgesamtheit                                            |                                                                                                                                                                |
| Beobachtete Ereignisse                                     |                                                                                                                                                                |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 6,39                                                                                                                                                           |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | <= 4,00 (95. Perzentil)                                                                                                                                        |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 0,93 - 1,23                                                                                                                                                    |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 1,14 - 28,17                                                                                                                                                   |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | U62                                                                                                                                                            |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/Explantation                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden                                                        |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Ungewollte Lageveränderung oder Funktionsstörung von angepassten oder neu eingesetzten Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers |
| Ergebnis-ID                                                | 52315                                                                                                                         |
| Grundgesamtheit                                            | 14                                                                                                                            |
| Beobachtete Ereignisse                                     | 0                                                                                                                             |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                               |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 0,00%                                                                                                                         |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                               |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | Nicht definiert                                                                                                               |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 0,55 - 0,98%                                                                                                                  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 0,00 - 21,53%                                                                                                                 |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | N02                                                                                                                           |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/Explantation                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Nicht sondenbedingte Komplikationen (inklusive Wundinfektionen)                                                                                                               |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Infektion der Operationswunde). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Herzschrittmachers werden nicht berücksichtigt |
| Ergebnis-ID                                                | 121800                                                                                                                                                                        |
| Grundgesamtheit                                            | 14                                                                                                                                                                            |
| Beobachtete Ereignisse                                     | 0                                                                                                                                                                             |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                               |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 0,00%                                                                                                                                                                         |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                               |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | Nicht definiert                                                                                                                                                               |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 0,87 - 1,31%                                                                                                                                                                  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 0,00 - 21,53%                                                                                                                                                                 |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | N02                                                                                                                                                                           |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Hüftendoprothesenversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Hüftendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel innerhalb von 90 Tagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl der Patientinnen und Patienten, bei denen ein Austausch des künstlichen Hüftgelenks oder einzelner Teile notwendig war (bezogen auf den Zeitraum von 90 Tagen nach der Operation, bei der das künstliche Hüftgelenk erstmals eingesetzt wurde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 10271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grundgesamtheit                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beobachtete Ereignisse                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 0,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | <= 2,50 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 0,94 - 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 0,02 - 1,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bewertung des Stellunahmeverfahrens                        | R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Hüftendoprothesenversorgung                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Präoperative Verweildauer                        |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Lange Wartezeit im Krankenhaus vor der Operation |
| Ergebnis-ID                                                | 54003                                            |
| Grundgesamtheit                                            | 68                                               |
| Beobachtete Ereignisse                                     | 5                                                |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                  |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 7,35%                                            |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                  |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | <= 15,00 %                                       |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 7,95 - 8,35%  |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 3,18 - 16,09% |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | R10           |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Hüftendoprothesenversorgung</b>                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Gehunfähigkeit bei Entlassung</b>                                                                                                                                            |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 54012                                                                                                                                                                           |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 129                                                                                                                                                                             |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 9                                                                                                                                                                               |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       | 4,72                                                                                                                                                                            |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 1,91                                                                                                                                                                            |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | <= 2,44 (95. Perzentil)                                                                                                                                                         |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 0,89 - 0,93                                                                                                                                                                     |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 1,01 - 3,48                                                                                                                                                                     |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | R10                                                                                                                                                                             |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Hüftendoprothesenversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Sterblichkeit bei elektiver Hüftendoprothesen-Erstimplantation und Hüftendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel</b>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde oder das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 54013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                | 0                       |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                  | 0,28                    |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | 0,00                    |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                         |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | <= 4,26 (95. Perzentil) |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,83 - 0,95             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,00 - 13,28            |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | R10                     |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Hüftendoprothesenversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Allgemeine Komplikationen bei endoprothetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten, bei denen Komplikationen auftraten (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der Operation zusammenhingen (bezogen auf Operationen, bei denen ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde und die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 54015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       | 8,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 0,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | <= 2,08 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 1,03 - 1,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 0,24 - 1,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Hüftendoprothesenversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Allgemeine Komplikationen bei elektiver Hüftendoprothesen-Erstimplantation                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der geplanten Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 54016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grundgesamtheit                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beobachtete Ereignisse                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 0,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | <= 2,84 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 0,90 - 0,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 0,10 - 3,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Hüftendoprothesenversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Allgemeine Komplikationen bei Hüftendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Komplikationen (z. B. Blutgerinnsel, Lungenentzündungen und akute Herz-Kreislauf-Probleme), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 54017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grundgesamtheit                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beobachtete Ereignisse                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | 1,07                    |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                         |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | <= 2,07 (95. Perzentil) |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,88 - 0,96             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,19 - 4,65             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | R10                     |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Hüftendoprothesenversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Spezifische Komplikationen bei endoprothetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Komplikationen (wie z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, bei denen ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde und die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 54018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 0,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | <= 2,42 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 0,93 - 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 0,05 - 1,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Hüftendoprothesenversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Spezifische Komplikationen bei elektiver Hüftendoprothesen-Erstimplantation                                                                                                                                                                                                                                |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Komplikationen (wie z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen) im direkten Zusammenhang mit der geplanten Operation (bezogen auf Operationen, bei denen erstmals ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 54019                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grundgesamtheit                                            | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beobachtete Ereignisse                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erwartete Ereignisse                                       | 2,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | <= 2,48 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 0,90 - 0,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 0,00 - 1,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Hüftendoprothesenversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Spezifische Komplikationen bei Hüftendoprothesen-Wechsel bzw. -Komponentenwechsel                                                                                                                                                                                                                               |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Komplikationen (z. B. Wundinfektionen, Blutungen oder ein Bruch der Knochen) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, bei denen das künstliche Hüftgelenk oder einzelne Teile davon ausgetauscht wurden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 54120                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grundgesamtheit                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beobachtete Ereignisse                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 0,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | <= 2,22 (95. Perzentil) |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,98 - 1,04             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,10 - 2,55             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | R10                     |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                           | <b>Hüftendoprothesenversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung der Kennzahl</b>                        | <b>Sterblichkeit bei einer Hüftgelenknahen Femurfraktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl</b> | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (bezogen auf Patientinnen und Patienten, bei denen infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wurde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                     | 191914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                              | 0,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                  | 0,91 - 0,97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                 | 0,27 - 2,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                           | <b>Hüftendoprothesenversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung der Kennzahl</b>                        | <b>Implantatassoziierte Komplikationen</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl</b> | Komplikationen im Zusammenhang mit dem Implantat (z. B. eine Fehllage des Implantats, ein Bruch der Knochen rund um das eingesetzte Implantat oder eine Verrenkung/Auskugelung des künstlichen Hüftgelenks; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                     | 191800_54120                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grundgesamtheit</b>                                     | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                | 0,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                      | 0,98 - 1,08                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                     | 0,00 - 3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bewertung des<br/>Stellungnahmeverfahrens</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bezeichnung der Kennzahl</b>                            | <b>Weichteilkomplikationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung<br/>der Kennzahl</b> | Komplikationen am Gewebe (z. B. eine Wundinfektion nach der Operation, Absterben von Gewebe an den Wundrändern, Schädigung oder Verletzung eines Blutgefäßes, Nervenschaden, Nachblutung oder Blutansammlungen in der Wunde; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                         | 191801_54120                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                  | 1,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                      | 0,95 - 1,04                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                     | 0,21 - 5,11                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bewertung des<br/>Stellungnahmeverfahrens</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Spezifische Komplikationen bei osteosynthetischer Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Komplikationen (z. B. Nachblutungen, Implantatfehlagen und Wundinfektionen) im direkten Zusammenhang mit der Operation (bezogen auf Operationen, die infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens stattfanden und bei denen die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 54029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grundgesamtheit                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beobachtete Ereignisse                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 0,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | <= 2,87 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 0,96 - 1,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 0,12 - 3,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Präoperative Verweildauer                                     |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Lange Wartezeit im Krankenhaus vor der Operation              |
| Ergebnis-ID                                                | 54030                                                         |
| Grundgesamtheit                                            | 68                                                            |
| Beobachtete Ereignisse                                     | 10                                                            |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                               |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 14,71%                                                        |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                               |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | <= 15,00 %                                                    |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 7,37 - 7,78%  |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 8,19 - 25,00% |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | R10           |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung</b>                                                                                                            |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Gehunfähigkeit bei Entlassung</b>                                                                                                                                            |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 54033                                                                                                                                                                           |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 47                                                                                                                                                                              |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 13                                                                                                                                                                              |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       | 5,30                                                                                                                                                                            |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 2,45                                                                                                                                                                            |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | <= 2,37 (95. Perzentil)                                                                                                                                                         |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 0,98 - 1,02                                                                                                                                                                     |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 1,50 - 3,71                                                                                                                                                                     |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | H99                                                                                                                                                                             |
| <b>Kommentar beauftragte Stelle</b>                               | rechnerisch_auffällig: das Lenkungsgremium folgt der Empfehlung der Fachkommission, kein Stellungnahmeverfahren einzuleiten                                                     |



| Leistungsbereich (LB)                                      | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Allgemeine Komplikationen bei osteosynthetischer Versorgung einer hüftgelenknahe Femurfraktur                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Komplikationen (z. B. Schlaganfall, Lungenentzündungen oder Thrombosen), die nur indirekt mit der Operation zusammenhängen (bezogen auf Operationen infolge eines Bruchs im oberen Teil des Oberschenkelknochens, bei denen die gebrochenen Knochenteile durch eine metallene Verbindung fixiert werden; berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 54042                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grundgesamtheit                                            | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beobachtete Ereignisse                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erwartete Ereignisse                                       | 10,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 0,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | <= 2,21 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 1,03 - 1,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 0,26 - 1,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Leistungsbereich (LB)                           | Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl                        | Sterblichkeit bei osteosynthetischer Versorgung einer hüftgelenknahe Femurfraktur                                                                              |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                     | 54046                                                                                                                                                          |
| Grundgesamtheit                                 |                                                                                                                                                                |
| Beobachtete Ereignisse                          |                                                                                                                                                                |
| Erwartete Ereignisse                            |                                                                                                                                                                |
| Ergebnis (Einheit)                              | 0,30                                                                                                                                                           |

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |             |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          |             |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,93 - 1,00 |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,05 - 1,59 |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> |             |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Implantierbare Defibrillatoren<br/>Aggregatwechsel</b>                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Nicht sondenbedingte Komplikationen<br/>(inklusive Wundinfektionen)</b>                                                                                                                |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Infektion der Operationswunde). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Schockgebers (Defibrillatoren) wurden nicht berücksichtigt |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 141800                                                                                                                                                                                    |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 5                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 0                                                                                                                                                                                         |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                     |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | Nicht definiert                                                                                                                                                                           |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 0,13 - 0,38%                                                                                                                                                                              |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 0,00 - 43,45%                                                                                                                                                                             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | N02                                                                                                                                                                                       |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Implantierbare Defibrillatoren Implantation</b>                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>                                                                                                                            |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 51186                                                                                                                                                          |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 46                                                                                                                                                             |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 0                                                                                                                                                              |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       | 0,19                                                                                                                                                           |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | 0,00            |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                 |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | Nicht definiert |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,71 - 1,02     |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,00 - 18,66    |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | N02             |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Implantierbare Defibrillatoren Implantation</b>                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Akzeptable Reizschwellen und Signalamplituden bei intraoperativen Messungen</b>                                                              |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Verschiedene Messungen während der Operation haben gezeigt, dass die Kabel (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) angemessen funktionierten |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 52316                                                                                                                                           |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 192                                                                                                                                             |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 179                                                                                                                                             |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                 |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 93,23%                                                                                                                                          |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                 |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | >= 90,00 %                                                                                                                                      |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 96,80 - 97,06%                                                                                                                                  |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 88,76 - 96,00%                                                                                                                                  |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | R10                                                                                                                                             |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Implantierbare Defibrillatoren Implantation</b>                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Sondendislokation oder -dysfunktion</b>                                                                                                                                            |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Ungewollte Lageveränderungen oder Funktionsstörungen der Kabel (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 52325                                                                                                                                                                                 |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                                       |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                  |                         |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | 2,02                    |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                         |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | <= 4,85 (95. Perzentil) |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,72 - 1,00             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,36 - 10,53            |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | R10                     |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Implantierbare Defibrillatoren Implantation</b>                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Dosis-Flächen-Produkt</b>                                                                                                                                             |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten, bei deren Operation eine erhöhte Röntgenstrahlung gemessen wurde (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 131801                                                                                                                                                                   |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 46                                                                                                                                                                       |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 7                                                                                                                                                                        |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       | 3,72                                                                                                                                                                     |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 1,88                                                                                                                                                                     |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                          |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | <= 3,12 (95. Perzentil)                                                                                                                                                  |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 0,93 - 1,03                                                                                                                                                              |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 0,94 - 3,49                                                                                                                                                              |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | R10                                                                                                                                                                      |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Implantierbare Defibrillatoren Implantation</b>                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Nicht sondenbedingte Komplikationen (inklusive Wundinfektionen)</b>                                                                                                                   |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Infektion der Operationswunde). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) wurden nicht berücksichtigt |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 131802                                                                                                                                                                                   |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            |                                                                                                                                                                                          |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Beobachtete Ereignisse                |                 |
| Erwartete Ereignisse                  |                 |
| Ergebnis (Einheit)                    | -               |
| Risikoadjustierte Rate                |                 |
| Referenzbereich (bundesweit)          | Nicht definiert |
| Vertrauensbereich (bundesweit)        | 0,55 - 0,77%    |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)       | entfällt        |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens | N02             |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Implantierbare Defibrillatoren Implantation                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Prozedurassoziierte Probleme (Sonden bzw. Taschenprobleme) als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres                                                                                                                                                                         |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Problemen im Zusammenhang mit der Operation (Sonden- oder Taschenprobleme), die innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation führten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 132001                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grundgesamtheit                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beobachtete Ereignisse                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 1,97                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | $\leq 2,72$ (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 0,90 - 1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 0,49 - 5,09                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | R10                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Implantierbare Defibrillatoren Implantation                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Infektionen oder Aggregatperforationen als Indikation zum Folgeeingriff innerhalb eines Jahres                                                                                                                                                                                                       |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Verhältnis der tatsächlichen Anzahl zur vorher erwarteten Anzahl an Problemen im Zusammenhang mit der Operation (Infektionen oder Aggregatperforationen), die innerhalb eines Jahres zu einer erneuten Operation führten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 132002                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grundgesamtheit                                            | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beobachtete Ereignisse                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Erwartete Ereignisse                                       | 0,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | <= 6,62 (95. Perzentil)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 1,01 - 1,41                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 0,00 - 17,23                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Implantierbare Defibrillatoren Implantation                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Implantation der linksventrikulären Sonde bei CRT-Implantation                                                                                                                      |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Patientinnen und Patienten mit Implantation eines speziellen Schockgebers/Defibrillators (CRT), bei denen das Kabel (Sonde) der linken Herzkammer funktionsfähig positioniert wurde |
| Ergebnis-ID                                                | 132003                                                                                                                                                                              |
| Grundgesamtheit                                            | 25                                                                                                                                                                                  |
| Beobachtete Ereignisse                                     | 25                                                                                                                                                                                  |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                     |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 100,00%                                                                                                                                                                             |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                     |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | Nicht definiert                                                                                                                                                                     |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 95,15 - 96,08%  |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 86,68 - 100,00% |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | N02             |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Implantierbare Defibrillatoren<br/>Revision/Systemwechsel/Explantation</b>                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>                                                                                                                            |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten, die während des Krankenhausaufenthalts verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 51196                                                                                                                                                          |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            |                                                                                                                                                                |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 5,27                                                                                                                                                           |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | <= 4,62 (95. Perzentil)                                                                                                                                        |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 0,64 - 0,90                                                                                                                                                    |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 0,94 - 22,38                                                                                                                                                   |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | U62                                                                                                                                                            |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Implantierbare Defibrillatoren<br/>Revision/Systemwechsel/Explantation</b>                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Dislokation oder Dysfunktion revidierter bzw. neu implantierter Sonden</b>                                                           |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Ungewollte Lageveränderung oder Funktionsstörung der angepassten oder neu eingesetzten Kabel (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 52324                                                                                                                                   |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 11                                                                                                                                      |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 0                                                                                                                                       |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                         |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 0,00%                                                                                                                                   |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                         |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | Nicht definiert |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,49 - 0,93%    |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,00 - 25,88%   |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | N02             |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Implantierbare Defibrillatoren<br/>Revision/Systemwechsel/Explantation</b>                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Nicht sondenbedingte Komplikationen<br/>(inklusive Wundinfektionen)</b>                                                                                                               |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten mit Komplikationen (z. B. Infektion der Operationswunde). Komplikationen an den Kabeln (Sonden) des Schockgebers (Defibrillators) wurden nicht berücksichtigt |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 151800                                                                                                                                                                                   |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 12                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 0                                                                                                                                                                                        |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                    |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | <= 2,90 %                                                                                                                                                                                |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 1,09 - 1,63%                                                                                                                                                                             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 0,00 - 24,25%                                                                                                                                                                            |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | R10                                                                                                                                                                                      |



| Leistungsbereich (LB)                           | Karotis-Revaskularisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl                        | Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose ohne kontralaterale Karotisstenose offenchirurgisch                                                                                                                                                                                                                                                |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit der Operation einen Schlaganfall erlitten oder verstarben. Berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten. Nicht berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, deren Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperhälfte um mehr als 75 % verengt war |
| Ergebnis-ID                                     | 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grundgesamtheit                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beobachtete Ereignisse                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erwartete Ereignisse                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ergebnis (Einheit)                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risikoadjustierte Rate                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Referenzbereich (bundesweit)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                  | 1,17 - 1,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                 | entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Leistungsbereich (LB)                           | Karotis-Revaskularisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl                        | Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose und kontralateraler Karotisstenose offenchirurgisch                                                                                                                                                                                           |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit der Operation einen Schlaganfall erlitten oder verstarben. Berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und deren Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperhälfte um mehr als 75 % verengt war |
| Ergebnis-ID                                     | 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Grundgesamtheit                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beobachtete Ereignisse                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erwartete Ereignisse                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ergebnis (Einheit)                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Risikoadjustierte Rate                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Referenzbereich (bundesweit)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                  | 1,56 - 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                 | entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Karotis-Revaskularisation                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus offenchirurgisch                                                                                                                 |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 11704                                                                                                                                                                                         |
| Grundgesamtheit                                            |                                                                                                                                                                                               |
| Beobachtete Ereignisse                                     |                                                                                                                                                                                               |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                               |
| Ergebnis (Einheit)                                         | -                                                                                                                                                                                             |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                         |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | <= 3,10 (95. Perzentil) |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,93 - 1,09             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | entfällt                |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | N01                     |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                           | <b>Karotis-Revaskularisation</b>                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung der Kennzahl</b>                        | <b>Schwere periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus<br/>offenchirurgisch</b>                                                                                         |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl</b> | Patientinnen und Patienten, die nach der Operation einen schweren Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                     | 11724                                                                                                                                                                                    |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                 |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                          |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                            |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                              | -                                                                                                                                                                                        |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                          |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                    |                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                  | 0,86 - 1,07                                                                                                                                                                              |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                 | entfällt                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>           |                                                                                                                                                                                          |

| Leistungsbereich (LB)                           | Karotis-Revaskularisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl                        | Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose ohne kontralaterale Karotisstenose kathetergestützt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstarben. Berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten, und Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden. Nicht berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, deren Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperhälfte um mehr als 75 % verengt war |
| Ergebnis-ID                                     | 51445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grundgesamtheit                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beobachtete Ereignisse                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erwartete Ereignisse                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ergebnis (Einheit)                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Risikoadjustierte Rate                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Referenzbereich (bundesweit)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                  | 1,31 - 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                 | 0,00 - 24,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Leistungsbereich (LB)                           | Karotis-Revaskularisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl                        | Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose und kontralateraler Karotisstenose kathetergestützt                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstarben. Berücksichtigt werden Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine Beschwerden hatten und deren Halsschlagader auf der entgegengesetzten Körperhälfte um mehr als 75 % verengt war, sowie Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden |
| Ergebnis-ID                                     | 51448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grundgesamtheit                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beobachtete Ereignisse                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erwartete Ereignisse                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ergebnis (Einheit)                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Risikoadjustierte Rate                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referenzbereich (bundesweit)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                  | 1,31 - 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                 | entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Leistungsbereich (LB)                           | Karotis-Revaskularisation                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl                        | Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei symptomatischer Karotisstenose offen-chirurgisch                                                                            |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten und im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind |
| Ergebnis-ID                                     | 51859                                                                                                                                                                                        |
| Grundgesamtheit                                 |                                                                                                                                                                                              |
| Beobachtete Ereignisse                          |                                                                                                                                                                                              |

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                  |              |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | -            |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |              |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          |              |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 2,76 - 3,49% |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | entfällt     |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> |              |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                           | <b>Karotis-Revaskularisation</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bezeichnung der Kennzahl</b>                        | <b>Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei symptomatischer Karotisstenose kathetergestützt</b>                                                                                                                                                          |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl</b> | Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 50 % verengte Halsschlagader und Beschwerden hatten und im Zusammenhang mit dem Eingriff einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                     | 51860                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                  | 2,43 - 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                 | entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Leistungsbereich (LB)                           | Karotis-Revaskularisation                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl                        | Schwere periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus kathetergestützt                                                                                                                                                                                                      |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Patientinnen und Patienten, die im Zusammenhang mit dem Eingriff einen schweren Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                     | 51865                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grundgesamtheit                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beobachtete Ereignisse                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erwartete Ereignisse                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ergebnis (Einheit)                              | 0,72                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Risikoadjustierte Rate                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referenzbereich (bundesweit)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                  | 0,90 - 1,22                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                 | 0,13 - 3,88                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Karotis-Revaskularisation                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus kathetergestützt                                                                                                                                                                                          |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Patientinnen und Patienten, die während des Eingriffs einen Schlaganfall erlitten oder verstorben sind (bezogen auf Eingriffe, die mittels eines Schlauchs (Katheters) vorgenommen wurden) (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 51873                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grundgesamtheit                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beobachtete Ereignisse                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 0,38                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | <= 2,26 (95. Perzentil) |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,81 - 1,05             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,07 - 2,07             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | R10                     |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Karotis-Revaskularisation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Periprozedurale Schlaganfälle oder Tod bei offenchirurgischer Karotis-Revaskularisation bei asymptomatischer Karotisstenose als Simultaneingriff mit aortokoronarer Bypassoperation</b>                                                                                                                             |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine akuten Beschwerden hatten, erlitten während des Krankenhausaufenthaltes einen Schlaganfall oder sind in Zusammenhang mit dem Eingriff verstorben. Bei dem Eingriff wurde gleichzeitig das verengte Herzkranzgefäß überbrückt |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 52240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | Sentinel Event                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 3,24 - 14,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | entfällt                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | N01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Leistungsbereich (LB)                                      | Karotis-Revaskularisation                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Postprozedurale fachneurologische Untersuchung                                                                                                                                                                                                  |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Patientinnen und Patienten, bei denen im Zusammenhang mit dem Eingriff ein Schlaganfall oder eine Durchblutungsstörung des Gehirns aufgetreten ist und die nicht von einer Fachärztin oder einem Facharzt für Neurologie untersucht worden sind |
| Ergebnis-ID                                                | 161800                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grundgesamtheit                                            | 95                                                                                                                                                                                                                                              |
| Beobachtete Ereignisse                                     | 95                                                                                                                                                                                                                                              |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                         |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | >= 80,00 %                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 92,01 - 92,60%                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 96,11 - 100,00%                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | R10                                                                                                                                                                                                                                             |

| Leistungsbereich (LB)                           | Karotis-Revaskularisation                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl                        | Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose offen-chirurgisch                                                                                                             |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl | Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine akuten Beschwerden hatten, erlitten während der Operation einen Schlaganfall oder sind während des Krankenhausaufenthalts verstorben |
| Ergebnis-ID                                     | 162301                                                                                                                                                                                                                         |
| Grundgesamtheit                                 |                                                                                                                                                                                                                                |
| Beobachtete Ereignisse                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| Erwartete Ereignisse                            |                                                                                                                                                                                                                                |
| Ergebnis (Einheit)                              | -                                                                                                                                                                                                                              |
| Risikoadjustierte Rate                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| Referenzbereich (bundesweit)                    |                                                                                                                                                                                                                                |

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 1,27 - 1,67% |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | entfällt     |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> |              |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                           | <b>Karotis-Revaskularisation</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung der Kennzahl</b>                        | <b>Periprozedurale Schlaganfälle oder Todesfälle im Krankenhaus bei asymptomatischer Karotisstenose kathetergestützt</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung der Kennzahl</b> | Patientinnen und Patienten, die eine um mindestens 60 % verengte Halsschlagader und keine akuten Beschwerden hatten, erlitten während oder nach dem Eingriff mit einem Katheter/ mit einem Schlauch (Katheter) einen Schlaganfall oder sind während des Krankenhausaufenthalts verstorben |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                     | 162304                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                 | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                  | 1,42 - 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                 | 0,00 - 21,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Knieendoprothesenversorgung</b>                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Gehunfähigkeit bei Entlassung</b>                                                                                                                                                          |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten, die bei der Entlassung aus dem Krankenhaus selbstständig keine 50 Meter gehen konnten (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 54028                                                                                                                                                                                         |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 176                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 0                                                                                                                                                                                             |

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                  | 0,62                    |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | 0,00                    |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                         |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | <= 2,97 (95. Perzentil) |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,77 - 0,88             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,00 - 6,02             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | R10                     |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</b>                                                                                                                                |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>""Door-to-balloon""-Zeit bis 60 Minuten bei Erst-PCI mit der Indikation STHebungsinfarkt"</b>                                                                                            |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten mit einem akuten Herzinfarkt, die innerhalb von 60 Minuten nach Ankunft im Krankenhaus den notfallmäßigen Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße erhielten |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 56003                                                                                                                                                                                       |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 57                                                                                                                                                                                          |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     | 53                                                                                                                                                                                          |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 92,98%                                                                                                                                                                                      |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | >= 75,00 %                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 80,65 - 81,55%                                                                                                                                                                              |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 84,17 - 97,59%                                                                                                                                                                              |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | R10                                                                                                                                                                                         |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | ""Door""-Zeitpunkt oder ""Balloon""Zeitpunkt unbekannt"                                                                                                                                                                 |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Patientinnen und Patienten mit einem akuten Herzinfarkt, von denen unbekannt ist, ob sie innerhalb von 60 Minuten nach Ankunft im Krankenhaus den notfallmäßigen Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße erhielten |
| Ergebnis-ID                                                | 56004                                                                                                                                                                                                                   |
| Grundgesamtheit                                            | 57                                                                                                                                                                                                                      |
| Beobachtete Ereignisse                                     | 0                                                                                                                                                                                                                       |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                   |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | <= 2,50 %                                                                                                                                                                                                               |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 1,38 - 1,66%                                                                                                                                                                                                            |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 0,00 - 4,29%                                                                                                                                                                                                            |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | R10                                                                                                                                                                                                                     |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Dosis-Flächen-Produkt unbekannt                                                   |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Höhe der Belastung mit Röntgenstrahlung (Dosis-Flächen-Produkt) ist nicht bekannt |
| Ergebnis-ID                                                | 56008                                                                             |
| Grundgesamtheit                                            | 1747                                                                              |
| Beobachtete Ereignisse                                     | 0                                                                                 |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                   |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 0,00%                                                                             |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                   |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | <= 0,25 %                                                                         |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 0,22 - 0,24%                                                                      |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 0,00 - 0,14%                                                                      |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | R10                                                                               |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI mit der Indikation ST-Hebungsinfarkt |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Erfolgreiche Erweiterung der Herzkranzgefäße bei akutem Herzinfarkt                        |
| Ergebnis-ID                                                | 56014                                                                                      |
| Grundgesamtheit                                            | 67                                                                                         |
| Beobachtete Ereignisse                                     | 65                                                                                         |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                            |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 97,01%                                                                                     |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                            |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | >= 94,54 % (5. Perzentil)                                                                  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 94,86 - 95,30%                                                                             |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 90,77 - 99,37%                                                                             |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | R10                                                                                        |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Symptomatische Indikation aus Patientensicht bei elektiver PCI                                                                                                                                                                           |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Der geplante Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße (PCI) war aus Sicht der Patientinnen und Patienten aufgrund von spürbaren Symptomen gerechtfertigt (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 56100                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grundgesamtheit                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beobachtete Ereignisse                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 1,27                                                                                                                                                                                                                                     |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                                                                                                                                      |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 1,03 - 1,17                                                                                                                                                                                                                              |

|                                              |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,40 - 3,28                                                                                                                     |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | N99                                                                                                                             |
| <b>Kommentar beauftragte Stelle</b>          | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen. |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Indikation aus Patientensicht bei elektiver Koronarangiografie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Die geplante Herzkatheteruntersuchung war aus Sicht der Patientinnen und Patienten aufgrund von spürbaren Symptomen und nachdem sie über eine mögliche Erweiterung der Herzkranzgefäße (PCI) oder eine geplante Bypass-Operation oder eine andere geplanten Operation am Herzen informiert wurden gerechtfertigt (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 56101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 0,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 1,00 - 1,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 0,01 - 0,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | N99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kommentar beauftragte Stelle</b>                               | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Prozessbegleitende Koordination der Versorgung                                                                                                                                                                                           |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Patientinnen und Patienten erhielten übereinstimmende Informationen vom Pflegepersonal und von Ärztinnen bzw. Ärzten und konnten bei Bedarf Angehörige oder andere Vertrauenspersonen zu Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten hinzuziehen |
| Ergebnis-ID                                                | 56103                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grundgesamtheit                                            | 100                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beobachtete Ereignisse                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 89,11Punkte                                                                                                                                                                                                                              |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                                                                                                                                      |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 89,06 - 89,29Punkte                                                                                                                                                                                                                      |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 85,94 - 91,91Punkte                                                                                                                                                                                                                      |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | N99                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kommentar beauftragte Stelle                               | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen.                                                                                                          |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation des Pflegeund Assistenzpersonals                                                                                                                                                             |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Erfahrungen, die Patientinnen und Patienten im Zusammenhang mit dem Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung in konkreten Situationen mit dem Pflege- und Assistenzpersonal machten |
| Ergebnis-ID                                                | 56104                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grundgesamtheit                                            | 100                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                              |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                |                                                                                                                                 |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                  |                                                                                                                                 |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | 87,11Punkte                                                                                                                     |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                                                                                                                                 |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                             |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 86,60 - 86,76Punkte                                                                                                             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 84,99 - 89,09Punkte                                                                                                             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | N99                                                                                                                             |
| <b>Kommentar beauftragte Stelle</b>          | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen. |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Prozessbegleitende Interaktion und Kommunikation der Ärztinnen und Ärzte</b>                                                                                                                                                     |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Erfahrungen, die Patientinnen und Patienten im Zusammenhang mit dem Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung in konkreten Situationen mit den Ärztinnen und Ärzten machen |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 56105                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 100                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 85,98Punkte                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 85,05 - 85,17Punkte                                                                                                                                                                                                                 |



|                                              |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 84,35 - 87,53Punkte                                                                                                             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | N99                                                                                                                             |
| <b>Kommentar beauftragte Stelle</b>          | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen. |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</b>                                                                                                                     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Patienteninformation vor der elektiven Prozedur</b>                                                                                                                           |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten wurden vor dem geplanten Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung aufgeklärt und informiert |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 56106                                                                                                                                                                            |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 31                                                                                                                                                                               |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 75,06Punkte                                                                                                                                                                      |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                  |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                                                                              |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 74,95 - 75,23Punkte                                                                                                                                                              |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 69,31 - 80,49Punkte                                                                                                                                                              |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | N99                                                                                                                                                                              |
| <b>Kommentar beauftragte Stelle</b>                               | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen.                                                  |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente vor der elektiven Prozedur                                                                                                                                 |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Patientinnen und Patienten wurden über das Absetzen bzw. Umstellen ihrer Medikamente vor dem geplanten Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung informiert |
| Ergebnis-ID                                                | 56107                                                                                                                                                                                                                |
| Grundgesamtheit                                            | 28                                                                                                                                                                                                                   |
| Beobachtete Ereignisse                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                                                      |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 94,44Punkte                                                                                                                                                                                                          |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                                                                                                                  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 89,36 - 89,94Punkte                                                                                                                                                                                                  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 83,40 - 99,58Punkte                                                                                                                                                                                                  |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | N99                                                                                                                                                                                                                  |
| Kommentar beauftragte Stelle                               | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen.                                                                                      |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Entscheidungsbeteiligung der Patientinnen und Patienten                                                                                                                                             |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Patientinnen und Patienten konnten sich an Entscheidungen hinsichtlich des geplanten Eingriffs zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung beteiligen |
| Ergebnis-ID                                                | 56108                                                                                                                                                                                               |
| Grundgesamtheit                                            | 31                                                                                                                                                                                                  |
| Beobachtete Ereignisse                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                                     |

|                                              |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | 87,77Punkte                                                                                                                     |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                                                                                                                                 |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                             |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 80,28 - 80,70Punkte                                                                                                             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 80,47 - 93,55Punkte                                                                                                             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | N99                                                                                                                             |
| <b>Kommentar beauftragte Stelle</b>          | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen. |

|                                                                   |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</b>                                                                    |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Organisation der Wartezeiten vor der elektiven Prozedur</b>                                                                  |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Wartezeit im Patientenhemd vor der Zeit im Herzkatheterlabor                                                                    |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 56109                                                                                                                           |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 31                                                                                                                              |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                 |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                 |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 86,26Punkte                                                                                                                     |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                 |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                             |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 84,01 - 84,39Punkte                                                                                                             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 78,52 - 92,50Punkte                                                                                                             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | N99                                                                                                                             |
| <b>Kommentar beauftragte Stelle</b>                               | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen. |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Interaktion und Kommunikation während der elektiven Prozedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Die Ärztinnen und Ärzte haben sich vor dem geplanten Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung den Patientinnen und Patienten vorgestellt und das Pflege- und Assistenzpersonal sowie die Ärztinnen und Ärzte sind während des geplanten Eingriffs zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung auf die Patientinnen und Patienten eingegangen |
| Ergebnis-ID                                                | 56110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grundgesamtheit                                            | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beobachtete Ereignisse                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 88,80Punkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 91,02 - 91,49Punkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 79,73 - 95,69Punkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | N99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kommentar beauftragte Stelle                               | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Patienteninformation nach der Prozedur                                                                                                                                                           |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Patientinnen und Patienten erhielten nach dem geplanten Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße bzw. der geplanten Herzkatheteruntersuchung Informationen zur weiteren Versorgung |
| Ergebnis-ID                                                | 56111                                                                                                                                                                                            |
| Grundgesamtheit                                            | 100                                                                                                                                                                                              |

|                                              |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                |                                                                                                                                 |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                  |                                                                                                                                 |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | 78,05Punkte                                                                                                                     |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                                                                                                                                 |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                             |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 79,64 - 80,01Punkte                                                                                                             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 74,32 - 81,67Punkte                                                                                                             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | N99                                                                                                                             |
| <b>Kommentar beauftragte Stelle</b>          | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen. |

|                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</b>                                                                                                     |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente nach einer PCI</b>                                                                                  |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten erhielten nach einem Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße Informationen zum Absetzen oder Umstellen der Medikamente |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 56112                                                                                                                                                            |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 38                                                                                                                                                               |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                  |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                  |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 53,81Punkte                                                                                                                                                      |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                  |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                                                              |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 61,39 - 61,85Punkte                                                                                                                                              |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 49,03 - 58,86Punkte                                                                                                                                              |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | N99                                                                                                                                                              |
| <b>Kommentar beauftragte Stelle</b>                               | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen.                                  |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</b>                                                                                                                                                            |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Informationen zu Rehabilitationsmöglichkeiten und Umgang mit psychischer Belastung bei dringender bzw. akuter PCI</b>                                                                                                |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten mit dringend notwendigem bzw. akutem Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße erhielten Informationen zu Rehabilitationsmöglichkeiten und zum Umgang mit psychischer Belastung |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 56113                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 29                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 47,54Punkte                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                                                                                                                     |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 48,50 - 49,70Punkte                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 35,12 - 60,20Punkte                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | N99                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kommentar beauftragte Stelle</b>                               | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen.                                                                                         |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Angebot der Medikamentenmitgabe bei einer Entlassung an einem Wochenende oder Feiertag bei einer PCI</b>                                                                                                                  |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten mit einem Eingriff zur Erweiterung der verengten Herzkranzgefäße wurde bei einer Entlassung am Wochenende oder einem Feiertag angeboten, die benötigten Medikamente oder ein Rezept mitzubekommen |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 56114                                                                                                                                                                                                                        |

|                                              |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grundgesamtheit</b>                       | 15                                                                                                                              |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                |                                                                                                                                 |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                  |                                                                                                                                 |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | 96,67Punkte                                                                                                                     |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                                                                                                                                 |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                             |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 91,32 - 92,42Punkte                                                                                                             |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 83,84 - 100,00Punkte                                                                                                            |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | N99                                                                                                                             |
| <b>Kommentar beauftragte Stelle</b>          | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen. |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</b>                                                                                                                                                                         |
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Unbehandelte Schmerzen in der Nachbeobachtung</b>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten wurden in der Zeit unmittelbar nach der Herzkatheteruntersuchung oder dem Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße regelmäßig gefragt, ob sie Schmerzen haben, und erhielten bei Bedarf Schmerzmittel |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 56115                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 100                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 74,79Punkte                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 77,99 - 78,54Punkte                                                                                                                                                                                                                  |

|                                              |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 66,72 - 82,09Punkte                                                                                                             |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | N99                                                                                                                             |
| <b>Kommentar beauftragte Stelle</b>          | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen. |

| <b>Leistungsbereich (LB)</b>                                      | <b>Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie</b>                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung des Qualitätsindikators</b>                        | <b>Sensibilitätsstörungen an den Gliedmaßen der Punktionsstelle</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators</b> | Patientinnen und Patienten haben keine Beschwerden wie Kribbeln, Schmerzen oder Taubheitsgefühle an den Gliedmaßen der Einstichstelle, über die die Herzkatheteruntersuchung oder der Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße durchgeführt wurde |
| <b>Ergebnis-ID</b>                                                | 56116                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Grundgesamtheit</b>                                            | 100                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Beobachtete Ereignisse</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Erwartete Ereignisse</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                                         | 96,28Punkte                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>                               | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>                             | 93,34 - 93,71Punkte                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>                            | 91,64 - 99,08Punkte                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b>                      | N99                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kommentar beauftragte Stelle</b>                               | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen.                                                                                                                       |



| Leistungsbereich (LB)                                      | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Vermeidung schmerzhafter und / oder bewegungseinschränkender Hämatome bei der elektiven Prozedur                                                                                                |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Patientinnen und Patienten ohne Blutansammlungen im Gewebe (keine Blutergüsse/Hämatome) nach dem geplanten Eingriff (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 56117                                                                                                                                                                                           |
| Grundgesamtheit                                            | 31                                                                                                                                                                                              |
| Beobachtete Ereignisse                                     |                                                                                                                                                                                                 |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                                 |
| Ergebnis (Einheit)                                         | 1,20                                                                                                                                                                                            |
| Risikoadjustierte Rate                                     |                                                                                                                                                                                                 |
| Referenzbereich (bundesweit)                               | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                                                                                             |
| Vertrauensbereich (bundesweit)                             | 1,00 - 1,04                                                                                                                                                                                     |
| Vertrauensbereich (Krankenhaus)                            | 0,62 - 2,25                                                                                                                                                                                     |
| Bewertung des Stellungnahmeverfahrens                      | N99                                                                                                                                                                                             |
| Kommentar beauftragte Stelle                               | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen.                                                                 |

| Leistungsbereich (LB)                                      | Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung des Qualitätsindikators                        | Verbesserung der Symptomschwere bei elektiver PCI                                                                                                                                                                          |
| Allgemeinverständliche Bezeichnung des Qualitätsindikators | Patientinnen und Patienten, bei denen sich durch den geplanten Eingriff zur Erweiterung der Herzkranzgefäße (PCI) die Symptome gebessert haben (berücksichtigt wurden individuelle Risiken der Patientinnen und Patienten) |
| Ergebnis-ID                                                | 56118                                                                                                                                                                                                                      |
| Grundgesamtheit                                            | 15                                                                                                                                                                                                                         |
| Beobachtete Ereignisse                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
| Erwartete Ereignisse                                       |                                                                                                                                                                                                                            |

|                                              |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ergebnis (Einheit)</b>                    | 1,16                                                                                                                            |
| <b>Risikoadjustierte Rate</b>                |                                                                                                                                 |
| <b>Referenzbereich (bundesweit)</b>          | Veröffentlichung ohne Angabe eines Referenzbereichs                                                                             |
| <b>Vertrauensbereich (bundesweit)</b>        | 0,97 - 1,01                                                                                                                     |
| <b>Vertrauensbereich (Krankenhaus)</b>       | 0,69 - 1,84                                                                                                                     |
| <b>Bewertung des Stellungnahmeverfahrens</b> | N99                                                                                                                             |
| <b>Kommentar beauftragte Stelle</b>          | Zum Auswertungsjahr 2025 erfolgt nur in ausgewählten Fällen ein Stellungnahmeverfahren. Daher ist keine Beurteilung vorgesehen. |

**C-1.2 A.II Qualitätsindikatoren bzw. Kennzahlen, bei denen die Bewertung der Ergebnisse im Stellungnahmeverfahren noch nicht abgeschlossen ist und deren Ergebnisse daher für einen Vergleich noch nicht geeignet sind**

|     | <b>Legende - Bewertung durch das Stellungnahmeverfahren</b>                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A43 | = unzureichend                                                                      |
| A71 | = Hinweise auf Struktur- und Prozessmängel                                          |
| A72 | = Keine (ausreichend erklärenden) Gründe für die rechnerische Auffälligkeit benannt |
| A99 | = Sonstiges (im Kommentar erläutert)                                                |
| D80 | = Unvollständige oder falsche Dokumentation                                         |
| D81 | = Softwareprobleme haben eine falsche Dokumentation verursacht                      |
| D99 | = Sonstiges (im Kommentar erläutert)                                                |
| H99 | = Sonstiges (im Kommentar erläutert)                                                |
| N01 | = Qualitätsindikator ohne Ergebnis, da entsprechende Fälle nicht aufgetreten sind   |
| N02 | = Referenzbereich ist für diesen Indikator nicht definiert                          |
| N99 | = Sonstiges (im Kommentar erläutert)                                                |
| R10 | = Ergebnis rechnerisch unauffällig, daher kein Stellungnahmeverfahren erforderlich  |
| S92 | = Stellungnahmeverfahren konnte noch nicht abgeschlossen werden                     |
| S99 | = Sonstiges (im Kommentar erläutert)                                                |
| U34 | = ausreichend                                                                       |
| U61 | = Besondere klinische Situation (im Kommentar erläutert)                            |
| U62 | = Das abweichende Ergebnis erklärt sich durch Einzelfälle                           |
| U63 | = Kein Hinweis auf Mängel der med. Qualität (vereinzelte Dokumentationsprobleme)    |
| U99 | = Sonstiges (im Kommentar erläutert)                                                |

## **C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V**

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene keine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart.

## **C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V**

Trifft nicht zu.

## **C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung**

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Leistungsbereich:<br/>Qualitätssicherung<br/>Schlaganfall</b> |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bezeichnung des<br/>Qualitätsindikators</b>                   | Qualitätsindikatoren und Ergebnisse auf der homepage des Klinikums Siegen:<br><a href="https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/">https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/</a> |
| <b>Ergebnis</b>                                                  | siehe<br><a href="https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/">https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/</a>                                                                      |
| <b>Messzeitraum</b>                                              | 01.01.2024 - 31.12.2024                                                                                                                                                                                           |
| <b>Datenerhebung</b>                                             | siehe<br><a href="https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/">https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/</a>                                                                      |
| <b>Rechenregeln</b>                                              | siehe<br><a href="https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/">https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/</a>                                                                      |
| <b>Referenzbereiche</b>                                          | siehe<br><a href="https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/">https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/</a>                                                                      |
| <b>Vergleichswerte</b>                                           | siehe<br><a href="https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/">https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/</a>                                                                      |
| <b>Quellenangaben</b>                                            | siehe<br><a href="https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/">https://klinikum-siegen.de/das-klinikum/medizinmanagement/</a>                                                                      |

**C-5            Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V**

**C-5.1            Umsetzung der Mm-R im Berichtsjahr**

|                                                                   | Mindestmenge | Erbrachte Menge |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Thoraxchirurgische Behandlung des Lungenkarzinoms bei Erwachsenen | 40           | 101             |

**C-5.2            Angaben zum Prognosejahr**

**C-5.2.1          Leistungsberechtigung für das Prognosejahr**

| Leistungsbereiche                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Thoraxchirurgische Behandlung des Lungenkarzinoms bei Erwachsenen</b>             |    |
| Der Krankenhausstandort ist im Prognosejahr 2026 zur Leistungserbringung berechtigt: | Ja |

**C-5.2.1.a       Ergebnis der Prognoseprüfung der Landesverbände der Krankenkassen und der Ersatzkassen**

| Leistungsbereiche                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Thoraxchirurgische Behandlung des Lungenkarzinoms bei Erwachsenen</b>                     |     |
| Die Prognose wurde von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bestätigt: | Ja  |
| Erreichte Leistungsmenge im Berichtsjahr 2024:                                               | 101 |
| Erreichte Leistungsmenge in den Quartalen 2024/3, 2024/4, 2025/1 und 2025/2:                 | 111 |
|                                                                                              |     |

## **C-6            Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V**

**Richtlinie über Maßnahmen zur Qualitätssicherung für die stationäre Versorgung mit Verfahren der bronchoskopischen Lungenvolumenreduktion beim schweren Lungenemphysem (QSRichtlinie bronchoskopische LVR /QS-RL BLVR) (CQ27)**

**Richtlinie zur Versorgung der hüftgelenknahen Femurfraktur (QSFFx-RL) (CQ31)**

**Richtlinie über Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei Verfahren der Liposuktion bei Lipödem im Stadium III (QS-RL Liposuktion) (CQ28)**

### **C-6.2            Richtlinie zur Versorgung der hüftgelenknahen Femurfraktur (QSFFx-RL)**

An dieser Stelle ist die Umsetzung der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über Maßnahmen zur Qualitätssicherung zur Versorgung von Patientinnen und Patienten mit einer hüftgelenknahen Femurfraktur gemäß § 136 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 für nach § 108 SGB V zugelassene Krankenhäuser darzustellen (QSFFx-RL).

- Im Auftrag des Gesetzgebers hat der Gemeinsame Bundesausschuss in der QSFFx-RL Mindestanforderungen an die Struktur- und Prozessqualität in nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäusern für die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit einer nicht intraoperativ verursachten hüftgelenknahen Femurfraktur festgelegt. Die Mindestanforderungen sind am Standort zu erfüllen.
- Im Rahmen des Nachweisverfahrens (§ 6 QSFFx-RL) ist jährlich zwischen dem 15.11. und 31.12. der Status der Erfüllung der Mindestvorgaben an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen zu übermitteln. Nichterfüllungen einzelner Mindestanforderungen, die mehr als 48 Stunden andauern, sind auch unterjährig unverzüglich zu melden, ebenso wie deren Wiedererfüllung.
- Alle Meldungen, die im Laufe eines Jahres an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen gesendet wurden, sind bis zum 15. Februar des Folgejahres in Form einer Strukturabfrage (§ 8 QSFFx-RL) an das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) zu übermitteln. Diese Daten bilden die Grundlage für die im Folgenden dargestellten Angaben.

### **Jahresnachweis**

#### **C-6.2.1            Beleg zur Erfüllung der Anforderung der Richtlinie**

**Beleg zur Erfüllung vollständig geführt**

**Anzahl der Tage, die mit der Strukturabfrage abgebildet werden:**

**366**

### C-6.2.2 Angaben zur Erfüllung der Mindestanforderungen

|                                                                                                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                   |   |
| Anzahl der Tage, für die eine Nichterfüllung mindestens einer Mindestanforderung angegeben wurde: | 0 |
| Anzahl der Mindestanforderungen, die mindestens 48 Stunden nicht erfüllt wurden:                  | 0 |

#### C-6.2.2.1 Allgemeine Mindestanforderungen

|                                                                                                                                                                                                                                                        | Gemeldete Tage mit Nichterfüllung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| - Das Krankenhaus verfügt mindestens über die Fachabteilung Chirurgie am Standort.                                                                                                                                                                     | 0                                 |
| - Das Krankenhaus verfügt mindestens über die Fachabteilung Innere Medizin am Standort.                                                                                                                                                                | 0                                 |
| - Es sind jeweils eine für die Notfallversorgung verantwortliche Ärztin oder verantwortlicher Arzt und eine Pflegekraft benannt, die fachlich und organisatorisch eindeutig der Versorgung von Notfällen zugeordnet und im Bedarfsfall verfügbar sind. | 0                                 |
| - Das für die Notfallversorgung benannte Personal nimmt regelmäßig an fachspezifischen Fortbildungen für Notfallmedizin teil.                                                                                                                          | 0                                 |
| - Es ist jeweils eine Fachärztin oder ein Facharzt im Gebiet Innere Medizin, Chirurgie und Anästhesie innerhalb von maximal 30 Minuten an der Patientin oder am Patienten verfügbar.                                                                   | 0                                 |
| - Das Krankenhaus hält eine Intensivstation mit mindestens sechs Betten vor.                                                                                                                                                                           | 0                                 |
| - Mindestens drei Intensivtherapiebetten sind zur Versorgung beatmeter Patientinnen und Patienten ausgestattet.                                                                                                                                        | 0                                 |
| - Es kommt ein strukturiertes und validiertes System zur Behandlungspriorisierung bei der Erstaufnahme von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten zur Anwendung.                                                                                     | 0                                 |
| - Es ist ein Schockraum verfügbar.                                                                                                                                                                                                                     | 0                                 |
| - Die 24 -stündige Verfügbarkeit von Computertomographie ist sichergestellt.                                                                                                                                                                           | 0                                 |
| - Es besteht die Möglichkeit der Weiterverlegung einer Notfallpatientin oder eines Notfallpatienten auf dem Luftweg in ein Krankenhaus der Basisnotfallversorgung oder einer höheren Stufe.                                                            | 0                                 |

### C-6.2.2.2 Spezifische Mindestanforderungen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gemeldete Tage mit Nichterfüllung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| - Die Versorgung der Patientinnen und Patienten erfolgt in einer ärztlich geleiteten Fachabteilung, die eine fachlich unabhängige, abgrenzbare und organisatorisch eigenständige Organisationseinheit am Standort des Krankenhauses ist.                                                                         | 0                                 |
| - Die Durchführung der mit den Kombinationen aus Diagnosen und Prozeduren nach Anlage 1 QSFFx-RL beschriebenen Operationen erfolgt durch oder unter Anleitung und Aufsicht einer Fachärztin oder eines Facharztes für Chirurgie, für Allgemeinchirurgie, für Orthopädie oder für Orthopädie und Unfallchirurgie. | 0                                 |
| - Die ärztliche Versorgung in der Fachabteilung ist durch eine täglich 24-stündige Arztpräsenz im Krankenhaus (Bereitschaftsdienst möglich) sichergestellt, die auch eine jederzeitige operative Patientenversorgung gewährleistet.                                                                              | 0                                 |
| - Die Einrichtung und Ausstattung des Operationssaals lässt sowohl osteosynthetische als auch endoprothetische Versorgungen zu. Entsprechende Implantate und Instrumente stehen jederzeit zur Verfügung.                                                                                                         | 0                                 |
| - Für Patientinnen und Patienten mit positivem geriatrischen Screening ist täglich geriatrische Kompetenz für die perioperative Versorgung zu gewährleisten.                                                                                                                                                     | 0                                 |
| - Physiotherapie durch eine Physiotherapeutin oder einen Physiotherapeuten steht täglich für jede Patientin oder jeden Patienten zur Atemgymnastik und frühzeitigen Mobilisierung ab dem ersten postoperativen Tag zur Verfügung.                                                                                | 0                                 |

### C-6.2.2.3 Mindestanforderungen an die Prozessqualität

|                                                          | Gemeldete Tage mit Nichterfüllung |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| - SOP „Besondere Situationen der Einwilligungsfähigkeit“ | 0                                 |
| - SOP „Perioperative Planung“                            | 0                                 |
| - SOP „Operationsverfahren“                              | 0                                 |
| - SOP „Umgang mit gerinnungshemmender Medikation“        | 0                                 |
| - SOP „Patientenorientiertes Blutmanagement (PBM)“       | 0                                 |
| - SOP „Ortho-geriatrische Versorgung“                    | 0                                 |
| - SOP „Physiotherapeutische Maßnahmen“                   | 0                                 |

## C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 136b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB V

| Nr.   | Fortbildungsverpflichteter Personenkreis                                                                                                                                                                                                       | Anzahl (Personen) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | Fachärztinnen und Fachärzte, Psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen) | 125               |
| 1.1   | - Davon diejenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen                                                                                                                                                                       | 66                |
| 1.1.1 | - Davon diejenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben                                                                                                                                                                                | 63                |

## C-8 Umsetzung der Pflegepersonalregelung im Berichtsjahr

### C-8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Pflegesensitiver Bereich | Station                                         | Schicht      | Monatsbezogener Erfüllungsgrad | Ausnahmetatbestände |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Innere Medizin           | STA-01<br>(Bezeichnung: Station 01)             | Tagschicht   | 100,00%                        | 0                   |
| Innere Medizin           | STA-01<br>(Bezeichnung: Station 01)             | Nachtschicht | 100,00%                        | 0                   |
| Innere Medizin           | STA-35<br>(Bezeichnung: Station 35)             | Tagschicht   | 100,00%                        | 0                   |
| Innere Medizin           | STA-35<br>(Bezeichnung: Station 35)             | Nachtschicht | 100,00%                        | 0                   |
| Innere Medizin           | STA-41<br>(Bezeichnung: Station 41)             | Tagschicht   | 100,00%                        | 0                   |
| Innere Medizin           | STA-41<br>(Bezeichnung: Station 41)             | Nachtschicht | 100,00%                        | 0                   |
| Innere Medizin           | STA-TD<br>(Bezeichnung: Teilstationäre Dialyse) | Tagschicht   | 100,00%                        | 0                   |



| Pflegesensitiver Bereich                    | Station                                         | Schicht      | Monats-<br>bezogener<br>Erfüllungs-<br>grad | Ausnahme-<br>tatbestände |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Innere Medizin                              | STA-ZPA<br>(Bezeichnung:<br>ZPA<br>Überwachung) | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Innere Medizin                              | STA-ZPA<br>(Bezeichnung:<br>ZPA<br>Überwachung) | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Orthopädie,<br>Unfallchirurgie              | STA-11<br>(Bezeichnung:<br>Station 11)          | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Orthopädie,<br>Unfallchirurgie              | STA-11<br>(Bezeichnung:<br>Station 11)          | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Orthopädie,<br>Unfallchirurgie              | STA-12<br>(Bezeichnung:<br>Station 12)          | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Orthopädie,<br>Unfallchirurgie              | STA-12<br>(Bezeichnung:<br>Station 12)          | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Hals-Nasen-<br>Ohrenheilkunde               | STA-14<br>(Bezeichnung:<br>Station 14)          | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Hals-Nasen-<br>Ohrenheilkunde               | STA-14<br>(Bezeichnung:<br>Station 14)          | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Innere Medizin,<br>Kardiologie              | STA-21<br>(Bezeichnung:<br>Station 21)          | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Innere Medizin,<br>Kardiologie              | STA-21<br>(Bezeichnung:<br>Station 21)          | Nachtschicht | 91,67%                                      | 0                        |
| Innere Medizin,<br>Kardiologie              | STA-IMC<br>(Bezeichnung:<br>IMC)                | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Innere Medizin,<br>Kardiologie              | STA-IMC<br>(Bezeichnung:<br>IMC)                | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Innere Medizin,<br>Kardiologie,<br>Urologie | STA-22<br>(Bezeichnung:<br>Station 22)          | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |

| Pflegesensitiver Bereich                                                | Station                                | Schicht      | Monats-<br>bezogener<br>Erfüllungs-<br>grad | Ausnahme-<br>tatbestände |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Urologie                                                                | STA-22<br>(Bezeichnung:<br>Station 22) | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Urologie                                                                | STA-24<br>(Bezeichnung:<br>Station 24) | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Urologie                                                                | STA-24<br>(Bezeichnung:<br>Station 24) | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Allgemeine<br>Chirurgie, Innere<br>Medizin,<br>Kardiologie,<br>Urologie | STA-22<br>(Bezeichnung:<br>Station 22) | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Allgemeine<br>Chirurgie                                                 | STA-22<br>(Bezeichnung:<br>Station 22) | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Allgemeine<br>Chirurgie                                                 | STA-51<br>(Bezeichnung:<br>Station 51) | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Allgemeine<br>Chirurgie                                                 | STA-51<br>(Bezeichnung:<br>Station 51) | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Neurologie                                                              | STA-31<br>(Bezeichnung:<br>Station 31) | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Neurologie                                                              | STA-31<br>(Bezeichnung:<br>Station 31) | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Neurologie                                                              | STA-32<br>(Bezeichnung:<br>Station 32) | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Neurologie                                                              | STA-32<br>(Bezeichnung:<br>Station 32) | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Neurologie                                                              | STA-34<br>(Bezeichnung:<br>Station 34) | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Neurologie                                                              | STA-34<br>(Bezeichnung:<br>Station 34) | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |

| Pflegesensitiver Bereich             | Station                                      | Schicht      | Monats-<br>bezogener<br>Erfüllungs-<br>grad | Ausnahme-<br>tatbestände |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Intensivmedizin                      | STA-INT<br>(Bezeichnung:<br>Intensivstation) | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Intensivmedizin                      | STA-INT<br>(Bezeichnung:<br>Intensivstation) | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |
| Neurologische<br>Schlaganfalleinheit | STA-STR<br>(Bezeichnung:<br>Stroke Unit)     | Tagschicht   | 100,00%                                     | 0                        |
| Neurologische<br>Schlaganfalleinheit | STA-STR<br>(Bezeichnung:<br>Stroke Unit)     | Nachtschicht | 100,00%                                     | 0                        |

## C-8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Pflegesensitiver Bereich       | Station                                         | Schicht      | Schichtbezogener<br>Erfüllungsgrad |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Innere Medizin                 | STA-01 (Bezeichnung:<br>Station 01)             | Tagschicht   | 96,17%                             |
| Innere Medizin                 | STA-01 (Bezeichnung:<br>Station 01)             | Nachtschicht | 99,45%                             |
| Innere Medizin                 | STA-35 (Bezeichnung:<br>Station 35)             | Tagschicht   | 98,09%                             |
| Innere Medizin                 | STA-35 (Bezeichnung:<br>Station 35)             | Nachtschicht | 99,73%                             |
| Innere Medizin                 | STA-41 (Bezeichnung:<br>Station 41)             | Tagschicht   | 96,99%                             |
| Innere Medizin                 | STA-41 (Bezeichnung:<br>Station 41)             | Nachtschicht | 85,79%                             |
| Innere Medizin                 | STA-TD (Bezeichnung:<br>Teilstationäre Dialyse) | Tagschicht   | 100,00%                            |
| Innere Medizin                 | STA-ZPA (Bezeichnung:<br>ZPA Überwachung)       | Tagschicht   | 100,00%                            |
| Innere Medizin                 | STA-ZPA (Bezeichnung:<br>ZPA Überwachung)       | Nachtschicht | 100,00%                            |
| Orthopädie,<br>Unfallchirurgie | STA-11 (Bezeichnung:<br>Station 11)             | Tagschicht   | 98,55%                             |

| Pflegesensitiver Bereich                                    | Station                          | Schicht      | Schichtbezogener Erfüllungsgrad |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Orthopädie, Unfallchirurgie                                 | STA-11 (Bezeichnung: Station 11) | Nachtschicht | 93,04%                          |
| Orthopädie, Unfallchirurgie                                 | STA-12 (Bezeichnung: Station 12) | Tagschicht   | 97,27%                          |
| Orthopädie, Unfallchirurgie                                 | STA-12 (Bezeichnung: Station 12) | Nachtschicht | 95,90%                          |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde                                   | STA-14 (Bezeichnung: Station 14) | Tagschicht   | 100,00%                         |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde                                   | STA-14 (Bezeichnung: Station 14) | Nachtschicht | 100,00%                         |
| Innere Medizin, Kardiologie                                 | STA-21 (Bezeichnung: Station 21) | Tagschicht   | 93,99%                          |
| Innere Medizin, Kardiologie                                 | STA-21 (Bezeichnung: Station 21) | Nachtschicht | 79,78%                          |
| Innere Medizin, Kardiologie                                 | STA-IMC (Bezeichnung: IMC)       | Tagschicht   | 100,00%                         |
| Innere Medizin, Kardiologie                                 | STA-IMC (Bezeichnung: IMC)       | Nachtschicht | 100,00%                         |
| Innere Medizin, Kardiologie, Urologie                       | STA-22 (Bezeichnung: Station 22) | Tagschicht   | 98,50%                          |
| Urologie                                                    | STA-22 (Bezeichnung: Station 22) | Nachtschicht | 100,00%                         |
| Urologie                                                    | STA-24 (Bezeichnung: Station 24) | Tagschicht   | 98,09%                          |
| Urologie                                                    | STA-24 (Bezeichnung: Station 24) | Nachtschicht | 85,25%                          |
| Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Kardiologie, Urologie | STA-22 (Bezeichnung: Station 22) | Tagschicht   | 98,50%                          |
| Allgemeine Chirurgie                                        | STA-22 (Bezeichnung: Station 22) | Nachtschicht | 100,00%                         |
| Allgemeine Chirurgie                                        | STA-51 (Bezeichnung: Station 51) | Tagschicht   | 99,45%                          |
| Allgemeine Chirurgie                                        | STA-51 (Bezeichnung: Station 51) | Nachtschicht | 87,98%                          |
| Neurologie                                                  | STA-31 (Bezeichnung: Station 31) | Tagschicht   | 100,00%                         |

| Pflegesensitiver Bereich          | Station                                | Schicht      | Schichtbezogener Erfüllungsgrad |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Neurologie                        | STA-31 (Bezeichnung: Station 31)       | Nachtschicht | 95,90%                          |
| Neurologie                        | STA-32 (Bezeichnung: Station 32)       | Tagschicht   | 98,63%                          |
| Neurologie                        | STA-32 (Bezeichnung: Station 32)       | Nachtschicht | 96,17%                          |
| Neurologie                        | STA-34 (Bezeichnung: Station 34)       | Tagschicht   | 99,73%                          |
| Neurologie                        | STA-34 (Bezeichnung: Station 34)       | Nachtschicht | 97,54%                          |
| Intensivmedizin                   | STA-INT (Bezeichnung: Intensivstation) | Tagschicht   | 96,99%                          |
| Intensivmedizin                   | STA-INT (Bezeichnung: Intensivstation) | Nachtschicht | 81,97%                          |
| Neurologische Schlaganfalleinheit | STA-STR (Bezeichnung: Stroke Unit)     | Tagschicht   | 85,25%                          |
| Neurologische Schlaganfalleinheit | STA-STR (Bezeichnung: Stroke Unit)     | Nachtschicht | 63,11%                          |

## C-9 Umsetzung der Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL)

An dieser Stelle ist die Umsetzung des Beschlusses des G-BA zur Qualitätssicherung nach § 136a Absatz 2 Satz 1 SGB V darzustellen (Richtlinie über die Ausstattung der stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik mit dem für die Behandlung erforderlichen therapeutischen Personal – PPP-RL).

- Im Auftrag des Gesetzgebers hat der Gemeinsame Bundesausschuss in der PPP-RL gemäß § 136a Absatz 2 SGB V verbindliche Mindestvorgaben für die Ausstattung der stationären Einrichtungen mit dem für die Behandlung erforderlichen Personal für die psychiatrische und psychosomatische Versorgung festgelegt.
- Die Vorgaben legen eine Mindestpersonalausstattung für das für die Behandlung erforderliche Personal fest. Die Mindestvorgaben sind keine Anhaltzahlen zur Personalbemessung.
- Die Mindestvorgaben sind gemäß § 2 Absatz 5 PPP-RL quartals- und einrichtungsbezogen einzuhalten. Gemäß der Definition der PPP-RL kann ein Krankenhausstandort bis zu drei differenzierte Einrichtungen (Erwachsenenpsychiatrie, Psychosomatik sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie) umfassen, für die die Einhaltung der Mindestvorgaben getrennt nachzuweisen ist.

Für das Berichtsjahr 2024 gilt im ersten und zweiten Quartal ein Umsetzungsgrad von 95 % und im dritten und vierten Quartal ein Umsetzungsgrad von 90 %.

## Nachweis 1. Quartal

### C-9.1 Zeitraum des Nachweises

1. Quartal 2024

### C-9.2 Vollständige und fristgerechte Nachweisführung

Beleg zur Erfüllung vollständig geführt.

### C-9.3 Einrichtungstyp "Erwachsenenpsychiatrie"

#### C-9.3.1 Strukturangaben zur Einrichtung

##### C-9.3.1.1 Regionale Pflichtversorgung

| Regionale Pflichtversorgung                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gilt für die Einrichtung eine durch die zuständige Landesbehörde festgelegte regionale Pflichtversorgung? | Ja |
| Verfügt die Einrichtung über geschlossene Bereiche?                                                       | Ja |
| Verfügt die Einrichtung über geschlossene Bereiche?                                                       | Ja |

##### C-9.3.1.2 Strukturangaben zu den vorhandenen Stationen

| Station    | Planbetten<br>der vollstat.<br>Versorgung | Planplätze<br>der teilstat.<br>Versorgung | Stationstyp                                     | Schwerpunkt der<br>Behandlung/Konzept<br>station                                            |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Station 08 | 18                                        | 0                                         | C = offene, nicht<br>elektive Station           | S = Konzeptstation für<br>Suchterkrankungen                                                 |
| Station 16 | 25                                        | 0                                         | A = geschützte<br>Akut- bzw.<br>Intensivstation | A = Konzeptstation für<br>Allgemeinpsychiatrie                                              |
| Station 26 | 24                                        | 0                                         | B = fakultativ<br>geschlossene<br>Station       | G = Konzeptstation für<br>Gerontopsychiatrie                                                |
| Station 27 | 25                                        | 0                                         | C = offene, nicht<br>elektive Station           | A = Konzeptstation für<br>Allgemeinpsychiatrie                                              |
| Station 36 | 23                                        | 0                                         | C = offene, nicht<br>elektive Station           | A5 = Konzeptstation<br>für<br>psychotherapeutische<br>und<br>psychosomatische<br>Behandlung |
| Station 37 | 25                                        | 0                                         | C = offene, nicht<br>elektive Station           | A = Konzeptstation für<br>Allgemeinpsychiatrie                                              |

### C-9.3.1.3 Behandlungsumfang und Behandlungsbereiche

| Behandlungsbereich                               | Anzahl<br>Behandlungstage |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| A1 = Allgemeine Psychiatrie - Regelbehandlung    | 6058                      |
| A2 = Allgemeine Psychiatrie - Intensivbehandlung | 1901                      |
| G1 = Gerontopsychiatrie - Regelbehandlung        | 2337                      |
| G2 = Gerontopsychiatrie - Intensivbehandlung     | 918                       |
| S1 = Abhängigkeitskranke - Regelbehandlung       | 742                       |
| S2 = Abhängigkeitskranke - Intensivbehandlung    | 1072                      |

### C-9.3.2 Tatsächliche Personalausstattung nach Berufsgruppen

| Berufsgruppe                                                                                                                           | Tatsächliche<br>Personalausstattung<br>(in Stunden) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten                                                              | 6019                                                |
| Pflegefachpersonen                                                                                                                     | 25907                                               |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | 887                                                 |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten                                                                                           | 2389                                                |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten                                           | 1221                                                |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen                     | 2115                                                |

### C-9.3.3 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad

#### C-9.3.3.1 Einhaltung der Mindestvorgabe in der Einrichtung im Tagdienst

| Einhaltung der Mindestvorgabe in der Einrichtung im Tagdienst                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wurden die Mindestvorgaben in der Einrichtung im Tagdienst insgesamt eingehalten? | Nein |

### C-9.3.3.2 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad in den Berufsgruppen im Tagdienst

| Berufsgruppe                                                                                                                           | Mindestanforderungen eingehalten? | Geforderte Mindestpersonal-ausstattung (in Stunden) | Umsetzungsgrad (in %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten                                                              | Nein                              | 6682                                                | 90,08                 |
| Pflegefachpersonen                                                                                                                     | Nein                              | 35424                                               | 73,13                 |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | Nein                              | 1539                                                | 57,63                 |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten                                                                                           | Nein                              | 3280                                                | 72,84                 |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten                                           | Ja                                | 968                                                 | 126,14                |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen                     | Nein                              | 2544                                                | 83,14                 |

### C-9.3.3.3 Umsetzungsgrad in der Einrichtung im Tagdienst

| Umsetzungsgrad in der Einrichtung im Tagdienst |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Umsetzungsgrad der Einrichtung                 | 76,41 % |



#### C-9.3.3.4 Einhaltung der Mindestvorgabe in der Einrichtung im Nachtdienst

| Einhaltung der Mindestvorgabe in der Einrichtung im Nachtdienst                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wurden die Mindestvorgaben im pflegerischen Nachtdienst in der Einrichtung insgesamt erfüllt?         | Nein |
| Für Pflegefachpersonen gemäß § 5 PPP-RL im Nachtdienst:                                               |      |
| Tatsächliche Personalausstattung im pflegerischen Nachtdienst (in Vollkraftstunden)                   | 9733 |
| Mindestvorgabe im pflegerischen Nachtdienst je Nacht (in Vollkraftstunden)                            | 109  |
| Anzahl an Nächten, in denen die Mindestvorgabe erfüllt wurde                                          | 26   |
| Durchschnittliche Ist-Personalausstattung (in Vollkraftstunden) im pflegerischen Nachtdienst je Nacht | 107  |

#### C-9.3.3.5 Ausnahmetatbestände

| Ausnahmetatbestände                                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ausnahmetatbestand 1: kurzfristige krankheitsbedingte Personalausfälle                                                 | Nein |
| Ausnahmetatbestand 2: kurzfristig stark erhöhte Patientenzahl in der Pflichtversorgung                                 | Nein |
| Ausnahmetatbestand 3: gravierende strukturelle oder organisatorische Veränderungen                                     | Nein |
| Ausnahmetatbestand 4: Tagesklinik, die die Mindestvorgaben im darauffolgenden oder übernächsten Quartal wieder einhält | Nein |

### Nachweis 2. Quartal

#### C-9.1 Zeitraum des Nachweises

2. Quartal 2024

#### C-9.2 Vollständige und fristgerechte Nachweisführung

Beleg zur Erfüllung vollständig geführt.

### C-9.3 Einrichtungstyp "Erwachsenenpsychiatrie"

#### C-9.3.1 Strukturangaben zur Einrichtung

##### C-9.3.1.1 Regionale Pflichtversorgung

| Regionale Pflichtversorgung                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gilt für die Einrichtung eine durch die zuständige Landesbehörde festgelegte regionale Pflichtversorgung? | Ja |
| Verfügt die Einrichtung über geschlossene Bereiche?                                                       | Ja |
| Verfügt die Einrichtung über geschlossene Bereiche?                                                       | Ja |

##### C-9.3.1.2 Strukturangaben zu den vorhandenen Stationen

| Station    | Planbetten der vollstat. Versorgung | Planplätze der teilstat. Versorgung | Stationstyp                               | Schwerpunkt der Behandlung/Konzept station                                   |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Station 08 | 18                                  | 0                                   | C = offene, nicht elektive Station        | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen                                     |
| Station 16 | 25                                  | 0                                   | A = geschützte Akut- bzw. Intensivstation | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie                                  |
| Station 26 | 24                                  | 0                                   | B = fakultativ geschlossene Station       | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie                                    |
| Station 27 | 25                                  | 0                                   | C = offene, nicht elektive Station        | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie                                  |
| Station 36 | 23                                  | 0                                   | C = offene, nicht elektive Station        | A5 = Konzeptstation für psychotherapeutische und psychosomatische Behandlung |
| Station 37 | 25                                  | 0                                   | C = offene, nicht elektive Station        | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie                                  |

##### C-9.3.1.3 Behandlungsumfang und Behandlungsbereiche

| Behandlungsbereich                               | Anzahl Behandlungstage |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| A1 = Allgemeine Psychiatrie - Regelbehandlung    | 6811                   |
| A2 = Allgemeine Psychiatrie - Intensivbehandlung | 1664                   |
| G1 = Gerontopsychiatrie - Regelbehandlung        | 1924                   |

| Behandlungsbereich                            | Anzahl<br>Behandlungstage |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| G2 = Gerontopsychiatrie - Intensivbehandlung  | 910                       |
| S1 = Abhängigkeitskranke - Regelbehandlung    | 926                       |
| S2 = Abhängigkeitskranke - Intensivbehandlung | 879                       |

### C-9.3.2 Tatsächliche Personalausstattung nach Berufsgruppen

| Berufsgruppe                                                                                                                           | Tatsächliche<br>Personalausstattung<br>(in Stunden) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten                                                              | 6114                                                |
| Pflegefachpersonen                                                                                                                     | 24082                                               |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | 911                                                 |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten                                                                                           | 2242                                                |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten                                           | 1395                                                |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen                     | 1879                                                |

### C-9.3.3 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad

#### C-9.3.3.1 Einhaltung der Mindestvorgabe in der Einrichtung im Tagdienst

| Einhaltung der Mindestvorgabe in der Einrichtung im Tagdienst                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wurden die Mindestvorgaben in der Einrichtung im Tagdienst insgesamt eingehalten? | Nein |

### C-9.3.3.2 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad in den Berufsgruppen im Tagdienst

| Berufsgruppe                                                                                                                           | Mindestanforderungen eingehalten? | Geforderte Mindestpersonalausstattung (in Stunden) | Umsetzungsgrad (in %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten                                                              | Nein                              | 6705                                               | 91,19                 |
| Pflegefachpersonen                                                                                                                     | Nein                              | 34463                                              | 69,88                 |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | Nein                              | 1547                                               | 58,89                 |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten                                                                                           | Nein                              | 3344                                               | 67,05                 |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten                                           | Ja                                | 964                                                | 144,71                |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen                     | Nein                              | 2541                                               | 73,95                 |

### C-9.3.3.3 Umsetzungsgrad in der Einrichtung im Tagdienst

| Umsetzungsgrad in der Einrichtung im Tagdienst |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Umsetzungsgrad der Einrichtung                 | 73,89 % |

#### C-9.3.3.4 Einhaltung der Mindestvorgabe in der Einrichtung im Nachtdienst

| Einhaltung der Mindestvorgabe in der Einrichtung im Nachtdienst                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wurden die Mindestvorgaben im pflegerischen Nachtdienst in der Einrichtung insgesamt erfüllt?         | Nein |
| Für Pflegefachpersonen gemäß § 5 PPP-RL im Nachtdienst:                                               |      |
| Tatsächliche Personalausstattung im pflegerischen Nachtdienst (in Vollkraftstunden)                   | 9370 |
| Mindestvorgabe im pflegerischen Nachtdienst je Nacht (in Vollkraftstunden)                            | 109  |
| Anzahl an Nächten, in denen die Mindestvorgabe erfüllt wurde                                          | 18   |
| Durchschnittliche Ist-Personalausstattung (in Vollkraftstunden) im pflegerischen Nachtdienst je Nacht | 103  |

#### C-9.3.3.5 Ausnahmetatbestände

| Ausnahmetatbestände                                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ausnahmetatbestand 1: kurzfristige krankheitsbedingte Personalausfälle                                                 | Nein |
| Ausnahmetatbestand 2: kurzfristig stark erhöhte Patientenzahl in der Pflichtversorgung                                 | Nein |
| Ausnahmetatbestand 3: gravierende strukturelle oder organisatorische Veränderungen                                     | Nein |
| Ausnahmetatbestand 4: Tagesklinik, die die Mindestvorgaben im darauffolgenden oder übernächsten Quartal wieder einhält | Nein |

### Nachweis 3. Quartal

#### C-9.1 Zeitraum des Nachweises

3. Quartal 2024

#### C-9.2 Vollständige und fristgerechte Nachweisführung

Beleg zur Erfüllung vollständig geführt.

### C-9.3 Einrichtungstyp "Erwachsenenpsychiatrie"

#### C-9.3.1 Strukturangaben zur Einrichtung

##### C-9.3.1.1 Regionale Pflichtversorgung

| Regionale Pflichtversorgung                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gilt für die Einrichtung eine durch die zuständige Landesbehörde festgelegte regionale Pflichtversorgung? | Ja |
| Verfügt die Einrichtung über geschlossene Bereiche?                                                       | Ja |
| Verfügt die Einrichtung über geschlossene Bereiche?                                                       | Ja |

##### C-9.3.1.2 Strukturangaben zu den vorhandenen Stationen

| Station    | Planbetten der vollstat. Versorgung | Planplätze der teilstat. Versorgung | Stationstyp                               | Schwerpunkt der Behandlung/Konzept station                                   |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Station 08 | 25                                  | 0                                   | C = offene, nicht elektive Station        | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen                                     |
| Station 16 | 18                                  | 0                                   | A = geschützte Akut- bzw. Intensivstation | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie                                  |
| Station 26 | 25                                  | 0                                   | B = fakultativ geschlossene Station       | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie                                    |
| Station 27 | 24                                  | 0                                   | C = offene, nicht elektive Station        | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie                                  |
| Station 36 | 25                                  | 0                                   | C = offene, nicht elektive Station        | A5 = Konzeptstation für psychotherapeutische und psychosomatische Behandlung |
| Station 37 | 23                                  | 0                                   | C = offene, nicht elektive Station        | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie                                  |

##### C-9.3.1.3 Behandlungsumfang und Behandlungsbereiche

| Behandlungsbereich                               | Anzahl Behandlungstage |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| A1 = Allgemeine Psychiatrie - Regelbehandlung    | 6725                   |
| A2 = Allgemeine Psychiatrie - Intensivbehandlung | 1734                   |
| G1 = Gerontopsychiatrie - Regelbehandlung        | 2140                   |

| Behandlungsbereich                            | Anzahl<br>Behandlungstage |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| G2 = Gerontopsychiatrie - Intensivbehandlung  | 795                       |
| S1 = Abhängigkeitskranke - Regelbehandlung    | 867                       |
| S2 = Abhängigkeitskranke - Intensivbehandlung | 905                       |

### C-9.3.2 Tatsächliche Personalausstattung nach Berufsgruppen

| Berufsgruppe                                                                                                                           | Tatsächliche<br>Personalausstattung<br>(in Stunden) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten                                                              | 6721                                                |
| Pflegefachpersonen                                                                                                                     | 26057                                               |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | 904                                                 |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten                                                                                           | 2275                                                |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten                                           | 1550                                                |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen                     | 1865                                                |

### C-9.3.3 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad

#### C-9.3.3.1 Einhaltung der Mindestvorgabe in der Einrichtung im Tagdienst

| Einhaltung der Mindestvorgabe in der Einrichtung im Tagdienst                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wurden die Mindestvorgaben in der Einrichtung im Tagdienst insgesamt eingehalten? | Nein |

### C-9.3.3.2 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad in den Berufsgruppen im Tagdienst

| Berufsgruppe                                                                                                                           | Mindestanforderungen eingehalten? | Geforderte Mindestpersonalausstattung (in Stunden) | Umsetzungsgrad (in %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten                                                              | Ja                                | 6725                                               | 99,94                 |
| Pflegefachpersonen                                                                                                                     | Nein                              | 34721                                              | 75,05                 |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | Nein                              | 1556                                               | 58,10                 |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten                                                                                           | Nein                              | 3364                                               | 67,63                 |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten                                           | Ja                                | 967                                                | 160,29                |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen                     | Nein                              | 2557                                               | 72,94                 |

### C-9.3.3.3 Umsetzungsgrad in der Einrichtung im Tagdienst

| Umsetzungsgrad in der Einrichtung im Tagdienst |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Umsetzungsgrad der Einrichtung                 | 78,92 % |



#### C-9.3.3.4 Einhaltung der Mindestvorgabe in der Einrichtung im Nachtdienst

| Einhaltung der Mindestvorgabe in der Einrichtung im Nachtdienst                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wurden die Mindestvorgaben im pflegerischen Nachtdienst in der Einrichtung insgesamt erfüllt?         | Nein |
| Für Pflegefachpersonen gemäß § 5 PPP-RL im Nachtdienst:                                               |      |
| Tatsächliche Personalausstattung im pflegerischen Nachtdienst (in Vollkraftstunden)                   | 9162 |
| Mindestvorgabe im pflegerischen Nachtdienst je Nacht (in Vollkraftstunden)                            | 109  |
| Anzahl an Nächten, in denen die Mindestvorgabe erfüllt wurde                                          | 10   |
| Durchschnittliche Ist-Personalausstattung (in Vollkraftstunden) im pflegerischen Nachtdienst je Nacht | 100  |

#### C-9.3.3.5 Ausnahmetatbestände

| Ausnahmetatbestände                                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ausnahmetatbestand 1: kurzfristige krankheitsbedingte Personalausfälle                                                 | Nein |
| Ausnahmetatbestand 2: kurzfristig stark erhöhte Patientenzahl in der Pflichtversorgung                                 | Nein |
| Ausnahmetatbestand 3: gravierende strukturelle oder organisatorische Veränderungen                                     | Nein |
| Ausnahmetatbestand 4: Tagesklinik, die die Mindestvorgaben im darauffolgenden oder übernächsten Quartal wieder einhält | Nein |

### Nachweis 4. Quartal

#### C-9.1 Zeitraum des Nachweises

4. Quartal 2024

#### C-9.2 Vollständige und fristgerechte Nachweisführung

Beleg zur Erfüllung vollständig geführt.

### C-9.3 Einrichtungstyp "Erwachsenenpsychiatrie"

#### C-9.3.1 Strukturangaben zur Einrichtung

##### C-9.3.1.1 Regionale Pflichtversorgung

| Regionale Pflichtversorgung                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gilt für die Einrichtung eine durch die zuständige Landesbehörde festgelegte regionale Pflichtversorgung? | Ja |
| Verfügt die Einrichtung über geschlossene Bereiche?                                                       | Ja |
| Verfügt die Einrichtung über geschlossene Bereiche?                                                       | Ja |

##### C-9.3.1.2 Strukturangaben zu den vorhandenen Stationen

| Station    | Planbetten der vollstat. Versorgung | Planplätze der teilstat. Versorgung | Stationstyp                               | Schwerpunkt der Behandlung/Konzept station                                   |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Station 08 | 25                                  | 0                                   | C = offene, nicht elektive Station        | S = Konzeptstation für Suchterkrankungen                                     |
| Station 16 | 18                                  | 0                                   | A = geschützte Akut- bzw. Intensivstation | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie                                  |
| Station 26 | 25                                  | 0                                   | B = fakultativ geschlossene Station       | G = Konzeptstation für Gerontopsychiatrie                                    |
| Station 27 | 24                                  | 0                                   | C = offene, nicht elektive Station        | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie                                  |
| Station 36 | 25                                  | 0                                   | C = offene, nicht elektive Station        | A5 = Konzeptstation für psychotherapeutische und psychosomatische Behandlung |
| Station 37 | 23                                  | 0                                   | C = offene, nicht elektive Station        | A = Konzeptstation für Allgemeinpsychiatrie                                  |

##### C-9.3.1.3 Behandlungsumfang und Behandlungsbereiche

| Behandlungsbereich                               | Anzahl Behandlungstage |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| A1 = Allgemeine Psychiatrie - Regelbehandlung    | 6736                   |
| A2 = Allgemeine Psychiatrie - Intensivbehandlung | 1985                   |
| G1 = Gerontopsychiatrie - Regelbehandlung        | 2169                   |

| Behandlungsbereich                            | Anzahl<br>Behandlungstage |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| G2 = Gerontopsychiatrie - Intensivbehandlung  | 552                       |
| S1 = Abhängigkeitskranke - Regelbehandlung    | 867                       |
| S2 = Abhängigkeitskranke - Intensivbehandlung | 669                       |

### C-9.3.2 Tatsächliche Personalausstattung nach Berufsgruppen

| Berufsgruppe                                                                                                                           | Tatsächliche<br>Personalausstattung<br>(in Stunden) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten                                                              | 6835                                                |
| Pflegefachpersonen                                                                                                                     | 26948                                               |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | 1334                                                |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten                                                                                           | 2084                                                |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten                                           | 1580                                                |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen                     | 1848                                                |

### C-9.3.3 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad

#### C-9.3.3.1 Einhaltung der Mindestvorgabe in der Einrichtung im Tagdienst

| Einhaltung der Mindestvorgabe in der Einrichtung im Tagdienst                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wurden die Mindestvorgaben in der Einrichtung im Tagdienst insgesamt eingehalten? | Nein |

### C-9.3.3.2 Einhaltung der Mindestvorgaben und Umsetzungsgrad in den Berufsgruppen im Tagdienst

| Berufsgruppe                                                                                                                           | Mindestanforderungen eingehalten? | Geforderte Mindestpersonalausstattung (in Stunden) | Umsetzungsgrad (in %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten                                                              | Ja                                | 6633                                               | 103,05                |
| Pflegefachpersonen                                                                                                                     | Nein                              | 33924                                              | 79,44                 |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | Nein                              | 1523                                               | 87,59                 |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten                                                                                           | Nein                              | 3370                                               | 61,84                 |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten                                           | Ja                                | 946                                                | 167,02                |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen                     | Nein                              | 2492                                               | 74,16                 |

### C-9.3.3.3 Umsetzungsgrad in der Einrichtung im Tagdienst

| Umsetzungsgrad in der Einrichtung im Tagdienst |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Umsetzungsgrad der Einrichtung                 | 83,11 % |

#### C-9.3.3.4 Einhaltung der Mindestvorgabe in der Einrichtung im Nachtdienst

| <b>Einhaltung der Mindestvorgabe in der Einrichtung im Nachtdienst</b>                                       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Wurden die Mindestvorgaben im pflegerischen Nachtdienst in der Einrichtung insgesamt erfüllt?</b>         | Nein |
| <b>Für Pflegefachpersonen gemäß § 5 PPP-RL im Nachtdienst:</b>                                               |      |
| <b>Tatsächliche Personalausstattung im pflegerischen Nachtdienst (in Vollkraftstunden)</b>                   | 9386 |
| <b>Mindestvorgabe im pflegerischen Nachtdienst je Nacht (in Vollkraftstunden)</b>                            | 109  |
| <b>Anzahl an Nächten, in denen die Mindestvorgabe erfüllt wurde</b>                                          | 14   |
| <b>Durchschnittliche Ist-Personalausstattung (in Vollkraftstunden) im pflegerischen Nachtdienst je Nacht</b> | 102  |

#### C-9.3.3.5 Ausnahmetatbestände

| <b>Ausnahmetatbestände</b>                                                                                                    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Ausnahmetatbestand 1: kurzfristige krankheitsbedingte Personalausfälle</b>                                                 | Nein |
| <b>Ausnahmetatbestand 2: kurzfristig stark erhöhte Patientenzahl in der Pflichtversorgung</b>                                 | Nein |
| <b>Ausnahmetatbestand 3: gravierende strukturelle oder organisatorische Veränderungen</b>                                     | Nein |
| <b>Ausnahmetatbestand 4: Tagesklinik, die die Mindestvorgaben im darauffolgenden oder übernächsten Quartal wieder einhält</b> | Nein |

## **C-10      Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien**

Krankenhausstandorte, an denen neue Therapien gemäß den Anlagen der ATMP-QS-RL angewendet werden, müssen die dort vorgegebenen Mindestanforderungen an die Struktur-, Prozess- oder Ergebnisqualität erfüllen. Der Medizinische Dienst überprüft die Umsetzung der relevanten Qualitätsanforderungen und stellt dem Krankenhaus eine Bescheinigung aus, wenn diese vollumfänglich erfüllt werden. ATMP nach dieser Richtlinie dürfen ausschließlich von Leistungserbringern angewendet werden, die die Mindestanforderungen erfüllen.

### **Arzneimittel für neuartige Therapien**

**Werden am Krankenhausstandort Arzneimittel für neuartige Therapien angewendet?**

Nein